

ケーブルグリップシリーズ 全65種

用途に合わせて選べる充実のラインナップ!!

スタンダードタイプ

スリーブが小さくなり、柔らかワイヤーで入れやすくなりました
(当社従来品比)

充実の
ラインナップ!



① 標準タイプ

② ステンレスタイプ

③ ノースリーブタイプ

④ 貫通タイプ

⑤ 中間引き(編込み)タイプ

⑥ 中間引き(シングルアイ・編込み)タイプ

軽荷重タイプ

軽量・コンパクトタイプ のケーブルグリップ

他社にない
品揃え!



⑦ ライトSグリップ

⑧ 先端金具付グリップ

⑨ 呼び線用より戻し付グリップ

⑩ プラケーブルグリップ


⑪ タコ足ケーブルグリップ

⑫ シングルグリップ

⑬ より戻し付シングルグリップ

スタンダードタイプ スリーブが小さくなり、柔らかワイヤーで入れやすくなり

① 標準タイプ



| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|-----------|----------|----------|
| φ7~12mm | DSG-10H | ¥ 5,200 |
| φ13~18mm | DSG-15H | ¥ 5,300 |
| φ19~24mm | DSG-20H | ¥ 7,200 |
| φ25~34mm | DSG-30H | ¥ 7,400 |
| φ35~48mm | DSG-45H | ¥ 13,800 |
| φ49~60mm | DSG-60H | ¥ 14,200 |
| φ60~75mm | DSG-75H | ¥ 17,900 |
| φ75~90mm | DSG-90H | ¥ 25,600 |
| φ90~115mm | DSG-105H | ¥ 28,400 |

新製品

③ ノースリーブタイプ



| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|----------|----------|
| φ7~12mm | DSG-10SL | ¥ 5,700 |
| φ13~18mm | DSG-15SL | ¥ 5,800 |
| φ19~24mm | DSG-20SL | ¥ 7,900 |
| φ25~34mm | DSG-30SL | ¥ 8,100 |
| φ35~48mm | DSG-45SL | ¥ 15,100 |
| φ49~60mm | DSG-60SL | ¥ 15,600 |
| φ60~75mm | DSG-75SL | ¥ 19,600 |

2015
発売予定品

⑤ 中間引き（編込み）タイプ



■ 中間引取付方法

編込みタイプはケーブルのどこにも装着可能!



| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|-----------|----------|
| φ7~12mm | DSG-100MH | ¥ 6,100 |
| φ13~18mm | DSG-150MH | ¥ 7,000 |
| φ19~24mm | DSG-200MH | ¥ 8,300 |
| φ25~35mm | DSG-300MH | ¥ 9,100 |
| φ35~48mm | DSG-450MH | ¥ 15,300 |
| φ49~60mm | DSG-600MH | ¥ 16,500 |
| φ60~75mm | DSG-750MH | ¥ 20,200 |
| φ75~90mm | DSG-900MH | ¥ 23,600 |

新製品
新製品
新製品

新製品

軽荷重タイプ 軽量・コンパクトタイプのケーブルグリップ

⑦ ライトSグリップ



形状保持ラバーボール入
中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい

先端ラバー（保護カバー）
電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|---------|---------|
| φ6~9mm | DSGM-9 | ¥ 4,400 |
| φ9~12mm | DSGM-12 | ¥ 4,900 |
| φ12~15mm | DSGM-15 | ¥ 5,100 |
| φ15~18mm | DSGM-18 | ¥ 5,700 |
| φ19~25mm | DSGM-25 | ¥ 7,200 |
| φ25~31mm | DSGM-31 | ¥ 8,100 |

⑨ 呼び線用より戻し付グリップ



ケーブルのよじれを解消するより戻し付!

● 適合呼線
ブラックエース BX-5215, BX-5230, BX-5250, BX-5201
スーパーレッドライン RX-5830, RX-5850
ウルトライエローエース SYX-6530, SYX-6550

先端ネジ: M5凸ネジ
● 別売りのアダプター金具 (JF-C) を使うと、ジョイント釣り名人にも使用できます。

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|----------|---------|
| φ6~9mm | DSG-9YJ | ¥ 5,900 |
| φ9~12mm | DSG-12YJ | ¥ 6,200 |
| φ12~15mm | DSG-15YJ | ¥ 6,700 |

新製品

充実の
ラインナップ!


新製品

②ステンスタイプ

ステンレスワイヤーで錆びにくい!



スリーブが小さくなりました!



| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|------------|---------|
| φ19~24mm | DSG-20HSUS | ¥10,200 |
| φ25~34mm | DSG-30HSUS | ¥10,900 |
| φ35~48mm | DSG-45HSUS | ¥17,800 |
| φ49~60mm | DSG-60HSUS | ¥20,000 |

④貫通タイプ

先端に付属物があっても、グリップのじゃまにならない!



中間引きとしても使用可!



新製品

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|---------|---------|
| φ13~18mm | DSGK-15 | ¥5,500 |
| φ19~24mm | DSGK-20 | ¥7,500 |
| φ25~34mm | DSGK-30 | ¥7,800 |
| φ35~48mm | DSGK-45 | ¥14,500 |
| φ49~60mm | DSGK-60 | ¥15,000 |
| φ60~75mm | DSGK-75 | ¥18,800 |

⑥中間引き (シングルアイ・編込み) タイプ

アイが1個で引っ張りやすく、グリップ力も大きい!



中間引きなのに、アイは1個!



新製品

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|-----------|---------|
| φ19~24mm | DSG-200MS | ¥7,200 |
| φ25~34mm | DSG-300MS | ¥8,100 |
| φ35~48mm | DSG-450MS | ¥14,200 |
| φ49~60mm | DSG-600MS | ¥15,300 |
| φ60~75mm | DSG-750MS | ¥19,300 |

⑧先端金具付グリップ

呼線に接続できる先端金具付!



ラバーボール付でケーブル挿入が簡単!
保護カバー付で通線がスムーズ!

- 適合呼線
ブラックエース BX-5215, BX-5230, BX-5250, BX-5201
スーパーレッドライン RX-5830, RX-5850
ウルトライエローエース SYX-6530, SYX-6550

呼線

他社にない
品揃え!

新製品

先端ネジ: M5凸ネジ
●別売りのアダプター金具 (JF-C) を使うと、
ジョイント釣り名人にも使用できます。

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|----------|--------|
| φ6~9mm | DSGM-9J | ¥5,000 |
| φ9~12mm | DSGM-12J | ¥5,400 |
| φ12~15mm | DSGM-15J | ¥5,700 |

⑩プラケーブルグリップ

オールプラスチック製!



油の付着がないので、汚れない、柔らかい、錆びない!



新製品

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|----------|---------|--------|
| φ6~9mm | DSPG-9 | ¥5,500 |
| φ9~12mm | DSPG-12 | ¥6,100 |
| φ12~15mm | DSPG-15 | ¥6,600 |


⑪ タコ足ケーブルグリップ

このリングにケーブルを通す!



複数電線を段違い結線で細くし、一度に詰まりを少なく引っ張れます!


段違い結線で複数電線をスムーズに引張る!



| 種類 | 品番 | 標準販売価格 |
|-----|--------|--------|
| 2本用 | TCG-2R | ¥1,980 |
| 4本用 | TCG-4R | ¥2,800 |
| 6本用 | TCG-6R | ¥3,490 |

⑫ シングルグリップ

LANケーブルもグリップ可能な細径用




2015
発売予定品

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|---------|--------|--------|
| φ5~7mm | DSG-6H | 近日発売 |

⑬ より戻し付シングルグリップ

簡易型より戻し付!



2015
発売予定品

| 適応ケーブル径 | 品番 | 標準販売価格 |
|---------|--------|--------|
| φ5~7mm | DSG-6Y | 近日発売 |
| φ7~9mm | DSG-8Y | 近日発売 |

通線用より戻し


先端が流線型になり、さらに小型・軽量化しました。

(当社従来品比 本体長さ: 18%縮小 質量: 6%減)

新製品



ベアリング内蔵で回転がスムーズ!




くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。

流線型ヘッドで、パイプの継ぎ目や段差にも引っ掛かりにくい!



シャックル付なので追従性抜群!



| 全長 | 本体長さ | 外径 | 溝幅 | 質量 | 安全引張強度 | 品番 | 標準販売価格 |
|-------|--------|-------|--------|------|------------------|--------|---------|
| 59mm | 42.2mm | φ18mm | 9.4mm | 55g | 3.9kN (400kgf) | DK-4K | ¥ 7,800 |
| 69mm | 50.2mm | φ21mm | 11.4mm | 88g | 6.9kN (700kgf) | DK-7K | ¥ 8,800 |
| 81mm | 59.3mm | φ25mm | 13.6mm | 145g | 9.8kN (1000kgf) | DK-10K | ¥ 9,800 |
| 96mm | 70.3mm | φ30mm | 16mm | 250g | 14.7kN (1500kgf) | DK-15K | ¥11,800 |
| 112mm | 83.3mm | φ34mm | 18mm | 390g | 19.6kN (2000kgf) | DK-20K | ¥12,800 |

●ケーブル仕上がり外径・より合わせ外径 (mm)

| | IV 600V 単芯 | SV (VVR) 600V 3芯 | CV (CE) 600V 単芯 | CV (CE) 600V トリプレックス形 (600V CVT) | CV (CE) 6600V 単芯 | CV (CE) 6600V トリプレックス形 (6600V CVT) |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| 8mm ² | 6.0 | 16.5 | 8.6 | 19 | 16.5 | - |
| 14mm ² | 7.6 | 20 | 9.4 | 21 | 18.0 | - |
| 22mm ² | 9.2 | 24 | 11 | 24 | 19.0 | 42 |
| 38mm ² | 11.5 | 29 | 13 | 28 | 21 | 46 |
| 60mm ² | 14.0 | 34 | 15.5 | 33 | 24 | 50 |
| 100mm ² | 17.0 | 42 | 19 | 41 | 27 | 57 |
| 150mm ² | 21 | 50 | 22 | 47 | 30 | 65 |
| 200mm ² | 23 | 56 | 26 | 55 | 34 | 72 |
| 250mm ² | 26 | 62 | 28 | 60 | 36 | 76 |
| 325mm ² | 29 | 69 | 31 | 66 | 39 | 85 |
| 400mm ² | 32 | - | 34 | 72 | 42 | 89 |
| 500mm ² | 35 | - | 38 | 80 | 45 | - |

●ケーブルグリップの選び方
上記の表の数値(ケーブル仕上がり外径)を、各ケーブルグリップの適応ケーブル径と比較し、範囲内のものを選んでください。

■太径ケーブル入線イメージ



■細径ケーブル入線イメージ



ジェフコム株式会社

営業本部 〒579-8014 東大阪市中石切町 3-13-16
TEL 072(986)5900 FAX 072(986)6852

ISO9001 認証
適用事業所: 本社

ジェフコム 検索
<http://www.jefcom.co.jp>