

特選**新規格適合****フルハーネス****&ワークポジショニング用器具関連**

ジェフコムWebカタログ

スマートフォン等からも
ご覧いただけます。**2019年2月1日「墜落制止用器具の規格」の新規格が施行されました。**

例として、「墜落制止にはフルハーネスを用いることが原則」「作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に到達する危険のある場合には胴ベルトの使用が認められる」など新たな規格が定められています。
また、**2022年1月2日に新規格への移行**が完了し、以降は現行品の販売、使用が禁止となります。

詳しくはP7を
ご覧ください。

ハーネス

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

- Y型背中ベルトで、装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える
- 腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい



電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならないY型背中ベルトタイプ

材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

適応身長	質量	品番	標準販売価格
160～180cm	約1050g	DB-HN-17PGY	¥ 29,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

墜落制止用器具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

- 腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい



材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

適応身長	質量	品番	標準販売価格
160～180cm	約1130g	DB-HN-17PG	¥ 28,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

墜落制止用器具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス

ソフトなベルトと肩パッドを装備
全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用した
ハイグレードモデル

- ワークポジショニング用器具接続ベルト付



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
腿バックル	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
ワークポジショニング用器具接続ベルト	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
D環	スチール
肩パッド	
休止フック掛け(2個)	樹脂
ベルト保持板	
尻当て・ベルト止め	

適応身長	質量	品番	標準販売価格
160～180cm	約1090g	DB-HN-20DS	¥ 38,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

NEW

墜落制止用器具の規格
新規格品

装備重量
100
kgまで

特注対応
130kg
130kg対応は
特注承ります

130kg対応の
ランヤードは
P3参照

フルハーネス

様々なシーンにマッチするフルハーネス
全てのユーザーにオススメのスタンダードモデル

- ワークポジショニング用器具接続ベルト付



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個)	樹脂
ベルト保持板	
尻当て・ベルト止め	

適応身長	質量	品番	標準販売価格
160～180cm	約1090g	DB-HN-15DS	¥ 27,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

NEW

墜落制止用器具の規格
新規格品

装備重量
100
kgまで

特注対応
130kg
130kg対応は
特注承ります

130kg対応の
ランヤードは
P3参照

フルハーネス

ランヤード付オールラウンドフルハーネス
リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた
エントリーモデル



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個)	樹脂
ベルト保持板	
尻当て・ベルト止め	
ランヤード	3つ打ちナイロン 直径10mm 長さ1700mm
ショックアブソーバー	1種
丸リング	スチール
フック	スチール(No.57)

適応身長	質量(ランヤード含む)	品番	標準販売価格
160～180cm	約1370g	DB-HN-05DS	¥ 24,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

NEW

装備重量
100
kgまで

ハーネス用クッションパッド

ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易

- 極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減



適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS,
DB-HN-20DS, DB-HN-17PG

質量	品番	標準販売価格
約210g	DB-HN-XP	¥ 3,480

NEW

ハーネス用クッション肩パッド

極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減



適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS, DB-HN-20DS,
DB-HN-17PG, DB-HN-17PGY

質量	品番	標準販売価格
約90g	DB-HN-PD	¥ 2,480

NEW

ハーネス用ランヤード

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

シングル



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
全長:約1600mm(ストラップ収納時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品番	標準販売価格
約670g	DB-HL-160S	¥ 19,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

ダブル



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
全長:約1600mm(ストラップ収納時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品番	標準販売価格
約1130g	DB-HL-160SW	¥ 28,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

シングル



全長:約1600mm(ストラップ収納時 約1100mm)
幅:約30mm
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ:アルミカラビナ(ADT型)

質量	品番	標準販売価格
約790g	DB-HL-160K	¥ 15,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

ダブル



全長:約1600mm(ストラップ収納時 約1100mm)
幅:約30mm
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ:アルミカラビナ(ADT型)

質量	品番	標準販売価格
約1270g	DB-HL-160KW	¥ 22,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

ハーネス安全帯用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

シングル



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー)
全長:約1600mm
(ストラップ収納時 約1100mm)
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ:アルミカラビナ(ADT型)

質量	品番	標準販売価格
約830g	TI-HL-ZCB130	¥ 18,000

墜落制止用具の規格
新規格品

装備重量
130
kgまで

ハーネス安全帯用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

ダブル



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー&ブラック)
全長:約1600mm
(ストラップ収納時 約1100mm)
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ:アルミカラビナ(ADT型)

質量	品番	標準販売価格
約1300g	TI-HL-ZCW130	¥ 25,000

墜落制止用具の規格
新規格品

装備重量
130
kgまで

フルハーネス用ランヤード

ロック機能が落下距離を最短で抑えるロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード

シングル



ストラップ:幅17mm アラミッド芯入りテトロン
全長:約1700mm(ストラップ収納時 約730mm)
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品番	標準販売価格
約920g	DB-HL-170M	¥ 22,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

摩耗に強いスタンダードロープロープ式 タイプ1ランヤード

シングル



ロープ:幅12mm 3つ打ナイロン
全長:約1700mm
ショックアブソーバー:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品番	標準販売価格
約780g	DB-HL-170	¥ 16,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

シングル



ランヤード長:1100~1600mm
材質
・伸縮式ランヤード(芯体):アラミッド繊維
・伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
・ショックアブソーバー:ナイロン繊維
・フック:スチール

質量	品番	標準販売価格
650g	DB-HL-160PGS	¥ 18,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

ダブル



ランヤード長:1100~1600mm
材質
・伸縮式ランヤード(芯体):アラミッド繊維
・伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
・ショックアブソーバー:ナイロン繊維
・フック:スチール

質量	品番	標準販売価格
1150g	DB-HL-160PGW	¥ 27,000

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用具の規格
新規格品

NEW

装備重量
100
kgまで



- 八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
- ランヤードφ10mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 17,000

装備重量
100
kgまで



- ソフトで使いやすいブラックロープ
- ランヤードφ12mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 19,000

人気のブラックタイプ

装備重量
100
kgまで



- 八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
- ランヤードφ10mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 16,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

NEW



仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	角環・D環各1個付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
ブラック	50×1200mm	85×670mm	820～980mm	約705g	WP-45DS-1BK	¥ 12,000

ワークポジショニング用器具

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅90mm

NEW



WP-55DS-1BKS

胸ベルト1100mmのショートタイプ



WP-55DS-1BK



WP-55DS-1BKL

胸ベルト1400mmのロングタイプ

仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	角環・D環各1個付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
ブラック	45×1100mm	90×600mm	720～880mm	約705g	WP-55DS-1BKS	¥ 13,500
ブラック	45×1200mm	90×700mm	820～980mm	約830g	WP-55DS-1BK	¥ 12,500
ブラック	45×1400mm	90×700mm	1020～1180mm	約850g	WP-55DS-1BKL	¥ 13,500

ワークポジショニング用器具

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

WP-95DS-2RD
赤



発売予定
2020

WP-95DS-2YL
黄



発売予定
2020

WP-95DS-2WT
白



発売予定
2020

WP-95DS-2PP
紫



仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	アルミ製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	軽量V角環1個・軽量D環2個付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
赤	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2RD	¥ 19,000
黄	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2YL	¥ 19,000
白	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2WT	¥ 19,000
紫	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2PP	¥ 19,000

ワークポジショニング用器具

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

WP-97DS-1BL ブルー



発売予定
2020

WP-97DS-1BK ブラック



NEW



着脱簡単! ワンタッチバックル

仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	角環・D環各1個付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
ブルー	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BL	¥ 13,500
ブラック	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BK	¥ 13,500

ワークポジショニング用器具

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

WP-96DS-2BKS
ブラック



胸ベルト1100mmのショートタイプ

WP-96DS-2BL
ブルー



WP-96DS-2BK
ブラック



WP-96DS-2BKL
ブラック



胸ベルト1400mmのロングタイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅100mm

WP-96DS-1BK
ブラック



腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×600mm	720～880mm	約745g	WP-96DS-2BKS	¥ 20,800
	ブルー	45×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BL	¥ 19,800
	ブラック	45×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BK	¥ 19,800
	ブラック	45×1400mm	100×700mm	1020～1180mm	約855g	WP-96DS-2BKL	¥ 20,800
1個	ブラック	45×1200mm	100×700mm	820～980mm	約700g	WP-96DS-1BK	¥ 19,500

ワークポジショニング用器具

ワンタッチ
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

WP-98DS-2BK



NEW

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅100mm

WP-98DS-1BK



発売予定
2020

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



着脱簡単! ワンタッチバックル

仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約925g	WP-98DS-2BK	¥ 26,000
1個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約820g	WP-98DS-1BK	¥ 25,700

ワークポジショニング用器具

カーブ
タイプ

ワンタッチ
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

WP-R98DS-2BK



カーブ
タイプ

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅100mm

WP-R98DS-1BK



腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



着脱簡単! ワンタッチバックル



カーブ形状で腰にぴったりフィット

仕様

胸ベルト	ナイロンベルト	ワンタッチバックル付
補助ベルト	ポリエステルベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約965g	WP-R98DS-2BK	¥ 30,000
1個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約850g	WP-R98DS-1BK	¥ 29,700

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 2個 補助ベルト幅90mm



WP-R500DS-2BK

発売予定 2020 胸ベルト1300mmのロングタイプ

WP-R500DS-2BKL




レイアウト自由で腰道具の吊り下げを邪魔しない
スレを防止し、クッション材(従来の2倍厚)でフィット感抜群
腰道具吊り下げ時のベルトの垂れやたわみが激減

仕様

胸ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	角環1個付 軽量D環2個付

胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約1060g	WP-R500DS-2BK	¥ 39,400
45×1300mm	90×720mm	920～1080mm	約1070g	WP-R500DS-2BKL	¥ 40,400

幅170mm立体成型補助ベルト



内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、へたりの少ないクッション材「EVA」を採用。独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます。

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 2個 補助ベルト幅170mm



NEW WP-R300DS-2BR
ブラック・レッド

NEW

WP-R300DS-2BK
オールブラック

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 1個 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかわせる「D環1個」タイプ

発売予定 2020

WP-R300DS-1BR
ブラック・レッド

発売予定 2020

WP-R300DS-1BK
オールブラック

仕様

胸ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	ブラック・レッド	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約880g	WP-R300DS-2BR	¥ 34,400
	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約880g	WP-R300DS-2BK	¥ 34,400
1個	ブラック・レッド	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約780g	WP-R300DS-1BR	¥ 34,100
	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約780g	WP-R300DS-1BK	¥ 34,100

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 2個 補助ベルト幅100mm



WP-R96DS-2BKS
ブラック

NEW



WP-R96DS-2BL
ブルー

発売予定 2020



WP-R96DS-2BK
ブラック

NEW



WP-R96DS-2BKL
ブラック

NEW

胸ベルト1400mmの
ロングタイプ

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 1個 補助ベルト幅100mm 腰道具スペースがかわせる「D環1個」タイプ



WP-R96DS-1BK
ブラック

NEW



カーブ形状で腰にぴったりフィット

仕様

胸ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×650mm	720～880mm	約815g	WP-R96DS-2BKS	¥ 25,800
	ブルー	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BL	¥ 24,800
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BK	¥ 24,800
1個	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約865g	WP-R96DS-2BKL	¥ 25,800
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約745g	WP-R96DS-1BK	¥ 24,500

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 2個 補助ベルト幅170mm



WP-R400DS-2BR


発売予定 2020

カーブタイプ アルミスライドバックル D環 1個 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかわせる「D環1個」タイプ



NEW WP-R400DS-1BR



メッシュ素材の採用で通気性抜群

仕様

胸ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約900g	WP-R400DS-2BR	¥ 38,000
1個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約800g	WP-R400DS-1BR	¥ 37,700

ワークポジショニング用器具


カーブタイプ ワンタッチバックル D環 2個 補助ベルト幅170mm



WP-R320DS-2BR

腰道具スペースがかわせる「D環1個」タイプ

カーブタイプ ワンタッチバックル D環 1個 補助ベルト幅170mm



WP-R320DS-1BR



着脱簡単! ワンタッチバックル

仕様

胸ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト	ワンタッチバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト	軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胸ベルトの長さを変更可能です。(10cm単位で延長できます) また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	胸ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	170×720mm	910～1080mm	約1000g	WP-R320DS-2BR	¥ 39,600
1個	50×1150mm(最大)	170×720mm	910～1080mm	約900g	WP-R320DS-1BR	¥ 39,300

ランヤード・補助帯

ワークポジショニング用ロープ



NEW

- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
- ランヤードφ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器67N型
- 8字環付

質量	品番	標準販売価格
約1240g	WP-200FCS	¥ 11,500

ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)



NEW


- 軽量伸縮調節器
- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
- ランヤードφ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器14-28A型
- 8字環付

質量	品番	標準販売価格
約1040g	WP-200FCS-BK	¥ 19,800

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格
新規格品



NEW

- 八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
- ランヤードφ10mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 17,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格
新規格品



NEW


- ソフトで使いやすいブラックロープ
- ランヤードφ12mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 19,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格
新規格品



NEW


- 八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
- ランヤードφ10mm八つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 1700mm
- 片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 16,000

ランヤードフック用蛍光シール

現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール

NEW



三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付(表面用と裏面用あり)

長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付

- 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい
- 適用機種: DB-HL-160S, DB-HL-160SW, DB-HL-160K, DB-HL-160KW, DB-HL-170M, DB-HL-170, DB-HN-05DS, DB-MSL-120, DB-MOT-120, WP-150BF, WP-150BF-BK

品番	標準販売価格
DB-4FS	¥ 980

墜落制止用器具(胴ベルト型・ストラップ巻取式)

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない胴ベルト型墜落制止用器具

NEW
墜落制止用器具の規格
新規格品



- スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
- ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
- 胴ベルト:幅50×長さ1200mm
- ストラップ:アラミド繊維製帯ロープ長さ1650mm(フック含む)ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品番	標準販売価格
約1120g	DB-MSL-120	¥ 18,900

墜落制止用器具(胴ベルト型・ストラップ巻取式)

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない胴ベルト型墜落制止用器具

NEW
墜落制止用器具の規格
新規格品



- スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
- ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
- 胴ベルト:幅50×長さ1200mm
- ストラップ:アラミド繊維製帯ロープ長さ1650mm(フック含む)ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品番	標準販売価格
約1260g	DB-MOT-120	¥ 22,000

胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない


墜落制止用器具の規格
新規格品

ロック機構内蔵型リール

ロック機構付タイプ

NEW

緊急ロック機構搭載
落下長約0.3mで止まる



フックハンガー付

- 胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
- ランヤード長1600mm
- 1ロックフック
- 回転連結リング
- ショックアブソーバ

質量	品番	標準販売価格
約880g	WP-150BFF-LK	¥ 17,800


胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない

墜落制止用器具の規格
新規格品

スタンダードタイプ

NEW




フックハンガー付

- 胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
- ランヤード長1600mm
- 1ロックフック
- 回転連結リング
- ショックアブソーバ

質量	品番	標準販売価格
約750g	WP-150BFF	¥ 14,800

ねじクランプ(吊りボルト専用 墜落防止用クランプ)

天井に設置された吊りボルトを利用してランヤードを取り付け



天井・高所作業の安全を確保

【適用吊りボルトサイズ】
W1/2、W3/8、M10、M12

サイズ	質量	品番	標準販売価格
幅81×奥行26×高さ96mm	460g	NC-43D	¥ 9,800

補助帯

ワークポジショニング用器具の胴ベルトを3本の吊りベルトに通して吊り下げ、ベルトのズレ落ちを防止



オプション
補助帯用吊りベルト(交換用)

材質	サイズ(mm)	色	品番	標準販売価格
ナイロンベルト	幅25×長さ1200	ブラック	DB-2BK	¥ 5,440
		ブルー	DB-2BL	¥ 5,440

*※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

色	品番	標準販売価格
ブラック	DB-2BK-TN	¥ 840
ブルー	DB-2BL-TN	¥ 840

「墜落制止用器具の規格」

PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS


■改正のスケジュール



■安全帯の分類と名称

フルハーネス型

・省令により安全帯の名称は「墜落制止用器具」となります。(ただし安全帯という言葉を使用続けることは差し支えありません)
 ・墜落制止にはフルハーネス型を用いることが原則です。



種別	用途による種類	種類	ショックアブソーバの種類	ランヤードの種類
A種	墜落制止用器具	フルハーネス型	第一種	タイプ1
			第二種	タイプ2

ショックアブソーバの種類により「タイプ1」と「タイプ2」に大別されます。右の[フルハーネス型用ランヤード]と合わせてご覧ください。

[フルハーネス型用ランヤード]

作業中のフックの取り付け位置や落下距離、性能の基準により「第一種」と「第二種」があります。

ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
			衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
第一種	腰より上の位置	1.8m	4.0kN以下	1.2m以下
第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

実際の使用状況を考慮し、タイプ1については1.8mを超える自由落下距離で性能試験を行います。タイプ2のフック取り付け位置は足元までを想定し、規格の要求値に基づいた設計が行われますが、タイプ1と比較し衝撃荷重と落下距離は増えます。

胴ベルト型

フルハーネス型は、胴ベルト型と比較して落下距離が長くなる傾向にあります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に到達する危険のある場合には胴ベルト型の使用が認められます。




種別	用途による種類	種類
B種	墜落制止用器具	胴ベルト型

※一般的な建設作業の場合は5m以上、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

胴ベルト型には、必ず胴ベルト型用のランヤードを使用してください。

ワークポジショニング用器具



[柱上用安全帯の位置付け]

柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

■「安全衛生特別教育」

-安衛則・安全衛生特別教育規定

対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。

高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)等の業務を行う作業員。

■使用者の体重(装備を含む)について

・装備品を含む着用者の体重に注意してください。墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
 ・本リーフレット掲載製品の使用可能な最大質量は「100kg」です。

■落下距離を知ることが製品選びの第一歩

今回の規格改正では、衝撃を複数ヶ所に分散させることができるフルハーネス型の原則使用と同時に、現行規格の製品よりもランヤードの衝撃(使用者の質量 × 落下距離)を吸収する能力を高めることが求められています。^{*1} 相応のショックアブソーバをランヤードに備えることで上記の目標は達成できる一方、墜落時の落下距離は長くなります。^{*2} 製品等に記載の性能をご確認の上、ご自身の作業環境に応じた製品をお選びください。


*1 現行規格では85kgの落体をランヤードの長さ分自由落下させるのに対し、新規格では100kgの落体を2.3m(標準)落下させる性能試験を行います。

*2 衝撃吸収能力を高めるためには衝撃を受けた際のショックアブソーバの伸び代を増やす必要があり、その結果落下距離は現行規格品と比較して長くなります。

落下距離を知る① …「自由落下距離とは」

ショックアブソーバが作動する直前までの落下距離


自由落下距離に対する考え方は胴ベルト型と同様です。



落下距離を知る② …「落下距離」とは

A に下記「d」の長さを加えたものが「落下距離」です。

落下距離に対する考え方は胴ベルト型と同様です。



作業床の高さ > 落下距離 → 適切な製品と使用方法である

作業床の高さ ≤ 落下距離 → 墜落時に身体が地面に到達する恐れ

実際の作業床の高さと落下距離を比較し問題がないか必ずご確認ください。

腰道具セット

腰道具セット WSAシリーズ (ブラック&イエロー)

ハードな使用に耐える耐摩耗ポリエステルキャンパスの腰袋・ツールホルダー



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンパスハイポーチ	ND-860	1
キャンパスホルダー	ND-941	1
キャンパスホルダー	ND-944	1
キャンパスドライバーホルダー	ND-952	1

品番	標準販売価格
WSA-45-1BK	¥ 15,200



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅90mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
電工キャンパスハイポーチ	ND-860	1
キャンパスホルダー	ND-941	1
キャンパスホルダー	ND-944	1
キャンパスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSA-55-1BK	¥ 20,000

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSA-96-2BK	¥ 27,100

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSA-R96-2BK	¥ 31,900

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

NEW

品番	標準販売価格
WSA-97-1BK	¥ 21,000

ワークポジショニング用器具
WP-R98DS-2BK

カーブ
タイプ

ワンタッチ
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSA-R98-2BK	¥ 36,900

腰道具セット WSBシリーズ (ブラック&レッド)

摩擦に強く、軽量・丈夫なポリエステル1680デニール製腰道具



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅90mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
電工プロキャンパスポーチ	JND-860	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-941	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-944	1
電工プロキャンパスドライバーホルダー	JND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSB-55-1BK	¥ 22,500

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSB-96-2BK	¥ 29,500

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSB-R96-2BK	¥ 34,300

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

NEW

品番	標準販売価格
WSB-97-1BK	¥ 23,500

ワークポジショニング用器具
WP-R300DS-2BR

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅170mm

発売予定
2020

品番	標準販売価格
WSB-R300-2BR	¥ 43,500

腰道具セット WSKシリーズ (ハイグレードレザー)

高級人造皮革、ハイグレードレザーを採用した腰道具セット

腰袋は厚みのある1枚もの人造皮革を樹脂製生地で補強、ホルダー類は丈夫で型くずれしにくい3層構造素材



発売予定
2020

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
ハイグレードレザーポーチ	JND-80SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-901SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-904SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-955SW	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSK-96-2BK	¥ 34,400

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-R300DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅170mm

発売予定
2020

品番	標準販売価格
WSK-R300-2BK	¥ 48,400

腰道具セット WSCシリーズ (オールブラック)

摩擦に強く、軽量・丈夫なポリエステル1680デニール製腰道具



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工プロキャンパスポーチ	JND-860-BK	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-941-BK	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-944-BK	1
電工プロキャンパスドライバーホルダー	JND-952-BK	1

品番	標準販売価格
WSC-45-1BK	¥ 21,400



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-R300DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅170mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R300DS-2BK	1
電工プロキャンパスポーチ	JND-860-BK	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-941-BK	1
電工プロキャンパスホルダー	JND-944-BK	1
電工プロキャンパスドライバーホルダー	JND-952-BK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSC-R300-2BK	¥ 43,500

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

NEW

品番	標準販売価格
WSC-97-1BK	¥ 23,500

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSC-96-2BK	¥ 29,500

腰道具セット WSDシリーズ (迷彩カラー)

ミリタリー調で人気の迷彩カラーを採用した腰道具セット

*迷彩カラーは、生地的位置によりパターンと色味が異なります。また、予告なく仕様変更する場合がありますがご了承ください。



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンパスハイポーチ	ND-860CC	1
キャンパスホルダー	ND-941CC	1
キャンパスホルダー	ND-944CC	1
キャンパスドライバーホルダー	ND-952CC	1

品番	標準販売価格
WSD-45-1BK	¥ 20,500



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチ
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅85mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
電工キャンパスハイポーチ	ND-860CC	1
キャンパスホルダー	ND-941CC	1
キャンパスホルダー	ND-944CC	1
キャンパスドライバーホルダー	ND-952CC	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSD-97-1BK	¥ 22,500

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

NEW

品番	標準販売価格
WSD-R96-2BK	¥ 33,200

腰道具セット WSJシリーズ (天然牛革)

高級革製ブラック腰道具セット



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

品名	品番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
電工プロハイポーチ	JND-80G	1
電工プロツールホルダー	JND-901	1
電工プロツールホルダー	JND-904	1
電工プロドライバーホルダー	JND-908	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSJ-96-2BK	¥ 42,200

他のワークポジショニング用器具と組み合わせたセットもございます。

ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール
スライド
バックル

D環
1個

補助ベルト
幅90mm

発売予定
2020

品番	標準販売価格
WSJ-55-1BK	¥ 35,200

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブ
タイプ

アルミ
スライド
バックル

D環
2個

補助ベルト
幅100mm

発売予定
2020

品番	標準販売価格
WSJ-R96-2BK	¥ 47,000

腰袋・ホルダー（スムーズシリーズ）

スムーズツールホルダー


PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンパス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強い
ポリエステル
1680
デニール
使用

動画は
コチラ



工具をしっかりホールドして、何千回も抜き差しするツールホルダー。サッと取り出して、スッと収めたい、そんなユーザー様のお声を形にしました。裏側に不要な凹凸がないので、引っかかりにくく、抜き差ししやすい。小さな快適を体験してください。

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ペンチ1丁吊	幅65×奥行35×高さ225	45	NDS-941-KBB	¥1,900
ペンチ2丁吊	幅130×奥行35×高さ225	75	NDS-942-KBB	¥2,400
ペンチ・ドライバー3丁吊	幅155×奥行35×高さ225	90	NDS-943-KBB	¥2,700
ペンチ親子吊	幅65×奥行55×高さ225	65	NDS-944-KBB	¥2,400
圧着工具1丁吊	幅85×奥行35×高さ290	70	NDS-945-KBB	¥2,300
ドライバー1丁吊	幅45×奥行35×高さ255	35	NDS-951-KBB	¥1,900
ドライバー1丁吊(ロングタイプ)	幅45×奥行35×高さ300	45	NDS-951L-KBB	¥2,100
ドライバー2丁吊	幅75×奥行35×高さ255	55	NDS-952-KBB	¥2,400
ドライバー2丁吊(ロングタイプ)	幅75×奥行35×高さ300	65	NDS-952L-KBB	¥2,600
ペンチ1丁・ドライバー2丁吊	幅75×奥行65×高さ300	95	NDS-938-KBB	¥3,000
ペンチ・ドライバー親子吊(ペンチ縦差し)	幅75×奥行80×高さ300	90	NDS-939-KBB	¥3,200
ペンチ・ドライバー親子吊	幅85×奥行95×高さ300	125	NDS-940-KBB	¥3,500



スムーズツールホルダー

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンパス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強い
ポリエステル
1680
デニール
使用



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅95×奥行70×高さ300	135	NDS-505MFB-KBB	¥4,500

●装着可能最大ベルト幅: 50mm

スムーズツールホルダー

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンパス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強い
ポリエステル
1680
デニール
使用



	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
	幅95×奥行65×高さ310	95	NDS-505-KBB	¥2,600
ビットポケット付	幅95×奥行65×高さ310	100	NDS-505B-KBB	¥3,200

●装着可能最大ベルト幅: 50mm

スムーズハイポーチ

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケットを採用した腰袋
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンパス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強い
ポリエステル
1680
デニール
使用

使いやすいスタンダードタイプ

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

多量のパーツが入る広々ポケット3段式



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P16参照)

●スムーズポケット7カ所



●スムーズポケット9カ所



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P16参照)

●スムーズポケット5カ所

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ250	320	NDS-860-KBB	¥5,000

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ250	340	NDS-861-KBB	¥5,000

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ250	390	NDS-864-KBB	¥5,800

スムーズポーチ&ホルダーセット

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット構造の腰袋とホルダーのセット
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンパス 強化縫製仕上げ

NEW



■セット内容

品名	品番	数量
スムーズハイポーチ(スタンダードタイプ)	NDS-860-KBB	1
スムーズツールホルダー(ペンチ親子吊)	NDS-944-KBB	1
スムーズツールホルダー(ドライバー2丁吊)	NDS-952-KBB	1
スムーズツールホルダー(充電ドライバー1丁吊)	NDS-505MFB-KBB	1
ベルトフッカー(ハンマー1本吊)	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSL-A	¥14,000



■セット内容

品名	品番	数量
スムーズハイポーチ(広々ポケット3段式)	NDS-864-KBB	1
スムーズツールホルダー(ペンチ親子吊)	NDS-944-KBB	1
スムーズツールホルダー(ドライバー2丁吊)	NDS-952-KBB	1
スムーズツールホルダー(充電ドライバー1丁吊)	NDS-505MFB-KBB	1
ベルトフッカー(ハンマー1本吊)	DF-301-O	1

品番	標準販売価格
WSL-B	¥14,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー (ブラック&イエロー・キャンバスタイプ)

電工キャンバスハイポーチ

耐摩耗ポリエステルキャンバス
強化縫製仕上げ
とにかく丈夫な腰袋です



●本体に丈夫さと風合いを持ったポリエステルキャンバスを採用

軽く丈夫な
ポリエステル
キャンバス
コスバ
Good



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	350	ND-860	¥ 3,300



テープフッカー付
ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P16参照)
使いやすい
スタンダードタイプ



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	370	ND-861	¥ 3,600



テープフッカー付
ポケットの内側に
3丁吊ベンチホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	400	ND-862	¥ 4,300



テープフッカー付
小物の収納に
便利なフタ付ポケット
2個+内ポケット内蔵



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-863	¥ 4,300



テープフッカー付
3連ドライバーホルダー
+内ポケット内蔵



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-864	¥ 3,600



テープフッカー付
ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P16参照)
多量のパーツが入る
広々ポケット3段式

電工キャンバスハイポーチ フタ付

フタ付腰袋



フタを閉じたときは
マジックテープで固定

テープフッカー付
ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P16参照)
軽く丈夫な
ポリエステル
キャンバス

収納物の保護・落下防止に
●耐摩耗ポリエステルキャンバス
●強化縫製仕上げ

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅185×奥行125×高さ250	370	ND-864F	¥ 3,700

電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)

耐久プラスチック一体成型
フィット形状の背板

●2ポケット+3ホルダー



フィット感を追求したカーブ形状で装着
感が抜群!長時間の使用でも気になら
ない自然な装着感

コンパクトで丈夫!
ND-860比較で
30%コンパクト
(体積比)、軽量



D環3個付 テープフッカー取付自在



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅165×奥行120×高さ220	300	黒・黄	ND-860M	¥ 3,980
		黒	ND-860MB	¥ 3,980



キャンバスホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバスのツールホルダー

ペンチ
1丁吊



ND-941

ペンチ
2丁吊



ND-942

ペンチ・
ドライバー
3丁吊



ND-943

ペンチ
親子吊



ND-944

ペンチ・
ドライバー
親子吊



ND-940

圧着工具
1丁吊



ND-945

工具の先端が突き出ない、
ポケットタイプの底部

ミニ圧着工具
1丁吊



ND-946

工具の先端から体や
床、壁を保護します

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ペンチ1丁吊	幅80×奥行30×高さ230	40	ND-941	¥ 1,200
ペンチ2丁吊	幅130×奥行30×高さ215	60	ND-942	¥ 1,600
ペンチ・ドライバー3丁吊	幅180×奥行30×高さ215	75	ND-943	¥ 1,800
ペンチ親子吊	幅80×奥行45×高さ230	60	ND-944	¥ 1,600
ペンチ・ドライバー親子吊	幅80×奥行70×高さ250	80	ND-940	¥ 2,200
圧着工具1丁吊	幅100×奥行30×高さ260	50	ND-945	¥ 1,500
ミニ圧着工具1丁吊	幅105×奥行35×高さ230	50	ND-946	¥ 1,400

キャンバスホルダー(カッターナイフ用)



中央には
カッターナイフを
収納
両サイドには
小型カッターナイフや
サインペン等を収納

●万一カッターの刃を収納し忘
れても破れない、丈夫な樹脂
底ガード付
※通常は刃を器具本体に収めて
ご使用ください。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ210	55	ND-949	¥ 1,600

ヒンジ付ツールホルダー

フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ



ペンチ
1丁吊



ND-961

ペンチ
2丁吊



ND-962

ペンチ
親子吊



ND-964

ペンチ・
ドライバー
親子吊



ND-960

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ240	50	ND-961	¥ 1,500
幅140×奥行30×高さ240	60	ND-962	¥ 2,100

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅80×奥行50×高さ240	60	ND-964	¥ 2,100
幅80×奥行60×高さ300	80	ND-960	¥ 2,800

ヒンジ付 落ちないホルダー

工具が落ちない!マジックテープで工具を固定



ペンチ
2丁吊



ND-962H

ペンチ・
ドライバー
3丁吊



ND-965H

ペンチ・
ドライバー
親子吊



ND-960H

圧着工具
1丁吊



ND-966H

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅130×奥行33×高さ230	58	★ND-962H	¥ 2,200
幅180×奥行36×高さ237	92	★ND-965H	¥ 3,000

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行35×高さ285	56	★ND-960H	¥ 3,000
幅90×奥行35×高さ285	50	★ND-966H	¥ 2,100

ハンマーホルダー

ホルド部が強靱なスチール製



幅80mm以上の
ハンマーに対応



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅100×奥行40×高さ170	60	DF-967	¥ 1,400

ハンマーホルダー(スイングタイプ)

左右にスイング 取り出しラクラク



ホルド部が
強靱なスチール製



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅100×奥行45×高さ170	90	DF-967F	¥ 1,500

腰袋・ホルダー (ブラック&イエロー・キャンバスタイプ)

キャンバスドライバーホルダー

ハードな使用に耐える、
タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス

- 100mmのドライバーを使用しても、先端が出ない
- 軽量設計



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	40	ND-951	¥ 1,200
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	60	ND-952	¥ 1,700
3丁吊	幅95×奥行63×高さ250	70	ND-953	¥ 2,100

キャンバスドライバーホルダー (親子吊)

スリムタイプで、
ドライバー2本収納

- 「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり
- 落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
親子吊	幅60×奥行60×高さ275	60	ND-955	¥ 1,700

キャンバスマジック

磁石が表裏に1個ずつついて、
差すだけでドライバーが
磁気付に!



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	78	MS-131	¥ 2,100
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	132	MS-132	¥ 2,900

充電ドライバーホルダー (ハードタイプ)

硬質スポンジで形がくずれず、
ドライバーの抜き差しがラクラク
7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

NEW 軽く丈夫な
ポリエステル
キャンバス



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇄ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ46mm以下
170mm以下
7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行55×高さ310	130	DW-510MF-YL	¥ 4,300

充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの
充電ドライバーも収納OK



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇄ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ50mm以下
140mm以下
7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	DW-505HF	¥ 2,400

充電ドライバーホルダー (ビットポケット付)

跳んでも、走っても、
充電ドライバーが落ちない



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇄ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)
φ46mm以下
170mm以下
130mm以下
リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

- 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
- 装着可能最大ベルト幅: 50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行65×高さ320	65	DW-504HB	¥ 2,400

充電ドリルドライバーホルダー

跳んでも、走っても、
充電ドライバーが落ちない



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇄ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)
φ46mm以下
170mm以下
130mm以下
リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

- 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
- 装着可能最大ベルト幅: 50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行57×高さ330	68	DW-504H	¥ 1,800

充電ドライバーホルダー (金属クリップタイプ)

金属クリップ採用で簡単着脱な、
充電ドライバーホルダー
7.2V充電ドライバー収納

NEW



脱落防止
マジックテープ付



脱落防止 マジックテープ付
ビットポケット付 (5本収納)



2丁吊ドライバー
ホルダー付



- 装着可能最大ベルト幅: 50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行60×高さ290	90	DW-505MF	¥ 3,300
幅90×奥行60×高さ290	95	DW-505MFB	¥ 3,900
幅90×奥行70×高さ290	105	DW-506MF-TD	¥ 4,100

キャンバス充電ドライバーホルダー

マジックテープで充電ドライバーを
しっかりホールド



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行70×高さ330	115	DW-502H	¥ 3,600

充電ドライバーホルダー (レッグタイプ)

吊ベルトと脚ベルトで
太ももにしっかり装着!
7.2Vインパクトタイプの
充電ドライバーも収納OK

- 装着可能太もも径: 約380~600mm
- 吊ベルト長さ: 最長約165mm (全高約450~615mmで調節可能)



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇄ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ50mm以下
140mm以下
7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅95×奥行60×高さ300	110	DW-505LH	¥ 3,000

ワイヤーストリッパーホルダー

マジックテープでホールド! 脱落防止!



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅95×奥行77×高さ250	80	WSS-25H	¥ 2,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー (ブラック&レッド・キャンバスタイプ)

摩擦に強い「ポリエステル 1680デニール」使用で
軽量、丈夫、型くずれしにくい

ブラック&レッド 電エプロキャンバス腰道具シリーズ



電エプロキャンバスポーチ

●クッション材入(発泡ポリエチレンシート) ●反射ライン付 ●落下防止ワイヤー用取付穴、Dリング、テープフッカー付 (JND-865を除く)

スタンダードタイプ
 2段ポケット+4ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	266	JND-860	¥ 4,400
		JND-860-BK	¥ 4,400

ポケットの内側に3丁吊ホルダー
 2段ポケット+外4・内3ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	260	JND-861	¥ 4,700

小物の収納に便利なフタ付ポケット2個
 2段ポケット+内ポケット+小型ポケット2個



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行160×高さ250	305	JND-862	¥ 5,500

3連ドライバーホルダー+内ポケット
 2段ポケット+内ポケット+3ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行160×高さ250	285	JND-863	¥ 5,500

多量のパーツが入る3段式ポケット
 3段ポケット+2ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	287	JND-864	¥ 4,800
		JND-864-BK	¥ 4,800

2段+2ホルダー+2ハンマーホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅240×奥行140×高さ255	265	JND-865	¥ 5,500

ミニタイプ

スタンダード(ミニ)タイプ
 2段ポケット+2ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅150×奥行120×高さ220	187	JND-860S	¥ 2,700

3段式(ミニ)タイプ
 3段ポケット+2ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅150×奥行140×高さ220	229	JND-864S	¥ 3,000

電エプロキャンバスポーチ

●クッション材入(発泡ポリエチレンシート) ●反射ライン付 ●落下防止ワイヤー用取付穴 ●Dリング付 ●テープフッカー付

フタ付タイプ

収納物の保護・落下防止に

●2段ポケット+2ホルダー




タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
フタ付タイプ	幅180×奥行150×高さ250	275	JND-864F	¥ 4,800
薄型タイプ	幅180×奥行75×高さ255	220	JND-860U	¥ 4,000

薄型タイプ

狭所作業に便利

●2段ポケット+2ホルダー薄型腰袋



ワイドタイプ(従来品比20%ワイド)

内容物を取り出しやすい

●2段ポケット+4ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅215×奥行150×高さ250	285	JND-860W	¥ 4,800
幅215×奥行150×高さ250	265	JND-864W	¥ 5,100

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能(P16参照)

●3段ポケット+2ホルダー



電エプロキャンバスポーチ

コンパクトで使いやすいミニ腰袋
 2段+2ホルダー



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅150×奥行80×高さ230	115	JND-706	¥ 3,400

●クッション材入(発泡ポリエチレンシート)
 ●反射ライン付
 ●落下防止ワイヤー用取付穴

電エプロキャンバスホルダー

●クッション材入(発泡ポリエチレンシート) ●反射ライン付 ●落下防止ワイヤー用取付穴

ペンチ1丁吊



ペンチ2丁吊



ペンチ・ドライバー
 3丁吊



ペンチ親子吊



圧着工具
 1丁吊



マルチ4丁吊(ペンチ2丁・ドライバー2丁吊)



ペンチ・カッター親子吊



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ペンチ1丁吊	幅80×奥行40×高さ240	53	JND-941	¥ 1,600
			JND-941-R	¥ 1,600
			JND-941-BK	¥ 1,600
ペンチ2丁吊	幅130×奥行30×高さ240	86	JND-942	¥ 2,100
ペンチ・ドライバー3丁吊	幅180×奥行30×高さ215	100	JND-943	¥ 2,300
ペンチ親子吊	幅80×奥行50×高さ240	74	JND-944	¥ 2,100
			JND-944-BK	¥ 2,100
圧着工具1丁吊	幅95×奥行40×高さ270	74	JND-945	¥ 1,900
マルチ4丁吊(ペンチ2丁・ドライバー2丁吊)	幅150×奥行40×高さ240	85	JND-946	¥ 2,600
			JND-946-BK	¥ 2,600
ペンチ・カッター親子吊	幅80×奥行50×高さ240	55	JND-947	¥ 2,400

腰袋・ホルダー (ブラック&レッド・キャンバスタイプ)

電エプロキャンバススリムホルダー

たくさん吊れる
スリムタイプ
幅30%スリム
(当社従来タイプ比)

- 樹脂板補強で強度UP
- ケーブルカッター (DC-60) も収納可能



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅55×奥行40×高さ210	60	JSH-941	¥1,900

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅55×奥行50×高さ210	75	JSH-944	¥2,100

電エプロキャンバスホルダー

マルチ5丁吊
(ペンチ3丁+
ドライバー2丁)
ペンホルダー2個付

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅150×奥行80×高さ260	145	JND-948	¥3,800

電エプロキャンバスホルダー (ドライバー用)

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1丁吊	幅65×奥行20×高さ210	43	JND-951	¥1,600
	幅105×奥行30×高さ215	64	JND-952	¥2,200
2丁吊	幅105×奥行30×高さ215	64	JND-952-R	¥2,200
	幅105×奥行30×高さ215	64	JND-952-BK	¥2,200

電エプロキャンバスドライバーホルダー (親子吊)

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴
- 「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり




サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅65×奥行60×高さ285	65	JND-955	¥2,200

電エプロキャンバス充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーが収納OK

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



対応ドライバーサイズ (目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ50mm以下
140mm以下
7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	装着可能最大ベルト幅(mm)	品番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	50	JND-505HF	¥3,100

電エプロキャンバス充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーとドライバー2本を収納

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



対応ドライバーサイズ (目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ50mm以下
140mm以下
7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	装着可能最大ベルト幅(mm)	品番	標準販売価格
幅110×奥行65×高さ280	80	50	JND-505TD	¥3,400

電エプロキャンバス充電ドライバーホルダー



- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



対応ドライバーサイズ (目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ46mm以下
170mm以下
130mm以下
リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅80×奥行60×高さ270	80	JND-504H	¥2,300
		JND-504H-R	¥2,300
		JND-504H-BK	¥2,300

電エプロワイヤーストリッパーホルダー

マジックテープで
ストリッパーをホールド!
脱落防止!

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅95×奥行77×高さ250	70	JWSS-25H	¥2,900

電エプロキャンバスハンマーホルダー

ハンマー1丁吊のホルダー

- クッション材入 (発泡ポリエチレンシート)
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行50×高さ110	60	JND-977	¥1,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。 ※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー (ソフトプラシリーズ)

カラフルな樹脂製サンダルでおなじみの素材……



EVA樹脂製 腰道具シリーズ

フィット感と耐久性の両立

新素材だから
ソフト
工具の当たりが
やわらか!

新素材だから
カラフル
カラーバリエーション
豊富!

新素材だから
つよい
汗や水にぬれても
大丈夫!



水に強い!だから
水回り、室内コーティングなど
内装業にお役立ち!

**豊富なカラーで
トータルコーディネート**

ソフトプラポーチ

柔軟で、しかも型くずれしない! 革製品並みのフィット感 豊富なカラーバリエーション・超軽量・汗や水に強い



スタンダードタイプ



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅215× 奥行130× 高さ200	300	ブラック	DPP-860M-BK	¥ 4,200
		レッド	DPP-860M-RD	¥ 4,200
		イエロー	DPP-860M-YL	¥ 4,200
		ダークブラウン	DPP-860M-DB	¥ 4,200

イエロー



ポケット3段式



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅215× 奥行145× 高さ200	340	ブラック	DPP-864M-BK	¥ 4,400
		イエロー	★ DPP-864M-YL	¥ 4,400

イエロー

ブラック

ソフトプラホルダー

フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製のツールホルダー

パンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性



1丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅60× 奥行50× 高さ200	40	ブラック	DPH-901-BK	¥ 2,000
		ブルー	DPH-901-BL	¥ 2,000
		レッド	DPH-901-RD	¥ 2,000
		イエロー	DPH-901-YL	¥ 2,000
		ダークブラウン	DPH-901-DB	¥ 2,000

イエロー



2丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅115× 奥行40× 高さ185	90	ブラック	DPH-902-BK	¥ 2,700
		ブルー	DPH-902-BL	¥ 2,700
		レッド	DPH-902-RD	¥ 2,700
		イエロー	DPH-902-YL	¥ 2,700
		ダークブラウン	DPH-902-DB	¥ 2,700

イエロー



親子吊



サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅60× 奥行70× 高さ185	70	ブラック	DPH-904-BK	¥ 3,500
		ブルー	DPH-904-BL	¥ 3,500
		レッド	DPH-904-RD	¥ 3,500
		イエロー	DPH-904-YL	¥ 3,500
		ダークブラウン	DPH-904-DB	¥ 3,500

イエロー

ソフトプラホルダー(ドライバー用)



ドライバー1丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅45× 奥行45× 高さ170	20	ブラック	DPH-951-BK	¥ 1,700
		ブルー	DPH-951-BL	¥ 1,700
		レッド	DPH-951-RD	¥ 1,700
		イエロー	DPH-951-YL	¥ 1,700
		ダークブラウン	DPH-951-DB	¥ 1,700

イエロー



ドライバー2丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅80× 奥行45× 高さ170	30	ブラック	DPH-952-BK	¥ 2,300
		ブルー	DPH-952-BL	¥ 2,300
		レッド	DPH-952-RD	¥ 2,300
		イエロー	DPH-952-YL	¥ 2,300
		ダークブラウン	DPH-952-DB	¥ 2,300

イエロー

レッド

ダークブラウン

ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)



イエロー



ストレート型
ピストル型
どちらにも対応

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

新型充電ドライバーにもピッタリ




ブラック

ブルー

レッド

ダークブラウン

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅60×奥行65× 高さ290	65	ブラック	DPH-505H-BK	¥ 2,500
		ブルー	DPH-505H-BL	¥ 2,500
		レッド	DPH-505H-RD	¥ 2,500
		イエロー	DPH-505H-YL	¥ 2,500
		ダークブラウン	DPH-505H-DB	¥ 2,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

腰袋・ホルダー (天然皮革タイプ)

電エプロハイポーチ

グローブ革を使用!
人気のブラックタイプ

柔軟性と強度・耐久性を両立!

- 野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立
- 耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい
- ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用
- 人気のブラックタイプ安全帯と合わせてカラーコーディネート



JND-80G
使いやすいスタンダードタイプ
(テープフッカーなし)



JND-833G
多量のパーツが入る
広々ポケット3段式
(テープフッカーなし)

プレミアムシリーズ

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅180×奥行100×高さ220	290	JND-80G	¥ 10,700
幅180×奥行150×高さ220	380	JND-833G	¥ 11,500

プレミアムシリーズ

高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダーシリーズ

- 高級牛ヌメ表革を黒色本染め
- 一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量
- コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング

電エプロツールホルダー

ペンチ 1丁吊 ペンチ 2丁吊 ペンチ 親子吊 ペンチ・ドライバー親子吊 ペンチ・カッター親子吊



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ200	83	JND-901	¥ 3,600
幅140×奥行30×高さ205	133	JND-902	¥ 4,700
幅90×奥行40×高さ225	110	JND-904	¥ 5,500
幅90×奥行40×高さ225	160	JND-920	¥ 5,800
幅90×奥行60×高さ225	130	JND-930	¥ 5,700

電エプロドライバーホルダー




タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1丁吊	幅65×奥行30×高さ170	53	JND-909	¥ 3,000
2丁吊	幅95×奥行35×高さ170	81	JND-908	¥ 3,800

電エプロ充電ドライバーホルダー



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行50×高さ320	170	JND-504	¥ 5,900

電エプロナイフホルダー

大型カッターナイフの収納に



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅62×奥行25×高さ200	50	JND-900	¥ 3,100

電エプロハンマーホルダー

高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー



ハンマー
1丁吊

フレキシブルに動いて
体にフィットするヒンジ付

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅80×奥行45×高さ230	90	JND-976	¥ 2,760

ペンチホルダー (天然牛革製)

天然牛革を使用した丈夫なペンチホルダー

ペンチ1丁吊 ペンチ2丁吊 ペンチ・ドライバー3丁吊 ペンチ親子吊 ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ190	90	ND-901N	¥ 3,500
幅125×奥行30×高さ200	130	ND-902N	¥ 5,200
幅185×奥行30×高さ200	180	ND-903N	¥ 6,600
幅90×奥行40×高さ220	140	ND-904N	¥ 5,000
幅130×奥行50×高さ220	160	ND-920N	¥ 6,300

※天然皮革につき、色むらがあります。

トリプルサック (高級牛革製)

小型工具用
(3段タイプ)

大型工具用
(3段タイプ)



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
前幅85×全長260	140	ND-805S	¥ 5,900
前幅100×全長280	190	ND-805	¥ 6,800

※天然皮革につき、色むらがあります。

ペンチホルダー

親子4丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
前幅165×全長215	210	ND-911	¥ 5,800

※天然皮革につき、色むらがあります。

親子3丁吊ペンチホルダー

親子吊に1丁吊が
ドッキング



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
前幅165×全長220	200	ND-910	¥ 5,000

※天然皮革につき、色むらがあります。

ドライバーホルダー

ドライバー
1丁吊



ND-909

ドライバー
2丁吊



ND-908

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅65×奥行30×高さ165	60	ND-909	¥ 1,900
幅95×奥行35×高さ165	80	ND-908	¥ 2,600

※天然皮革につき、色むらがあります。

電エプロツールホルダー

天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー

ペンチ1丁吊 ペンチ2丁吊 ペンチ・ドライバー3丁吊 ペンチ親子吊 ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ190	90	JND-901-BN	¥ 2,600
幅125×奥行30×高さ200	130	JND-902-BN	¥ 3,600
幅185×奥行30×高さ200	180	JND-903-BN	¥ 4,900
幅90×奥行40×高さ220	140	JND-904-BN	¥ 4,300
幅130×奥行50×高さ220	160	JND-920-BN	¥ 4,600

※天然皮革につき、色むらがあります。

ツールサック (牛革製)

- 様々なツールをまとめて吊れる
アメリカンタイプのツールサック
- 大型ペンチ(9インチ)も収納OK
- ツールが抜け落ちない
底付サック
- テープフッカー付
- 小物を引っ掛けるのに
便利なフック付
- 長年の使用に耐えるタフな作り
- 天然牛革製



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅215×奥行40×高さ240	320	ND-980	¥ 2,190
幅255×奥行40×高さ240	400	ND-981	¥ 2,740

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。 ※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー (人造皮革タイプ)

ハイグレードレザーポーチ

高級人造皮革製の腰袋
厚みのある1枚もの人造皮革を樹脂製生地で補強

NEW



使いやすいスタンダードタイプ



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅230×奥行130×高さ300	480	JND-80SW	¥6,400

多量のパーツが入る広々ポケット3段式



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅230×奥行150×高さ300	560	JND-833SW	¥7,200

ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製のツールホルダー 丈夫で型くずれしにくい3層構造素材

NEW



ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー

●丈夫で型くずれしにくい3層構造素材
7.2V充電ドライバーが収納できる



電工ハイポーチ(ハイグレード)

耐摩耗! ハイグレード人造皮革腰袋

背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」
キリッと締まったブラックカラー&レッドステッチ



使いやすいスタンダードタイプ



ポケット内側に3丁吊ペンチホルダー



多量のパーツが入る広々ポケット3段式



ツールホルダー(ハイグレード)

タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ツールホルダー

前面には人造皮革を使用 キリッと締まったブラックカラー&レッドステッチ



摩擦に強い
ポリエステル
1680
デニール
使用

タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ツールホルダー
前面には人造皮革を使用
キリッと締まった
ブラックカラー&レッドステッチ



腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン やわらか樹脂タイプ



新素材
EVA樹脂製

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン 硬質樹脂タイプ



- 鋭利な工具を入れてもOK
- 作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
- 壁吊りOK (ND-CS4)
- 作業にあわせて整理・分類置きOK

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。