貫通ソケットハンマー

腰袋にすっぽり入る ショートタイプ

- ●ボルトサイズ: W3/8(9.5mm) ナットサイズ:17mm
- ●レースウェイD1,D2対応








全長(mm)	頭部最大幅(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格	
200	105	370	DH-190S	¥ 6,100	

チャンネルソケットハンマー

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適





- ●ズンギリボルトへのナットの締付ができる
- TPE製ソフトグリップ
- ●ヘッド部で電線のしごき作業ができる
- ●ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボル ト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- ●パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- ●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) ナットサイズ:17mm

	ナイズ(幅×奥行×高さ)(mm) 質量(g) 品 番			標準販売価格		
先切	104×30×254	420	DCH-250S	予	¥	2,980
玄能	80×30×254	500	DCH-250K	予	¥	2,980
先切	104×34×295	480	DCH-300S	N	¥	2,980
玄能	80×34×295	530	DCH-300K	N	¥	2.980

ハンマーの吊り下げに便利! 現場でのハンマーのお供に

ハンマーホルダー



ND-967 フレキシブルに動い て体にフィットする ヒンジタイプ



DF-967 ホールド部が 強靭なスチール製



P394参照

DF-967F 左右にスイング 取り出しラクラク



電エプロキャンバスハンマーホルダー

JND-977 摩擦に強い「ポリエステル 1680デニール」使用で 軽量·丈夫!



JND-976 高級「黒牛ヌメ革」使用 のハンマーホルダー



電工プロハンマーホルダー ハンマーダブルフッカー



P414参照

DF-W ハンマーの他、 ドライバー等 2本吊り可能



ベルトフッカー

P414参照

DF-301-0 ※DCH-300S(K) には使用できません。

手軽で便利な