

SJ-T01 LEDテープライト

- セット品
- ストリング
- クロスネット
- アイスクルカーテン
- ストリングツリー
- フォール
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト

テープライト

- プロジェクトションライト
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- 共用部品

取付部材

- タイマー
- ツリー(マルチバターン)
- モチーフ(マルチバターン)
- ソフトネオン(ショートタイプ)


ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクトションライト

透明プロテクター



NEW

LEDテープライト

追加接続可能な屋外用テープライト

- 屋外用
- 固定用両面テープ付(背面)
- 断面サイズ: 幅 12mm×高さ 4mm
- 長さ: 2種類(5m・10m)
- カラー: 8種類
- LED間隔: 13.88mm
- LED数: 360個(5m)、720個(10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 10m SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



交互 点滅	全点灯
コントローラー NH SJ-NH601C対応	整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 P12 ~ P15 へ	使い方 P130 ~ P131 へ	共通部品・取付部材 P144 ~ P151 へ
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

LEDテープライトは点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。

別売 AC-AC アダプタ (P144)	別売 コントローラー NH または整流器 (P144)	LED テープ ライト
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------

ご購入前に P8 ~ P9 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式(P144参照)	長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V	5m	460g	20W	360個	13.88mm
	使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	10m	930g	40W	720個	

点灯部品

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
	5m	SJ-T01-05BB	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10BB	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05GG	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10GG	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05LL	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10LL	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05PP	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10PP	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05RR	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10RR	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05WW	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10WW	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05WB	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10WB	42.2	¥ 40,000
	5m	SJ-T01-05WL	21.5	¥ 22,000
	10m	SJ-T01-10WL	42.2	¥ 40,000

セット品

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

ストリング
ツリー

フォール

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェク
ションライト

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパ
ターン)

モチーフ
(マルチパ
ターン)

ソフトネオン
(ショート
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト


プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター

SJ-T01 LEDテープライト

使い方

- LEDテープライトは単独では光りません。
- 整流器 (SJ-603D) で全点灯、コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。




AC-ACアダプタ	SJV 合計
PAD-120VA-A	60以下×2
PAD-60VA-A	60以下
PAD-40VA-A	40以下




AC-ACアダプタ	SJV 合計
PAD-120VA-A	60以下×2
PAD-60VA-A	60以下
PAD-40VA-A	40以下

- LEDテープライト (SJ-T01-□□□□) はコネクタで追加接続可能。屋外仕様の為、途中切断はできません。
- コネクタ部分は光りません。




- テープライトを途中切断する場合は、室内用のLEDテープライト (STM-T01-□□□等) をご使用ください。

LEDテープライト STM-T01-□□□ (P168 参照)



PVCモールドテープ

LEDテープライト STM-T02-□□□ (P169 参照)



シリコンモールドテープ

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯

6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標 標準販売価格

■基本パーツ(必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)

	コントローラー NH (全点灯・点滅 8パターン) SJ-NH601C 標 ¥5,300		整流器 (3P・全点灯) SJ-603D 標 ¥3,700
--	----------------------------------------------------	--	----------------------------------

5 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

LEDテープライト
SJ-T01-□□□□ 標 ¥22,000 ~ ¥40,000

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

	延長コード (2P) SJ-E06-L18 標 ¥1,700		Y型分岐コード (2P) SJ-E06-Y12 標 ¥2,200
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

	延長コード (3P) SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100 SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300 SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700 SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000		Y型分岐コード (3P) SJ-E06-Y12-3P 標 ¥2,700
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------

ストリングベース (交互点滅型)
SJ-E06-BH 標 ¥7,700

ストリングベース (同期点滅型)
SJ-E06-BV 標 ¥7,700

	ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型) SJ-E06-R12 標 ¥12,000		5分岐コード (3P・同期点滅型) SJ-E06-B05 標 ¥7,000
--	----------------------------------------------	--	------------------------------------------

■ON・OFFスイッチ(オプション)

中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先のON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

■屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J 標 ¥2,200 AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(または整流器) x1個収納可能	分電箱 PK-3J 標 ¥2,600 AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(または整流器) x2個収納可能	分電箱 PK-4J 標 ¥6,000 AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・コントローラー(または整流器) x2個収納可能
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

概要・接続相関図 P12 ~ P15
共通部品・取付部材 P144 ~ P151

セット品

ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

ストリング
ツリー

フォール

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テーブルライト

プロジェク
ションライト

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチパ
ターン)

モチーフ
(マルチパ
ターン)

ソフネオン
(ショート
タイプ)

ソフネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター