

# LEDソフトネオン

セット品

ストリング

クロスネット

アイスクル  
カーテン

ストリング  
ツリー

フォール

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープ  
ライト

プロジェク  
ションライト

ホタル

フラッシュ  
ボール

フォール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー  
(マルチパ  
ターン)

モチーフ  
(マルチパ  
ターン)

ソフトネオン  
(ショート  
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト


プロジェク  
ションライト

透明プロ  
テクター



## 新仕様コネクタ採用 耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能



新形状コネクタ



PR-E340

ロッド径  
φ13



新形状  
コネクタ

## スタンダードタイプ

- カラー: 17種 (単色13種、2色4種)
- LED間隔: 40mmピッチ
- LED数: 24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長: 50m

交互  
点滅


全点灯

使い方・詳細は  
P164 ~ P165へ

ご購入前に P8 ~  
P9をご参照ください

下記についての記載事項を  
必ずお読みください。

- ・仮設 (6ヵ月以内)
- ・季節商品
- ・設置の注意
- ・仕様変更



## 点灯パターン動画

ホームページから    スマートフォン等から

ジェフコム    検索

ホームページ内で  
品名または品番検索



※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード (P12参照) の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

仕様
定格電圧: AC100V 50/60Hz 定格入力容量: 60VA 2次出力電圧: 24V 制御パターン数: 8パターン (全点灯含む) LED発光間隔: 40mm交互配列 使用環境条件: -10 ~ 40°C 常湿 屋外仕様 IP44 最大接続長: 最大50m 最大接続容量: 60VA ロッド直径: φ13mm ロッド材質: PVC塩化ビニール樹脂 ロッド曲げ半径: 最小半径φ20mmまで ロッド(LED)寿命: 10,000時間 (使用条件、環境により変わります) (※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。 (※2) リール 0.2kg含

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340-02□□	2m	2.6W	2.8VA	0.12A	0.5kg
PR-E340-04□□	4m	5.2W	5.6VA	0.24A	0.8kg
PR-E340-08□□	8m	10W	11VA	0.45A	1.4kg
PR-E340-16□□	16m	19W	20VA	0.86A	3.2kg (※2)
PR-E340-32□□	32m	34W	36VA	1.5A	5.9kg (※2)

□□ は色品番 AA (アクアブルー・アクアブルー)、BB (青・青)、DD (オレンジ・オレンジ)、GG (緑・緑)、HH (ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、LL (電球色・電球色)、MM (ミントグリーン・ミントグリーン)、PP (ピンク・ピンク)、RR (赤・赤)、UU (チェリーピンク・チェリーピンク)、VV (パイオレット・パイオレット)、WW (白・白)、YY (黄・黄)、BW (青・白)、RG (赤・緑)、RY (赤・黄)、WL (白・電球色)

# PR-E340

LED色	長さ	品番	標準販売価格
アクアブルー	4m	PR-E340-04AA	¥ 18,000
アクアブルー	8m	PR-E340-08AA	¥ 24,000
アクアブルー	16m	PR-E340-16AA	¥ 39,000
青	2m	PR-E340-02BB	¥ 14,000
青	4m	PR-E340-04BB	¥ 18,000
青	8m	PR-E340-08BB	¥ 24,000
青	16m	PR-E340-16BB	¥ 39,000
青	32m	PR-E340-32BB	¥ 69,000
オレンジ	4m	PR-E340-04DD	¥ 18,000
オレンジ	8m	PR-E340-08DD	¥ 24,000
オレンジ	16m	PR-E340-16DD	¥ 39,000
緑	4m	PR-E340-04GG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08GG	¥ 24,000
緑	16m	PR-E340-16GG	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	2m	PR-E340-02HH	¥ 14,000
ホワイト ゴールド	4m	PR-E340-04HH	¥ 18,000
ホワイト ゴールド	8m	PR-E340-08HH	¥ 24,000
ホワイト ゴールド	16m	PR-E340-16HH	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	32m	PR-E340-32HH	¥ 69,000
電球色	2m	PR-E340-02LL	¥ 14,000
電球色	4m	PR-E340-04LL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08LL	¥ 24,000
電球色	16m	PR-E340-16LL	¥ 39,000
電球色	32m	PR-E340-32LL	¥ 69,000
ミントグリーン	4m	PR-E340-04MM	¥ 18,000
ミントグリーン	8m	PR-E340-08MM	¥ 24,000
ミントグリーン	16m	PR-E340-16MM	¥ 39,000
ピンク	4m	PR-E340-04PP	¥ 18,000
ピンク	8m	PR-E340-08PP	¥ 24,000
ピンク	16m	PR-E340-16PP	¥ 39,000
赤	2m	PR-E340-02RR	¥ 14,000
赤	4m	PR-E340-04RR	¥ 18,000
赤	8m	PR-E340-08RR	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RR	¥ 39,000
赤	32m	PR-E340-32RR	¥ 69,000

LED色	長さ	品番	標準販売価格
チェリーピンク	4m	PR-E340-04UU	¥ 18,000
チェリーピンク	8m	PR-E340-08UU	¥ 24,000
バイオレット	4m	PR-E340-04VV	¥ 18,000
バイオレット	8m	PR-E340-08VV	¥ 24,000
バイオレット	16m	PR-E340-16VV	¥ 39,000
白	2m	PR-E340-02WW	¥ 14,000
白	4m	PR-E340-04WW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08WW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16WW	¥ 39,000
白	32m	PR-E340-32WW	¥ 69,000
黄	4m	PR-E340-04YY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08YY	¥ 24,000
黄	16m	PR-E340-16YY	¥ 39,000
青	4m	PR-E340-04BW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08BW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16BW	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08RG	¥ 24,000
緑	16m	PR-E340-16RG	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08RY	¥ 24,000
黄	16m	PR-E340-16RY	¥ 39,000
白	4m	PR-E340-04WL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08WL	¥ 24,000
電球色	16m	PR-E340-16WL	¥ 39,000

- セット品
- ストリング
- クロスネット
- アイスクールカーテン
- ストリングツリー
- フォール
- モチーフ
- キャンドル
- 電球ライト
- テーブルライト
- プロジェクションライト
- ホテル
- フラッシュボール
- フォール
- 共用部品
- 取付部材
- タイマー
- ツリー  
(マルチパターン)
- モチーフ  
(マルチパターン)
- ソフネオン  
(ショートタイプ)
- ソフネオン
- フレキネオン
- テーブルライト
- プロジェクションライト
- 透明プロテクター

# LEDソフトネオン

セット品

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

ストリングツリー

フオール

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェクションライト

ホテル

フラッシュボール

フオール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー  
(マルチパターン)

モチーフ  
(マルチパターン)

ソフトネオン  
(ショートタイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト



プロジェクションライト

透明プロテクター

## 使い方

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- (別売)整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードを使えば、新旧ソフトネオンの接続互換が可能です。

### ●各部名称



■ コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-ACアダプタ (60VA)	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA×2 最大2次電流: 2.5A×2 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ 出力ポート: 2箇所 (1ポートあたり50m以下で使用 してください) トランス部外寸: 111×134×79mm 長さ: 1.8m 質量: 2.8kg	AC-ACアダプタ (60VA×2)	PAD-120VA-A	¥ 16,000
	点灯制御: 8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コントローラー	PR-E3-600C	¥ 9,000
	点灯制御: 8種点滅パターン(全点灯含む、 PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン) 電源ON/OFF機能付(ボタン長押し) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000
	点灯制御: 全点灯 整流器外寸: 105×62×35mm 質量: 300g 入出力コード: 各約1.8m	整流器	PR-E3-603D	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m 質量: 250g	Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量: 250g	5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量: 850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700
	長さ: 1.8m 質量: 170g	延長コード	PR-E3-L18	¥ 3,300
	長さ: 5m 質量: 400g	延長コード	PR-E3-L50	¥ 4,300
	長さ: 10m 質量: 750g	延長コード	PR-E3-L100	¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入り	エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100



**PR-E340**

**PR-E340W**

共通部品



**PR-E375**

※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド(PR-E340～PR-E375～)に 従来品ロッド(PR3L～PR3S～)を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L～PR3S～)に 新ロッド(PR-E340～PR-E375～)を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200



**PR3S**

**PR3L**

※販売終了品

従来型コネクタ  
ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ(20個)	PCK-C13	¥ 1,300
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 長さ: 約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18	¥ 1,400
	●雨、水にさらされる 環境で使用する 場合は必ず分電箱 を設置 ●コントローラー セットを収納可能	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ(60VA)×1個・コントローラー(または整流器)× 1個収納可能 外寸: 縦260×横144×深さ132mm 内寸: 縦237 ×横121×深さ89mm 質量: 0.6kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600
	AC-ACアダプタ(60VA×2個)・コントローラー(または整流器)× 2個収納可能 外寸: 縦301×横184×深さ134mm 内寸: 縦273 ×横158×深さ99mm 質量: 0.8kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

セット品

ストリング

クロスネット

アイスクル  
カーテン

ストリング  
ツリー

フオール

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク  
ションライト

ホタル

フラッシュ  
ボール

フオール

共用部品

取付部材

タイマー

ツリー  
(マルチパ  
ターン)

モチーフ  
(マルチパ  
ターン)

ソフトネオン  
(ショート  
タイプ)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク  
ションライト

透明プロ  
テクター