

LEDソフトネオン スタンダードタイプ

屋外用 ローボルト24V

- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

基本構成・使い方 P.132

[長さ] 5種類 (2m・4m・8m・16m・32m)
 [カラー] 17種類 (単色13種、2色4種)
 [LED数] 48個 (2m)・96個 (4m)・
 192個 (8m)・384個 (16m)・
 768個 (32m)
 [LED間隔] 40mm
 [点灯] 交互点滅・全点灯
 [定格電圧] AC100V 50/60Hz
 [定格入力容量] 60VA
 [2次出力電圧] AC24V

[制御パターン数] 8パターン (全点灯含む)
 [最大接続長] 最大50m
 [最大接続容量] 60VA
 [ロッド直径] φ13mm
 [ロッド材質] PVC塩化ビニール樹脂
 [ロッド曲げ半径] 最小半径φ20mmまで
 [ロッド(LED)寿命] 10,000時間
 (使用条件、環境により変わります)
 [使用環境条件] -10～40℃、
 常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流
2m	0.5kg	2.6W	2.8VA	0.12A
4m	0.8kg	5.2W	5.6VA	0.24A
8m	1.4kg	10W	11VA	0.45A
16m	3.2kg (※2)	19W	20VA	0.86A
32m	5.9kg (※2)	34W	36VA	1.5A

(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
 (※2) リール 0.2kg含

点滅パターンは動画でご確認いただけます。





4m PR-E340-04AA ¥18,000	2m PR-E340-02LL ¥14,000	2m PR-E340-02WW ¥14,000
8m PR-E340-08AA ¥24,000	4m PR-E340-04LL ¥18,000	4m PR-E340-04WW ¥18,000
16m PR-E340-16AA ¥39,000	8m PR-E340-08LL ¥24,000	8m PR-E340-08WW ¥24,000
2m PR-E340-02BB ¥14,000	16m PR-E340-16LL ¥39,000	16m PR-E340-16WW ¥39,000
4m PR-E340-04BB ¥18,000	32m PR-E340-32LL ¥69,000	32m PR-E340-32WW ¥69,000
8m PR-E340-08BB ¥24,000	4m PR-E340-04MM ¥18,000	4m PR-E340-04YY ¥18,000
16m PR-E340-16BB ¥39,000	8m PR-E340-08MM ¥24,000	8m PR-E340-08YY ¥24,000
32m PR-E340-32BB ¥69,000	16m PR-E340-16MM ¥39,000	16m PR-E340-16YY ¥39,000
4m PR-E340-04DD ¥18,000	4m PR-E340-04PP ¥18,000	4m PR-E340-04BW ¥18,000
8m PR-E340-08DD ¥24,000	8m PR-E340-08PP ¥24,000	8m PR-E340-08BW ¥24,000
16m PR-E340-16DD ¥39,000	16m PR-E340-16PP ¥39,000	16m PR-E340-16BW ¥39,000
4m PR-E340-04GG ¥18,000	2m PR-E340-02RR ¥14,000	4m PR-E340-04RG ¥18,000
8m PR-E340-08GG ¥24,000	4m PR-E340-04RR ¥18,000	8m PR-E340-08RG ¥24,000
16m PR-E340-16GG ¥39,000	8m PR-E340-08RR ¥24,000	16m PR-E340-16RG ¥39,000
2m PR-E340-02HH ¥14,000	16m PR-E340-16RR ¥39,000	4m PR-E340-04RY ¥18,000
4m PR-E340-04HH ¥18,000	32m PR-E340-32RR ¥69,000	8m PR-E340-08RY ¥24,000
8m PR-E340-08HH ¥24,000	4m PR-E340-04UU ¥18,000	16m PR-E340-16RY ¥39,000
16m PR-E340-16HH ¥39,000	8m PR-E340-08UU ¥24,000	4m PR-E340-04WL ¥18,000
32m PR-E340-32HH ¥69,000	4m PR-E340-04VV ¥18,000	8m PR-E340-08WL ¥24,000
	8m PR-E340-08VV ¥24,000	16m PR-E340-16WL ¥39,000
	16m PR-E340-16VV ¥39,000	

価格は税抜定価です。ご購入前に P8～P9 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDソフトネオン共用部品仕様一覧

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- (別売)整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードを使えば、新旧ソフトネオンの接続互換が可能です。



価格は税抜定価です。ご購入前に P8 ~ P9 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

■ コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格	
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-ACアダプタ (60VA)	PAD-60VA-A	¥ 9,900	
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA×2 最大2次電流: 2.5A×2 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ 出力ポート: 2箇所 (1ポートあたり50m以下で使用してください) トランス部外寸: 111×134×79mm 長さ: 1.8m 質量: 2.8kg	AC-ACアダプタ (60VA×2)	PAD-120VA-A	¥ 16,000	
	点灯制御: 8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コントローラー	PR-E3-600C ※	¥ 9,000	
	点灯制御: 8種点滅パターン(全点灯含む、 PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン) 電源ON/OFF機能付(ボタン長押し) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000	
	点灯制御: 全点灯 整流器外寸: 105×62×35mm 質量: 300g 入出力コード: 各約1.8m	整流器	PR-E3-603D	¥ 3,700	
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m 質量: 250g	Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300	
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め穴2ヶ所 質量: 250g	5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000	
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量: 850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700	
	整流器・ロッドの 出力側の延長	長さ: 1.8m 質量: 170g 長さ: 5m 質量: 400g 長さ: 10m 質量: 750g	延長コード 延長コード 延長コード	PR-E3-L18 PR-E3-L50 PR-E3-L100	¥ 3,300 ¥ 4,300 ¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入り		エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100



PR-E340

PR-E340W

共通部品

※印商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。



PR-E375

※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) に 従来品ロッド (PR3L ~ PR3S ~) を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L ~ PR3S ~) に 新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200



PR3S

PR3L

※販売終了品

従来型コネクタ

ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格	
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ (20個)	PCK-C13	¥ 1,300	
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 長さ: 約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18	¥ 1,400	
	●雨、水にさらされる 環境で使用する 場合は必ず分電箱 を設置 ●コントローラー セットを収納可能	AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) × 1個収納可能 外寸: 縦260×横144×深さ132mm 内寸: 縦237 ×横121×深さ89mm 質量: 0.6kg	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) × 2個収納可能 外寸: 縦301×横184×深さ134mm 内寸: 縦273 ×横158×深さ99mm 質量: 0.8kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600	
	AC-ACアダプタ (60VA×2個)・コントローラー (または整流器) ×2 個収納可能 外寸: 縦300×横350×深さ160mm 内寸: 縦272× 横321×深さ132mm 質量: 2kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000	

価格は税抜定価です。ご購入前に P8 ~ P9 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更