130kg

墜落制止用器具の規格

新規格品

フルハーネス

全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル

■ソフトなベルトと肩パッドを装備

■ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)







ハーネスサイズの目安					
身長 (cm) 200					
195					
190					
185	LLサイズ				
180					
175	Lサイズ				
170					
165	Mサイズ				
160	W. J. Z.				
155	Day (2)				
150	Sサイズ				
145					
4	40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 体重(kg)				

材質

13.2				
肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル			
胸ベルト	幅25mmナイロン			
肩バックル	スチール			
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)			
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)			
ワークポジショニング	ワンタッチタイプ			
用器具接続ベルト	(アルミ合金)			
D環	スチール			
肩パッド				
休止フック掛け(2個)	樹脂			
ベルト保持板	1000			
尻当て・ベルト止め				

Ī	サイズ	質量	品 番	標準販売価格
	Mサイズ	約1170g	DB-HN-20DS-BKB	¥ 47,000

※S·L·LLサイズは受注生産で承ります。

フルハーネス

胸ベルトにD環付フルハーネス

- ■ソフトなベルトと肩パッドを装備
- ■腿ベルトは水平型で圧迫感が少ない
- ■ワークポジショニング用器具接続ベルト付(位置調整可能・着脱式)





NEW



ハーネスサイズの目安



材質

150

身長 (cm) 200

190

	אנוי				
	肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル			
	胸ベルト	幅45mmポリエステル			
	肩バックル	スチール			
	胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)			
	腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)			
	D環	スチール			
	肩パッド 休止フック掛け(2個) ベルト保持板 骨盤ベルト・ベルト止め	樹脂			

サイズ	質量	品 番	標準販売価格
Mサイズ	約1470g	DB-HN-25DS-BKF	¥ 56,000

Sサイズ

※S·L·LLサイズは受注生産で承ります。

NEW