F型コネクタ圧着工具

F型コネクタ圧着工具

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる

●小型、軽量で作業が楽







対応スリーブ形状と圧着位置







5C[3C]











全長(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
195	220	LFC-35	¥ 7,700


電話線用モジュラープラグ

モジュラープラグ

世界初! ジェフコム オリジナル 電話の仮配線に使用 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる

●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい ポリカーボネート製ボディ





テレホンモジュラージャック、モジュラーコード(両端モジュラープラグ)が不要になる!

仕様

遊	百合電線(mm)	単線専用 通信電線 0.5~0.65		
文	扩応工具	MJ-468N(4P,6P,8P) MJ-8(6P,8P) LMJ-68(6P,8P)		

対応工具参照ページ P484~P485	
---------------------	--

プラグタイプ	入数	品 番	標準販売価格	
6P2C	25	MJT-602	¥	4,800

ハイグレードモジュラープラグ(通信線用)

- ●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
- ●当社標準品の約16倍の50µの金メッキ厚
- R.J-11 準拠







仕様

適合電線より線用	
対応工具	MJ-468N(4P,6P,8P) MJ-8(6P,8P) LMJ-68(6P,8P)

対応工具参照ページ P484~P485

プラグタイプ	入数	品 番	番標準販売	
6P4C	25	MJH-604	¥	1,700
6P2C	25	MJH-602	¥	1,700

モジュラープラグ(通信線用)

- ●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
- ●6P RJ-11準拠







仕様

適合電線	より線用	
対応工具	MJ-468N(4P,6P,8P) MJ-8(6P,8P) LMJ-68(6P,8P)	

対応工具参照ページ P484~P485

標準販売価格	品 番	入数	プラグタイプ	
¥ 1,700	MJ-404	50	4P4C	
¥ 1,700	MJ-602	50	6P2C	
¥ 1,700	MJ-604	40	6P4C	
¥ 1,700	MJ-606	30	6P6C	