

新製品のご案内

品名：BNCコネクタ21種
(ストレートプラグ・ジャック・変換アダプタ)

1/3

品番・定価：下記参照

発売日：

■BNC型ストレートプラグ 13種類追加、BNC型ジャック 3種類追加、
BNC変換アダプター 5種類 合計 21種類 新登場！

品名	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ
姿 図	半田締付タイプ 2個入り 	半田締付タイプ 2個入り 	半田締付タイプ 2個入り 	半田締付タイプ 2個入り
	適合ケーブル ・1.5D-2V,1.5C-2V,1.5C-2V-S 仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	適合ケーブル ・3D-2V,3C-2V,3C-2V-S 仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	適合ケーブル ・5D-2V,5D-2V-S,5C-2V,5C-2V-S 仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	適合ケーブル ・5D-FB,5D-FV 仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz
品番	LBNC-15DS	LBNC-3DS	LBNC-5DS	LBNC-5FS
定 価	¥3,300	¥2,900	¥3,400	¥4,500
質 量	14g(1個)/梱包質量：35g	13g(1個)/梱包質量：30g	16g(1個)/梱包質量：40g	16g(1個)/梱包質量：35g
原産国	日本	日本	日本	日本
JANコード	4937897516238	4937897516245	4937897516252	4937897516269

品名	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ
姿 図	高周波・圧着タイプ 2個入り 	高周波・圧着タイプ 2個入り 	高周波・圧着タイプ 2個入り 	高周波・圧着タイプ 2個入り
	適合ケーブル ・3C-2V 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-B, LMJ-SET-B(カナレタイプ) 仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz	適合ケーブル ・3C-FB 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-B, LMJ-SET-B(カナレタイプ) 仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz	適合ケーブル ・5C-2V 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-B, LMJ-SET-B(カナレタイプ) 仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz	適合ケーブル ・5C-FB 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-B, LMJ-SET-B(カナレタイプ) 仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz
品番	LBNC-3C-3G	LBNC-3F-3G	LBNC-5C-3G	LBNC-5F-3G
定 価	¥1,800	¥2,200	¥1,800	¥1,800
質 量	14g(1個)/梱包質量：30g	15g(1個)/梱包質量：35g	14g(1個)/梱包質量：35g	14g(1個)/梱包質量：35g
原産国	日本	日本	日本	日本
JANコード	4937897516283	4937897516290	4937897516306	4937897516313

品名：BNCコネクタ21種
(ストレートプラグ・ジャック・変換アダプタ)



2/3





新製品のご案内

品番・定価：下記参照

発売日：

■BNC型ストレートプラグ 13種類追加、BNC型ジャック 3種類追加、
BNC変換アダプター 5種類 合計 21種類 新登場！

品名	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ	BNC型ストレートプラグ
姿 図	 <p>ネジ締付タイプ 2個入り</p>	 <p>締付タイプ 2個入り</p>	 <p>締付タイプ 2個入り</p>	 <p>50Ω・圧着タイプ 2個入り</p>
	<p>適合ケーブル ・3C-2V,5C-2V,5C-FB 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz</p>	<p>適合ケーブル ・3C-2V 仕様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz</p>	<p>適合ケーブル ・5C-FB,S-5C-FB,5C-2V 仕様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz</p>	<p>適合ケーブル ・5D-2V 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-A, LMJ-SET-B 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：2mΩmax ・定格周波数：0~4GHz</p>
品番	LBNC-35CFS	LBNC-3COT	LBNC-5COT	LBNC-5D-2P
定価	¥4,100	¥5,600	¥5,600	¥2,200
質量	20g(1個)/梱包質量：45g	20g(1個)/梱包質量：45g	18g(1個)/梱包質量：40g	13g(1個)/梱包質量：30g
原産国	日本	日本	日本	台湾
JANコード	4937897516276	4937897516320	4937897516337	4937897516429

品名	BNC型ストレートプラグ	BNC型ジャック	BNC型ジャック	BNC型ジャック
姿 図	 <p>50Ω・圧着タイプ 2個入り</p>	 <p>半田締付タイプ 2個入り</p>	 <p>半田締付タイプ 2個入り</p>	 <p>半田締付タイプ 2個入り</p>
	<p>適合ケーブル ・5D-FB 適合圧着工具 ・LMJ-BNC-A, LMJ-SET-B 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：2mΩmax ・定格周波数：0~4GHz</p>	<p>適合ケーブル ・1.5D-2V,1.5C-2V 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz</p>	<p>適合ケーブル ・3D-2V,3C-2V,3C-2V-S 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz</p>	<p>適合ケーブル ・5D-2V,5C-2V,5C-F 仕様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz</p>
品番	LBNC-5F-2P	LBNC-J15DS	LBNC-J3DS	LBNC-J5DS
定価	¥2,200	¥3,400	¥3,400	¥3,700
質量	13g(1個)/梱包質量：30g	12g(1個)/梱包質量：30g	11g(1個)/梱包質量：25g	13g(1個)/梱包質量：30g
原産国	台湾	日本	日本	日本
JANコード	4937897516436	4937897516344	4937897516351	4937897516368



品名：BNCコネクタ21種
(ストレートプラグ・ジャック・変換アダプタ)



品番・定価：下記参照

発売日：

■BNC型ストレートプラグ 13種類追加、BNC型ジャック 3種類追加、
BNC変換アダプター 5種類 合計 21種類 新登場！

品名	BNC変換アダプター	BNC変換アダプター	BNC変換アダプター	BNC変換アダプター
姿 図	50Ωタイプ BNCジャック ⇕ BNCジャック 	50Ωタイプ BNCプラグ ⇕ BNCジャック 	50Ωタイプ BNCプラグ ⇕ BNCプラグ 	高周波タイプ BNCプラグ ⇕ BNCジャック 
	仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	仕 様 ・インピーダンス：50Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：1000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：4GHz	仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：3mΩmax ・定格周波数：3GHz
品 番	LBNC-DJJ	LBNC-DLA	LBNC-DPP	LBNC-PLJ-3G
定 価	¥3,900	¥5,900	¥5,000	¥6,000
質 量	14g(1個)/梱包質量:35g	15g(1個)/梱包質量:35g	18g(1個)/梱包質量:40g	22g(1個)/梱包質量:50g
原産国	日本	日本	日本	日本
JANコード	4937897516375	4937897516382	4937897516399	4937897516405

品名	BNC変換アダプター
姿 図	高周波タイプ BNCジャック ⇕ BNCジャック 
	仕 様 ・インピーダンス：75Ω ・定格電圧：AC500V ・耐電圧：AC1500V ・絶縁抵抗：5000MΩmin ・接触抵抗：10mΩmax
品 番	LBNC-JJ-3G
定 価	¥2,400
質 量	11g(1個)/梱包質量:25g
原産国	日本
JANコード	4937897516412

詳しい取付方法は、ホームページをごらんください。
接続方法の説明書と動画があります。

梱包姿図 (イメージ)



共通仕様

- 材質：本体 黄銅 ニッケルメッキ
- 梱包仕様
 - ・ 梱包形態：ヘッダー、ポリ袋
 - ・ 梱包サイズ：W86×D20×H140mm
 - ・ 梱包単位：1個



ヘッダー



ポリ袋