### ロックフィッシャー

## フリーストップの「偏芯ロック機構」で 最適な長さに調整できる

- ●偏芯ロック機構で電線押込みができる
- ●先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- ●外竿は滑り止めソフトパッド巻き

先端はM5ネジで、当社フィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取付可能 みるサーチミニも取り付け可能




(別売)みるサーチミニスリムCMS-WC3 取付可能

### 偏芯ロック機構

竿をねじって伸縮をロック・解除できる ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない



伸縮のロック解除



伸縮のロック



DWF-1800

DENSAN DWF-4000

DWF-4000

#### 収納時(ロッド部)

DWF-1800		
	DENSAN DWF-1800	
-	52cm	
DWF-4000		
	DENSAN DWF-4000	
	57cm	

#### 別売(追加·交換用)先端金具

先端金具	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM						
適応	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ						
	UIT 1 W A R A TWO U DI A CA PROPERTO A TRANSPORTATION AND A TRANSPORTATI													

別売先端金具の詳細はP126~P129を参照ください。


長	長さ		竿最大径φ	竿数	品番	標準販売価格
伸長時(m)	収納時(cm)	(kg)	(mm)	十奴	四 甘	惊华 秋 元 画 伯
1.8	52	0.43	32	4	DWF-1800	¥ 12,600
4	57	1	42	8	DWF-4000	¥ 19,600

<sup>※</sup>ロッドの損傷の状態により修理できない場合があります。予めご了承願います。

## **「ケーブルフィッシャー(プッシュタイプ)**

### 押しても竿が縮まない!ロックボタン付ケーブルフィッシャー

- ●天井裏、床下配線に
- ●竿はFRP製
- ●引っ掛けやすい先端機構
- ●先端金具交換可能






押しも引きも強い



用途:ケーブル送り・ケーブル索引作業





収納時(ロッド部)

— 1.3m -

別売先端金具対応 様々な作業が可能!

連結金具に取り換えること 連結並具に取り換んることで、フィッシャー用先端金具 (別売)も使用できます。

別売(追加·交換用)先端金具

先端金具	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM		
適応	0	0	×	0	0	0	0	0		

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換 別売先端金具の詳細はP126~P129を参照ください。

長	さ	質量	竿最大径φ	竿数	品番	標準販売価格
伸長時(m)	収納時(m)	(kg)	(mm) 「一手数 」       由   音   」 「標準		1宗年別グル画作	
6.7	1.3	1.9	42	6	<b>★ DWF-6700</b>	¥ 44,000


NEW 発売予定

### ロックフィッシャー

# フリーストップの「偏芯ロック機構」で 最適な長さに調整できる

- ●偏芯ロック機構で電線押込みができる
- ●先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- ●外竿は滑り止めソフトパッド巻き

先端はM5ネジで、当社フィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取付可能 みるサーチミニも取り付け可能



偏芯ロック機構



伸縮のロック解除

竿をねじって伸縮をロック・解除できる

ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない

伸縮のロック

(別売)みるサーチミニスリムCMS-WC3 取付可能



DWF-1800

DENSAN DWF-4000

DWF-4000

#### 収納時(ロッド部)

DWF-1800		
	DENSAN DWF-1800	
-	52cm	
DWF-4000		
	DENSAN DWF-4000	
	57cm	

#### 別売(追加·交換用)先端金具

先端金具	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
適応	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	2 m = 14 /m / 1 D	100 D10	0 + 40 077 / 4	* Au .				

別売先端金具の詳細はP126~P129を参照ください。


長	長さ		見楽   下収八圧Ψ		<b>公工米</b> 占	_ <del>-</del>	±am ≥	生肥丰体校
伸長時(m)	収納時(cm)	(kg)	(mm)	字数	品番	(示4	隼販売価格	
1.8	52	0.43	32	4	DWF-1800	¥	12,600	
4	57	1	42	8	DWF-4000	¥	19,600	

<sup>※</sup>ロッドの損傷の状態により修理できない場合があります。予めご了承願います。

## **「ケーブルフィッシャー(プッシュタイプ)**

### 押しても竿が縮まない!ロックボタン付ケーブルフィッシャー

- ●天井裏、床下配線に
- ●竿はFRP製
- ●引っ掛けやすい先端機構
- ●先端金具交換可能







用途:ケーブル送り・ケーブル索引作業





別売先端金具対応 様々な作業が可能!

連結金具に取り換えることで、フィッシャー用先端金具 (別売)も使用できます。

別売(追加·交換用)先端金具

押しも引きも強い

ノレタルル・ファ	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM		
適応	0	0	×	0	0	0	0	0		
* 0.1 (6.6.4 E) ## 0.2 (E) ##										

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換別売先端金具の詳細はP126~P129を参照ください。

	さ 収納時(m)	質量 (kg)			品 番	標準販売価格	
6.7	1.3	1.9	42	6	<b>★ DWF-6700</b>	¥ 44,000	

収納時(ロッド部) NEW 発売予定 — 1.3m -