動画は

コチラ

回転調整機構付

束巻収納可

使用例

## ケーブルマワール

## 立てて運搬・倒して繰り出し

- ●スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
- ●回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
- ●ケーブル繰出し用のガイドリング付
- ●リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- ●縦置き収納で場所をとらない
- ●持ち運びしやすいハンドル付き
- ●内出し・外出しどちらでもOK





回転調整機構



引き抜






## 収納可能電線

VVF: φ2.6×3芯(100m) IV:8mm(300m),100mm(46m) VCTF:2mm(100m) CV5.5-3C(170m) CVT60mm (25m) CVV2.0mm-20C(74m) CPEV1.2-3P(400m) (電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等







品名	収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品 番	標準販売価格
ケーブルマワール	0.49kN (50kgf)	幅850×奥行900×高さ290	8	<b>CBM-800</b>	¥ 108,000
スタッド (2本)	-	φ 10×高さ250	0.15	DR-300-SD	¥ 3,300

NEW 発売予定