


# 鉄工ドリル・タップ

切削工具

## ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、  
外径ネジ山修正ツール

- 割ダスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適  
※ステンレス製ボルトには対応していません。
- ガイドやハンドルは不要



サイズ	質量	適用ボルト	品番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300

## 六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用


インパクトドライバー対応

回転


通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。



### 六角軸中タップ・下穴ドリルセット



JRN-T45  
[セット内容(各1本)]  
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル  
ブラケース入



JRN-T46  
[セット内容(各1本)]  
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル  
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸中タップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,500
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,600
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,700
六角軸中タップ・下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 5,100
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 5,300

0.7mm  
0.8mm  
1.0mm

## 六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用


インパクトドライバー対応

回転

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。



### 六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット



JRS-T45  
[セット内容(各1本)]  
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル  
ブラケース入



JRS-T46  
[セット内容(各1本)]  
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル  
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸スパイラルタップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 2,100
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 2,200
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,400
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,900
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 6,100

0.7mm  
0.8mm  
1.0mm

木工ドリル

鉄工ドリル  
・タップ

切削油

磁器タイル  
用ドリル

コンクリート  
ドリル

ホールソー

パンチャー

コア

切断機  
チップソー!

火花飛散  
防止具

NEW  
発売予定


# 鉄工ドリル・タップ

切削工具

## ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、  
外径ネジ山修正ツール

- 割ダスタイプで簡単装着、先端部でも途中ででも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適  
※ステンレス製ボルトには対応していません。
- ガイドやハンドルは不要



サイズ	質量	適用ボルト	品番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300

## 六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用


インパクトドライバー対応

回転

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。  
6.35mm



JRN-T45  
[セット内容(各1本)]  
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル  
ブラケース入



JRN-T46  
[セット内容(各1本)]  
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル  
ブラケース入



### 六角軸中タップ・下穴ドリルセット

品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 中タップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,500
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,600
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,700
六角軸中タップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 5,100
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 5,300

## 六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用


インパクトドライバー対応

回転

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。  
6.35mm



JRS-T45  
[セット内容(各1本)]  
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル  
ブラケース入



JRS-T46  
[セット内容(各1本)]  
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル  
ブラケース入



### 六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 スパイラルタップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 2,100
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 2,200
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,400
六角軸スパイラルタップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,900
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 6,100

木工ドリル

鉄工ドリル  
・タップ

切削油

磁器タイル  
用ドリル

コンクリート  
ドリル

ホールソー

パンチャー

コア

切断機  
チップソー!


















火花飛散  
防止具

NEW  
発売予定

モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー 適合表 ※○:適合 ×:不適合

プラグタイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ		CAT 6	CAT 6	CAT 6	CAT 6	CAT 6	CAT 5e	CAT 5e	CAT 6	CAT 5e	CAT 5e
適合ケーブル外径 <sup>※1</sup>	φ5.5~6.5mm	φ6.0~7.1mm	φ5.7~6.5mm	φ6.5~7.6mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5		φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.5	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ6.5	φ5.5	φ5.5
仕様	1ピース	1ピース シールド付	1ピース	1ピース シールド付・クリップ付	1ピース シールド付	1ピース	1ピース		1ピース	2ピース	2ピース 細線ケーブル用	3ピース	3ピース リリースキー付	1ピース	2ピース	3ピース シールド付	1ピース シールド付	2ピース シールド付
モジュラープラグ 品番 姿図・掲載ページ	MJ-6A-808TC  単線・より線共用 P521	MJ-6A-808STC  単線・より線共用 P521	M6A-1P-865SDT  単線・より線共用 P521	M6A-1P-876SCT  単線・より線共用 P523	MJHA-808STC  単線・より線共用 P521	MJHA-808TC  単線・より線共用 P522	MJS-808TC  単線・より線共用 P522		M6-1P-865  単線・より線共用 P524	M6-2P-865  単線・より線共用 P524	MJHS-808  より線専用 P525	M6-3P-865  単線・より線共用 P524	MJSHL-808  単線専用 P526	M5E-1P-855  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855  単線・より線共用 P528	M6-3P-865S  単線・より線共用 P524	M5E-1P-855S  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855S  単線・より線共用 P528
旧品番									MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用		MJT-808S 単線専用		MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJS2-808 単線専用	MJHS-808S 単線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808S 単線専用
MJC-8□□ 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: ●●●●●●●● P534	○	○	○	×	○	○	○		○	○	×	○	×	○	○	○	○	○
MJC-FLBL 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: 青 P536	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
MJC-870□□ 穴径 <sup>※2</sup> : φ7.0 色: 青、クリア(透明) P535	○	×	×	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-875□□ 穴径 <sup>※2</sup> : φ7.5 色: 青、クリア(透明) P535	○	×	×	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-880□□ 穴径 <sup>※2</sup> : φ8.0 色: 青 P534	×	×	×	○	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-FLCL 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: クリア(透明) P536	×	○	○	×	○	○	○		○	○	×	○	×	×	×	○	○	×
MJC-F5-CL 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: クリア(透明) P536	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
MJC-SPBL 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: 青 P535	○	○	○	×	○	○	○		○	○	×	○	×	○	○	○	○	○
MJC-LO□□ 穴径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: 緑、黄 P537	○	○	○	×	○	○	○		○	○	×	○	×	○	○	○	○	○



























黄色セルの  
○×が逆

MJHS-808 (P525)、MJSHL-808 (P526)、MJF-H808・MJF-L808 (P530) は適合モジュラープラグカバーなし  
 ※1 ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。 ※2 プラグカバーの穴径です。穴径よりも細いケーブルをご使用ください。

モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー 適合表 ※○:適合 ×:不適合

プラグタイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ			CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ	
適合ケーブル外径 <sup>※1</sup>	φ5.5~6.5mm	φ6.0~7.1mm	φ5.7~6.5mm	φ6.5~7.6mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5			φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.5	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ6.5	φ5.5	φ5.5	
仕様	1ピース	1ピース シールド付	1ピース	1ピース シールド付・クリップ付	1ピース シールド付	1ピース	1ピース			1ピース	2ピース	2ピース 細線ケーブル用	3ピース	3ピース リリースキー付	1ピース	2ピース	3ピース シールド付	1ピース シールド付	2ピース シールド付	
モジュラープラグ 品番 ※図・掲載ページ	MJ-6A-808TC 	MJ-6A-808STC 	M6A-1P-865SDT 	M6A-1P-876SCT 	MJHA-808STC 	MJHA-808TC 	MJS-808TC 			M6-1P-865 	M6-2P-865 	MJHS-808 	M6-3P-865 	MJSHL-808 	M5E-1P-855 	M5E-2P-855 	M6-3P-865S 	M5E-1P-855S 	M5E-2P-855S 	
旧品番										MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用		MJT-808S 単線専用		MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJS2-808 単線専用	MJHS-808S 単線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808S 単線専用	
MJC-8□□ 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: ●●●●●●●● P534 	○	○	○	×	○	○	○			○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○
MJC-FLBL 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: 青 P536 	×	×	×	×	×	×	○			×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
MJC-870□□ 孔径 <sup>※2</sup> : φ7.0 色: 青、クリア(透明) P535 	○	○	×	○	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-875□□ 孔径 <sup>※2</sup> : φ7.5 色: 青、クリア(透明) P535 	×	○	×	○	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-880□□ 孔径 <sup>※2</sup> : φ8.0 色: 青 P534 	×	×	×	○	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MJC-FLCL 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: クリア(透明) P536 	○	×	○	×	○	○	×			○	○	×	○	×	×	○	○	×	○	○
MJC-F5-CL 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: クリア(透明) P536 	×	×	×	×	×	×	○			×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
MJC-SPBL 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.5 色: 青 P535 	○	○	○	×	○	○	○			○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○
MJC-LO□□ 孔径 <sup>※2</sup> : φ6.0 色: 緑、黄 P537 	○	○	○	×	○	○	○			○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○

MJHS-808 (P525)、MJSHL-808 (P526)、MJF-H808・MJF-L808 (P530) は適合モジュラープラグカバーなし  
 ※1 ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。 ※2 プラグカバーの孔径です。孔径よりも細いケーブルをご使用ください。

LAN ツール・部材

LAN ツール

LAN ツール

LAN ツール

モジュラープラグ

モジュラープラグカバー

LAN 延長コネクタ

モジュラージャック

LAN ケーブル

LAN ハブ・ルーター

LAN ツール・部材

LAN ツール

LAN ツール

LAN ツール

モジュラープラグ

モジュラープラグカバー

LAN 延長コネクタ

モジュラージャック

LAN ケーブル

LAN ハブ・ルーター

NEW 発売予定

NEW 発売予定