JEFCOM

2026 総合カタログ

SELECTION GUIDE BOOK

電設作業工具／通信機材／電材機器／照明機器



VoL.37

通線工具	01
ケーブル索引具	02
電線・CD管 ロープリール	03
電設作業工具	04
検電器・計測器	05
切削工具	06
掃除・養生道具	07
電設化成品	08
収納機器 車載備品	09
高所作業ポール	10
腰回り品 安全保護具	11
防災 セキュリティ用品	12
アンカー・ネジ	13
LANツール・部材	14
光ファイバー部材	15
BNC 同軸用ツール・部材	16
通信線用部材	17
ケーブル保護収納	18
ポール用金具 配線支持具	19
電線コネクター	20
エアコン部材	21
作業用照明器具	22
イルミネーション プロジェクションライト	23
ベストセレクション	24


製品力
Product Capabilities
Our features
JEFCOM
開発力
Development Capabilities
専門性
Expertise



創意と工夫が、現場に生きる。

電設作業工具を作り続けて半世紀。
ジェフコムは1972年の創業以来、長年培ったノウハウと
電設作業工具に特化したものづくりで、
信頼のブランドを構築してまいりました。

電気工事業界や電気設備業界を中心として、エンジニアが
豊富な専門知識と経験により製品の開発・製造をおこなっています。
アイデア新製品を毎月リリースし、年間300アイテムを開発。
業界最多級の約4,500アイテムという圧倒的な製品数で、
お客様の多様なニーズにお応えします。

これからも、実用性や効率性など、現場のことを考えたモノづくり、
便利で使えるアイデアツールの創造に日々邁進してまいります。

表紙含め、どの位置からでも製品検索がカンタンに!

00. 総合コンテンツ

01. カテゴリ冒頭へ



カラーインデックス

用途表示

初めてのご利用の方でも、
用途とカテゴリ展開の概要が
わかり、製品検索がカンタンに。

中カテゴリ ページ表示

中カテゴリページに直行できます。

製品ページ表示

製品ページに直行できます。

お客様お問い合わせ窓口

0120-388-391

□注文方法・配送についてのお問い合わせ

大阪本社	TEL.072-986-5900	FAX.072-986-6852
札幌出張所	TEL.011-871-7461	FAX.011-871-6882
仙台出張所	TEL.048-291-3333	FAX.03-6770-4232
埼玉営業所	TEL.048-291-3331	FAX.048-291-3335
東京営業所	TEL.03-5846-5210	FAX.03-5846-5281
静岡出張所	TEL.054-263-0175	FAX.054-263-0176
名古屋営業所	TEL.052-798-7381	FAX.052-798-7383
金沢出張所	TEL.076-291-8250	FAX.076-291-8260
高松出張所	TEL.087-868-4727	FAX.087-868-2488
広島出張所	TEL.082-233-0080	FAX.082-233-0081
福岡営業所	TEL.092-935-6111	FAX.092-935-6180



02. 中カテゴリへ



03. 製品ページへ



□ご注文方法

・当社代理店へご発注ください。
・代理店が不明な場合は、最寄りの下記営業所までお問い合わせください。
お近くの代理店をご紹介いたします。

□配送について

・ご注文商品の配送は送料をいただいております。
・一部大型商品の配送についてはお問い合わせください。
・個人宅向けの配送は行っておりません。

□その他のお問い合わせ

商品に関する仕様や技術的なお問い合わせなど、
「ご注文方法」「配送について」以外のお問い合わせは
左記お客様お問い合わせ窓口をご利用ください。

スマートフォンやタブレットで
カタログ上のQRコードを
読み込むと、最新情報や動画を
ご覧いただけます。

PLUS mobile



PLUS 動画



カタログだけでは伝えきれない、製品の特徴や基本的な使い方、シーンに応じた便利な活用方法などを、動画でわかりやすく説明しています。

PLUS 360°VIEW



ジェフコムホームページに製品の全周が見られる360°VIEWを導入、製品画像を自由に動かしてご覧いただけます。
回転（自動・手動）、拡大・縮小が可能です。



PLUS ARサイト



バンキャビネット
AR サイト

車載キャビネット「バンキャビネットシリーズ」のおすすめセット
3種の荷室設置シミュレーションができます。
詳細はP380をご参照ください。

PLUS SNS

・X（エックス、旧Twitter）
・Instagram（インスタグラム）
・Facebook（フェイスブック）
・YouTube（ユーチューブ）
・LINE（ライン）
製品情報や最新ニュースを
いち早くお届けします。

X

Instagram

Facebook

YouTube

LINE

INDEX JEFCOM

JEFCOM 2026
総合カタログ

電設工具	ケーブルを扱う	P 55	通線工具
		P 109	ケーブル索引具
		P 153	電線・CD 管・ロープリール
	ケーブルを加工	P 181	電設作業工具
	はかる	P 255	検電器・計測器
	開口する	P 309	切削工具
	養生・仕上げ	P 345	掃除・養生道具
		P 353	電設化成品
	整理収納する	P 357	収納機器・車載備品
	安全対策する	P 403	高所作業ポール
		P 415	腰回り品・安全保護具
		P 511	防災・セキュリティ用品
	固定する	P 515	アンカー・ネジ
通信機材	ネットワーク系部材	P 543	LAN ツール・部材
		P 583	光ファイバー部材
		P 585	BNC・同軸用ツール・部材
		P 605	通信線用部材
電材機器	電　材	P 611	ケーブル保護収納
		P 623	ポール用金具・配線支持具
		P 631	電線コネクター
		P 633	エアコン部材
照明機器	工事照明・電飾	P 643	作業用照明器具
		P 667	イルミネーション プロジェクションライト（投照器）
セレクト商品		P 691	ベストセレクション

SELECTION MAP

呼線(スチール)……56
エアー通線……75
地中線工具……76
電動入線機……81
ケーブルローラー……82
より戻し……86
ケーブルグリップ……88
管内清掃用具……100
ロープ……102
入線潤滑剤……106
通線工具 01

ケーブルフィッシャー……110
フィッシャー用先端金具……128
ポケットフィッシャー……132
ジョイント式ロッド……134
マグネットタイプ……151
チェーンタイプ……152
メジャータイプ……152
ケーブル索引具 02

電線リール(現場用)……156
CD管リール……165
電線ドラム・回転台……167
検尺器……170
電線巻取用リール……170
ロープリール……173
電線リール(据置用)……176
電線・CD管・ロープリール 03

ツールキット……182
圧着工具……184
ペンチ・ニッパー……193
ケーブルカッター……198
各種カッター……201
ケーブルストリッパー……207
電工ナイフ・ノコ……213
ドライバー・レンチ……221
ハンマー・ベンダー……244
その他工具……247
電設作業工具 04

検電器……258
配線チェッカー……262
テスター……267
各種測定器……271
探査カメラ・探査器……273
ケーブル測長器……281
メジャー……285
ケーブルゲージ……288
水平器・レベル……292
レーザー墨出し器……303
検電器・計測器 05

木工ドリル……310
鉄工ドリル・タップ……313
切削油……325
磁器タイル用ドリル……325
コンクリートドリル……326
ホールソー……328
パンチャー……334
コア……335
チップソー・切断機……340
火花飛散防止具……343
切削工具 06

洗剤・掃除道具……346
養生マット……348
養生フィルム……349
注意喚起パイロン……350
伸縮バリケード……351
掃除・養生道具 07

ウレタンフォーム……354
絶縁ワニス……354
防錆潤滑剤……355
亜鉛メッキ塗料……356
電設化成品 08

パーツボックス……358
ツールボックス……367
コンテナボックス……370
台車・ワゴン・運搬シート……371
注意喚起パイロン……376
伸縮バリケード……377
車載キャビネット……378
収納機器・車載備品 09

ランプ交換……404
非常誘導灯点検……411
火災感知器交換……412
舞台照明シュート……413
高所作業補助……413
高所作業ポール 10

腰道具セット……416
ハーネス・ランヤード……421
ワークポジショニング用器具……432
ランヤード・補助帯……438
腰袋・ホルダー……443
ワークウェア・サポートアイテム……481
手袋・靴カバー……486
電工バケツ・バケット……490
ツールバッグ・長物ケース……497
はしご・脚立用品……502
腰回り品・安全保護具 11

救急用品・非常用品……512
センサー・アラーム……513
防災・セキュリティ用品 12

多用途……516
ALC用……517
コンクリート用……520
中空壁用……524
石膏ボード用……530
軽天用・鋼板用……533
各種ネジ……535
寸切ボルト用ナット……537
徳用パック……538
アンカー・ネジ 13

ツールキット……544
LANチェッカー……546
LANツール……551
モジュラープラグ……555
モジュラープラグカバー……570
LAN延長コネクタ……575
モジュラージャック……577
LANケーブル……579
ハブ・ルーター……581
LANツール・部材 14

パッチケーブル……584
アダプター……584
ケーブルリール……584
光ファイバー部材 15

チェッカー……586
ツール……587
ケーブルアダプター……589
BNCプラグ・アダプター……590
BNC・同軸用ツール・部材 16

電話線用モジュラープラグ……606
電話線用マウントボックス……607
通信線用部材 17

室内用モール……612
屋外用プロテクター……616
ケーブルマット……618
連結式プロテクター……619
ケーブル保護収納 18

ポール用支持金具……624
ケーブルタイ……624
スパイラルチューブ……627
ボックス用ブッシング……627
ミノムシクリップ……627
クランプ・サドル……628
ポール用金具・配線支持具 19

ねじ込みタイプ……632
差し込みタイプ……632
電線コネクター 20

室外機用部材……634
ダクト用部材……635
配管用部材……636
洗浄用部材……639
エアコン部材 21

電圧フリー作業灯……644
一般作業灯……645
LEDライト……651
ヘッドライト……657
投光器……659
照明用三脚……665
作業用照明器具 22

イルミネーション……668
プロジェクションライト(投照器)……676
イルミネーション プロジェクションライト 23

NWSツール……688
クラインツール……692
電設作業工具……695
計測器……698
空調工具……699
通線工具……701
スプレー塗料……701
ワークウェア……702
セキュリティ用品……706
安全標識……709
ベストセレクション 24



テーパーワン(オートPP)

掲載ページ P.69

電動ドライバーを動力にして、呼線の繰り出し、引き込みが素早く行える

●繰出本体はグリップユニットとリールユニットの二つに分離可能
状況に合わせて使い分けられる

[用途]
呼線の繰り出し、引き込みをサポート

発売予定 2026



※実際の商品と、総合カタログに記載されている写真は、色が異なる場合があります





●呼線の繰り出し、引き込み
グリップユニットの六角軸ビットに電動ドライバーを取り付けます
電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います



●ユニットの取り外し
グリップユニットはリールユニットから取り外して、離れた位置で使用することができます

⚠ 使用上の注意

●インパクトドライバーを使用すると、呼線の押し引き操作が重くなった際に打撃動作が発生し、製品やケーブルに過剰な負荷がかかる恐れがあります。抵抗が大きくなった場合は無理な操作をせず、ロッドを手で持って押し引きする作業に切り替えてください。
●電動ドライバーは下記の範囲内で使用してください。
・トルク(目安):20~50N・m
・インパクトドライバー:低速(弱)モード
●下記の機器は使用しないでください。負荷により、呼線や索引するケーブルが破損する恐れがあります。
・インパクトドライバー:標準モード以上
・電動ドリル(クラッチ機能がないもの)
・電動インパクトドリル(目安のトルクを超えるもの)
●キーレスチャックの電動ドライバーは、使用しないでください。締め付け力が足りず、破損の恐れがあります。
※電動ドライバーが高温になったときは、使用を中止してください。破損の恐れがあります。

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	◎	○	△	◎	◎

サイズ(mm)	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品番	標準販売価格
660×100×560	30	2.15	0.8kN (90kgf)	PET	PFSP-TOP30	¥ 58,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ボール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーションプロジェクションライト(投照器) 23



ハンディスチール(テーパーワン)

掲載ページ P.68

30mなのにコンパクト

- ハンディタイプで持ち運びが楽
- 継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい
- 入線距離の目安　長さ表示付き(0.5m毎)

NEW



(専用)テーパーワン(30m)

※従来品とは金具の形状が違うため、
入れ替えて使用することは出来ません

φ4からφ5へ太くなるテーパー形状

細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」



入線時に手元の長さ表示で
おおよその入線距離がわかる(0.5m毎)



繰り出し



ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る

収納



ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す

動画は
コチラ



VVF2.0mm×2心が通る
ワイヤー付リードヘッド

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	◎	◎	◎	◎	◎

サイズ(mm)	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
310×50×380	30	1.36	0.8kN (90kgf)	PET	TOP-4530MJ-HS	¥ 24,800

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

先端誘導金具

掲載ページ P.78

地中管の通線用金具
(ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用)

- 先端は半円形で抵抗なくスムーズに通る
- 別売りのRG·GL用 アダプター金具を使用して
  ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応



RGL-80UGP　RGL-110UGP　RGL-150UGP　RGL-210UGP　RGL-240UGP



NEW



RGL-□□UGP　RG-0810RS　RG-1030RS　GL-1110RS
RG-0820RS　GL-0910RS　GL-1120RS
RG-0830RS　GL-0920RS　GL-1420RS
RG-1020RS　GL-0930RS　GL-1430RS



RGL-□□UGP　RGLJ-M512（別売りアダプター）　RG-0503RS　RG-0506RS　RG-0512RS　GL-0705RS　GL-0710RS



RGL-□□UGP　RGLJ-M812（別売りアダプター）　RG-0610RS　RG-0620RS　RG-0630RS

ネジサイズ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M12メス	111×40×40	70	RGL-80UGP	¥ 6,500
	140×68×68	210	RGL-110UGP	¥ 7,000
	180×98×98	282	RGL-150UGP	¥ 7,500
	240×128×128	462	RGL-210UGP	¥ 8,300
	270×166×166	547	RGL-240UGP	¥ 9,200

先端誘導フック金具

掲載ページ P.78

地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具
(ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用)

- 先端誘導金具の反対側から挿入し、地中管内の途中で
  先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具



RGL-F90UGP　RGL-F125UGP　RGL-F175UGP　RGL-F200UGP

フックで先端金具を引っ掛ける



先端誘導フック金具 RGL-F□□UGP　先端誘導金具 RGL-□□UGP



NEW



RGL-F□□UGP　RG-0810RS　RG-1030RS　GL-1110RS
RG-0820RS　GL-0910RS　GL-1120RS
RG-0830RS　GL-0920RS　GL-1420RS
RG-1020RS　GL-0930RS　GL-1430RS



RGL-F□□UGP　RGLJ-M512（別売りアダプター）　RG-0503RS　RG-0506RS　RG-0512RS　GL-0705RS　GL-0710RS



RGL-F□□UGP　RGLJ-M812（別売りアダプター）　RG-0610RS　RG-0620RS　RG-0630RS

ネジサイズ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M12メス	120×35×31	74	RGL-F90UGP	¥ 7,500
	158×62×54	135	RGL-F125UGP	¥ 8,000
	204×86×75	235	RGL-F175UGP	¥ 8,600
	230×112×98	377	RGL-F200UGP	¥ 9,500

ケーブルローラー

掲載ページ P.82

最大φ150mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

- 最大φ150mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用可能
- ローラーの高さを二段階に調整できる
- 不使用時、積み重ねて保管できる

発売予定 2026





保管時、積み重ね可能
最大積段数：5段



サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
240×360×215	3.7	φ114×182	CR-511A	¥ 18,000

ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整

ローラーを下段にセット



ローラーを上段にセット





オプション

交換用ローラー

質量(kg)	品　番	標準販売価格
1.0	CR-RL-A	¥ 8,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ケーブルローラー

掲載ページ P.82

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

発売予定 2026





※製品の向きにご注意ください。



サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
460×260×260	8.1	φ114×182(×3)	CR-540A	¥ 55,000

吊り金車

掲載ページ P.84

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車

発売予定 2026

- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ベアリング入ローラー採用



HGR-20



ワンタッチ開閉式



HGR-10



●サイズ(mm)

品　番	A	B	C	D
HGR-10	110	65	223	60
HGR-20	150	104	306	100

最大通過物径(mm)	安全最大荷重	質量(kg)	品　番	標準販売価格
60	0.98kN(100kgf)	0.73	HGR-10	¥ 7,800
100	1.47kN(150kgf)	1.75	HGR-20	¥ 13,800

ユニロンスーパーロープ

掲載ページ P.103

従来のナイロンクロスをはるかに上回る高強度

- 荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
- 耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
- 柔軟で作業性に優れる
- 両アイ加工付

特注品 対応可能

NEW





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ10mm×50m	3.9	28.4kN	YSS-105	¥ 47,500
φ10mm×100m	7.7		YSS-100	¥ 84,600
φ10mm×200m	15.4		YSS-102	¥ 148,200
φ12mm×50m	5.7	38.2kN	YSS-125	¥ 68,000
φ12mm×100m	11.4		YSS-120	¥ 122,700
φ12mm×200m	22.8		YSS-122	¥ 216,500
φ14mm×50m	7.5	50.0kN	YSS-145	¥ 87,100
φ14mm×100m	15		YSS-140	¥ 157,500
φ14mm×200m	29.9		YSS-142	¥ 278,600
φ16mm×50m	9.4	63.7kN	YSS-165	¥ 108,100
φ16mm×100m	18.8		YSS-160	¥ 196,500
φ16mm×200m	37.5		YSS-162	¥ 348,300
φ18mm×50m	11.8	78.5kN	YSS-185	¥ 134,300
φ18mm×100m	23.7		YSS-180	¥ 246,300
φ18mm×200m	47.3		YSS-182	¥ 437,900

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ケーブルスムーザー

掲載ページ P.106

シリコン入りケーブル入線スプレー

NEW

液体タイプ

スプレー式

- パイプの奥まで飛ぶ!
  シリコン入りでするする滑る!
- 新開発のフレキノズル+強力噴射





スタンダードタイプ
CS-420



ドライタイプ
CSD-420







動画はコチラ

速乾でサラサラしてベタつかない
塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適

種類	容量(mℓ)	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

パープルフィッシャー(イージージョイント)

掲載ページ P.115

強さ、軽さ、操作性がハイバランス

- 六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
- フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
- 強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(当社従来比)
- 軽さ:短い収納
- カーボンクロスシステム採用







NEW

先端仕様		長さ		質量(g)	S幅(mm)	製品最大径φ(mm)	竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)						
フック金具(イージージョイント) JEF-FW	イージージョイント	10	55	1650	57	63	23	DPHF-10000	¥ 88,000
		15	65.5	2950	71	79	28	DPHF-15000	¥ 165,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

掲載ページ P.138

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構



動画はコチラ

発売予定 2026

φ4 φ3+被覆





JEF40-54
1.8m×3本

φ5 φ4+被覆





JEF50-54
1.8m×3本

- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く)
  φ4.0mm, φ5.0mmタイプ:20cm

- 付属先端金具:

ネークヘッド(全長186mm)JEF-SH-L


ワイヤーロック金具JEF-W・


解除ツールJEF-RT

長さ	ロッド数	ロッド径	ロッド径	質量	全体破断荷重	材質	品 番	標準販売価格
1.8m	3本	φ4.0mm	イエロー	195g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-54	¥ 17,000
		φ5.0mm	オレンジ	285g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-54	¥ 18,000

フラット釣り名人(イージージョイント)

掲載ページ P.140

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構のフラット形状ロッド



発売予定 2026

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

- 直進性抜群。狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
- 継ぎ足せば、必要な長さまでどんどん伸ばすことができる
- イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付



JEF36-70
1.0m×7本

ロッド断面(mm) 3×6



- 付属品

ワイヤーロック金具 JEF-W



横穴先端金具 JEF-YH



解除ツール JEF-RT



ロッド数	全体破断荷重	線径(mm)	ロッド長さ	質量	品 番	標準販売価格
7	1.08kN(110kgf)	3×6(FRP部分 2×5)	1.0m	286g	JEF36-70	¥ 22,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ

掲載ページ P.143



JEF-CAP-39A
（φ39mm）



JEF-CAP-39B
（φ39mm）

発売予定 2026



- 適合ケース
  - ・ジョイント釣り名人（イージージョイント）
  - ・マルチジョイント呼線（イージージョイント）
- ※ネジ式には対応していません
- ※交換・追加用ロッドケースには対応していません

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
173×71×39	54g	JEF-CAP-39A	¥ 1,900
36×39×39	41g	JEF-CAP-39B	¥ 1,500

メガプルメジャー

掲載ページ P.152

巻取り式テープ配線具
狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に最適
簡易ケーブルゲージ付

7.5 m

NEW

- 巻取り式ケーブルフィッシャー
- 簡易ケーブルゲージ（テープ裏面）
- 直進性抜群の幅32mmテープ
- 尺目盛
- ベルトクリップ





簡易ケーブルゲージ（テープ裏面）



尺目盛（テープ表面）



ベルトフック付（裏面）





サイズ：58×120×88mm
質量：525g

長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
7.5	32	MCF-3275	¥ 6,000

ケーブル巻取器（カインドタイプ）

掲載ページ P.171

施工前のケーブル加工作業に
ユニットケーブル巻取り可能

- 加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適
  （あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど）
- 電線の巻取り幅が、2種類から選べる（185mm・115mm）
- 巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単
- 斜めリールで巻取り時の姿勢がラク

NEW



着脱リングの装着方向を変えることで
巻取り幅の調節が可能





共同開発：株式会社きんでん

巻取りが可能な電線長さの目安

	ケーブル種類	長さ(m)	重量(kg)
IV線	2sq（より線）	1480	40
	2sq（単線）	1080	40
	3.5sq（より線）	930	40
	5.5sq（より線）	560	39
	8sq（より線）	400	40
	14sq（より線）	240	40
	22sq（より線）	150	38
	38sq（より線）	90	37
CV線（単心）	2sq	720	40
	3.5sq	530	40
	5.5sq	380	40
	8sq	300	39
	14sq	210	39
	22sq	140	38
	38sq	90	38

	ケーブル種類	長さ(m)	重量(kg)
CV線（3心）	2sq	250	34
	3.5sq	210	40
	5.5sq	140	39
	8sq	110	39
CVT	22sq	48	39
	38sq	30	39
	60sq	20	40
VVF線	1.6×2	460	40
	2×2	350	40
	2.6×2	220	39
	1.6×3	320	39
	2×3	240	39
	2.6×3	150	39

動画はコチラ





(mm)



収納可能容量（mm）

※電線外径の公表値より、理論的な巻取り長さを求めています
　実際には、巻取り時に隙間が生じたりして目安よりも、短くなる可能性があります。

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	幅800×奥行520×高さ1100	10.7	CMR-700	¥ 110,000

※改良のため予告なく仕様の変更をする場合があります。

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

新人工具5点セット(ハンマー先切タイプ・ハンマー玄能タイプ)

掲載ページ P.183



① ハンマー先切タイプ



② ハンマー玄能タイプ

■セット内容

A2	B2	品 名	品 番	数量
①		チャンネルソケットハンマー(先切)	DCH-250S	1
	②	チャンネルソケットハンマー(玄能)	DCH-250K	1
③	③	電工プロペンチ(圧着付)	JP-175	1
④	④	電工プロニッパー	JK-175	1
⑤	⑤	お〜らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
⑥	⑥	お〜らくドライバー ⊖	DC-304-100	1

電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット

NEW



③

④



⑤



⑥

	品 番	標準販売価格
ハンマー先切タイプ	SJK-5SET-A2	¥ 14,000
ハンマー玄能タイプ	SJK-5SET-B2	¥ 14,000

※収納用ホルダーとワークポジショニング用器具のセットは P417〜P420をご参照ください。

新人道具12点セット・新人道具15点セット

掲載ページ P.183



電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット

NEW

■セット内容

	12	15	品 名	品 番	数量
腰回り	①	①	ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
	②	②	スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
	③	③	スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
	④	④	スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
	⑤	⑤	スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
	⑥	⑥	スムーズツールホルダー	NDS-505-KKK	1
	⑦	⑦	ハンマーホルダー	DF40-GM	1
工具	⑧	⑧	電工プロペンチ(圧着付)	JP-175	1
	⑨	⑨	電工プロニッパー	JK-175	1
	⑩	⑩	お〜らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
	⑪	⑪	お〜らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
	⑫	⑫	チャンネルソケットハンマー	DCH-250S	1
		⑬	電工プロナイフ	DK-220	1
		⑭	電工プロメジャー(オートストップタイプ)	JPM-2555STP	1
		⑮	エコエフリッパー	EVF-400	1

	品 番	標準販売価格
新人道具12点セット	SJT-12SET-B	¥ 45,000
新人道具15点セット	SJT-15SET-B	¥ 60,000

※収納用ホルダーとワークポジショニング用器具のセットは P417〜P420をご参照ください。

フェルール圧着工具

掲載ページ P.191

フェルール端子用小型圧着工具

- 回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる
- 軽量・コンパクト
- 握りやすいグリップ形状
- 落下防止ストラップ穴付

NEW

動画はコチラ



圧着可能フェルール端子 0.14 〜 16 mm²
(AWG26〜6)



フェルール端子とは



フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、端子台の形状を小さくするために考案された、より小型の棒形圧着端子です。

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
25×182×68	304	SPM-CT02	¥ 30,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ソーラー圧着工具

掲載ページ P.191

ソーラー用コネクタMC4対応

- ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
- ロケータ付で確実に圧着できる

NEW

動画はコチラ



ソーラー用コネクタMC4



使用範囲 1.5 2.5 4 6 mm²



裏側のロケータレバーを押し上げて端子ガードを上げる



圧着端子をロケータのピンに通す

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
21×257×76	642	SPM-SC01	¥ 50,000

ソーラー圧着工具

掲載ページ P.191

ソーラー用コネクタMC4対応

- ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる

NEW

動画はコチラ



ソーラー用コネクタMC4



使用範囲 2.5 4 6 mm²





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
24×234×80	510	SPM-SC02	¥ 25,000

電工V-PROペンチ

掲載ページ P.193

VVF2.6×3芯を片手で切断できる

銅線専用

- 先端プライヤー機能
- 簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)



発売予定 2026



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
215	310	ZVP-220	¥ 7,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

スパットデュアルカッター

掲載ページ P.201

プロ御用達！厚さ1.2ミリまでの天井下地材を秒速切断！

●適用チャンネル


CC-19(12×38)
厚さ:1.2mm以下

●通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応
●JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能
●倍力構造で、軽くラクラク切断



サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
255×70×20	0.3	MSB-W12	¥ 10,000

ストプラクーダ

掲載ページ P.209

1台5役の多機能ストリッパー

●スプリング付で連続作業がラクラク
●握りやすいグリップ
●ハンドルロック機構付

NEW

動画はコチラ



一丁で5役OK!
プライヤー
ワイヤーストリッパー
ワイヤーカッター
ネジカッター
簡易圧着(裸端子)



ワイヤーストリッパー	AWG:20,16,14,12,10
ワイヤーカッター	最大:IV8sq,VVF1.6×3C
ネジカッター	M3,M4
簡易圧着(裸端子)	1.25sq,2.0sq

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
17×215×55	200	DSPD-215	¥ 9,600

ソーラーケーブルストリッパー

掲載ページ P.212

HCV・PV-CCソーラー用ケーブルストリッパー

●適用サイズ 2.5mm²～6.0mm²用
●ストリップ長を一定にできるガイド付
●樹脂製で軽量・コンパクト

動画はコチラ



NEW





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
24×85×42	21	SPM-SS01	¥ 5,000

電工ナイフ(折りたたみ式)

掲載ページ P.214

電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
ポケットに入れやすいクリップ付 (DK-670Cを除く)
刃材質:8cr13mov




収納時(裏面)
クリップ付



NEW

サイズ(mm)	収納時全長(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	ハンドル材質	品　番	標準販売価格
200×40×16	124	76	3	150	ステンレス チタンコーティング	DK-670F	¥ 10,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

スリムドライバー

掲載ページ P.222

狭い隙間に入る細軸φ4.0mmドライバー



DC-307P-100
⊕ #2×100mm



DC-307P-055
⊕ #2×55mm

DC-307-100
⊖ 4.0×100mm



DC-307-055
⊖ 4.0×55mm

NEW

サイズ(mm)	本体サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
⊕ #2　φ4×100	φ31×176	44	DC-307P-100	¥ 700
⊖ 4.0　φ4×100	φ31×176	42	DC-307-100	¥ 700
⊕ #2　φ4×55	φ31×131	40	DC-307P-055	¥ 650
⊖ 4.0　φ4×55	φ31×131	39	DC-307-055	¥ 650

ドライバービット

掲載ページ P.224

マグネット磁気付プロ用ドライバービット　マグネット入

- 強鉄鋼材採用で実現した強さ
- トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る

⊕2　40V インパクトまで対応　6.35mm　2本入

NEW



最高熱処理硬度 HRC62

ネジの食いつきがよい
太ヘッド





65 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SGS-065	¥ 690

110 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	110	2	NB-SGS-110	¥ 890

ドライバービット

掲載ページ P.224

マグネット磁気付プロ用ドライバービット　マグネット入

- 強鉄鋼材採用で実現した強さ
- トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る

⊕2　40V インパクトまで対応　6.35mm　2本入

NEW



最高熱処理硬度 HRC62

ネジ頭が見やすく作業性がよい
テーパード先端





65 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SGT-065	¥ 690

110 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	110	2	NB-SGT-110	¥ 890

ドライバービット

掲載ページ P.225

マグネット磁気付プロ用ドライバービット　マグネット入

- トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップ

⊕2　40V インパクトまで対応　6.35mm　2本入

NEW



ネジの食いつきがよい
太ヘッド

特殊銅





65 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-DTB-065	¥ 690

110 mm

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	110	2	NB-DTB-110	¥ 890

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

盤用マルチキー

掲載ページ P.233

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵



BMK-4S

錆びに強い ステンレスタイプ

現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※200番には合いません。

NEW



サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×2.4	28g	BMK-4S	¥ 1,700

盤用マルチキー

掲載ページ P.233

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

NEW



BMK-4A



BMK-4B







※1:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
※2:IDEC(旧 和泉電気)製　用途:高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×5	16g	BMK-4A	¥ 2,200
80×80×5	15g	BMK-4B	¥ 2,200

イージープラレンチ

掲載ページ P.235

最大開口幅45mm ナット回しが簡単

- ラチェット機構で開口部の微調整が簡単
- ワンタッチボタンでスライド調整
  爪が平行移動するので調整がしやすい

NEW





動画は
コチラ



最大口幅(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
45	260×22×70	422	EPW-45	¥ 12,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

掲載ページ P.237

インナーソケットでサイズ切替可能
8サイズOKのショートタイプソケットレンチ

一本で8サイズ(8、10、12、13、14、15、17、19)

90ギア

- 全長160mmのショートタイプ
- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- 90山ギア採用で狭い場所でも細かく動かせる
- ラチェット機構



DR-0819S-BK

NEW



動画はコチラ

インナーソケットを使用した場合



(13mm使用時)

インナーソケットを押し込んだ場合



(17mm使用時)

対応サイズ 8 10 12 13 14 15 17 19 mm

色	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ブラック	160	245	DR-0819S-BK	¥ 9,700

ラチェットレンチハンドル

掲載ページ P.239

角ドライブと連結したスピナー付ラチェットレンチ
角ドライブを早回しできる

72ギア

- ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる
- ラチェット機構付
- 3/8角ドライブ
- クイックリリース



スピナー収納時



クイックリリースでソケットの取り外しが簡単

NEW

動画はコチラ

使用方法



①締め始めはスピナーを回します
　角ドライブが連動して回転、作業がスピーディに
②最後はハンドルを持ってしっかり締めます
※ゆるめる場合は上記の逆の手順になります

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
36×208×46	360	HDSP-38	¥ 6,000

※ソケットは付属しておりません。別途ご用意ください。
※ソケットはSS38-0819をお使いください。

3/8レンチ用ソケットセット

掲載ページ P.239

レンチ用ソケット ケース付セット

- よく使うサイズのソケット8サイズセット
  (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
- 各ソケットは、3/8インチの角ドライブに対応
- 持ち運びに便利なプラケース付

NEW







HDSP-38

別売の
ラチェットレンチハンドル
HDSP-38に使用できます

対応サイズ 8 10 11 12 13 14 17 19 mm

ケースサイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
215×72×40	515	SS38-0819	¥ 4,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ケーブルベンダーセット

掲載ページ P.246

IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる

- ヘッドの交換が可能。1本のハンドルで、サイズ違いや、垂直ヘッド・水平ヘッドの使い分けができる
- 水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するので、垂直ヘッドタイプのベンダーと合わせて使用すれば曲げやすい

NEW

ハンドル



ヘッド(垂直)



ヘッド(水平)



セット(垂直) ND-1225V-SET



セット(水平) ND-1225H-SET



	サイズ(mm)			質量(g)	適用電線例(IV)(㎟)	口内径(㎜)	品名	品番	標準販売価格
	W	D	H						
①	31	31	350	420	—	—	ケーブルベンダーハンドル	ND-350SG	¥ 4,500
②	40	35	70	156	150	φ21	ケーブルベンダーヘッド(垂直)	H-125V	¥ 4,000
③	50	40	81	200	250	φ27	ケーブルベンダーヘッド(垂直)	H-250V	¥ 4,400
④	39	53	45	177	150	φ21	ケーブルベンダーヘッド(水平)	H-125H	¥ 4,000
⑤	45	60	50	240	250	φ27	ケーブルベンダーヘッド(水平)	H-250H	¥ 4,400
—	—	—	—	—	—	—	ケーブルベンダーセット(垂直)	ND-1225V-SET	¥ 12,000
—	—	—	—	—	—	—	ケーブルベンダーセット(水平)	ND-1225H-SET	¥ 12,000

※電線ケーブルの許容曲げ半径をお守りください。

配線チェッカー

掲載ページ P.264

ひとりですばやく配線チェックができる！

- ひとりで探査できるので、省力化が可能
- 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます
  - ・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認
  - ・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ
- 電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です

配線探査
導通チェック
音・光で確認

死線専用
※活線状態では使用できません。

発売予定 2026

配線探査



Ⓐ 目的の配線の場合
・断続音(ピッ、ピッ、ピッ)が鳴る
・表示灯が点滅



Ⓑ 配線がオープンの場合
・ブザーは鳴らない
・表示灯は点灯しない



Ⓒ 配線がショートしている場合
・連続音(ピー)が鳴る
・表示灯が点灯







送信器　受信器

収納ケース付



仕様

消費電力		360mW
最大導通チェック可能回路抵抗		150Ω
使用電池		006P・9V形乾電池(電池は付属していません)
連続使用時間		12時間以上
クリップ・テストリード長さ		送信器 300mm、受信器 650mm
送信器	サイズ	67×67×28mm
	質量	50g
受信器	サイズ	67×92×28mm
	質量	110g(電池含む)

品番	標準販売価格
SRC-120	¥ 12,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

サークルサーモ

掲載ページ P.271

シンプルで使いやすい放射温度計

NEW

- サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる
- 最高値表示機能付(MAX表示)



FRONT



BACK



測定範囲	-34～356℃
分解能	0.2℃:-9.8～199.8℃(0.1℃は切り上げ表示) 1℃:その他
測定精度	±2.5℃ or ±2.5%rdg:0℃以上 ±(2.5℃+5%rdg)℃:0℃未満 (※条件 環境23±3℃、放射率0.95のとき)
距離係数	D:S=12:1
レーザーマーカ(PCS対応)	赤色サークル(ON/OFF設定)
機能	放射率設定:0.95/0.70/0.30選択
	表示機能:MAX表示
	バックライト機能(OFF不可)
	オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒
	電池残量表示機能(3段階)
防水性能	なし
使用環境条件	0～50℃、85%rh以下
電源	単4形電池×2本
電池寿命	連続測定時 約14時間 (※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)
付属品	取扱説明書×1、単4形電池×2、ネックストラップ×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W36×D72×H173	152(電池込)	SK-8750	¥ 16,000

赤外線サーモカメラ

掲載ページ P.272

熱画像と可視画像を重ねて表示可能

- 重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)
  熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。
- 最高・最低・画面中央の3点の温度を表示 ・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。
- 測定画像をメモリーカードに保存
  本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。(※内部メモリーはありません)保存された画像は、キー操作によって表示することができます。また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。
- オートパワーオフ機能付





FRONT　　BACK

NEW

測定範囲	-20.0～650.0℃
表示範囲	-22.0～655.0℃
測定精度	±2℃または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23℃のとき
分解能	0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
放射率設定	0.01～1.00の範囲で設定可能
センサ	熱解像度:32×32 pixels
	熱感度(NETD):<150mK
	測定波長:6.5～14μm
	視野角:33°×33°
	検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ
カメラ	画像解像度:640×480 pixels
	フォーカス:固定焦点
ディスプレイ	サイズ・解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)
	画像周波数:9Hz
メモリ	microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
インターフェイス	USB Mini-B (データ転送) ※充電はできません
使用環境条件	10～40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
保管環境条件	0～50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
電源	単4形電池×4本
電池寿命	約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき
付属品	取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、 microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W43×D68×H175	174(電池込)	SK-8500	¥ 90,000

付属品



microSD
メモリーカード(4GB)



単4形電池



ポーチ



USBケーブル

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

デジタルケーブルメジャー

掲載ページ P.281

デジタル式 ケーブル測長器 (2線以上のケーブル)

適用 2線以上のケーブル　片端(2箇所)クリップ

- 1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他2線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

ユーザーモード 新規登録 50個

600V CV 150sq、250sq 追加!

1000m までOK

アルミケーブルも測れます!

※ユーザーモード使用時

動画はコチラ

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。
ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。



CV



600V CV(mm²):
5.5、8、14、22、38、60、100、**150**、200、**250**、325

VVF



VVF:φ1.6、2.0、2.6
VCTF:0.75、1.25、2.0

同軸



3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB

LAN



Cat5e、Cat6

その他



「ユーザーモード」使用
・2線以上の銅・アルミケーブル
・**50個**まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに!



用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ(小)
細径電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用。

クリップ(大)
太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲(m)	5～1000
測定精度(%)	±5※3
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表示	バックライト付LCD
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間(アルカリ乾電池)

※1:途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※2:同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要
※3:ただし次の場合は±10%となります。
①ケーブル長が5m以上10m未満
②VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード
③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合)

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル(2線以上)を測定できます。(長さのわかる30m以上の「基準電線」が必要)(エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。)「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。(右図参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W93×D39×H173 (本体のみ)	213 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000AB	¥ 65,000

※交換用ケーブルはP283参照

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

デジタル式　シングルケーブル用　測長器

適 シングル用 ケーブル　両端(2箇所) クリップ

- 1000mまでの「シングルケーブル」の長さを素早く計測できる。(IV電線・CVケーブル)
- 本体をケーブルの両端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- サイズのわからないケーブルも、ユーザーモードで測定可能
  (同仕様で、長さが判っている「基準ケーブル」が必要)
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。
- オートパワーオフ機能付

ユーザーモード 新規登録 10個

1000m までOK



発売予定 2026

両端をクリップ
クリップ範囲：2m



収納ケース付

「ユーザーモード」使用で
IV・CV以外も計測できます！



ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル」が必要です。
・被測定ケーブルと同じ仕様(メーカー、種類)
・正確な長さが判っているもの
※短いケーブルだと誤差が大きくなります。

適合ケーブル・適合サイズ

適合ケーブル		600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)
適合サイズ	単線	1.6, 2.0, 2.6mm
	より線	1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²

測定可能長さ:単線

導体サイズ(mm)	測定可能長さ(m)
1.6	1〜1000
2.0	1〜1000
2.6	2〜1000

測定可能長さ:より線

導体サイズ(mm²)	測定可能長さ(m)
1.25	1〜 600
2	1〜1000
3.5	1〜1000
5.5	2〜1000
8	2〜1000
14	5〜1000
22	5〜1000
38	10〜1000
60	15〜1000
100	25〜1000
150	35〜1000
200	45〜1000
250	65〜1000
325	75〜1000

仕様

測定方法	抵抗測定法
測定範囲	1〜1000m(ケーブルにより異なる)
測定精度	±5%
測定可能ケーブル	電気用軟銅線　JIS C3102
分解能	100m未満:0.1m / 100m以上:1m
表示	LCD
使用温度範囲	0℃〜40℃(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2
	(電池は付属していません)
連続使用時間	約10時間(アルカリ乾電池)

活線不可

●途中で分岐しているケーブルや、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
●両端が2m以上離れているケーブルは、付属ケーブルの長さの制限上、測定できません。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W80×H150×D29 (本体のみ)	200 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000RA	¥ 65,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

2026 Release 発売予定
通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ポール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーションプロジェクションライト(投照器) 23

電工メジャー(ケーブルゲージ付)

掲載ページ P.285

簡易ケーブルゲージ付メジャー

- 簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
- 直進性抜群の幅32mmテープ
- 尺目盛
- ベルトクリップ

NEW





ベルトフック付(裏面)

サイズ:55×88×88mm
質量:505g

尺目盛(テープ表面)



簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)

7.5m



長さ(m)	テープ幅(mm)	品 番	標準販売価格
7.5	32	CCX-3275TD	¥ 5,000

レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

掲載ページ P.303

レーザー照度切替機能搭載 フルライングリーンレーザー

- レーザー照度切替(省エネ・通常・高輝度)
- 3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)
- 垂直(たちライン)・水平全周(よこライン)・両縦(4方向たちライン 90°)・鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
- 屋外OK
- 収納ケース付





3WAY電源

充電池 / ACアダプター / USBバッテリー(別売)

屋外OK / 受光器付属

垂直 — たちライン
水平全周 — よこライン
両縦 — 4方向たちライン(90°)
鉛直 — 地墨クロスライン 鉛直クロスライン



NEW



充電Li-ionバッテリー



ACアダプター



(別売)モバイルバッテリー



※たちラインは4方向に照射

光源	515nm ±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力	7mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs / 10kHz ±10%(通常モード) 30μs / 10kHz ±10%(省エネモード)
線幅	2mm/5m
精度	水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時ブザー音
自動補正OFF機能	有
照射ラインメモリ機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	有 電池残量表示LED
電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間) AC100V(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用) 別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間	全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)
使用温度範囲	−10℃〜+40℃
防塵・防水	有 IP54相当
三脚取付部	5/8 インチ
受光器対応	対応 別売LBP-PRG使用
屋外最大到達距離	約30m(別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品 番	標準販売価格
123×115×193	970(電池含む)	LBP-9GR2	¥ 148,000

グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)

掲載ページ P.303



LBP-9GR2

+



LBP-PRG

+



LBP-EL2

レーザーポイントライナーのお得なセット

NEW

セット内容	品 番	標準販売価格
LBP-9GR2, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-9GR2-SET	¥ 185,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ブルーレベル

掲載ページ P.294

ブルーレベルで見やすくなった

- スイッチボックスのケガキが楽にできる
- 磁石3個付
- 目盛り付



NEW





ケガキ穴が大きくなって、
ボールペンでもケガけます



垂直 水平 磁石付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	76	ML-2M-BL	¥ 3,900

ブルーレベル(ϕ50ホールソー用)

掲載ページ P.294

ブルーレベルで見やすくなった



- スイッチボックスのケガキが楽にできる
- 磁石3個付
- 目盛り付



ケガキ穴が大きくなって、
ボールペンでもケガけます





NEW

垂直 水平 磁石付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	74	ML-2MT-BL	¥ 4,500

レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

掲載ページ P.304

レーザー照度切替機能搭載、受光器付グリーンレーザーセット

垂直 たちライン　水平全周 よこライン　両縦 4方向たちライン(90°)　鉛直 地墨クロスライン 鉛直クロスライン

屋外OK　受光器付属

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
- 電池長持ち、レーザー全照射約10時間
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ
- 地墨が隠れない
- 地墨を基準にライン位置を回転調整可能
- 防塵防水 IP54相当



赤色レーザーとの比較（屋外）



NEW













レーザー安全基準	クラス2 (IEC/EN60825 1/2014), <1mW
波長	505-520nm
水平垂直ライン精度	±1 .5 mm /7.5m
自動補正範囲	4°±1mm
制動時間	約3 秒
作業範囲	25 m
作業時間	全ラインの照射時:約10 時間
電源	3.7V5200mAh バッテリー
充電ポート	Type-C
充電時間	約5 時間
ネジ穴サイズ	1/4 インチ
作業環境温度	−10℃〜+50℃
保管環境温度	−20℃〜+70℃
サイズ	W125×D128×H228mm (本体・台座・バッテリー装着時)
質量	0.97kg (本体・台座・バッテリー装着時)

[付属品]
本体・台座・充電式リチウムイオンバッテリー・ACアダプター・受光器・受光器用アダプター・ハードケース

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
W330×D140×H290mm (ハンドル高さ含まず)	2.4kg	LBP-8GRT	¥ 93,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

掲載ページ P.305

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

NEW

- レーザー照度切替(省エネ・通常・高輝度)
- 3WAY電源(付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)
- 垂直(たちライン)・水平(よこライン)・両縦(4方向たちライン 90°)・鉛直(鉛直クロスライン・地墨ポイント)
- 屋外OK
- 収納ケース付





3WAY電源

充電池 / ACアダプター / USBバッテリー(別売)

屋外OK 受光器対応

垂直 たちライン
水平 よこライン
両縦 4方向たちライン(90°)
鉛直 地墨クロスライン 鉛直クロスライン





充電Li-ionバッテリー



ACアダプター



(別売)モバイルバッテリー



※たちラインは4方向に照射

光源	515nm ±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力	7mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs / 10kHz ±10%(通常モード) 30μs / 10kHz ±10%(省エネモード)
線幅	2mm/5m
精度	水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時ブザー音
自動補正OFF機能	有
照射ラインメモリ機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	有 電池残量表示LED
電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間) AC100V(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用) 別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間	全照射:約12時間(通常モード、使用環境により異なる)
使用温度範囲	−10℃〜+40℃
防塵・防水	有 IP54相当
三脚取付部	5/8 インチ
受光器対応	対応 別売LBP-PRG使用
屋外最大到達距離	約30m(別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品番	標準販売価格
123×115×174	880(電池含む)	LBP-6GR2	¥ 124,000

グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)

掲載ページ P.305



LBP-6GR2 + LBP-PRG + LBP-EL2

レーザーポイントライナーのお得なセット

NEW

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-6GR2, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-6GR2-SET	¥ 160,000

まんてんホールソー住宅DLセット

掲載ページ P.331

住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適

NEW

回転

- 住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な φ100 + φ75 のセット
- スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能
- 防じんカバー付
- 収納ボックス付

φ100 加工穴 φ75 加工穴



MT-7510S ストレートシャンク

ストレートシャンク

10 mm



MT-7510Z SDSシャンク

SDSシャンク

SDSプラス

品名	加工穴径(mm)	有効長(mm)	セットサイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
まんてんホールソー住宅DLセット(ストレートシャンク)	φ100、φ75	50	430×225×185	2590	MT-7510S	¥ 62,000
まんてんホールソー住宅DLセット(SDSシャンク)	φ100、φ75	50	430×225×185	2590	MT-7510Z	¥ 62,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

コバルト正宗ドリルセット・エクストラ正宗ドリルセット

掲載ページ P.319、P.321

コバルト正宗ドリル・エクストラ正宗ドリル ケース付セット

●スチールケース付



DCOD-13S



DCOD-19S



DCOD-25S

セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm(13サイズ・各1本)	105×25×158	340	DCOD-13S	¥ 17,500
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm(19サイズ・各1本)	105×50×158	670	DCOD-19S	¥ 43,000
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm(25サイズ・各1本)	105×55×208	1240	DCOD-25S	¥ 84,000

NEW



DEXD-10S



DEXD-15S



DEXD-21S

セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm(10サイズ・各1本)	105×25×158	340	DEXD-10S	¥ 11,000
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm(15サイズ・各1本)	105×50×158	670	DEXD-15S	¥ 27,500
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm(21サイズ・各1本)	105×55×208	1240	DEXD-21S	¥ 57,000

ベルトパーツボックスネオ

掲載ページ P.359

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ！ 中身がより見やすくなった

●透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
●透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
●フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
●頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
●材質：ポリプロピレン

NEW

ロック機構



●付属小箱（下記参照）
SP-NEO-18（透明）×14個



ベルトパーツボックスネオ（ケース）
BPN-3814F-BK

使用例

中身が見える透明フタ



注：中身のパーツは含まれておりません。



小箱のフタは片手で開けやすい

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケース+小箱	幅377×奥行63×高さ317	1400	BPN-3814-BK	¥ 5,100
ケースのみ	幅377×奥行63×高さ317	840	BPN-3814F-BK	¥ 3,500

交換用バックルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトンネオ小箱

掲載ページ P.359





OPEN



透明度がアップ！中身がより見やすくなった

小箱のフタが片手で開けやすい
必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

NEW

■適用機種
ベルトパーツボックスネオ　BPN-3814-BK（上記参照）

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥ 430

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ツールボックス

掲載ページ P.367

電動工具もらくらく入る大容量！
インナーケースで小さな工具やビットも整頓収納！

収納容量 10kg　天面耐荷重 約90kg

動画はコチラ

- 取り外し可能なスタンドケース付き(TB-CP01のみ)
- コンパクトな形状で積み重ねしやすい



TB-CP01

NEW



TB-CP02



収納例　注:中身の工具・パーツは含まれておりません







収納例　注:中身の工具・パーツは含まれておりません

サイズ(mm)	質量(kg)	収納室サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅380×奥行270×高さ220	2.16	幅330×奥行230×高さ110	TB-CP01	¥ 9,800
幅500×奥行290×高さ240	3.2	幅470×奥行260×高さ120	TB-CP02	¥ 13,800

W-BOXデスクカート

掲載ページ P.373

発売予定 2026



コンテナセット
DCW-SET-A

(mm)

テーブル ⇔ 四輪台車に変形できる！

- BOXはフタ付でサイドオープン・折りたたみが可能
- デスクカートは車輪も脚も収納可能
- テーブルにパラソルをさすこともできます





[セット内容]
・DCW-CB　W-BOXデスクカート用(BOX)×2個
　(サイズ:569×410×348mm　フタ付、サイドオープン機能、折りたたみ可能)
・DCW-DCT　W-BOXデスクカート用(デスクカート)×1台
　(カップホルダー2個付属)

	質量(kg)	品　番	標準販売価格
コンテナセット	17.9	DCW-SET-A	¥ 65,000
BOX(2個)	3.5(1個あたり)	DCW-CB	¥ 24,000
デスクカート	10.9	DCW-DCT	¥ 43,000





W-BOXデスクカート用
(BOX)



収納時



(mm)

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

キャリーワゴン

掲載ページ P.374

大容量100L積載可能　工具、部材をラクラク運搬

持ち運びしやすい折りたたみ式キャリーワゴン

- 耐荷重：100kg(積載静荷重)
- 材質　フレーム：スチール　生地：ポリエステル

NEW

動画はコチラ







サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
展開時　幅1070×奥行500×高さ980 収納時　幅350×奥行220×高さ750 荷台　幅800×奥行400×高さ320	12	CW-110BK	¥ 30,000

キャリング バリケード

掲載ページ P.377



ハンドル付で持ち運び楽々



バリケードの広がりを保持する
調整機構



収納時の広がり防止ロック付



コンパクトに縮めて省スペース(幅15cm)

- 2.3mまで伸ばせるバリケード
- 移動が楽なハンドル付
- 夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
- 支柱に水を注入すれば安定性が増します

動画はコチラ

伸縮式





サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
使用時　幅2300×奥行500×高さ1060 収納時　幅150×奥行500×高さ1060	6.7	CBCF-200	¥ 29,000

非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

掲載ページ P.412

高さ約4mまでの非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる
先端にペンを装着して天井に印を付けることができる

動画はコチラ

NEW

- 伸縮自在、伸長時約2m
- 押し引きOK



点検スイッチ ヒモ部



点検ボタン



天井に印をつける







■操作部サイズ





仕様(点検棒)

サイズ		W26×D47.5mm
伸長時全長		約2m
収納時全長		約35cm
竿最大径		φ27mm
質量		220g
材質	操作部	ステンレス
	ポール部	アルミ

仕様(ペンホルダー)

サイズ	φ23×55mm
質量	6g
材質	PP

品　番	標準販売価格
HTBP-220	¥ 12,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

腰道具セット WSHシリーズ（ブラック&イエロー）

掲載ページ P.420

ハードな使用に耐える耐摩耗ポリエステルキャンバスの腰袋・ツールホルダーの腰道具セット



ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライドバックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅85mm

NEW

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-45-1BK	¥ 19,800



ワークポジショニング用器具
WP-96DS-1BK

アルミ スライドバックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅100mm

NEW

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-96-1BK	¥ 31,800



ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチバックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅85mm

NEW

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-97-1BK	¥ 23,300



ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブタイプ | アルミ スライドバックル | D環 2個 | 補助ベルト 幅100mm

NEW

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-R96-2BK	¥ 37,800

ハーネス ランヤードセット

掲載ページ P.424

フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 130kg | 墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



フルハーネス（DB-HN-20DS-BKB）



フルハーネス用ランヤード（DB-HL-160MW）

品　番	標準販売価格
HS-20BKB-A	¥ 83,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ハーネス ランヤードセット

掲載ページ P.424



フルハーネス(DB-HN-30DS)

フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
(WP-150BF)

品　番	標準販売価格
HS-30DS-A	¥ 44,000

※ワークウェアは付属しておりません。

ハーネス ランヤードセット

掲載ページ P.424



フルハーネス(DB-HN-35PG)

フルハーネスとランヤードのセット
コストパフォーマンスに優れた
ベーシックタイプ

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



伸縮ロープ式ダブルランヤード
ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:スチール　口開き50mm
人体側フック:スチール　口開き9mm

質量(セット)	品　番	標準販売価格
約1875g	HS-35PG-A	¥ 39,800

※ワークウェアは付属しておりません。

ハーネス ランヤードセット

掲載ページ P.424



フルハーネス(DB-HN-35PG)

フルハーネスとランヤードのセット
コストパフォーマンスに優れた
ベーシックタイプ

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



巻込み停止付ダブルランヤード
ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)
全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:スチール　口開き50mm
人体側フック:スチール　口開き9mm

質量(セット)	品　番	標準販売価格
約2080g	HS-35PG-B	¥ 42,000

※ワークウェアは付属しておりません。

フルハーネス

掲載ページ P.425

コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ

NEW

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品



■やわらかく装着感に優れたベルトを採用
■胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用



差し込み式バックル

材質

ベルト	幅43mmナイロン
バックル	差し込み式バックル(スチール)
D環	スチール
フックハンガー	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約820g	DB-HN-35PG	¥ 19,800

※ワークウェアは付属しておりません。　※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

フルハーネス

掲載ページ P.425

仕事がはかどる！軽量フルハーネス

■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
■腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ



NEW

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

ハーネスサイズの目安





腿バックル

材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) 尻当て D環止め・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約720g	DB-HN-30DS	¥ 28,000

※ワークウェアは付属しておりません。　※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

掲載ページ P.425

コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ



装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付

NEW

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■やわらかく装着感に優れたベルトを採用
■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用



ワンタッチバックル

材質

ベルト	幅43mmナイロン
バックル	ワンタッチバックル (スチール+アルミ)
D環	スチール
フックハンガー カラープレート	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約870g	DB-HN-30PG	¥ 22,000

※ワークウェアは付属しておりません。　※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

掲載ページ P.430

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード



NEW

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

ストラップ：幅27mm、ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
全長：約1540mm(ストラップ収縮時 約1120mm)
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A(回転環付・軽量タイプ)　口開き50mm
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品　番	標準販売価格
約730ｇ	DB-HL-160SK	¥ 25,000

ワークポジショニング用器具

掲載ページ P.433

WP-96DS-1BKS ブラック　**胴ベルト1100mmのショートタイプ**



WP-96DS-1BKL ブラック　**胴ベルト1400mmのロングタイプ**



アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

NEW

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト 軽量アルミスライド バックル付
補助ベルト	ナイロンベルト 軽量V角環1個付 軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。
(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
1個	ブラック	45×1100mm	100×600mm	720～880mm	約700g	WP-96DS-1BKS	¥ 27,500
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約810g	WP-96DS-1BKL	¥ 27,500

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ワークポジショニング用器具

掲載ページ P.436

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅170mm



WP-R400DS-2BK



メッシュ素材の採用で通気性抜群！

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



WP-R400DS-1BK



●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます



※図はD環2個付タイプ

NEW

仕様

胴ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約900g	WP-R400DS-2BK	¥ 46,500
1個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約800g	WP-R400DS-1BK	¥ 46,000

ワークポジショニング用器具

掲載ページ P.436

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環2個　補助ベルト幅170mm



WP-R320DS-2BK



●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



WP-R320DS-1BK



着脱簡単！
ワンタッチバックル



※図はD環2個付タイプ

NEW

仕様

胴ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	170×720mm	910～1080mm	約1000g	WP-R320DS-2BK	¥ 48,500
1個	50×1150mm(最大)	170×720mm	910～1080mm	約900g	WP-R320DS-1BK	¥ 48,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

BARONMODEL バロンモデル

洗練された強さを、腰に



優れた撥水性

生地に撥水性に
優れたPVC



釘抜けしにくい

内側に高密度EVAを採用



工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ

型くずれしにくい設計
開口部ワイドでスムーズ収納

独自設計





便利に使える2WAY

金具を背面のボタンで
とめるだけで吊り下げ式に

①ベルト通し





②吊り下げ式



コンパクトに折りたたんで使える

丁番が動き、動作の邪魔にならない

しゃがみ作業や屈伸時などに
丁番が動き、快適に使える

丁番が前後に動いて
腰にフィット





ひと手間加えたクラシックな風合いと、こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ

ビンテージ加工を施した
クラシックな風合いの金具



生地の表面に緻密な模様を型押し
長年使い込まれたような深みと
品格のあるフェイクダメージ加工



BARONMODEL(バロンモデル)

掲載ページ P.445

発売予定 2026



BRJ-80-AZ



BRJ-80-SC



BRJ-80-DK





工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

腰袋(2段)

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-80-AZ	¥ 11,000
スカーレット	BRJ-80-SC	¥ 11,000
ダーク	BRJ-80-DK	¥ 11,000

サイズ:幅210×奥行110×高さ355mm　質量:590g



BRJ-833-AZ



BRJ-833-SC



BRJ-833-DK





工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

腰袋(3段)

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-833-AZ	¥ 11,500
スカーレット	BRJ-833-SC	¥ 11,500
ダーク	BRJ-833-DK	¥ 11,500

サイズ:幅210×奥行120×高さ355mm　質量:650g

※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

BARONMODEL(バロンモデル)

掲載ページ P.446〜P.447

ホルダー(ペンチ親子吊)



BRJ-944-AZ　BRJ-944-SC　BRJ-944-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-944-AZ	¥ 5,700
スカーレット	BRJ-944-SC	¥ 5,700
ダーク	BRJ-944-DK	¥ 5,700



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅90×奥行60×高さ380mm　質量:245g

ホルダー(ペンチ親子3丁吊)



BRJ-946-AZ　BRJ-946-SC　BRJ-946-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-946-AZ	¥ 7,000
スカーレット	BRJ-946-SC	¥ 7,000
ダーク	BRJ-946-DK	¥ 7,000



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅90×奥行70×高さ380mm　質量:280g

ホルダー(ペンチ・ドライバー親子吊)



BRJ-920-AZ　BRJ-920-SC　BRJ-920-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-920-AZ	¥ 6,500
スカーレット	BRJ-920-SC	¥ 6,500
ダーク	BRJ-920-DK	¥ 6,500



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅140×奥行55×高さ390mm　質量:310g

ホルダー(ドライバー2丁吊)



BRJ-952-AZ　BRJ-952-SC　BRJ-952-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-952-AZ	¥ 5,800
スカーレット	BRJ-952-SC	¥ 5,800
ダーク	BRJ-952-DK	¥ 5,800



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅90×奥行50×高さ370mm　質量:240g

ホルダー(ペンチ1丁・ドライバー2丁吊)



BRJ-953-AZ　BRJ-953-SC　BRJ-953-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-953-AZ	¥ 6,500
スカーレット	BRJ-953-SC	¥ 6,500
ダーク	BRJ-953-DK	¥ 6,500



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅90×奥行60×高さ370mm　質量:275g

ホルダー(充電ドライバー1丁吊)



BRJ-504-AZ　BRJ-504-SC　BRJ-504-DK

発売予定 2026



色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-504-AZ	¥ 5,700
スカーレット	BRJ-504-SC	¥ 5,700
ダーク	BRJ-504-DK	¥ 5,700



工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

サイズ:幅90×奥行75×高さ400mm　質量:250g

※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

スムーズツールホルダー(カッターナイフ用)

掲載ページ P.454

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用



カッターナイフや電工ジャック(DK-145)に最適



JPC-170AL



DK-145

●万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付
※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください。





両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納可能



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ215	60	NDS-949-KKK	¥ 2,200

ハイグレードレザーポーチ

掲載ページ P.468

高級人造皮革製の小型ポーチ

●ハイグレードレザーシリーズ
●カラビナ付
●3段階調整可能なベルト
●内部底面に補強材で工具の突き刺し防止



発売予定 2026

3段階調節可能なベルト



カラビナ付

内部底面に補強材で、工具の突き刺し防止

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅115×奥行115×高さ170	JND-100SW	¥ 3,980

テープフッカー(カラビナ付)

掲載ページ P.475

カラビナ付で着脱簡単なテープフッカー(ビニールテープ専用)

動画はコチラ

●腰道具のフックやD環に取り付けるだけ

NEW



80mm



MAX 4コ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅60×奥行10×高さ160	20	BC-08CR	¥ 1,500

ハンマーホルダー

掲載ページ P.474

四角形で入れやすい！ ハンマーホルダー新登場！！

●ベルトに通しやすく位置調整も楽にできる新形状
●上部と下部に落下防止コード取付け可能
●当社全ハンマーに対応



落下防止コード取付け可能(別売り)

ハンマーヘッドに合わせた形状





40mm
40mm

上図

適合表はコチラ　動画はコチラ

NEW

ループが40×40で大きくて入れやすい！

耐荷重(kg)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
5	48×50×85	52	DF40-GM	¥ 2,000

ツールストラップ

掲載ページ P.476

高所作業での工具の落下を防止！

●高所作業での工具の落下や、紛失を防止
●便利な二重環付

NEW



TLS-3BK
布製で柔らかく、絡みにくい

フック
二重環
フック

TLS-2BK
スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる

フック
フック
二重環

●ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。
●付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。(右図参照)





使用例

コード				耐荷重	品　番	標準販売価格
自然長	最大伸長	直径	幅			
140mm	1200mm	3mm	—	9.8N(1kgf)	TLS-2BK	¥ 2,980
700mm	1370mm	—	20mm	9.8N(1kgf)	TLS-3BK	¥ 2,980

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

冷んやりタオル

掲載ページ P.485

1枚で全身スッキリ！超大判冷感※シート

※物理的効果による

NEW

- しっかりと汗を拭き取ってスッキリすることができる
- 厚手・丈夫
- 1枚で全身スッキリ、シートは両面使える



■成分

水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセリル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン

ロングタイプだから使い方いろいろ！



サイズ(mm)	質量(g)	内容量	品　番	標準販売価格
700×130	580	30枚(340㎖)	HITO-7030	¥ 4,000

冷んやりスプレー

掲載ページ P.485

冷え冷え実感！プロ仕様冷感スプレー

- シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続
- 清涼感と消臭効果
- あらゆるシーンの現場環境向上に（屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など）
- 空調機能付作業着にも最適
- 無香料



■成分

エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン



NEW

衣類から15cm以上離してスプレーしてください。

※顔や肌に直接スプレーしないでください。

サイズ(mm)	質量(g)	容量(㎖)	品　番	標準販売価格
95×95×265	990	950	HISP-950	¥ 3,800

電工グローブ(ウルトラグリップ)

掲載ページ P.488

電工グローブ「エアーメッシュ」&「ウルトラグリップ」タイプ

- 通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用
- 手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群
- 親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ
- 両サイドのストレッチ生地で、動きやすい
- 洗濯OK

NEW











		M	L	LL
サイズ(cm)	全長	22	22.5	23
	中指の長さ	8	8.5	9
	手のひらまわり	20	21	22
質量(g)		54	58	62

素材	ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他

サイズ	品　番	標準販売価格
M	NDG-54M	¥ 2,500
L	NDG-54L	¥ 2,500
LL	NDG-54LL	¥ 2,500

電工グローブ(スマートフィット)

掲載ページ P.488

電工グローブ「パーミア生地」&「タッチパネル対応」タイプ

- 特許製法で作られたパーミア生地を採用
- 手滑りを抑え、しっかり掴めるインナーグリップ
- タッチパネル対応で、手袋を外さなくても操作可能
- 内面指先の縫い目が気にならない
- 洗濯OK

NEW









パーミア生地

- ウレタンが生地内部まで浸透、生地と密着しはがれにくい
- 連通孔により通気性に優れ、汗むれを解消
- ウレタン本来の抜群のグリップ力

タッチパネル対応、スマホ操作可能



素材	手の平部	ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
	手の甲部	綿、ポリエステル、その他

		M	L	LL
サイズ(cm)	全長	22	22.5	23
	中指の長さ	7.7	8	8.3
	手のひらまわり	20	21	22
質量(g)		58	62	66

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-30M	¥ 2,500
L	JND-30L	¥ 2,500
LL	JND-30LL	¥ 2,500

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

Artmodel(アルトモデル)サポーターベルト

掲載ページ P.481

手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用 手にやさしいベルトが新登場

NEW

動画はコチラ



ARJ-1300AF-DB



ARJ-1300AF-BC



ARJ-1300AF-HG

空気口で蒸れ知らず

滑り止め加工付き

長時間使用しても疲れない

専用腰ベルトと組み合わせて使用



使用例　※腰袋・ホルダーは別売りです

※ワークポジショニング用器具ではありません。

品名	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	デニムブルー	ARJ-1300AF-DB	¥ 9,900
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	ブラックキャメル	ARJ-1300AF-BC	¥ 9,900
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	ハンターグリーン	ARJ-1300AF-HG	¥ 9,900

NEW



専用腰ベルトと組み合わせて使用

品名	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
腰ベルト	幅1400×奥行15×高さ50	235	DB-1300	¥ 6,980

ジャンピングバケット

掲載ページ P.493

折りたたみ式でコンパクトに！ スプリング式でパッと開いて、しっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！

NEW



JPB-4242GY



JPB-3131GY



JPB-1517GY



使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	容量(L)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ420×高さ420	φ420×高さ120	約54	1.1	196N(20kgf)	JPB-4242GY	¥ 5,200
φ310×高さ310	φ310×高さ120	約21	0.65	98N(10kgf)	JPB-3131GY	¥ 2,800
φ150×高さ170	φ150×高さ120	約2.5	0.2	49N(5kgf)	JPB-1517GY	¥ 2,000

マルチキャリーボックス

掲載ページ P.499

持ち手付きで持ち運びが楽 45Lゴミ袋に対応 撥水コーティング

発売予定 2026



収納、運搬ボックスとして



ダストボックスとして

注：中身の工具・パーツは含まれておりません



折りたたんでコンパクトに

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅360×奥行270×高さ585	0.7	98N(10kgf)	CDB-45	¥ 3,500

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

カスタムスタイル プロリュック

掲載ページ P.498

前面30箇所のモールベルトで、自分だけのスタイルを作れる！





動画はコチラ

NEW

側面部にCORDURA®生地採用

※CORDURA®は、インビスタ社の
ファブリックに対する登録商標です。

CORDURA

**メイン収納は
出し入れしやすい
幅広オープン**

・ノートPCや書類収納に
オススメのサブポケット(1箇所)
・ペンホルダー(2箇所)



大容量
40L

※使用イメージ
※リュック本体(付属フック3個)以外は
付属しておりません



トップ収納
10.2インチのタブレットやPC
スマホ、筆記具などよく使うものに
オススメ



**カラビナの装着に便利な
フック3個付属**
※カラビナは付属しておりません



サイドポケット
フィッシャー等、
長物の収納にオススメ



FRONT

メッシュポケット



ペットボトルの収納や、
通気性に優れているので、
汗をかいた手袋、ぬれたタオルの
収納にもオススメ



BACK



シューズポケット
底部にシューズを収納可能
メインの収納と分かれているので汚れを
気にせず収納できます

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅400×奥行280×高さ510	1.94	JTB-R530	¥ 18,000

キャタツダストバッグ

掲載ページ P.506

脚立シンクロ型ゴミ収納バッグ

- 脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる
- バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい
- 脚立下のスペースに簡単取付
- 耐荷重2kg

動画はコチラ

**脚立に乗ったまま
ゴミ捨て楽々**

NEW



支柱に、
伸縮面ファスナー
で取付け

取り付けたまま 脚立の開閉が可能





サイズ(ベルト部含まず):幅350×奥行20×高さ400mm

質量(g)	色	品　番	標準販売価格
120	ブラック	KDB-4035	¥ 5,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)

掲載ページ P.525

適切な位置で傘が開いて固定 半ネジタイプボードアンカー

- ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
- 石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
- 下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)

中空壁

ジャンボパック P538　お徳用パック P538

動画はコチラ

半ネジタイプ



[用途]
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け



先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能

適用板厚(mm)	ネジ径	材質	最大引抜強度(※)	本体サイズ(mm)	本体質量(g)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
8〜9.5	M4	石膏ボード 9.5mm厚	33.3N (3.4kgf)	16×16×50	8	Pパック	40	A-409GDM	¥ 2,500
						お徳用	250	TP-A-409GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	700	JP-A-409GDM	¥ 32,600
11〜12.5	M4	石膏ボード 12.5mm厚	61.8N (6.3kgf)	16×16×52	8	Pパック	40	A-412GDM	¥ 2,500
						お徳用	240	TP-A-412GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	680	JP-A-412GDM	¥ 32,600
13.5〜15	M4	石膏ボード 15.0mm厚	90.2N (9.2kgf)	16×16×54	9	Pパック	40	A-416GDM	¥ 2,500
						お徳用	230	TP-A-416GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	660	JP-A-416GDM	¥ 32,600

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。

ボードアンカー専用ツール

掲載ページ P.525

ボードアンカーを一発固定

- 楽々ワンハンド操作の簡易タイプ

発売予定 2026





※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
(A-409HC, A-409HL, A-409HO)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
35×100×245	580	BT-30	¥ 5,000

モジュラープラグカバー

掲載ページ P.572

モジュラープラグを保護するカバー

- 適合モジュラープラグ:P570〜571適合表参照



NEW



ネットワークケーブル(単線タイプ)に最も多いカラー

共通仕様

プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ(1個)
8P	φ6.5mm	φ6.3mmまで	15×29×17mm

単色タイプ

タイプ	色	入数	品番	標準販売価格
パック入	青	25	MJC-865BL	¥ 1,500
	緑	25	MJC-865GN	¥ 1,500
	黄	25	MJC-865YL	¥ 1,500
	赤	25	MJC-865RD	¥ 1,500
	グレー	25	MJC-865GY	¥ 1,500
	黒	25	MJC-865BK	¥ 1,500
	ライトブルー	25	MJC-865LB	¥ 1,500
	白	25	MJC-865WT	¥ 1,500
パック入	青	50	MJC-865BL-50	¥ 2,800
	緑	50	MJC-865GN-50	¥ 2,800
	黄	50	MJC-865YL-50	¥ 2,800
	赤	50	MJC-865RD-50	¥ 2,800
	グレー	50	MJC-865GY-50	¥ 2,800
	黒	50	MJC-865BK-50	¥ 2,800
	ライトブルー	50	MJC-865LB-50	¥ 2,800
	白	50	MJC-865WT-50	¥ 2,800

ケーブルの識別に便利なミックスセット

タイプ	色	入数	品番	標準販売価格
パック入	青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ	25	MJC-865MIX	¥ 1,500
パック入	青、緑、黄、赤、グレー 各10個ずつ	50	MJC-865MIX-50	¥ 2,800

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

ジョイントプロテクター

掲載ページ P.621



発売予定 2026

野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター





- 重量があり、ずれにくい
- ケーブル収納部が開くフタ付きタイプで、ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる
- ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
- なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
- 現場におけるケーブルの損傷を激減
- 簡単で安全に、美しくケーブル保護処理ができる
- 多数使用して長距離連結も可能





[用途]
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
- 工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
- 展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に



※連結する場合は、同じ品番の商品のみを使用してください。
それ以外の商品とは互換性がありません。
(JTP-3032とJTP-5535を接続することはできません)

サイズ(全長×幅×厚さ)(mm)	適用電線類	質量(kg)	耐荷重(t)	品　番	標準販売価格
1010×300×45	φ32mm以下の電線 3本	9	2	JTP-3032	¥ 12,000
945×545×50	φ35mm以下の電線 5本	12	2	JTP-5535	¥ 20,000

手でちぎれるケーブルタイセット

掲載ページ P.624

余ったバンド部を手でねじってちぎれるケーブルタイ

NEW

屋内用　紫外線の当たる場所では使用できません。

- 切り口がとがらない
- 前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる簡易ホルダー付
- 配線整理、DIYなどに
- 材質:ナイロン66
- 耐候性:−10℃〜80℃(使用温度範囲)







簡易ホルダー(CTH-20S-2010)

長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	結束径(mm)	簡易ホルダーサイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
102	2.8	1.3	8〜20	幅80×高さ192	100	CTH-10S-1010	¥ 1,600
150	2.8	1.3	8〜35	幅80×高さ240	100	CTH-15S-1510	¥ 1,800
200	4.6	1.5	8〜45	幅80×高さ285	100	CTH-20S-2010	¥ 2,500
300	4.6	1.5	8〜70	幅80×高さ375	50	CTH-30S-3005	¥ 2,500

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

フリーサドル(テープタイプ)

掲載ページ P.629

電線管の径や本数に応じて必要な長さに切って使えるサドルテープ

●電線管の固定に

NEW

動画はコチラ





FSD-14
長さ:10m
幅:12mm
穴径:φ5mm(14mmピッチ)





FSD-20
長さ:10m
幅:17mm
穴径:φ7mm(20mmピッチ)





テープのように
必要な長さで
カットできるから、
工夫次第で
便利に使える

材質	サイズ(mm)※	質量(g)	品　番	標準販売価格
鉄	幅160×奥行22×高さ160	600	FSD-14	¥ 3,000
	幅160×奥行22×高さ160	800	FSD-20	¥ 3,300

LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)

掲載ページ P.644



Vフリー仕様(100V-200V)

●スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
●クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、
●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
●付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
●【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照

昼光色 6000 ケルビン　屋外用 IP63　パイプ径 45 mm　ライトベーススタンド対応

NEW

単独タイプ
PDL-VF15

全光束 1500 ルーメン



■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100～200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃～40℃　常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ABS
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

●付属品



[用途]
屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×　600	0.8kg	0.15A	15W	140	1500 lm	PDL-VF15	¥ 27,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ボール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーションプロジェクションライト(投照器) 23

LEDパランドル(センサータイプ)

掲載ページ P.646

暗くなって人が通ると自動点灯するLED作業灯

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照





発売予定 2026

昼光色 6000ケルビン / 屋外用 IP63 / パイプ径 45mm / 全光束 3000ルーメン / ライトベーススタンド対応

●付属品



単独タイプ
PDL-S30

連結タイプ
PDL-S30J
延長ケーブル 約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100～200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃～40℃　常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

センサースイッチで ON、OFFを切り替えます。



- センサーON：灯具周辺が暗い状態(20 lx以下)で、センサー検知エリアに人が入ったとき、ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
- センサーOFF：連続点灯します。

センサー検知エリア(天井設置・下向き)



[用途]
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1280	1.16kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30	¥ 38,000
連結タイプ	φ45×1280	1.32kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30J	¥ 41,000

LEDパランドル(充電式)

掲載ページ P.648

電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯

- 約27時間の連続点灯が可能（LOWの場合）
- 作業照明に最適な6000Kの白色LED
- 屋外仕様(保護等級IP64)
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照


HIGH　全光束 3000ルーメン 約4時間


MID　全光束 1000ルーメン 約10時間


LOW　全光束 500ルーメン 約27時間

NEW



動画はコチラ

●付属金具



●付属品


ACアダプター

昼白色 6000ケルビン / 屋外用 IP64 / パイプ径 70mm / ライトベーススタンド対応

使用光源	白色チップLED
消費電力	30W
充電電圧/電流	DC12V/3A
LED数	320個
色温度	6000K
演色性	Ra≧80
全光束(lm)	HIGH 3000
	MID 1000
	LOW 500

照射角度	135°	
充電時間	約6時間	
連続点灯時間	HIGH	約 4時間
	MID	約10時間
	LOW	約27時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)	
充電端子	DCジャック端子	
保護等級	IP64	

使用環境	−10℃～40℃、常湿
RoHS	RoHS1適合
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ材質	ステンレス

[用途]
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ70×900	1.7	PDLR-19200MA	¥ 70,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

LEDテープライト(ロングタイプ)

掲載ページ P.650



屋外用 IP64

長尺接続テープライト

NEW

- 最長約100mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
- 本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
- 柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプと、床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ
- 作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
- 設置や撤去が簡単
- 屋外用(保護等級IP64)





仕様

品番	LT-LD01-10W	LT-LS01-10W
消費電力	40W	20W
入力電流	0.76A	0.41A
電源電圧	DC66V	DC66V
LED配置	両面	片面
LED数	798個	399個
LED間隔	23.8mm	23.8mm
色温度	4000K	4000K
演色性	Ra>80	Ra>80
全光束	1255 lm	740 lm
照射角度	240°	120°
本体断面サイズ	16×9mm	16×8mm
全長	9700mm	9700mm
質量(リール含む)	1.56kg	1.54kg
最大連結数	5本	10本
保護等級	IP64	
材質	PVC	



(別売)延長ケーブル使用可能
SDX-E06-L18-2P (1.8m)
SDX-E06-L50-2P (5m)
SDX-E06-L100-2P (10m)

連結延長可能
※両面タイプ・片面タイプを接続する場合は、両面タイプ1本＝片面タイプ2本換算になります。

品番	LT-EX66
消費電力	3m
消費電力	230g

変換ケーブル
LT-EX66



	品　番	標準販売価格
両面タイプ	LT-LD01-10W	¥ 33,000
片面タイプ	LT-LS01-10W	¥ 25,000
変換ケーブル	LT-EX66	¥ 5,000

ドーナツライト

掲載ページ P.655

ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト

NEW

動画はコチラ

- 明るさ3段階切り替え
- マグネット付

充電式 リチウムイオン







仕様

使用光源	COB	
LED数	6個	
LED色温度	6500K	
全光束	HIGH	100 lm
	MID	60 lm
	LOW	20 lm
充電時間	約30分	
連続点灯時間	HIGH	約40分
	MID	約60分
	LOW	約80分
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 40mAh)	
適用軸径	φ6.5～φ9.0mm	
充電端子	USBタイプC端子	
保護等級	IP54	
使用環境	0～40℃	
RoHS	RoHS1対応	
材質	亜鉛合金, PC, シリコン	



HIGH



MID



LOW

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
35×35×15	27	PLRX-DL01	¥ 2,500

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

リストバンドライト

掲載ページ P.655

手元に光を！どこでも使える便利なLEDライト

- リストバンドで簡単に装着できるLEDライト
- 昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能
- 明るさ無段階調光

充電式リチウムポリマー / USB typeC / 調光 機能付 / 全光束 40 ルーメン 昼光色

昼光色 HIGH 3時間 / 昼光色 LOW 15時間
温白色 HIGH 1.5時間 / 温白色 LOW 15時間
昼白色 HIGH 3時間 / 昼白色 LOW 15時間

NEW







ボールジョイント
ライトの向きを
自由に変えられる

仕様

使用光源	チップLED		
消費電力	2W		
LED数	2個		
色温度	昼光色	7100K	
	温白色	3500K	
	昼白色	5000K	
全光束	昼光色	40 lm	
充電時間	1.6時間		
連続点灯時間	昼光色	HIGH	3時間
		LOW	15時間
	温白色	HIGH	1.5時間
		LOW	15時間
	昼白色	HIGH	3時間
		LOW	15時間
内蔵電池	リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)		
サイズ	70×40×30mm(本体のみ)		
	70×45×75mm(リストバンド含む)		
質量	30g(本体のみ)		
	43g(リストバンド含む)		
充電端子	USBタイプC端子		
材質	ABS		

使用方法

- 電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。
- 電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

消灯 → 昼光色 → 温白色 → 昼白色 → 消灯

点灯時に電源ボタンを長押しすると、明るさの無段階調光ができます。



品　番	標準販売価格
PLRX-WB01	¥ 3,300

マルチファンクションライト

掲載ページ P.656

ライト・イルミネーション・給電可能

- LEDライトとLEDストリング、マルチな用途に使える
- LEDストリングは巻き取って本体に収納可能
- マグネット付
- フック付
- 他の機器への給電が可能

NEW

充電式リチウムポリマー

●ストリング
光束 80 ルーメン / 点灯可能 約7.5時間 電球色点灯 / 点灯可能 約8時間 電球色・カラー交互点灯 / 点灯可能 約7時間 カラー点滅

●正面LED
光束 160 ルーメン 約6時間 HIGH / 光束 80 ルーメン 約3.5時間 LOW+ストリング

●背面LED
光束 220 ルーメン 約4時間 HIGH / 光束 70 ルーメン 約6時間 LOW / 光束 120 ルーメン 約4時間 点滅



正面


背面

内臓電池	リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)	
充電時間	4.5時間	
付属品	USBタイプCケーブル	
保護等級	IP44	
使用環境	−10℃〜40℃	

仕様（ストリング）

LED数	99個	
全光束(lm)	80	
全長	10m	
LED間隔	約10cm	
連続点灯時間	電球色点灯	約 7.5時間
	電球色・カラー交互点灯	約 8時間
	LOW	約 7時間

仕様（正面LED）

LED数	36個	
色温度(K)	3000	
全光束(lm)	HIGH	160
	LOW+ストリング	80
連続点灯時間	HIGH	約 6時間
	LOW+ストリング	約 3.5時間

仕様（背面LED）

LED数	1個	
色温度(K)	6500	
全光束(lm)	HIGH	220
	LOW	70
	点滅	120
連続点灯時間	HIGH	約 4時間
	LOW	約 6時間
	点滅	約 4時間

仕様（給電）

給電時間	約1時間(5V 1Aの場合)
給電端子	USBタイプA端子


電球色イルミネーション


カラーイルミネーション

動画はコチラ


ワイドライト


スポットライト


給電

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×110×40	216	PLRX-MF01	¥ 9,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

LEDヘッドライト

掲載ページ P.657

最大1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能(上下各90°)
- 本体を取り外して使用できる







HIGH　MID　LOW

NEW

充電式 リチウムイオン　点灯可能 約15時間 明るさLOWの場合

光束 1000 ルーメン 約4.5時間 HIGH　光束 500 ルーメン 約7時間 MID　光束 50 ルーメン 約15時間 LOW

仕様

使用光源	チップLED	
LED数	2個	
色温度(K)	6000	
全光束(lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	約 4.5時間
	MID	約 7時間
	LOW	約 15時間

内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX4
使用環境	−10℃〜40℃, 常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
90×42×28	129	PLRX-9H	¥ 7,700

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

LEDヘッドライト

掲載ページ P.657

最大1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能(上下各90°)
- 本体を取り外して使用できる
- マグネット付





マグネットで金属面に固定OK



HIGH　MID　LOW



発売予定 2026

充電式 リチウムイオン　点灯可能 約15時間 明るさLOWの場合

光束 1000 ルーメン 約3時間 HIGH　光束 500 ルーメン 約4.5時間 MID　光束 50 ルーメン 約13時間 LOW

仕様

使用光源	チップLED	
LED数	2個	
色温度(K)	6000	
全光束(lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	約 3時間
	MID	約 4.5時間
	LOW	約 13時間

内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX4
使用環境	−10℃〜40℃, 常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
93×42×28	135	PLRX-9HS	¥ 7,700

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

LEDパランドル(クランプタイプ)

掲載ページ P.659

LEDライトに大型クランプが合体！多彩なシチュエーションで使用できる

- クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能
- 2種類の点灯モード(HIGH1000lm, LOW500lm)
- LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる





大型クランプで多彩に固定



マグネットで金属面に固定



ボールジョイントで自由な方向に照射



NEW

充電式 リチウムイオン　USB typeC　光束 1000 ルーメン 2時間 HIGH　光束 500 ルーメン 4時間 LOW　屋外用 IP64



仕様

使用光源	10W COB
LED数	1個
LED色温度	6000K
全光束(lm)	1000(HIGH)、500(LOW)
照射角度	120°
充電時間	4.5時間
連続点灯時間	2時間(HIGH)、4時間(LOW)

内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IP64
使用環境	0〜40℃
RoHS	RoHS1対応
材質	PA, ABS, POM, TPU, アルミ
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
127×96×177	0.52	PLRX-9M	¥ 15,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

SJシリーズ（組立式イルミネーション）　点灯パーツ

掲載ページ P.668



点灯パーツ　屋外用

■ LEDスティックライト



※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタが別途必要になります。



SJXシリーズ（組立式イルミネーション）　点灯パーツ

掲載ページ P.670



点灯パーツ　屋外用

新世代イルミネーション
多彩なラインナップ

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタが別途必要になります。



■ LEDストリングSJX



■ LEDモチーフSJX

NEW


ベル　SJX-A01F-JT


ツリー　SJX-A02F-JT


ト音記号　SJX-B01F-JT


星　SJX-C01F-JT


月と星　SJX-C02F-JT


流れ星　SJX-C03F-JT

マルチパターンタワーツリー

掲載ページ P.675



マルチパターン点灯 ツリーイルミネーション

動画はコチラ

- 高さ約3.0m！そびえたつ存在感のイルミネーションツリー
- 付属コントローラーで多彩なパターンの点灯が可能

屋外用





LED点灯時

NEW



付属品：本体組み立て用ネジ・コード固定用ケーブルタイ

色	定格消費電力	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	180W	φ980×2980mm	19.4kg	SMPT-3	¥ 800,000

LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

掲載ページ P.675

水に浮く、噴水イルミネーション

動画はコチラ

屋外用

- 水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電、噴水とLEDライトが自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)
- メンテナンスフリー設計
- 人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能
- 付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめる
- 本体が水面以外にある場合は、ポンプが自動的に停止し機器の空回りを防ぐ心の保護機能付
- 4つのパイプの取り付けで、位置を安定させ、水際の障害物などに絡みにくくなる



多彩なパターンで点灯するLEDが、水辺を華やかにライトアップ
色や点滅パターンは自動で多彩に変化



日中は太陽光で充電 ＋ 噴水



夜間はLEDを点灯 ＋ 噴水



この製品は、ポンプユニットに水が通過することでLEDが点灯する構造です。
本体が水に浸かっていなかったり、水が少ない状況ではLEDは点灯しません。

【仕様】
ソーラーパネル電力：4W
ソーラーパネル電圧：6V
ウォーターポンプ電圧：4.5～6V
LED数：60個
内蔵電池：リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)
保護等級：IP68
流量：120～220L/h
噴水高さ：300～400mm

NEW



本体

【付属品】
ノズル(7種類)・交換用フィルター(3個)・パイプ(4本)・取り付けフック(4個)

サイズ(直径×高さ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ200×40	540	SLS-FL-A	¥ 15,000



詳細は2025イルミネーションカタログ vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の品番・価格は価格表に掲載しております。

LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

掲載ページ P.685



屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に

屋外用

NEW

- 複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- 全点灯・フルカラー自動変色
- 約20°の照射角で遠くまで光が届く
- IP64 防雨・防塵ボディ

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

点灯には
① LEDプロジェクションライト本体　② コントローラー　③ 変換ケーブル　④ AC-DCアダプタ　が必要です。(すべて別売)

① LEDプロジェクションライト本体



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。

●本体仕様
[サイズ] 630×78×136.5mm(突起部除く)　[質量] 2.3kg
[使用光源] フルカラーLED　[定格入力電圧] DC24V
[最大消費電力] 20W(白色最大値)　[定格入力電流] 0.7A
[LED数] 12個　[全光束] 540 lm(白色最大値)　[照射角] 20°
[ケーブル長] 1m　[保護等級] IP64　[使用環境] −10℃〜40℃
[RoHS] 適合　[筐体材質] アルミニウム合金

色	品　番	標準販売価格
フルカラー	PDS-B01-20FL	¥　50,000

② コントローラー





●本体仕様
[サイズ] 251×81×71mm(突起部除く)
[質量] 0.42kg
[定格入力電圧] DC24V
[定格消費電力] 0.65W
[定格入力電流] 0.78A
[保護等級] IP63
[使用環境] −10℃〜40℃
[筐体材質] ABS

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数]433.92MHz
[動作温度]−30℃〜55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m

※すべての操作はリモコンで行います。コントローラー本体と同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー 1 台に対してリモコンが 1 個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、コントローラー本体とリモコンが識別できるように管理してください。

品　番	標準販売価格
PDS-B01-CR	¥　50,000

③ 変換ケーブル



●AC-DCアダプタとコントローラーを接続
●長さ:1m
●質量:105g

品　番	標準販売価格
PDS-B01-01DM	¥　2,000

④ AC-DCアダプタ

	姿　図	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
PDS-B01-20FL 3台×2 合計6台接続可能		定格電力:150W　出力ポート:2箇所 入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V/3.125A　アースなし2極プラグ　ケースサイズ:119×153×52mm　電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:25cm　質量:1.5kg	AC-DCアダプタ(150W)	PAD-150W-A	¥　27,000
PDS-B01-20FL 3台接続可能		定格電力:80W　入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ　ケースサイズ:63×137×37mm　電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:23cm　質量:0.7kg	AC-DCアダプタ(80W)	PAD-80W-A	¥　12,000
PDS-B01-20FL 2台接続可能		定格電力:50W　入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ　ケースサイズ:50×127×34mm　電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:23cm　質量:0.5kg	AC-DCアダプタ(50W)	PAD-50W-A	¥　8,000

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

電設工具 01-13



P 55	通線工具
P 109	ケーブル索引具
P 153	電線・CD 管・ロープリール
P 181	電設作業工具
P 255	検電器・計測器
P 309	切削工具
P 345	掃除・養生道具
P 353	電設化成品
P 357	収納機器・車載備品
P 403	高所作業ポール
P 415	腰回り品・安全保護具
P 511	防災・セキュリティ用品
P 515	アンカー・ネジ

SELECTION MAP

呼線(スチール)……56 エアー通線……75 地中線工具……76 電動入線機……81	ケーブルローラー……82 より戻し……86 ケーブルグリップ……88 管内清掃用具……100	ロープ……102 入線潤滑剤……106	01
ケーブルフィッシャー……110 フィッシャー用先端金具……128 ポケットフィッシャー……132	ジョイント式ロッド……134 マグネットタイプ……151 チェーンタイプ……152	メジャータイプ……152	02
電線リール(現場用)……156 CD管リール……165 電線ドラム・回転台……167	検尺器……170 電線巻取用リール……170 ロープリール……173	電線リール(据置用)……176	03
ツールキット……182 圧着工具……184 ペンチ・ニッパー……193 ケーブルカッター……198	各種カッター……201 ケーブルストリッパー……207 電工ナイフ・ノコ……213 ドライバー・レンチ……221	ハンマー・ベンダー……244 その他工具……247	04
検電器……258 配線チェッカー……262 テスター……267 各種測定器……271	探査カメラ・探査器……273 ケーブル測長器……281 メジャー・距離測定器……285 ケーブルゲージ……288	水平器・レベル……292 レーザー墨出し器……303	05
木工ドリル……310 鉄工ドリル・タップ……313 切削油……325 磁器タイル用ドリル……325	コンクリートドリル……326 ホールソー……328 パンチャー……334 コア……335	チップソー・切断機……340 火花飛散防止具……343	06
洗剤・掃除道具……346 養生マット……348 養生フィルム……349	注意喚起パイロン……350 伸縮バリケード……351		07
ウレタンフォーム……354 絶縁ワニス……354 防錆潤滑剤……355	亜鉛メッキ塗料……356		08
パーツボックス……358 ツールボックス……367 コンテナボックス……370	台車・ワゴン・運搬シート……371 注意喚起パイロン……376 伸縮バリケード……377	車載キャビネット……378	09
ランプ交換……404 非常誘導灯点検……411 火災感知器交換……412	舞台照明シュート……413 高所作業補助……413		10
腰道具セット……416 ハーネス・ランヤード……421 ワークポジショニング用器具…432 ランヤード・補助帯……438	腰袋・ホルダー……443 ワークウェア・サポートアイテム…481 手袋・靴カバー……486 電工バケツ・バケット……490	ツールバッグ・長物ケース……497 はしご・脚立用品……502	11
救急用品・非常用品……512 センサー・アラーム……513			12
多用途……516 ALC用……517 コンクリート用……520	中空壁用……524 石膏ボード用……530 軽天用・鋼板用……533	各種ネジ……535 寸切ボルト用ナット……537 徳用パック……538	13

Electrical Equipment Tools 01-13

NEW 発売予定

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ポール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーション プロジェクションライト 23
ベストセレクション 24

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

通線工具

P.56-108

P.56	呼線（スチール）	
P.75	エアー通線	
P.76	地中線工具	
P.81	電動入線機	
P.82	ケーブルローラー	
P.86	より戻し	
P.88	ケーブルグリップ	
P100	管内清掃用具	
P.102	ロープ	
P.106	入線潤滑剤	

呼線（スチール）シリーズ

日本で初めて
発明



プラリーダー

プラスチック呼線

豊富な種類
No.1



約70種

多彩なオプション
機能拡張

- 秒速結線（ワイヤーヘッド） P66参照
- 交換式先端金具 P66参照
- 呼線リール P70参照
- みるサーチミニ P273参照
- ポイントワカール P279参照



■プラスチック呼線シリーズ　一覧

◎:最適　○:適応
△:条件付き　×:不適

○:適応
△:収納可（繰出し・収納時にアシスト必要）
×:収納不可

掲載ページ	距離目安	ロッド径	適応		収納可能リーダーケース（P74参照）		長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	VE電線管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320	金具交換対応
P59	◎	先端線径 φ4.0 / 末端線径 φ5.0（単線ツイスト）	テーパーワン		30m	①②③④	◎	◎	◎	◎	◎	△	×	×
					50m	④								
P60	○	先端線径 φ3.5 / 中間線径 φ4.0 / 末端線径 φ4.5（単線ツイスト）	クイックワン J3		30m	①②③④	◎	◎	◎	◎	◎	△	×	○
					50m	③④								
P61	×	線径 φ3.5（単線ツイスト）	クイックワン J1		30m	①②③④	○	◎	◎	◎	○	△	×	○
					50m									
P62	○	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3		15m	①②③④	×	◎	◎	○	◎	△	×	×
P63	○	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3		50m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	×	×
P63	○	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3		60m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	×	×
P64	○	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3		30m	②③④	◎	◎	◎	○	◎	△	×	×
P65	○	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ6.2 / 先端線径 φ5（3本撚り線）	スピーダーワン J3		50m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	×	○
P65	△	先端線径 φ4.7（2本撚り線） / 末端線径 φ6.2（3本撚り線）	スピーダーワン J2		30m	②③④	○	◎	○	○	◎	△	×	×
P65	△	先端線径 φ4.0 / 末端線径 φ5.2（単線ツイスト）	スピーダーワン J2		30m	②③④	○	◎	○	○	◎	○	×	×
					50m	④								
P66	×	線径 φ5.2（単線ツイスト）	ブラックエース		15m	①〜④	×	○	△	△	○	○	×	○
					30m	③④	○	○	△	△	○	○	×	○
					50m	④								
					100m	×								
P67	×	線径 φ3.5（単線ツイスト）	グリーンスリムライン		15m	①②③④	×	○	○	△	○	△	○	×
					30m	①②③④	△	○	○	△	○	△	○	×
P67	×	線径 φ4.0（単線ツイスト）	ブラックスリムライン スリムヘッド		15m	①〜④	×	○	○	△	○	○	○	×
					30m	①〜④	○	○	○	△	○	○	○	×
					50m	②③④								



テーパー構造で 通線性No.1



入線距離の目安 長さ表示付(0.5m毎)





テーパーワン

φ4mmからφ5mmへ太くなる テーパー構造ロッド

- テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
- 長さ表記付（0.5m毎）ロッドでおおよその入線距離がわかる
- 先端金具：スネークヘッド・横穴先端金具（固定式）









適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4（15m）＋φ5（15m）	30	1.08	0.8kN（90kgf）	PET	①②③④	TOP-4530MJ	¥ 21,800
φ4（15m）＋φ5（35m）	50	1.48			④	TOP-4550MJ	¥ 30,300



クイックワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

三段ステップロッドでよく曲がり強く押せる。

- ロッド径が細径から三段階（φ3.5・φ4.0・φ4.5mm）に太くなり、曲りやすく押しやすいハイブリッドタイプ
- 追加配線に強い、特殊加工で通線力UP
- これ1本でOK！ どんな管でもよく通る！

先端線径	中間線径	末端線径	単線ツイスト
φ3.5	φ4.0	φ4.5	
10m	10m	10m 30m	







適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ3.5（10m）+φ4.0（10m）+φ4.5（10m）	30m	0.94kg	0.8kN（85kgf）	PET	①②③④	SXJ-3545-30	¥ 14,900
φ3.5（10m）+φ4.0（10m）+φ4.5（30m）	50m	1.34kg	0.8kN（85kgf）	PET	③④	SXJ-3545-50	¥ 19,100

呼線に取り付ける製品・パーツはこちらを参照
交換式ヘッド ➡ P 66
クリーニングブラシ ➡ P101
みるサーチミニスリム ➡ P273
ポイントワカール ➡ P279



クイックワン J1 シングルロッド

曲がりの多い管の追加配線に最適！ シングルロッドタイプ

- ϕ3.5mmのシングルロッドタイプ
- 追加配線に強い、特殊加工で通線力UP
- これ1本でOK！ どんな管でも対応できる！

線径 ϕ3.5　単線ツイスト







適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径(mm)	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
ϕ3.5	30m	0.4kg	0.8kN（85kgf）	PET	①②③④	SX-3530	¥ 12,000

呼線に取り付ける製品・パーツはこちらを参照
交換式ヘッド ➡ P 66
クリーニングブラシ ➡ P101
みるサーチミニスリム ➡ P273
ポイントワカール ➡ P279

呼線（スチール）



スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

ロッドの色分けで、挿入距離がわかりやすい
直径の違うロッドを組み合わせたハイブリッドロッド

- 3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド＆横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 電線管、VE管に最適

15mタイプ



先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
5m	5m	5m	



適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	×	◎	◎	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（5m）＋φ6.2（5m）＋φ7.0（5m）	15m	0.68kg	1.1kN（110kgf）	PET	①②③④	★J3T-5070-15MJ	¥ 13,000

30mタイプ



先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
10m	10m	10m	



適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）＋φ6.2（10m）＋φ7.0（10m）	30m	1.22kg	1.1kN（110kgf）	PET	②③④	J3T-5070-30	¥ 19,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

50mタイプ



先端線径	中間線径	中間線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	φ7.0	φ7.0	
10m	10m	10m	10m	10m	





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0(10m)+φ6.2(10m)+φ7.0(10m)+φ7.0(10m)+φ7.0(10m)	50m	1.96kg	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-5070-50MJ	¥ 33,900

60mタイプ



先端線径	中間線径	中間線径	中間線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	φ7.0	φ7.0	φ7.0	
10m	10m	10m	10m	10m	10m	





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0(10m)+φ6.2(10m)+φ7.0(10m)+φ7.0(10m)+φ7.0(10m)+φ7.0(10m)	60m	2.32kg	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-5070-60MJ	¥ 40,000

リーダーケース

プラスチック呼線等収納ケース


①


②


③


④

	サイズ（mm）	パイプ内径（mm）	品　番	標準販売価格
①	約φ600	φ36	ND-60S	¥ 5,200
②	約φ400	φ45	ND-4045BK	¥ 5,000
③	約φ600	φ45	ND-6045BK	¥ 6,500
④	約φ620	φ55	ND-6255BK	¥ 7,800

スピーダーワン（ケース付セット）

3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線と、繰り出し・収納がしやすいコンパクトなリーダーケースのセット ロッドの色分けで、挿入距離がわかりやすい

- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド＆横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 電線管、VE管に最適



■セット内容



■サイズ（mm）



15mタイプ



先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
5m	5m	5m	





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	×	◎	◎	○	◎

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
φ5.0（5m）＋φ6.2（5m）＋φ7.0（5m）	15m	0.75kg	1.1kN（110kgf）	PET	J3T-5070-15MJ-CS	¥ 19,500

30mタイプ



先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
10m	10m	10m	





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	◎	◎	◎	○	◎

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）＋φ6.2（10m）＋φ7.0（10m）	30m	1.15kg	1.1kN（110kgf）	PET	J3T-5070-30MJ-CS	¥ 24,200

スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 直径の違うロッドを組み合わせたハイブリッドロッド

- 3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
- ロッドの色分けで、挿入距離がわかりやすい（一方からは10m毎、もう一方からは5m毎）
- 有効長は、一方からは40m、もう一方からは30m（全長50m）
- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 電線管、VE管に最適









適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）+φ6.2（5m）+φ5.0（5m）	50m	1.57kg	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-56765-50	¥ 36,100

スピーダーワン J2 ハイブリッド ダブルコンビネーションロッド

業界初2本撚り線採用の ハイブリッド呼線





- 曲がりの多い細いパイプも楽々通る
- φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	◎	○	○	◎	△	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.7（15m）+φ6.2（15m）	30m	1.06kg	0.8kN（85kgf）	PET	②③④	★J2T-4762-30	¥ 14,000

スピーダーワン J2 ハイブリッド ダブルコンビネーションロッド

曲がりやすく押しにも強い バランスのとれた通線性





- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 曲がりやすく、押しが効く





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	◎	○	○	◎	○	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径（mm）	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.0（15m）+φ5.2（15m）	30m	0.86kg	0.8kN（85kgf）	PET	②③④	J2-4052-30	¥ 11,900
φ4.0（15m）+φ5.2（35m）	50m	1.32kg	0.8kN（85kgf）	PET	④	J2-4052-50	¥ 18,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

呼線（スチール）

ブラックエース

サイズが豊富な呼線の定番

線径 φ5.2　単線ツイスト

コスパ Good



- 先端金具は交換可能、クリーニングブラシ・ポイントワカールも取付可能
- 秒速結線システム（ワイヤーヘッド）
- ステンレス製ワイヤーでサビにくい
- 便利な収納ケース付（CD管）（BX-5201を除く）
- ネジサイズ：M5





適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
15m	×	○	△	△	○	○	×
30～100m	○	○	△	△	○	○	×

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.2mm	15m	0.64kg	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	BX-5215	¥ 6,800
	30m	1.14kg	0.9kN（100kgf）	PET	③④	BX-5230	¥ 9,700
	50m	1.60kg	0.9kN（100kgf）	PET	④	BX-5250	¥ 15,700
	100m	2.54kg	0.9kN（100kgf）	PET		BX-5201	¥ 38,800

呼線に取り付ける製品・パーツはこちらを参照

交換式ヘッド ➡ P 66
クリーニングブラシ ➡ P101
みるサーチミニスリム ➡ P273
ポイントワカール ➡ P279

呼線用交換式ヘッド（別売）

ヘッドの消耗に対応！ 先端金具取替え用交換式ヘッドパーツ



- ヘッドの消耗に対応、先端金具取替え用交換式ヘッドパーツ
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 交換式ヘッドはジェフコムだけ



品　名	サイズ（mm）（最大径×長さ ネジ部除く）	ネジサイズ	品　番	標準販売価格
くるくるヘッド（より戻し付）	φ10.5×191	M5	RX-58H	¥ 3,200
ワイヤーヘッド	φ8×179	M5	BX-52	¥ 1,300
スネークヘッド	φ9×95	M5	DSH-5258	¥ 1,300
先端金具（より戻し付）	φ10.5×28	M5	DYY-5258	¥ 1,800
横穴先端金具	φ9×10	M5	DYH-5258	¥ 390

ワイヤーヘッドの秒速結線システム

- ワイヤーに通して、締めるだけテーピングして終了
- 10秒でOK
- 皮むき不要
- 取付簡単



※ワイヤーヘッド装着呼線：
ブラックエース 詳細は上記
オレンジヨクトール（PP被覆タイプ） P71参照
フラットスチール釣り名人 P73参照



グリーンスリムライン

極細φ4.3mm。業界で一番細い※ 先端金具の樹脂呼線 ※当社調べ

線径 φ3.5　単線ツイスト



- スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 便利な収納ケース付
- 追加配線に最適



極細先端金具



CD管に通りやすい小さなヘッド



横穴先端金具（取替不可）

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
15m	×	○	○	△	○	△	○
30m	△	○	○	△	○	△	○

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ3.5mm	15m	0.40kg	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	GX-3515J	¥ 7,200
	30m	0.58kg	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	GX-3530J	¥ 12,100

ブラックスリムライン スリムヘッド

低コストの先端極細φ5mm。曲りの多い細いパイプもよく通る！

線径 φ4.0　単線ツイスト



- スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 便利な収納ケース付
- 追加配線に最適



極細先端金具

線が多く通せる長穴



CD管に通りやすい小さなヘッド



横穴先端金具（取替不可）

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
15m	×	○	○	△	○	○	○
30m・50m	○	○	○	△	○	○	○

※適応 呼線リール P70参照　適応 リーダーケースP74参照

線径	長さ	質量	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.0mm	15m	0.48kg	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	BX-4015J	¥ 6,300
	30m	0.74kg	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	BX-4030J	¥ 8,400
	50m	1.02kg	0.9kN（100kgf）	PET	②③④	BX-4050J	¥ 11,500

呼線（スチール）



ハンディスチール(テーパーワン)

30mなのにコンパクト

- ハンディタイプで持ち運びが楽
- 継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい
- 入線距離の目安　長さ表示付き(0.5m毎)

φ4からφ5へ太くなるテーパー形状

細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」



入線時に手元の長さ表示で
おおよその入線距離がわかる(0.5m毎)



NEW



※従来品とは金具の形状が違うため、
入れ替えて使用することは出来ません

繰り出し



ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る

収納



ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す

動画は
コチラ



VVF2.0mm×2心が通る
ワイヤー付リードヘッド

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	◎	◎	◎	◎	◎

サイズ（mm）	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
310×50×380	30	1.36	0.8kN (90kgf)	PET	TOP-4530MJ-HS	¥ 24,800

テーパーワン（オートPP）

電動ドライバーを動力にして、呼線の繰り出し、引き込みが素早く行える

●繰出本体はグリップユニットとリールユニットの二つに分離可能
状況に合わせて使い分けられる

［用途］
呼線の繰り出し、引き込みをサポート

発売予定 2026



※実際の商品と、総合カタログに記載されている写真は、色が異なる場合があります





●呼線の繰り出し、引き込み
グリップユニットの六角軸ビットに電動ドライバーを取り付けます
電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います



●ユニットの取り外し
グリップユニットはリールユニットから取り外して、離れた位置で使用することができます

使用上の注意

●インパクトドライバーを使用すると、呼線の押し引き操作が重くなった際に打撃動作が発生し、製品やケーブルに過剰な負荷がかかる恐れがあります。抵抗が大きくなった場合は無理な操作をせず、ロッドを手で持って押し引きする作業に切り替えてください。
●電動ドライバーは下記の範囲内で使用してください。
・トルク（目安）：20～50N・m
・インパクトドライバー：低速（弱）モード
●下記の機器は使用しないでください。負荷により、呼線や索引するケーブルが破損する恐れがあります。
・インパクトドライバー：標準モード以上
・電動ドリル（クラッチ機能がないもの）
・電動インパクトドリル（目安のトルクを超えるもの）
●キーレスチャックの電動ドライバーは、使用しないでください。
締め付け力が足りず、破損の恐れがあります。
※電動ドライバーが高温になったときは、使用を中止してください。
破損の恐れがあります。

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管
	◎	○	△	◎	◎

サイズ（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
660×100×560	30	2.15	0.8kN（90kgf）	PET	PFSP-TOP30	¥ 58,000

呼線（スチール）

呼線リール付セット

呼線とリールをセット！ コンパクト収納！

- 繰出しが早い（呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能）
- 収納便利（リールが回転するので呼線を回す必要なし）
- リールは丈夫なスチール製



腰につけて
素早い繰り出し、携帯らくらく

ロッド線径 φ3.5



GX-3515J-RL
（グリーンスリムライン・30m）

ロッド線径 φ4.0



BX-4030J-RL
（ブラックスリムラインスリムヘッド・30m）



種類	呼線長さ	質量	全体破断荷重	品　番	標準販売価格
リール+グリーンスリムライン15m	15m	0.68kg	0.9kN（100kgf）	GX-3515J-RL	¥ 14,900
リール+グリーンスリムライン30m	30m	0.87kg	0.9kN（100kgf）	GX-3530J-RL	¥ 19,600
リール+ブラックスリムライン15m	15m	0.72kg	0.9kN（100kgf）	BX-4015J-RL	¥ 14,100
リール+ブラックスリムライン30m	30m	0.98kg	0.9kN（100kgf）	BX-4030J-RL	¥ 16,100
リールのみ	サイズ：φ314×54mm　質量：540g 50mは収納不可　（呼線の適応はP57参照）			YR-320	¥ 8,500

※各呼線の詳細はP67をご参照ください。

呼線リール

太径呼線50mまでコンパクト収納するリール

- 繰出しが早い（呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能）
- 収納便利（リールが回転するので呼線を回す必要なし）
- リールは丈夫なスチール製



腰につけて
素早い繰り出し、携帯らくらく

ロッド線径 φ5.2



使用時（呼線は商品に含まれません）
収納例：BX-5230（ブラックエース・30m）



種類	サイズ	質量	収納可能呼線	品　番	標準販売価格
リールのみ	φ414×54mm	0.6kg	100mは収納不可 （呼線の適応はP57参照）	YR-414	¥ 7,700

※各呼線の詳細はP66をご参照ください。

ハンズプーラー

プラスチック呼線の索引をサポートする

あらゆるプラスチック呼線がφ3.5～8mm位まで楽々索引できる

ピラニアタイプ　（潤滑剤塗布線向け）

- 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない
- 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる
- 1人で5人力、5分の1に人手を省く
- 各社各種の呼線の索引に



HPP-131



5人 対 1人



ミニタイプ　（手の平サイズ）

- 滑りにくい天然高品質ゴムを採用
- 握りやすい大きなグリップでしっかり把握
- 理論力学によるフィットパワーで強力把持
- 1人で3人力、3分の1に人手を省く



HP-90

品　名	全長(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ピラニアタイプ	130	220	HPP-131	¥　4,100
ミニタイプ	90	110	HP-90	¥　1,300

オレンジヨクトール（PP被覆タイプ）

最高に進化した呼線　追加入線に最適！

φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド

金具のかしめ部分が小さく短くなって、より通りやすくなりました

- すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効！
- サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
- 便利な収納ケース付

ロッド線径 φ3.5







■許容曲げ半径：10cm（ロッド部のみ、金具部は除く）

長さ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
15m	0.54kg	0.8kN(90kgf)	FRP(PP被覆)	OR-3515J	¥ 11,300
30m	0.76kg	0.8kN(90kgf)	FRP(PP被覆)	OR-3530J	¥ 14,600
50m	1.12kg	0.8kN(90kgf)	FRP(PP被覆)	OR-3550J	¥ 19,400

※本製品は通管性を優先した極細仕様です。ロッドの折れ、金具の抜けの原因になりますので、ペンチで挟むこと、無理な押し込みや引っ張り、極端な曲げは避けてください。当社ハンズプーラー（品番：HP-90、上記参照）のご使用をお勧めします。

フラットオレンジライン

フラット形状で直進性抜群！

狭いところの配線に便利！

- 軽くて強いグラスファイバー製ロッド
- 薄型（3mm厚）でOAフロアー・天井裏（軽天の下）などの狭いところの配線に最適
- 電気・通信・LAN配線工事に最適
- 便利な収納ケース付

ロッド断面（mm） 3×6







長さ	全体破断荷重	線径(mm)	品　番	標準販売価格
15m	1.47kN(150kgf)	3×6(FRP部分 2×5)	FX-3615	¥ 19,400
30m	1.47kN(150kgf)	3×6(FRP部分 2×5)	FX-3630	¥ 31,100

コブラヘッドスチール（角度調整式）

障害物に応じてヘッドの角度を調整できる

コブラヘッドが障害物（既設電線など）を乗り越える！
通線作業に便利！

鋼製呼線

- ロッドはスチール製で直進性抜群！
- 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！







天井用

ロッド断面（mm）
1.0×10
有効長
12m・25m



角度調整ができる可動コブラヘッド





[用途]天井裏の通線作業
[適用ケーブル]
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル
- VVFケーブル

ロッド有効長	ケースサイズ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
12m	φ390×27mm	1.7kg	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-150-HLA	¥ 22,500
25m	φ390×27mm	2.75kg	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-300-HLA	¥ 24,900

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド大（角度調整可能）（交換用）	CBL-HLA	¥ 4,300

動画はコチラ

コブラヘッドスチール

コブラヘッドが障害物（既設電線など）を乗り越える！
通線作業に便利！

鋼製呼線

- ロッドはスチール製で直進性抜群！
- 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！





天井用

ロッド断面（mm）
1.0×10
有効長
12m・25m





[用途]天井裏の通線作業
[適用ケーブル]
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル
- VVFケーブル

ロッド有効長	ケースサイズ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
12m	φ390×27mm	1.7kg	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-150	¥ 21,600
25m	φ390×27mm	2.75kg	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-300	¥ 24,000

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド大（交換用）	CBL-HL	¥ 3,100

動画はコチラ

コブラヘッドスチール

障害物に応じてヘッドの角度を調整できる

コブラヘッドが障害物（既設電線など）を乗り越える！
通線作業に便利!

鋼製呼線

- グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納
- ロッドはスチール製で直進性抜群！
- コンパクトで持ち運び便利！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！



床下用

ロッド断面（mm）
0.8×6.3
有効長 7m







［用途］OAフロアの通線作業
［適用ケーブル］
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル

動画は
コチラ

ロッド有効長	ケースサイズ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
7m	φ175×12mm	370g	0.5kN（50kgf）	スチール	CBL-075	¥ 10,700

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド小（交換用）	CBL-HS	¥ 3,100

フラットスチール釣り名人

OAフロアー、床下、天井裏等の狭いところの配線に最適

鋼製呼線

- グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納
- ロッドはスチール製で直進性抜群！
- コンパクトで持ち運び便利！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！



ロッド断面（mm）
0.8×6.3
有効長 7m





ジョイント釣り名人用先端金具に対応（P150参照）

［用途］電気・通信・LAN配線工事

ロッド有効長	ケースサイズ	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
7m	φ175×12mm	365g	0.9kN（100kgf）	スチール	SPJ-6807	¥ 7,300

呼線（スチール）

スチールワイヤー

高級焼入硬鋼線

鋼製呼線

スチールワイヤーの収納、繰り出し使用には、呼線リール（YR-414）、が便利です。



呼線リール
YR-414



SW-4203

ワイヤーサイズ（幅×厚さ×長さ）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3mm×1.0mm×30m	0.72	SW-3103	¥ 2,700
3mm×1.5mm×30m	1.04	SW-3153	¥ 4,400
3mm×1.0mm×50m	1.20	SW-3105	¥ 3,800
3mm×1.5mm×50m	1.76	SW-3155	¥ 5,800
4.5mm×1.5mm×30m	1.65	SW-45153	¥ 6,100
4.5mm×1.5mm×50m	2.75	SW-45155	¥ 9,600

リーダーケース

プラスチック呼線等収納ケース



①



②



③



④

	サイズ（mm）	パイプ内径（mm）	品　番	標準販売価格
①	約φ600	φ36	ND-60S	¥ 5,200
②	約φ400	φ45	ND-4045BK	¥ 5,000
③	約φ600	φ45	ND-6045BK	¥ 6,500
④	約φ620	φ55	ND-6255BK	¥ 7,800

■リーダーケース収納可能呼線表

	テーパーワン		クイックワン		
	TOP-4530MJ	TOP-4550MJ	SXJ-3545-30	SXJ-3545-50	SX-3530
	φ4.0～φ5.0mm		φ3.5+φ4.0+φ4.5mm		φ3.5mm
	P59	P59	P60	P60	P61
ND-60S	○	×	○	×	○
ND-4045BK	○	×	○	×	○
ND-6045BK	○	×	○	○	○
ND-6255BK	○	○	○	○	○

	スピーダーワン J3					スピーダーワン J2		
	J3T-5070-15MJ	J3T-5070-30	J3T-5070-50MJ	J3T-5070-60MJ	J3T-56765-50	J2T-4762-30	J2-4052-30	J2-4052-50
	φ5.0+φ6.2+φ7.0mm					φ4.7+φ6.2mm	φ4.0+φ5.2mm	
	P62	P62	P63	P63	P65	P65	P65	P65
ND-60S	○	×	×	×	×	×	×	×
ND-4045BK	○	○	×	×	×	○	○	×
ND-6045BK	○	○	×	×	×	○	○	×
ND-6255BK	○	○	○	○	○	○	○	○

	ブラックエース				グリーンスリムライン	
	BX-5215	BX-5230	BX-5250	BX-5201	GX-3515J	GX-3530J
	φ5.2mm				φ3.5mm	
	P66	P66	P66	P66	P67	P67
ND-60S	○	×	×	×	×	×
ND-4045BK	○	×	×	×	○	○
ND-6045BK	○	○	×	×	○	○
ND-6255BK	○	○	○	×	○	○

	ブラックスリムライン　スリムヘッド		
	BX-4015J	BX-4030J	BX-4050J
	φ4.0mm		
	P67	P67	P67
ND-60S	○	×	×
ND-4045BK	○	○	○
ND-6045BK	○	○	○
ND-6255BK	○	○	○

エアー通線

通線ジェットブローセット（リードロープ エアー通線システム）

60mを一気に通管OK

（当社テストによる。60m 4曲りまでOK
※配管状況により変わります）

- ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト（質量1.7kg）
- 電線管16～75（内径16～73mm）に対応
- リードロープ（電線索引用）も通せる強力シャトルライナー
- リードライン（ロープ索引用の糸）を瞬時に通す俊足ボールライナー
- 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
- 数本を同時に通線する場合、非常に早く作業ができる

動画はコチラ

電線管にリードロープを瞬時に通管できるエア通線システム



［セット内容］　総質量：6.9kg
- ブロワー本体 ×1　●ダクトホース（2m）×1
- ホースバンド ×2　●リードライン（φ0.7×200m）×5
- 先端ゴムアタッチメント6種類×各1
- ボールライナー（詳細は下表参照）
- シャトルライナー（詳細は下表参照）
- ケース ×1



ブロワー仕様

定格入力	AC100V（50/60Hz）
消費電力（W）	500
電流（A）	5.3
回転数（min⁻¹）	3500～13000
最大風量（m³/min）	2.3
風速（m/s）	0～76
定格時間	30分
ブロワー質量（kg）	約1.7
ケーブル長（m）	約2
	二重絶縁構造 ▣

品　番	標準販売価格
BW-500	¥ 76,800



別売ボールライナー
（下記電線管適応表参照）

入数	品　番	標準販売価格
10	BWB-18	¥3,900
10	BWB-25	¥4,400
10	BWB-30	¥5,000
10	BWB-35	¥5,500
5	BWB-40	¥3,300
5	BWB-50	¥3,900
5	BWB-60	¥4,800
5	BWB-70	¥5,500



別売シャトルライナー
（下記電線管適応表参照）

入数	品　番	標準販売価格
5	BWS-16	¥3,600
5	BWS-22	¥3,600
5	BWS-28	¥3,600
5	BWS-36	¥3,700
5	BWS-40	¥4,100
5	BWS-50	¥4,100
5	BWS-60	¥4,400
5	BWS-70	¥4,400



別売リードライン・リードロープ・ロープリール

品　名	サイズ	破断荷重	品　番	標準販売価格
リードライン（ロープ索引用の糸）	φ0.7×200m	0.09kN（10kgf）	LS-L	¥ 1,600
リードロープ（電線索引用ロープ）	φ4×200m	2.55kN（260kgf）	LS-R4	¥ 9,400
リードロープ（電線索引用ロープ）	φ5×200m	3.82kN（390kgf）	LS-R5	¥ 11,900
ロープリール（タテ型リール）	幅480×奥行230×高さ510mm	—	DR-720	¥ 19,500

電線管適応表

厚鋼	薄鋼	ねじなし	VE管	PF管 CD管	適応管内径	適応 ボールライナー	適応 シャトル ライナー	適応先端ゴムアタッチメント					
								ロングノズル	ショートノズル	ショートノズル（大）	アングルノズル①	アングルノズル②	アングルノズル③
G16	C19	E19	16	16	φ15.9～18	BWB-18	BWS-16	●	●		●	●	●
G22	C25	E25	22	22	φ21.9～23	BWB-25	BWS-22	●	●		●	●	●
G28	C31	E31	28	28	φ28　～29	BWB-30	BWS-28	●	●		●	●	●
G36	C39	E39	36	36	φ34.9～36.9	BWB-35	BWS-36		●	●	●	●	●
G42	C51	E51	42	42	φ40　～48	BWB-40	BWS-40			●			
G54				54	φ50　～54	BWB-50	BWS-50			●			
	C63	E63			φ59.5～60.3	BWB-60	BWS-60			●			
G70	C75	E75	70	70	φ69.6～72.6	BWB-70	BWS-70			●			

ダクトホースが入りづらい場合などにご使用ください

地中線工具

ファイバーレッドライン（FRP製／被覆なしタイプ）

地中線化工事に最適。被覆がないオールグラスファイバー製

コスパ Good

- 軽い：当社従来比約30%
- よく滑る：被覆がないからよく滑る
- 剛直性に優れる：グラスファイバー無垢だから剛直性アップ



φ5mm
RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
（リール内径 φ680mm）





φ6.3mm
RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS
（リール内径 φ1100mm）





φ8mm
RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
（リール内径 φ1300mm）





φ10mm
RG-1020RS
RG-1030RS
（リール内径 φ1500mm）



（mm）

ファイバーレッドライン（グラスファイバーのみ）



参考
被覆タイプ地中線
（グラスファイバー ＋ PP被覆）



ファイバーレッドラインの線径φ8mmは、被覆タイプのφ11 ～ 12mmに相当

仕様

材質構成	グラスファイバー			
サイズ（mm）	φ5	φ6.3	φ8	φ10
単位質量（g/m）	39	64	100	157
引張破断強度 kN（kgf）	7.3（750）	11.7（1200）	19.6（2000）	29.4（3000）
最小曲げ半径（mm）	140	200	290	450
曲げ強度 kN/mm²（kgf/mm²）	0.4（50）			
曲げ弾性率 kN/mm²（kgf/mm²）	18.6（1900）			
使用温度範囲（℃）	−10～+40			

先端・後端 仕様

RG-05タイプ
先端（端末）金具 めネジ+金具（DYH-5258）



後端（端末）金具 おネジ



RG-06、RG-08、RG-10タイプ
先端（端末）金具 おネジ+金具



後端（端末）金具 おネジ



線 ＋ フレーム

線 径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	総質量（kg）	フレーム質量（kg）	品 番	標準販売価格
φ5（被覆含φ7相当）	M5 メス	30	4.6	3.3	RG-0503RS	¥ 46,800
		60	5.9	3.3	RG-0506RS	¥ 64,100
		120	8.5	3.3	RG-0512RS	¥ 89,400
φ6.3（被覆含φ8.5～9.5相当）	M8 オス	100	29	22.7	RG-0610RS	¥ 149,000
		200	35.3	22.7	RG-0620RS	¥ 172,000
		300	41.6	22.7	RG-0630RS	¥ 195,000
φ8（被覆含φ11～12相当）	M12 オス	100	39	29	RG-0810RS	¥ 191,000
		200	49	29	RG-0820RS	¥ 220,000
		300	59	29	RG-0830RS	¥ 251,000
φ10（被覆含φ13.5～15相当）	M12 オス	200	60.4	29	RG-1020RS	¥ 308,000
		300	76.1	29	RG-1030RS	¥ 355,000

線 のみ

線 径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	質量（kg）	品 番	標準販売価格
φ5（被覆含φ7相当）	M5 メス	30	1.3	RG-0503	¥ 28,100
		60	2.6	RG-0506	¥ 40,700
		120	5.2	RG-0512	¥ 56,700
φ6.3（被覆含φ8.5～9.5相当）	M8 オス	100	6.3	RG-0610	¥ 89,100
		200	12.6	RG-0620	¥ 103,000
		300	18.9	RG-0630	¥ 117,000
φ8（被覆含φ11～12相当）	M12 オス	100	10	RG-0810	¥ 115,000
		200	20	RG-0820	¥ 132,000
		300	30	RG-0830	¥ 150,000
φ10（被覆含φ13.5～15相当）	M12 オス	200	31.4	RG-1020	¥ 185,000
		300	47.1	RG-1030	¥ 213,000

シルバーグラスライン（FRP製／PP被覆タイプ）

地中線化工事のパイオニア（FRP製　管内用通線工具）
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に！

- 弾力性・耐久性が抜群
- 強い、伸びない
- 軽いため、運搬が楽
- 先端：M12オスネジ

着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド









φ9mm
GL-0910RS



φ9mm　φ11mm
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS



φ14mm
GL-1420RS
GL-1430RS



仕様

材質構成		中軸：FRP　表皮：PP					
サイズ（mm）		φ9		φ11		φ14	
内径（mm）	外径（mm）	7	9	7.5	11	10	14
単位質量（g/m）		100		140		230	
引張破断強度 kN（kgf）		11.8（1200）		14.7（1500）		24.5（2500）	
最小曲げ半径（mm）		300				360	
曲げ強度 kN/mm²（kgf/mm²）		0.3（35）					
曲げ弾性率 kN/mm²（kgf/mm²）		14.7（1500）					
使用温度範囲（℃）		−10 ～+40					

先端・後端 仕様



オプション

スネークヘッド（シルバーグラスライン φ9、φ11、φ14mm用）

- 曲がり楽々
- 着脱自在



品　番	標準販売価格
GLS-30	¥　10,800

線 ＋ フレーム

線径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	総質量（kg）	フレーム質量（kg）	品　番	標準販売価格
φ9	M12 オス	100	32.7	22.7	GL-0910RS	¥163,000
		200	49	29	GL-0920RS	¥233,000
		300	59	29	GL-0930RS	¥262,000
φ11	M12 オス	100	43	29	GL-1110RS	¥209,000
		200	57	29	GL-1120RS	¥253,000
φ14	M12 オス	200	75	29	GL-1420RS	¥337,000
		300	98	29	GL-1430RS	¥393,000

線　のみ

線径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
φ9	M12 オス	100	10	GW-0910	¥　97,900
		200	20	GW-0920	¥139,000
		300	30	GW-0930	¥157,000
φ11	M12 オス	100	14	GW-1110	¥126,000
		200	28	GW-1120	¥152,000
φ14	M12 オス	200	46	GW-1420	¥202,000
		300	69	GW-1430	¥236,000

※GW-（線のみタイプ）にはスネークヘッドは付属しておりません。

シルバーグラスライン（小型φ7mm）

線径φ7mm 小型タイプ
重さ10kgと軽量なので
片手で楽々持てる

- 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
- 先端：M5メスネジ



φ7mm





仕様

材質構成		中軸：FRP　表皮：PP	
サイズ（mm）		φ7	
内径（mm）	外径（mm）	5	7
単位質量（g/m）		59	
引張破断強度 kN（kgf）		5.3（550）	
最小曲げ半径（mm）		200	
曲げ強度 kN/mm²（kgf/mm²）		0.3（35）	
曲げ弾性率 kN/mm²（kgf/mm²）		12.2（1250）	
曲げ剛性 kN/mm²（kgf/mm²）		441（45×10³）	
使用温度範囲（℃）		−20 ～+40	

先端・後端 仕様



オプション

横穴先端金具



サイズ（mm）	先端ネジ	品　番	標準販売価格
φ9×10	M5	DYH-5258	¥　390

線 ＋ フレーム

線径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	総質量（kg）	フレーム質量（kg）	品　番	標準販売価格
φ7	M5 メス	50	7.2	4.2	GL-0705RS	¥　60,100
		100	10.1	4.2	GL-0710RS	¥　86,700

線　のみ

線径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
φ7	M5 メス	50	3	GW-0705	¥　37,300
		100	5.9	GW-0710	¥　54,300

地中線工具

先端誘導金具

地中管の通線用金具
（ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用）

- 先端は半円形で抵抗なくスムーズに通る
- 別売りのRG·GL用 アダプター金具を使用して
  ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応


RGL-80UGP


RGL-110UGP


RGL-150UGP


RGL-210UGP


RGL-240UGP


RGL-□□UGP

RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
RG-1020RS
RG-1030RS

GL-0910RS
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS
GL-1420RS
GL-1430RS


RGL-□□UGP　RGLJ-M512（別売りアダプター）

RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS


RGL-□□UGP　RGLJ-M812（別売りアダプター）

RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

NEW



ネジサイズ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M12メス	111×40×40	70	RGL-80UGP	¥ 6,500
	140×68×68	210	RGL-110UGP	¥ 7,000
	180×98×98	282	RGL-150UGP	¥ 7,500
	240×128×128	462	RGL-210UGP	¥ 8,300
	270×166×166	547	RGL-240UGP	¥ 9,200

先端誘導フック金具

地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具
（ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用）

- 先端誘導金具の反対側から挿入し、地中管内の途中で
  先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具


RGL-F90UGP


RGL-F125UGP


RGL-F175UGP




RGL-F200UGP


RGL-F□□UGP

RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
RG-1020RS
RG-1030RS

GL-0910RS
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS
GL-1420RS
GL-1430RS


RGL-F□□UGP　RGLJ-M512（別売りアダプター）

RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS


RGL-F□□UGP　RGLJ-M812（別売りアダプター）

RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

NEW



ネジサイズ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M12メス	120×35×31	74	RGL-F90UGP	¥ 7,500
	158×62×54	135	RGL-F125UGP	¥ 8,000
	204×86×75	235	RGL-F175UGP	¥ 8,600
	230×112×98	377	RGL-F200UGP	¥ 9,500

RG･GL用 アダプター金具 / RG用 アダプター金具

ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具

※RG用（ファイバーレッドライン）、GL用（シルバーグラスライン）



●RG･GL用 アダプター金具

ネジ径	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M5･M6（段付）	10×10×28	8	RGLJ-M506	¥ 1,500
M5･M12	18×18×37	29	RGLJ-M512	¥ 1,500
M12･M6（段付）	14×14×50	27	RGLJ-M612	¥ 1,500

●RG用 アダプター金具

ネジ径	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M8･M6（段付）	10×10×35	11	RGLJ-M608	¥ 1,500
M8･M12	18×18×35	27	RGLJ-M812	¥ 1,500

先端誘導具（ケーブルラック用）

ケーブルラック用の先端誘導具

●ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm
●先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途：ケーブルラック上のケーブル通線
（グラスライン等の先端に取り付けて使用）



動画はコチラ

ジョイントロッド用軽量タイプ



■適用機種
ジョイントグラスライン GL-0820S

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
475×54×54mm	122g	RGL-450CR	¥ 8,800

太径鋼線使用の強力タイプ



■適用機種
ファイバーレッドライン
RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS
シルバーグラスライン
GL-0910RS, GL-0920RS, GL-0930RS, GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
481×60×60mm	340g	RGL-S450CR	¥ 10,000

地中線工具

先端誘導具（架空線用）

架空線用の先端誘導具

- らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm
- 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい

動画はコチラ







■適用機種
ファイバーレッドライン
RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS,
RG-1020RS, RG-1030RS
シルバーグラスライン
GL-0910RS, GL-0920RS, GL-0930RS,
GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
約1100×70mm	220g	RGL-1100SH	¥ 17,000

ジョイントシルバーグラスライン

継ぎ足せばいくらでも長くなる（30m以上の挿入索引も可能）

- 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
- 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
  （曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径以上でご使用ください）
- ロッド長さ1.8m（外皮PPφ 7mm／芯グラスファイバー φ5mm）
- 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、
  ケーブルラックとあらゆる場所で使える
- 安全引張荷重100kg





■使用例



ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ7㎜	M5	1.8m	3本	GL-0754	¥ 17,500

［セット内容］
- ロッド1.8m：3本
- スネークヘッド金具：1個

スネークヘッド金具

※別売の交換用スネークヘッド金具（DSH-5258）もあります。

ジョイントグラスライン（継ぎ足し式ロッドタイプ）

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線

- 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
- ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
- 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
- 10, 15, 30, 50mの構内配線（地中線）に最適







ケーブルラック上でも
スムーズに通線できる



ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ8㎜	M6	2m	10本	GL-0820S	¥ 38,200

［セット内容］
- ケーブルラック用先端誘導金具：1個
- 索引用先端金具：1個
- 延長継ぎ足し2mロッド（プラスチック透明ケースに収納）：10本

オプション

ジョイントグラスラインロッド（交換用）

ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ8㎜	M6	2m	1本	GLR-0820	¥ 4,100

ケーブルラック用先端誘導金具（交換用）

ネジサイズ	サイズ（㎜）（※1）	品　番	標準販売価格
M6	(A)74×(B)430	GLH-0820	¥ 10,800

（※1）本体サイズは右図のA×Bで表しています。



電動入線機

ケーブルウインチミニ

小型・軽量タイプ。正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付

最大瞬時引張力
5kN
フットスイッチ付





分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
9.5m／分	AC100V	1050W	13kg	DP-005MA	¥420,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP102～P104をご参照ください。
※ケーブル入線ウインチです。他の用途には使用しないでください。
　ケーブルウインチは、巻き上げ機の特別講習を受けた人が運転してください。
　労働安全衛生規則（第36条 動力により駆動される巻き上げ機の特別教育の実施）

ケーブルプーラーファースト

ケーブルプーラーファースト

フットスイッチ付

●交換用ヒューズ付属
（本体制御部）



最大瞬時引張力
7.8kN
(800kgf)





分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
9m/分	AC100V	400W	40kg	DP-118X-F	¥ 462,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP102～P104をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルプーラー

ケーブルプーラー・スタンダードタイプ　フットスイッチ付





最大瞬時引張力
9.8kN
(1000kgf)



分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
50Hz 2.3m/分 60Hz 2.7m/分	AC100V	400W	37kg	DP-015BX-F	¥ 335,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP102～P104をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルプーラー・ベーシックタイプ　フットスイッチ付

最大瞬時引張力
7.8kN
(800kgf)







分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
50Hz 2.5m弱/分 60Hz 2.5m/分	AC100V	200W	23kg	DP-010BX-F	¥ 317,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP102～P104をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルローラー

ケーブルローラー

最大φ150mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

- 最大φ150mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用可能
- ローラーの高さを二段階に調整できる
- 不使用時、積み重ねて保管できる

発売予定 2026



ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整

ローラーを
下段にセット



ローラーを
上段にセット





保管時、積み重ね可能
最大積段数：5段



サイズ（幅×奥行×高さmm）	質量（kg）	ローラー寸法（mm）	品　番	標準販売価格
240×360×215	3.7	φ114×182	CR-511A	¥ 18,000



オプション
交換用ローラー

質量（kg）	品　番	標準販売価格
1.0	CR-RL-A	¥ 8,000

ケーブルローラー

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

発売予定 2026





※製品の向きにご注意ください。



サイズ（幅×奥行×高さmm）	質量（kg）	ローラー寸法（mm）	品　番	標準販売価格
460×260×260	8.1	φ114×182（×3）	CR-540A	¥ 55,000



オプション
交換用ローラー

質量（kg）	品　番	標準販売価格
1.0	CR-RL-A	¥ 8,000

ケーブルローラー

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

- 最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用可能
- ローラーの高さを二段階に調整できる
- 不使用時、積み重ねて保管できる

ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整

ローラーを
下段にセット



ローラーを
上段にセット







保管時、積み重ね可能
最大積段数：8段



サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
161×316×155	約1.4	φ85×110	CR-510A	¥ 10,800

ケーブルローラー

軽い、強い、安定性抜群の延線ローラー

- ローラーの高さが2段階調整できる







サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
165×300×165	2.2	φ85×110	CR-510	¥ 12,600
260×360×220	3.8	φ120×202	CR-511	¥ 17,600

コーナーケーブルローラー

ケーブルラック上でも
安定して使える延線ローラー

- 大径ケーブルカーブ用延線ローラー
- 丈夫で安定性抜群
- 運びやすくケーブルラックの上でも
  安定した延線ができる



※製品の向きにご注意ください。



サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
440×278×267	9	φ120×202(×3)	CR-540	¥ 63,000

四面ローラー

ケーブルラックへのケーブル、電線の設置、送りに

- ケーブルラックに取り付けができる
- 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる





万力の取り付け位置を
変更することも可能





上部ローラーは
可動式で開閉可能



サイズ（幅×奥行×高さmm）	耐荷重	質量（kg）	品　番	標準販売価格
222×70×293	1.96kN（200kgf）	3.5	CR-110-4S	¥ 28,000

吊り金車

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車

- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ベアリング入ローラー採用

発売予定 2026



HGR-20



ワンタッチ開閉式



HGR-10



●サイズ（mm）

品　番	A	B	C	D
HGR-10	110	65	223	60
HGR-20	150	104	306	100

最大通過物径（mm）	安全最大荷重	質量（kg）	品　番	標準販売価格
60	0.98kN（100kgf）	0.73	HGR-10	¥ 7,800
100	1.47kN（150kgf）	1.75	HGR-20	¥ 13,800

吊り金車

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車

- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ベアリング入ローラー採用



TKW-20



ワンタッチ開閉式



TKW-20S



●サイズ（mm）

品　番	A	B	C	D
TKW-10	104	65	220	60
TKW-20S	136	53	226	85
TKW-20	148	104	298	100

最大通過物径（mm）	安全最大荷重	質量（kg）	品　番	標準販売価格
60	0.98kN（100kgf）	0.75	TKW-10	¥ 11,500
85	1.17kN（119kgf）	0.85	TKW-20S	¥ 16,500
100	1.47kN（150kgf）	1.6	TKW-20	¥ 20,000

ケーブルジャッキ(ローラー軸受式)

ケーブルドラム用ジャッキ 3tまでOK!



CJ-680　　CJ-1020

ケーブルジャッキ (2台セット)
揚力:29.4kN(3tf)
ドラム押さえローラ付
2台1組(シャフト別売)



※写真はイメージです。

ケーブルジャッキ(2台セット)

底部サイズ(mm)	高さ(伸縮範囲)(mm)	質量(2台)	品　番	標準販売価格
幅540×奥行300	487～688	32kg	CJ-680	¥ 175,000
幅800×奥行430	652～1018	48kg	CJ-1020	¥ 208,000

オプション
シャフト

シャフト径(mm)	長さ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
φ50.8	1500	15kg	CJ-3T	¥ 54,000

ケーブルドラムローラー

ドラムを転がすだけで ジャッキ不要



KDR-1200





ケーブルドラムを転がしてローラーに乗せ、ラクラク繰り出し

飛び出し防止装置
KDR-1200-TB





取り付け状態



使用例

シャフト
※写真の、ドラム中心に差し込まれているシャフトは、付属していません。下記の仕様をご参照の上、別途ご用意ください。
直径:φ25～32mm
長さ:ドラム幅+300mm

仕様

最大能力	500kg(木製)、500kg(鉄製)
ドラム径	φ400～φ1150mm
ドラム幅	300～600mm
サイズ	幅150×長さ820×高さ177mm(片側)
総質量	19kg

	品　番	標準販売価格
セット(飛び出し防止装置付)	KDR-1200-SET	¥175,000
ケーブルドラムローラー	KDR-1200	¥134,000
飛び出し防止装置	KDR-1200-TB	¥ 50,000

より戻し

より戻し

通線用より戻し

先端が流線型になり、さらに小型・軽量化しました。
（当社従来品比　本体長さ：18%縮小　質量：6%減）

流線型ヘッドで、
パイプの継ぎ目や段差にも
引っ掛かりにくい！



シャックル付なので
追随性抜群！



ベアリング内蔵で回転がスムース！

くるくる回転するので、両端につないだ
ロープやケーブルのねじれを解消します。



※使用イメージです



全長（mm）	本体長さ（mm）	外径（mm）	溝幅（mm）	溝高さ（mm）	シャックル内寸（mm）	質量（g）	安全引張強度	品　番	標準販売価格
59	42.2	φ18	9.4	9.7	10.8×13.2	55	3.9kN　(400kgf)	DK-4K	¥ 9,500
69	50.2	φ21	11.4	11.2	12×14.4	88	6.9kN　(700kgf)	DK-7K	¥ 10,700
81	59.3	φ25	13.6	13.3	13.5×16.2	145	9.8kN（1000kgf）	DK-10K	¥ 11,900
96	70.3	φ30	16	15.5	17.1×19.2	250	14.7kN（1500kgf）	DK-15K	¥ 14,300
112	83.3	φ34	18	18	19×21.3	390	19.6kN（2000kgf）	DK-20K	¥ 15,600


DK-0420K-SET


DK-0715K-SET

通線用 より戻しセット
（プラケース入）

セット内容	品　番	標準販売価格
DK-4K×1、DK-7K×1、DK-10K×1、DK-15K×1、DK-20K×1	DK-0420K-SET	¥ 60,500
DK-7K×1、DK-10K×1、DK-15K×1	DK-0715K-SET	¥ 36,300

通線用より戻し

φ14ロープが使える大きいシャックル
シャックル内寸が大きくなりました
電線・ケーブルの通線作業に




DK-4KU　DK-7KU　DK-10KU

シャックル内寸が
大きくなりました




DK-4KU
DK-4K



全長（mm）	本体長さ（mm）	外径（mm）	溝幅（mm）	溝高さ（mm）	シャックル内寸（mm）	シャックル外寸（mm）	質量（g）	安全引張強度	品　番	標準販売価格
68	42.2	φ18	9.4	9.7	17×22.3	24.2	58	3.9kN　(400kgf)	DK-4KU	¥ 10,600
77	50.2	φ21	11.4	11.2	17×21.9	25.8	95	6.9kN　(700kgf)	DK-7KU	¥ 11,800
88	59.3	φ25	13.6	13.3	17.1×23.6	28.1	152	9.8kN（1000kgf）	DK-10KU	¥ 13,000

■より戻し・スイベルグリップ用交換部品

交換部品		通線用より戻し適用品番	スイベルグリップ適用品番	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
	シャックル	DK-4K	DSGY-15H-DK	18×29×11	7.5	DK-4K-SC	¥ 3,400
		DK-7K	DSGY-20H-DK	21×35×14	14.5	DK-7K-SC	¥ 4,000
		DK-10K	DSGY-30H-DK	25×40×16	24.5	DK-10K-SC	¥ 4,600
		DK-15K	DSGY-45H-DK	30×47×19	37.5	DK-15K-SC	¥ 5,400
		DK-20K		34×54×23	60	DK-20K-SC	¥ 6,000
	本体ネジ	DK-4K	DSGY-15H-DK,DSGY-15H-YM	φ 5×18	2	DK-4K-BT	¥ 1,200
		DK-7K	DSGY-20H-DK	φ 6×21	4	DK-7K-BT	¥ 1,400
		DK-10K	DSGY-30H-DK	φ 8×25	9	DK-10K-BT	¥ 1,800
		DK-15K	DSGY-45H-DK	φ10×30	17	DK-15K-BT	¥ 2,200
		DK-20K		φ12×34	27.5	DK-20K-BT	¥ 2,400

■ケーブルグリップ・より戻し　組合せ推奨表

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能
※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

種類		掲載ページ	品番	引張荷重	サイズ	溝幅	より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
							P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
							DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
							3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
							9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
					アイ	標準価格	¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
先端引き	スイベル付タイプ	P88	DSGY-15H-DK	3.0kN(306kgf)	—	¥15,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		P88	DSGY-15H-YM	3.0kN(306kgf)	—	¥13,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		P88	DSGY-20H-DK	4.0kN(408kgf)	—	¥17,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		P88	DSGY-30H-DK	5.5kN(561kgf)	—	¥19,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		P88	DSGY-45H-DK	10.0kN(1020kgf)	—	¥21,000	—	—	—	—	—	—	—	—
	スムーズガイド付タイプ	P90	DSG-20HSG	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P90	DSG-30HSG	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		P90	DSG-45HSG	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥14,400		▲	▲	●	●		▲	▲
		P90	DSG-60HSG	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,800			▲	▲	●			▲
	ソフトカバー付きタイプ	P90	DSG-20HSC	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P90	DSG-30HSC	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
	ソフトタイプ	P90	DSGC-20HS	5.9kN(600kgf)	φ4.5	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P90	DSGC-30HS	7.8kN(800kgf)	φ5.3	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		P90	DSGC-45HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥13,800	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		P90	DSGC-60HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥14,200	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		P90	DSGC-75HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥17,900	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		P90	DSGC-105HS	24.5kN(2500kgf)	φ12.7	¥28,400			▲	▲	▲			▲
	スタンダードタイプ	P92	DSG-10H	2.9kN(300kgf)	φ6	¥5,200	●	●	●	●	●	●	●	●
		P92	DSG-15H	4.4kN(450kgf)	φ6.5	¥5,300	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P92	DSG-20H	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P92	DSG-30H	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		P92	DSG-45H	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥13,800		▲	▲	●	●		▲	▲
		P92	DSG-60H	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,200			▲	▲	●			▲
		P92	DSG-75H	21.6kN(2200kgf)	φ13.5	¥17,900			▲	▲	▲			▲
		P92	DSG-90H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥25,600				▲	▲			
		P92	DSG-105H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥28,400				▲	▲			
	ステンレスタイプ	P92	DSG-20HSUS	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥8,000	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P92	DSG-30HSUS	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥9,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		P92	DSG-45HSUS	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥15,400		▲	▲	●	●		▲	▲
		P92	DSG-60HSUS	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥17,200			▲	▲	●			▲
※	貫通タイプ	P94	DSGK-60	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥15,000			▲	▲	●			▲
中間引き	アイ1個タイプ	P94	DSG-200MS	5.9kN(600kgf)	φ7.9	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		P94	DSG-300MS	7.8kN(800kgf)	φ10.6	¥8,100		▲	●	●	●		▲	●
		P94	DSG-450MS	14.7kN(1500kgf)	φ11.9	¥14,200			▲	●	●			▲
		P94	DSG-600MS	19.6kN(2000kgf)	φ11.9	¥15,300			▲	▲	●			▲
		P94	DSG-750MS	21.6kN(2200kgf)	φ14.8	¥19,300				▲	▲			
	アイ2個タイプ	P96	DSG-100MH	2.4kN(250kgf)	φ5×2	¥6,100		●	●	●	●		●	●
		P96	DSG-150MH	3.9kN(400kgf)	φ5.3×2	¥7,000		●	●	●	●		●	●
		P96	DSG-200MH	5.9kN(600kgf)	φ6.8×2	¥8,300				●	●			
		P96	DSG-300MH	7.8kN(800kgf)	φ6.8×2	¥9,100				●	●			
		P96	DSG-450MH	14.7kN(1500kgf)	φ8.1×2	¥15,300					●			
		P96	DSG-600MH	19.6kN(2000kgf)	φ10.5×2	¥16,500								
		P96	DSG-750MH	22.5kN(2300kgf)	φ10.5×2	¥20,200								
		P96	DSG-900MH	24.5kN(2500kgf)	φ13×2	¥23,600								
	アイ2個ステンレスタイプ	P96	DSG-200MHSUS	5.9kN(600kgf)	φ6.8×2	¥9,200				●	●			
		P96	DSG-300MHSUS	7.8kN(800kgf)	φ6.8×2	¥9,800				●	●			
		P96	DSG-450MHSUS	14.7kN(1500kgf)	φ8.1×2	¥16,400					●			
		P96	DSG-600MHSUS	19.6kN(2000kgf)	φ10.5×2	¥18,200								
先端引き	軽索引タイプ	P98	DSGM-9	0.39kN(40kgf)	—	¥4,400	●	●	●	●	●	●	●	●
		P98	DSGM-12	0.78kN(80kgf)	—	¥4,900	●	●	●	●	●	●	●	●
		P98	DSGM-15	1.08kN(110kgf)	—	¥5,100	●	●	●	●	●	●	●	●
		P98	DSGM-18	1.67kN(170kgf)	—	¥5,700	●	●	●	●	●	●	●	●
		P98	DSGM-25	2.45kN(250kgf)	—	¥7,200	●	●	●	●	●	●	●	●
		P98	DSGM-31	3.43kN(350kgf)	—	¥8,100	●	●	●	●	●	●	●	●

※先端・中間引き兼用

ケーブルグリップ

ケーブルグリップ

スタンダードタイプ

スリーブが小さくなり
柔らかソックスで
入れやすくなりました
(当社従来品比)

■太径ケーブル入線イメージ



軽荷重タイプ

軽量・コンパクトタイプの
ケーブルグリップ

■細径ケーブル入線イメージ



スイベルグリップ（シャックル付）

より戻し・シャックル付シングルグリップ

●より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
●ソックス部は交換可能





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（㎜）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	シャックル内寸 幅×高さ（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ13～18	–	230	310	10.8×13.2	100	3.0kN（306kgf）	DSGY-15H-DK	¥15,000
φ19～24	14～22	315	405	12×14.4	150	4.0kN（408kgf）	DSGY-20H-DK	¥17,000
φ25～34	38～60	395	500	13.5×16.2	270	5.5kN（561kgf）	DSGY-30H-DK	¥19,000
φ35～48	100～150	590	710	17.1×19.2	500	10.0kN（1020kgf）	DSGY-45H-DK	¥21,000

シャックル・本体ネジ　消耗交換用部品　P86参照

スイベルグリップ

より戻し付シングルグリップ

●より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
●ソックス部は交換可能





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（㎜）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	穴径（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ13～18	–	230	290	φ6.5	90	3.0kN（306kgf）	DSGY-15H-YM	¥13,000

ケーブル断面積（mm²）					
IV 600V 単芯		60		100	
SV（VVR）600V 3芯				8	
CV（CE）600V 単芯	38		60		
CV（CE）600V CVT					
CV（CE）6600V 単芯				8	14
CV（CE）6600V CVT					
ケーブル外径（mm）	13	14	16	17	18
φ13～18	●	●	●	●	●

●ケーブル仕上がり外径・より合わせ外径(mm)

【ケーブルグリップの選び方】
下記表の太字数値(ケーブル仕上がり外径)を、各ケーブルグリップの適応ケーブル径と比較し、範囲内のものを選んでください。

	IV 600V 単芯	SV(VVR) 600V 3芯	CV(CE) 600V 単芯	CV(CE) 600V トリプレックス形 (600V CVT)	CV(CE) 6600V 単芯	CV(CE) 6600V トリプレックス形 (6600V CVT)
8mm²	**6.0**	**16.5**	**8.6**	**19**	**16.5**	–
14mm²	**7.6**	**20**	**9.4**	**21**	**17.5**	–
22mm²	**9.2**	**24**	**11**	**24**	**18.5**	**42**
38mm²	**11.5**	**29**	**13**	**28**	**21**	**46**
60mm²	**14.0**	**34**	**15.5**	**33**	**23**	**50**
100mm²	**17.0**	**42**	**19**	**41**	**26**	**57**
150mm²	**21**	**50**	**22**	**47**	**29**	**65**
200mm²	**23**	**56**	**26**	**55**	**32**	**72**
250mm²	**26**	**62**	**28**	**60**	**35**	**76**
325mm²	**29**	**69**	**31**	**66**	**38**	**85**
400mm²	**32**	–	**34**	**72**	**40**	**89**
500mm²	**35**	–	**38**	**80**	**43**	**98**

	ケーブル断面積(mm²)																											
IV 600V 単芯		60		100				150		200			250		325		400			500								
SV(VVR)600V 3芯				8			14				22				38				60					100				
CV(CE)600V 単芯	38		60			100			150				200	250		325			400		500							
CV(CE)600V CVT						8		14			22			38				60					100					150
CV(CE)6600V 単芯				8	14	22		38		60		100			150		200			250	325	400			500			
CV(CE)6600V CVT																								22		38		
ケーブル外径(mm)	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	40	41	42	43	46	47	
φ13～18	●	●	●	●	●																							
φ19～24						●	●	●	●	●	●																	
φ25～34												●	●	●	●	●	●	●	●									
φ35～48																				●	●	●	●	●	●	●	●	

●:適合(サイズ・引張荷重)　▲:適合(サイズのみ)より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

オプション

交換用ソックス部

- ソックス部の消耗に応じて、交換が可能
- より戻しとソックスは1対1の対応のため
  適用品番以外には使えません



※600V CVTの場合の例



適用品番	使用ケーブル径(mm)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
DSGY-15H-DK, DSGY-15H-YM	φ13～18	–	230	260	30	3.0kN (306kgf)	★ DSGY-15H	¥ 5,000
DSGY-20H-DK	φ19～24	14～22	315	355	60	4.0kN (408kgf)	★ DSGY-20H	¥ 6,500
DSGY-30H-DK	φ25～34	38～60	395	445	130	5.5kN (561kgf)	DSGY-30H	¥ 8,000
DSGY-45H-DK	φ35～48	100～150	590	645	260	10.0kN (1020kgf)	DSGY-45H	¥ 9,500

※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルグリップ

シングルグリップ（スムーズガイド付）

スムーズガイド付でケーブル先端が引っ掛からない

スタンダードタイプ

- スムーズガイドはプラスチック製
- CVTや複数のケーブルを挿入しても
  ケーブル先端が覆われるので引っ掛からない







●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	スムーズガイド外径（mm）	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	φ29	315	410	70	5.9kN（600kgf）	DSG-20HSG	¥ 7,800
φ25～34	38～60	φ39	395	500	140	7.8kN（800kgf）	DSG-30HSG	¥ 8,000
φ35～48	100～150	φ55	590	720	300	14.7kN（1500kgf）	DSG-45HSG	¥14,400
φ49～60	200～250	φ68	635	800	460	19.6kN（2000kgf）	DSG-60HSG	¥14,800

シングルグリップ（ソフトカバー付）

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない

スタンダードタイプ

- ソフトカバーはシリコンゴム製
- シリコンは滑りもよく通線がスムーズ







●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	315	410	85	5.9kN（600kgf）	DSG-20HSC	¥ 7,800
φ25～34	38～60	395	500	175	7.8kN（800kgf）	DSG-30HSC	¥ 8,000

シングルグリップ（ソフトタイプ）

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました！

スタンダードタイプ

- ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の
  圧縮・引き延ばしが簡単にできる
- アイのサイズが小さくなり、
  通線がスムーズにできる





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	315	400	70	5.9kN（600kgf）	DSGC-20HS	¥ 7,200
φ25～34	38～60	395	490	140	7.8kN（800kgf）	DSGC-30HS	¥ 7,400
φ35～48	100～150	590	700	370	14.7kN（1500kgf）	DSGC-45HS	¥ 13,800
φ49～60	200	635	750	450	14.7kN（1500kgf）	DSGC-60HS	¥ 14,200
φ60～75	250～400	790	915	720	14.7kN（1500kgf）	DSGC-75HS	¥ 17,900
φ90～115	–	1040	1240	1490	24.5kN（2500kgf）	★ DSGC-105HS	¥ 28,400

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	引張荷重	サイズ / アイ	溝幅 / 標準価格	より戻し DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	より戻し（太径ロープ用） DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
種類				より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
掲載ページ				P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
				DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
				3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
		サイズ	溝幅	9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格	¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSG-20HSG	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSG-30HSG	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
DSG-45HSG	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥14,400		▲	▲	●	●		▲	▲
DSG-60HSG	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,800			▲	▲	●			▲

ケーブル断面積(mm²)																													
IV 600V 単芯			150		200			250			325		400			500													
SV(VVR)600V 3芯		14				22				38				60					100					150		200			
CV(CE)600V 単芯	100			150				200	250		325			400		500													
CV(CE)600V CVT	8		14			22			38				60					100				150		200				250	
CV(CE)6600V 単芯	22		38		60		100			150		200			250	325	400			500									
CV(CE)6600V CVT																			22		38		60			100			
ケーブル外径(mm)	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	40	41	42	43	46	47	50	55	56	57	60		
φ19～24	●	●	●	●	●	●																							
φ25～34							●	●	●	●	●	●	●	●															
φ35～48															●	●	●	●	●	●	●	●							
φ49～60																							●	●	●	●	●		

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

品番	引張荷重	サイズ / アイ	溝幅 / 標準価格	より戻し DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	より戻し（太径ロープ用） DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
種類				より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
掲載ページ				P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
				DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
				3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
		サイズ	溝幅	9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格	¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSG-20HSC	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSG-30HSC	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●

ケーブル断面積(mm²)																													
IV 600V 単芯	14		22		38		60		100				150		200			250		325		400							
SV(VVR)600V 3芯									8			14				22				38					60				
CV(CE)600V 単芯		8	14	22		38		60		100				150				200	250		325				400				
CV(CE)600V CVT										8		14			22				38				60						
CV(CE)6600V 単芯									8	14	22		38		60		100			150		200							
CV(CE)6600V CVT																													
ケーブル外径(mm)	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34					
φ19～24											●	●	●	●	●	●													
φ25～34																	●	●	●	●	●	●	●	●					

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

品番	引張荷重	サイズ / アイ	溝幅 / 標準価格	より戻し DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	より戻し（太径ロープ用） DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
種類				より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
掲載ページ				P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
				DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
				3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
		サイズ	溝幅	9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格	¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSGC-20HS	5.9kN(600kgf)	φ4.5	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSGC-30HS	7.8kN(800kgf)	φ5.3	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
DSGC-45HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥13,800	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
DSGC-60HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥14,200	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
DSGC-75HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥17,900	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
DSGC-105HS	24.5kN(2500kgf)	φ12.7	¥28,400			▲	▲	▲			▲

ケーブル断面積(mm²)																																										
IV 600V 単芯			150		200			250		325		400			500																												
SV(VVR)600V 3芯		14				22				38				60					100				150		200			250			325												
CV(CE)600V 単芯	100			150			200	250		325				400		500																												
CV(CE)600V CVT	8		14			22			38				60					100				150		200			250			325		400		500								
CV(CE)6600V 単芯	22		38		60		100			150		200			250	325	400			500																							
CV(CE)6600V CVT																		22		38		60			100			150			200	250		325	400	500						
ケーブル外径(mm)	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	41	42	43	46	47	50	55	56	57	60	62	65	66	69	72	76	80	85	89	98					
φ19～24	●	●	●	●	●	●																																			
φ25～34							●	●	●	●	●	●	●	●																												
φ35～48															●	●	●	●	●	●	●	●																			
φ49～60																							●	●	●	●	●														
φ60～75																											●	●	●	●	●	●									
φ90～115																																									●

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

ケーブルグリップ

シングルグリップ

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました！

スタンダードタイプ

●スリーブが小さくなって、引っかかりが少なく、通線が容易！
●ソックスは柔らかく、広げやすいので、ケーブルの挿入が簡単







スリーブが
小さくなりました！

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	—	190	260	20	2.9kN（300kgf）	DSG-10H	¥ 5,200
φ13～18	—	230	310	35	4.4kN（450kgf）	DSG-15H	¥ 5,300
φ19～24	14～22	315	410	70	5.9kN（600kgf）	DSG-20H	¥ 7,200
φ25～34	38～60	395	500	140	7.8kN（800kgf）	DSG-30H	¥ 7,400
φ35～48	100～150	590	720	300	14.7kN（1500kgf）	DSG-45H	¥ 13,800
φ49～60	200	635	800	460	19.6kN（2000kgf）	DSG-60H	¥ 14,200
φ60～75	250～400	790	960	700	21.6kN（2200kgf）	DSG-75H	¥ 17,900
φ75～90	500	800	1020	920	24.5kN（2500kgf）	DSG-90H	¥ 25,600
φ90～115	—	1040	1280	1350	24.5kN（2500kgf）	DSG-105H	¥ 28,400

シングルグリップセット



くるっと巻いて
マジックテープで止める！
持ち運びに便利！

DSG-1560H-SET　DSG-2045H-SET　DSG-3060H-SET

●帆布製収納ケース付
●小物入れ用ポケット付

	サイズ（mm）	質量（g）	セット明細（各1）	品　番	標準販売価格
5本セット	W1015×D650×H50	1800	DSG-15H, DSG-20H, DSG-30H, DSG-45H, DSG-60H	DSG-1560H-SET	¥ 47,900
3本セット	W1015×D650×H50	1300	DSG-20H, DSG-30H, DSG-45H	DSG-2045H-SET	¥ 28,500
3本セット	W1015×D650×H50	1700	DSG-30H, DSG-45H, DSG-60H	DSG-3060H-SET	¥ 35,400
ケースのみ	1015×650×50	650	—	DSG-1560H-CS	¥ 6,000

シングルグリップ ステンレスタイプ

スリーブが小さい！ソックスが柔らかく広げやすい！

スタンダードタイプ

●サビにくいステンレス製





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	315	410	80	5.9kN（600kgf）	DSG-20HSUS	¥ 8,000
φ25～34	38～60	395	500	160	7.8kN（800kgf）	DSG-30HSUS	¥ 9,000
φ35～48	100～150	590	720	360	14.7kN1500kgf）	DSG-45HSUS	¥ 15,400
φ49～60	200	635	800	460	19.6kN2000kgf）	DSG-60HSUS	¥ 17,200

品番	引張荷重	サイズ / アイ	溝幅 / 標準価格	より戻し DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	より戻し(太径ロープ用) DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
種類				より戻し					より戻し(太径ロープ用)		
掲載ページ				P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
				DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
				3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
		サイズ	溝幅	9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格	¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSG-10H	2.9kN(300kgf)	φ6	¥5,200	●	●	●	●	●	●	●	●
DSG-15H	4.4kN(450kgf)	φ6.5	¥5,300	▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSG-20H	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSG-30H	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
DSG-45H	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥13,800		▲	▲	●	●		▲	▲
DSG-60H	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,200			▲	▲	●			▲
DSG-75H	21.6kN(2200kgf)	φ13.5	¥17,900			▲	▲	▲			▲
DSG-90H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥25,600				▲	▲			
DSG-105H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥28,400				▲	▲			

| ケーブル断面積(mm²) | | | | |

ケーブルグリップ

シングルグリップ 貫通タイプ

貫通タイプでケーブルに取付簡単！ 用途も拡大！

スタンダードタイプ

- ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能
- 編込みではないので、装着が簡単（従来のシングルグリップと同じ）
- 中間引きとしても使用可能



●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径(mm)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ49～60	200	835	1000	520	19.6kN(2000kgf)	DSGK-60	¥ 15,000

シングルグリップ 中間引

中間引きにアイ1個タイプを追加（編込みタイプ）

スタンダードタイプ

- 従来2ヵ所のアイを引張っていたのが、1ヵ所ですむ
- ワイヤーが1ヵ所に集約されるので、グリップ力がUP
- アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい
- グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所（中間）に装着できる



●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径(mm)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	445	540	95	5.9kN(600kgf)	DSG-200MS	¥ 7,200
φ25～34	38～60	535	640	190	7.8kN(800kgf)	DSG-300MS	¥ 8,100
φ35～48	100～150	720	850	410	14.7kN(1500kgf)	DSG-450MS	¥ 14,200
φ49～60	200	755	920	570	19.6kN(2000kgf)	DSG-600MS	¥ 15,300
φ60～75	250～400	890	1060	970	21.6kN(2200kgf)	DSG-750MS	¥ 19,300

品番	引張荷重	サイズ	満幅	種類	より戻し					より戻し(太径ロープ用)		
				掲載ページ	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
					DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
					3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
					9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格		¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSGK-60	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥15,000				▲	▲	●			▲

ケーブル断面積(mm²)																																		
IV 600V 単芯		60		100				150		200			250		325		400			500														
SV(VVR)600V 3芯				8			14				22				38				60					100				150		200			250			325	
CV(CE)600V 単芯	38		60			100			150				200	250		325			400		500														
CV(CE)600V CVT						8		14			22				38				60				100				150		200			250			325		400
CV(CE)6600V 単芯				8	14	22		38		60			100			150		200			250	325	400			500									
CV(CE)6600V CVT																								22		38		60			100			150		200
ケーブル外径(mm)	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	40	41	42	43	46	47	50	55	56	57	60	62	65	66	69	72
φ49～60																												●	●	●	●	●					

●:適合(サイズ・引張荷重)　▲:適合(サイズのみ)より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

品番	引張荷重	サイズ	満幅	種類	より戻し					より戻し(太径ロープ用)		
				掲載ページ	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
					DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
					3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
					9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格		¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSG-200MS	5.9kN(600kgf)	φ7.9	¥7,200		▲	●	●	●	●	▲	●	●
DSG-300MS	7.8kN(800kgf)	φ10.6	¥8,100			▲	●	●	●		▲	●
DSG-450MS	14.7kN(1500kgf)	φ11.9	¥14,200				▲	●	●			▲
DSG-600MS	19.6kN(2000kgf)	φ11.9	¥15,300				▲	▲	●			▲
DSG-750MS	21.6kN(2200kgf)	φ14.8	¥19,300					▲	▲			

ケーブル断面積(mm²)																																		
IV 600V 単芯			150		200			250		325		400			500																			
SV(VVR)600V 3芯		14				22				38				60					100				150		200			250			325		
CV(CE)600V 単芯	100			150				200	250		325			400		500																		
CV(CE)600V CVT	8		14			22			38				60					100				150		200			250			325		400	
CV(CE)6600V 単芯	22		38		60		100			150		200			250	325	400			500														
CV(CE)6600V CVT																			22		38		60			100			150				200	
ケーブル外径(mm)	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	40	41	42	43	46	47	50	55	56	57	60	62	65	66	69	72		
φ19～24	●	●	●	●	●	●																												
φ25～34							●	●	●	●	●	●	●	●																				
φ35～48															●	●	●	●	●	●	●	●												
φ49～60																							●	●	●	●	●							
φ35～48																											●	●	●	●	●	●		

●:適合(サイズ・引張荷重)　▲:適合(サイズのみ)より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

シングルグリップ 中間引

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました！（編込みタイプ）

スタンダードタイプ

●小径タイプ追加





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	–	175	350	32	2.4kN（250kgf）	DSG-100MH	¥ 6,100
φ13～18	–	260	420	55	3.9kN（400kgf）	DSG-150MH	¥ 7,000
φ19～24	14～22	330	540	105	5.9kN（600kgf）	DSG-200MH	¥ 8,300
φ25～34	38～60	480	700	190	7.8kN（800kgf）	DSG-300MH	¥ 9,100
φ35～48	100～150	600	860	415	14.7kN（1500kgf）	DSG-450MH	¥ 15,300
φ49～60	200	700	980	595	19.6kN（2000kgf）	DSG-600MH	¥ 16,500
φ60～75	250～400	780	1080	980	22.5kN（2300kgf）	DSG-750MH	¥ 20,200
φ75～90	500	880	1200	1320	24.5kN（2500kgf）	DSG-900MH	¥ 23,600

シングルグリップ 中間引 ステンレスタイプ

中間引にステンレスタイプを追加

スタンダードタイプ

●グリップを編み込むので
ケーブルの適切な場所（中間）
に装着できる





●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	330	540	110	5.9kN（600kgf）	DSG-200MHSUS	¥ 9,200
φ25～34	38～60	480	700	205	7.8kN（800kgf）	DSG-300MHSUS	¥ 9,800
φ35～48	100～150	600	860	470	14.7kN（1500kgf）	DSG-450MHSUS	¥ 16,400
φ49～60	200	700	980	635	19.6kN（2000kgf）	DSG-600MHSUS	¥ 18,200

■中間引取付方法



編込みタイプは
ケーブルのどこにでも
装着可能！

品番	引張荷重	サイズ	溝幅	種類	より戻し					より戻し(太径ロープ用)		
				掲載ページ	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86	P86
					DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
					3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
					9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
		アイ	標準価格		¥9,500	¥10,700	¥11,900	¥14,300	¥15,600	¥10,600	¥11,800	¥13,000
DSG-100MH	2.4kN(250kgf)	φ5×2	¥6,100			●	●	●	●		●	●
DSG-150MH	3.9kN(400kgf)	φ5.3×2	¥7,000			●	●	●	●		●	●
DSG-200MH	5.9kN(600kgf)	φ6.8×2	¥8,300					●	●			
DSG-300MH	7.8kN(800kgf)	φ6.8×2	¥9,100					●	●			
DSG-450MH	14.7kN(1500kgf)	φ8.1×2	¥15,300						●			
DSG-600MH	19.6kN(2000kgf)	φ10.5×2	¥16,500									
DSG-750MH	22.5kN(2300kgf)	φ10.5×2	¥20,200									
DSG-900MH	24.5kN(2500kgf)	φ13×2	¥23,600									

| ケーブル断面積(mm²) | | | | | | | | |

ライトSグリップ

よく通る！
軽荷重タイプのシングルグリップ

軽荷重タイプ



品番	より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
	DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
DSGM-9	●	●	●	●	●	●	●	●
DSGM-12	●	●	●	●	●	●	●	●
DSGM-15	●	●	●	●	●	●	●	●
DSGM-18	●	●	●	●	●	●	●	●
DSGM-25	●	●	●	●	●	●	●	●
DSGM-31	●	●	●	●	●	●	●	●

ケーブル断面積（mm²）																					
IV 600V 単芯	8	14		22		38		60		100			150		200			250		325	
SV(VVR)600V 3芯										8		14				22				38	
CV(CE)600V 単芯			8	14	22		38		60			100			150				200	250	325
CV(CE)600V CVT												8		14			22			38	
CV(CE)6600V 単芯										8	14	22		38		60		100			150
CV(CE)6600V CVT																					
ケーブル外径(mm)	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31
φ6～9	●	●	●																			
φ9～12			●	●	●	●																
φ12～15						●	●	●														
φ15～18									●	●	●											
φ19～25												●	●	●	●	●	●	●				
φ25～31																			●	●	●	●

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。
※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ6～9	–	195	260	8	0.39kN (40kgf)	DSGM-9	¥4,400
φ9～12	–	235	310	20	0.78kN (80kgf)	DSGM-12	¥4,900
φ12～15	–	360	445	30	1.08kN (110kgf)	DSGM-15	¥5,100
φ15～18	–	390	505	56	1.67kN (170kgf)	DSGM-18	¥5,700
φ19～25	14～22	380	485	78	2.45kN (250kgf)	DSGM-25	¥7,200
φ25～31	38	455	565	128	3.43kN (350kgf)	DSGM-31	¥8,100

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能　※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

ライトSグリップセット



ソフトケース付5本セット

くるっと巻いて
マジックテープで止める！
持ち運びに便利！



■セット明細

品　番	数
DSGM-9	1
DSGM-12	1
DSGM-15	1
DSGM-18	1
DSGM-25	1

品　番	標準販売価格
DSGM-925S	¥ 24,200

プラケーブルグリップ

アイとソックスがポリエステル製

軽荷重タイプ

●ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
●ダブルグリップで強度確保



ダブルグリップ



●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

使用ケーブル径(㎜)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(㎜)	全長(㎜)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ28～37	38～60	505	630	80	3.0kN(306kgf)	DWPG-30	¥ 7,000
φ38～51	100～150	620	760	120	3.0kN(306kgf)	DWPG-45	¥ 10,000
φ52～63	200～250	700	870	175	6.0kN(612kgf)	DWPG-60	¥ 14,000

プラケーブルグリップ

軽い！ 錆びない！ 柔らかい！　オールプラスチック製

軽荷重タイプ

●油の付着がないので汚れない





DSPG-9　DSPG-12　DSPG-15

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。
引き抜き力ではありません。

使用ケーブル径(㎜)	ソックス部(㎜)	後端色	全長(㎜)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ6～9	160	黄	300	6	0.8kN(81kgf)	DSPG-9	¥ 5,500
φ9～12	210	緑	360	7	0.8kN(81kgf)	DSPG-12	¥ 6,100
φ12～15	250	青	420	8	0.8kN(81kgf)	DSPG-15	¥ 6,600

スーパーメッシュ

細い電線用使い捨てケーブルグリップ
軽索引入線に最適！



使用方法



適用ケーブル外径(㎜)	全長(㎜)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ5.5～φ11.5	500	4	0.24kN(25kgf)	SM-50	¥ 540
φ9.2～φ21	600	5	0.44kN(45kgf)	SM-60	¥ 650
φ10.5～φ23	700	13	0.64kN(65kgf)	SM-70	¥ 760

管内清掃用具

管内清掃用具

シルバーグラスライン パイプクリーナーセット

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット

- 通りやすく使いやすい
- 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
- 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット







外形サイズ
（リール内径 φ680mm）



付属品

引っ掛け金具×1



パイプ内のつまりやゴミの除去用
先端ネジ：M5メス

らせん状金具×1



ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付けて使用
先端ネジ：M5メス

線径(mm)	総質量(kg)	フレーム質量(kg)	ライン長さ(m)	品　番	標準販売価格
φ7	6	4.2	30	GL-CS-0703	¥ 53,000
	7.2	4.2	50	GL-CS-0705	¥ 67,600

※専用ブラシ、専用スポンジは下記を参照ください。

ジョイントパイプクリーナー

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット（ジョイントタイプ）

- 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
- 引っ掛け金具と、ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付け用のらせん状金具をセット
- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（30m以上の挿入索引も可能）
- 復元可能な曲げ半径は20cm。容易に小さく曲げられる
  （曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径以上でご使用ください）
- 安全引張荷重0.9kN（100kgf）



プラスチック透明ケースにロッド1.8m×3本



付属品

引っ掛け金具×1

パイプ内のつまりやゴミの除去用
先端ネジ：M5メス

らせん状金具×1

ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付けて使用
先端ネジ：M5メス

横穴先端金具×1



先端ネジ：M5オス

ロッド径(mm)	ロッド長さ(m)	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ7.5	1.8	3本	GL-CS-0754	¥ 22,600

※ジョイントシルバーグラスラインGL-0754を延長用としてお使いいただけます。

交換用別売金具

種類	品　番	標準販売価格
スネークヘッド金具	DSH-5258	¥ 1,300
横穴先端金具	DYH-5258	¥ 390

シルバーグラスライン パイプクリーナーセット
ジョイントパイプクリーナー
専用スポンジ

先端に取り付けて使用

※呼線には、針金などで接続してください。



専用スポンジ

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ210×260	★ TCS-210	¥ 8,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

クリーニングブラシ

呼線の先端に取り付けて使用できる清掃用ブラシ

- 薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適応
- ブラシの毛はプラスチック製
- M5オスネジ



用途は色々

アルミフレキダクト



換気口



電線管



φ19～φ151の幅広いブラシ径で、アルミフレキのダクトから電線管まで、様々な太さの配管パイプに対応



- ●装着可能品
  - ブラックエース
  - シルバーグラスライン（φ7mm）
  - ジョイントシルバーグラスライン
  - ジョイントパイプクリーナー
- ●装着可能品（別売アダプター金具 JF-C 使用）
  - マルチジョイント呼線（段付M5ネジ）
  - ジョイント釣り名人シリーズ（段付M5ネジ）

ジョイント釣り名人シリーズ（凸ネジ側）装着用アダプター金具

サイズ	品　番	標準販売価格
φ7×30mm	JF-C	¥　990

ブラシ径（mm）	全長（mm）	質量（g）	適応配管パイプ					品　番	標準販売価格
			硬質ビニル電線管	塩ビ管	薄鋼管	厚鋼管	アルミフレキ		
φ19	155	21	VE16	VP16	19	16	–	CB-19	¥2,500
φ23	155	21.2	VE22	VP20	25	22	–	CB-23	¥2,500
φ29	170	22.8	VE28	VP25	31	28	–	CB-29	¥2,500
φ36	170	22.9	VE36	VP30	39	36	–	CB-36	¥2,500
φ41	170	23.6	VE42	VP40	–	42	–	CB-41	¥2,500
φ52	180	25.1	VE54	VP50	–	–	–	CB-52	¥2,500
φ68	180	26	VE70	VP65	–	–	–	CB-68	¥2,500
φ101	200	30.5	–	–	–	–	100	CB-100	¥2,500
φ151	240	46.6	–	–	–	–	150	CB-150	¥2,500

パイプスポンジャー

あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に！

- ●通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除に
- ●デンサンウェット（入線潤滑剤）の塗布に
- ●呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
- ●横穴先端金具（取替不可、両側共）



高品質耐摩耗スポンジ使用



全長（mm）	スポンジ長さ（mm）	スポンジ径（mm）	適応配管パイプ（合成樹脂製）			適応配管パイプ（鋼製）			品　番	標準販売価格
			可とう管	CD管	硬質塩ビ管	薄鋼管	厚鋼管	ネジナシ管		
235	195	φ21	16	16	VE16	19	16	E19	PS-1619	¥1,600
		φ28	22	22	VE22	25	22	E25	PS-2225	¥1,700
		φ35	28	28	VE28	31	28	E31	PS-2831	¥1,800
		φ53	42	42	VE42	51	42	E51	PS-4251	¥2,200
		φ68	54	54	VE54	63	54	E63	PS-5463	¥2,700
		φ90	70	70	VE70	75	70	E75	PS-7075	¥3,500

ロープ シリーズ

●破断強度（強度順）



●全品両アイ加工付



別注にてアイ部分への収縮チューブ加工も可能です。
（ケブラー ®ロープは加工済）



ロープ

クレモナSロープ

●エステル使用で滑りにくい
●作業性が良い（くくりやすい）
●伸びが少なく水に沈む
●両アイ加工付

特注品 対応可能





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8㎜×　50m	1.9	6.37kN	DPK-0850	¥　18,100
φ8㎜×100m	3.8		DPK-0851	¥　32,200
φ8㎜×200m	7.5		DPK-0852	¥　60,100
φ10㎜×　50m	3	9.71kN	DPK-1050	¥　22,900
φ10㎜×100m	6		DPK-1051	¥　41,800
φ10㎜×200m	12		DPK-1052	¥　79,500
φ12㎜×　50m	4.2	13.9kN	DPK-1250	¥　30,100
φ12㎜×100m	8.4		DPK-1251	¥　56,100
φ12㎜×200m	16.8		DPK-1252	¥ 108,100
φ14㎜×　50m	6	18.4kN	DPK-1450	¥　40,700
φ14㎜×100m	11.9		DPK-1451	¥　77,300
φ14㎜×200m	23.7		DPK-1452	¥ 151,800
φ16㎜×　50m	7.7	23.7kN	DPK-1650	¥　51,900
φ16㎜×100m	15.4		DPK-1651	¥　99,600
φ16㎜×200m	30.8		DPK-1652	¥ 195,800
φ18㎜×　50m	9.8	31.5kN	DPK-1850	¥　64,700
φ18㎜×100m	19.5		DPK-1851	¥ 125,400
φ18㎜×200m	39		DPK-1852	¥ 245,300

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ナイロン8クロスロープ

●キンク・より戻りが少ない
●8打ちで力が強い
●両アイ加工付

特注品 対応可能





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8㎜×　50m	2	11.9kN	DNC-0850	¥　20,570
φ8㎜×100m	4		DNC-0851	¥　37,200
φ8㎜×200m	8		DNC-0852	¥　70,400
φ10㎜×　50m	3.1	18.1kN	DNC-105	¥　24,500
φ10㎜×100m	6.3		DNC-100	¥　44,700
φ10㎜×200m	12.5		DNC-102	¥　85,300
φ12㎜×　50m	4.4	27.5kN	DNC-125	¥　32,600
φ12㎜×100m	8.8		DNC-120	¥　61,200
φ12㎜×200m	17.6		DNC-122	¥ 118,800
φ14㎜×　50m	6	37.3kN	DNC-145	¥　42,700
φ14㎜×100m	12		DNC-140	¥　81,300
φ14㎜×200m	23.9		DNC-142	¥ 159,500
φ16㎜×　50m	7.7	47.7kN	DNC-165	¥　52,700
φ16㎜×100m	15.4		DNC-160	¥ 101,200
φ16㎜×200m	30.8		DNC-162	¥ 199,100
φ18㎜×　50m	9.7	61.3kN	DNC-185	¥　65,800
φ18㎜×100m	19.4		DNC-181	¥ 127,600
φ18㎜×200m	38.7		DNC-182	¥ 249,700

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

テトロンロープ

●12打ち　キンク・より戻りが少ない
●両アイ加工付

特注品対応可能





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ10㎜×　50m	4	19.6kN	DPR-105	¥　34,300
φ10㎜×100m	8.1		DPR-100	¥　64,400
φ10㎜×200m	16.1		DPR-102	¥ 124,300
φ12㎜×　50m	5.8	28.4kN	DPR-125	¥　44,800
φ12㎜×100m	11.6		DPR-120	¥　85,500
φ12㎜×200m	23.2		DPR-122	¥ 166,100
φ14㎜×　50m	7.9	38.2kN	DPR-145	¥　59,900
φ14㎜×100m	15.8		DPR-140	¥ 115,500
φ14㎜×200m	31.5		DPR-142	¥ 225,500
φ16㎜×　50m	10.3	50.0kN	DPR-165	¥　72,500
φ16㎜×100m	20.6		DPR-160	¥ 141,900
φ16㎜×200m	41.2		DPR-162	¥ 276,100
φ18㎜×　50m	13	63.7kN	DPR-185	¥　94,100
φ18㎜×100m	26.1		DPR-180	¥ 184,800
φ18㎜×200m	52.1		DPR-182	¥ 347,600

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ユニロンスーパーロープ

従来のナイロンクロスをはるかに上回る高強度

●荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
●耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
●柔軟で作業性に優れる
●両アイ加工付

特注品対応可能

NEW





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ10㎜×　50m	3.9	28.4kN	YSS-105	¥　47,500
φ10㎜×100m	7.7		YSS-100	¥　84,600
φ10㎜×200m	15.4		YSS-102	¥ 148,200
φ12㎜×　50m	5.7	38.2kN	YSS-125	¥　68,000
φ12㎜×100m	11.4		YSS-120	¥ 122,700
φ12㎜×200m	22.8		YSS-122	¥ 216,500
φ14㎜×　50m	7.5	50.0kN	YSS-145	¥　87,100
φ14㎜×100m	15		YSS-140	¥ 157,500
φ14㎜×200m	29.9		YSS-142	¥ 278,600
φ16㎜×　50m	9.4	63.7kN	YSS-165	¥ 108,100
φ16㎜×100m	18.8		YSS-160	¥ 196,500
φ16㎜×200m	37.5		YSS-162	¥ 348,300
φ18㎜×　50m	11.8	78.5kN	YSS-185	¥ 134,300
φ18㎜×100m	23.7		YSS-180	¥ 246,300
φ18㎜×200m	47.3		YSS-182	¥ 437,900

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ケブラー®ロープ

●リードロープ、光ファイバー牽引用
●高強化アラミド繊維使用
●非自転性でより戻りが少なく扱いやすい
●テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
●外層がポリエステルブレードで磨耗に強い
●両アイ加工付
（収縮チューブ加工）

特注品対応可能







1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8×100m	5.3	33.3kN	CDB-0851	¥ 193,600
φ8×200m	10.6		CDB-0852	¥ 361,900
φ10×100m	8.3	50.0kN	CDB-1051	¥ 277,200
φ10×200m	16.6		CDB-1052	¥ 522,500
φ12×100m	12	70.6kN	CDB-1251	¥ 374,000
φ12×200m	24		CDB-1252	¥ 711,700
φ14×100m	16.4	90.9kN	CDB-1451	¥ 490,600
φ14×200m	32.8		CDB-1452	¥ 942,700

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ニュースーパーテクロープ

耐熱・高強力の超強力ロープ さらに強度がUPして新登場！

特注品 対応可能

- φ10mmの破断強度は53.9kNで、テトロンロープの2倍以上
- 水に濡れても硬くならず、しなやかさを保つ
- テトロンロープに比べ、伸び縮みが非常に少なく、入線・延線の作業効率がUP
- 熱に強く、分解温度は400℃
- テトロンロープ等と比べても、磨耗に非常に強く、角などに当たっても切れにくい
- 折れ曲げに対しても強く、強度低下しにくい。
  より戻りが少なく、型くずれしにくい
- 両アイ加工付







1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8mm ×100m	4.8	34.3kN	NPB-851S	¥ 206,000
φ8mm ×200m	9.6		NPB-852S	¥ 407,000
φ10mm ×100m	7.6	53.9kN	NPB-1051S	¥ 319,000
φ10mm ×200m	15.2		NPB-1052S	¥ 635,000
φ12mm ×100m	11	78.5kN	NPB-1251S	¥ 467,000
φ12mm ×200m	22		NPB-1252S	¥ 929,000
φ14mm ×100m	15	106kN	NPB-1451S	¥ 624,000
φ14mm ×200m	30		NPB-1452S	¥ 1,243,000
φ16mm ×100m	20	139kN	NPB-1651S	¥ 831,000
φ16mm ×200m	40		NPB-1652S	¥ 1,661,000
φ18mm ×100m	25	177kN	NPB-1851S	¥ 1,034,000
φ18mm ×200m	50		NPB-1852S	¥ 2,057,000

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ロープリール（タテ型リール）

あらゆる現場用ロープの巻き取り、引き出しに 保管・区分・リール3つの機能



動画はコチラ



（ロープは含まれておりません）



FP-481



FR-440



収納可能容量（mm）





(mm)

巻取りロープサイズ例（mm×m）	
テトロンロープ	φ12×100
	φ14×50
	φ16×50
ナイロンロープ	φ12×100
	φ14×50

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
セット	幅480×奥行230×高さ510	3.0	DR-720	¥ 19,500
パック	直径480×高さ193	1.35	FP-481	¥ 10,600
スタンド	幅440×奥行230×高さ510	1.65	FR-440	¥ 11,300

ロープリール

ロープの繰り出し、巻き取りを効率よく行える

- φ14mmを100m巻くことができる

動画はコチラ



（ロープは含まれておりません）





収納可能容量(mm)





(mm)

収納可能ロープ（※）

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロンロープ（参考）	φ8×300	12.2
	φ10×200	12.7
	φ12×140	12.8
	φ14×100	12.4
	φ16×70	11.3
	φ18×60	12.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
0.15kN（15kgf）	幅483×奥行330×高さ610	7.0	RDL-450	¥ 49,500

ロープリール(キャスター付)

キャスター付でロープの移動に便利

●ドラムの交換可能
●リールとロープで約27kgの運搬が可能

動画はコチラ





(ロープは含まれておりません)



RD-50



収納可能容量(mm)



収納可能ロープ(※)

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロンロープ(参考)	φ8×400	16.2
	φ10×260	16.5
	φ12×170	15.5
	φ14×130	16.1
	φ16×100	16.1
	φ18×70	14.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
ロープリール(キャスター付)	0.2kN(20kgf)	幅510×奥行360×高さ720	6.8	RDL-500C	¥ 53,900
ドラム	0.2kN(20kgf)	直径φ500×高さ250	3.1	RD-50	¥ 21,900

※ドラムのRD-50は、RDL-450に取付可能。但しRDL-450の耐荷重は0.15kN(15kgf)です。

システマーロープリール

ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えたリール

●複数のドラムをリール台1つで入れ替え使用できる
●ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
●着脱自在ハンドルで巻き取りが可能
●ストッパー付キャスターで楽々移動

0.59kN
(60kgf)

動画はコチラ



RDS-600



RDS-450

ロープドラム



RD-60



RD-45

[用途]
電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道

収納可能ロープ(※)

ロープ径呼び	最大巻取り長さ(m)	
	RDS-450	RDS-600
φ8	450	780
φ10	230	460
φ12	120	240
φ14	100	190
φ16	70	120
φ18	65	100

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	ドラム内径(mm)	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
システマーロープリール	0.59kN(60kgf)	φ140	幅800×奥行340×高さ770	13.2	RDS-600	¥ 184,000
			幅600×奥行340×高さ620	10.6	RDS-450	¥ 125,000
ロープドラム	0.59kN(60kgf)	φ140	直径φ600×内巾270	5.2	RD-60	¥ 26,300
			直径φ450×内巾270	4.6	RD-45	¥ 21,900

(ロープは含まれておりません)
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。

入線潤滑剤 シリーズ

豊富な種類
No.1

液状タイプ（ノンシリコン）
液状タイプ（シリコン入り）
液体タイプ（シリコン入り）
泡タイプ（シリコン入り）
粉タイプ

液体タイプ　ウエスで塗布する必要がない
塗布がスピーディーに行える

液状タイプ　早く広く塗布できる

泡タイプ　垂れにくい
塗布した箇所が一目瞭然

粉タイプ　水分を嫌う現場用
粉状で凍らず寒冷地でもOK

ノンシリコン　シリコン入りの使用が
望ましくない現場用

スプレー式　ウエス不要で狙った位置に
素早く塗布できる

入線潤滑剤

ケーブルスムーザー



シリコン入りケーブル入線スプレー

液体タイプ
スプレー式

- パイプの奥まで飛ぶ！
  シリコン入りでするする滑る！
- 新開発のフレキノズル+強力噴射







プルボックスの
通線作業に

動画は
コチラ

NEW



スタンダードタイプ
CS-420



ドライタイプ
CSD-420

**速乾でサラサラして
ベタつかない
塗布を目立たせたくない
箇所の使用に最適**

種類	容量（mℓ）	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

SDS（安全データシート）は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

ブラックジェット

シリコン入りケーブル入線スプレー

液体タイプ
スプレー式

- パイプの奥まで飛ぶ！
- 新開発のフレキノズル+強力噴射



容量(㎖)	品　番	標準販売価格
420	BJ-420	¥　2,000

アワコンスリック 泡タイプ入線用潤滑剤

泡（ムース）スプレー式だから「飛散せずムダがない」「垂れにくい」「汚れない」

泡タイプ
スプレー式

- シリコン入りで入線抵抗大幅軽減！すべりNo.1（当社製品比）
- 塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える
- ガス抜きキャップ付
- ウエス不要

最も売れている
泡スプレータイプ潤滑剤





種類	容量(㎖)	品　番	標準販売価格
正立タイプ	420	AC-4200	¥　2,800

トリガーノズル(パイプ付)

押しボタン式スプレー用交換ノズル

- 噴射が安定し、手が疲れない
- 隙間に便利なノズル付き







使用可能品番（参照ページ）

AC-4200	P107
CP-220S	P325
ACL-300, DP-353	P354
ZS-300, ZS-3092-GY	P356

品　番	標準販売価格
TGN-A	¥　530

カンホルダー(クリアタイプ)

缶の収納・携帯に

- 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製
- 走っても外れにくいベルトキャッチ構造
- 底パッキン付

・装着可能な缶、ボトルの径：最大φ73mm
・装着可能なベルトサイズ：幅50mm×厚さ3mm
・耐荷重：9.8N(1kgf)

ペットボトルや
消毒液ボトル用にも





最大 装着可能サイズ φ73 mm



※使用イメージ

・サイズ：81×29×200mm
・質量：103g
・材質：PC(ポリカーボネート)、EVA

品　番	標準販売価格
CHD-70-CL	¥　3,000

SDS（安全データシート）は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

入線潤滑剤

デンサンウェット

日本初の入線潤滑剤、デンサンウェット（サンウェット）は
1974年の発売以来40年を超え、
今でも多くのユーザー様にお使いいただいております。



日本で一番多く使われている通線用潤滑剤

液状タイプ
ノンシリコン

●楽々入線、通線用潤滑剤
●塗布後、乾いた後でもよくすべる



0.5L
ND-55S

3L
ND-55L

容量(L)	品　番	標準販売価格
0.5	ND-55S	¥ 2,700
3	ND-55L	¥ 14,100

スベリーダー（スベリ粉）

入線楽々、電線被覆を傷めない
入線に要する力が2分の1に省ける

粉タイプ

●絶縁抵抗値が極めて高く安全
●特に優れた原料を使用しているため、
あらゆる電線とパイプの摩擦を半減



500g
DS-500



3.5L
DS-3500

容量	品　番	標準販売価格
500g	DS-500	¥ 2,400
3.5L	DS-3500	¥ 8,800

SDS（安全データシート）は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

ケーブル索引具

P.110-152

P110 ケーブルフィッシャー 

P.128 フィッシャー用先端金具 

P.132 ポケットフィッシャー 

P.134 ジョイント式ロッド 

P.151 マグネットタイプ 

P.152 チェーンタイプ 

P.152 メジャータイプ 

タイプ別配線竿 9種類

2m～25mまで、様々な作業状況に対応できる竿をラインナップ

機能別先端金具 9種類

ライト付フック金具
フック金具 4種
S字フック金具
ダブルフック金具
ループ金具
曲がりハードル

自分で交換可能 先端竿

●消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。
●掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。
修理での交換も可能です。
（廃番品等、修理で対応できない場合もございます）
交換用1番竿～3番竿（先端側）および一部の4番竿と5番竿はP124～P126を参照ください。

交換動画はコチラ

主要なケーブルフィッシャー（8mタイプ） 比較表

たわみが少なくコントロール性抜群「シルバーフィッシャー（プラス）」



DXF-8000

強さ、軽さ、操作性がハイバランス「パープルフィッシャー」



DPHF-8000

強さと柔軟性を高次元で両立「ホワイトフィッシャー」（カーボンフィッシャーDCFシリーズ後継品）



DCXF-8000

軽くて携帯便利「シルバーフィッシャー」



DVF-8000

コストパフォーマンスに優れた「レッドフィッシャー」（ブラックフィッシャー（レッド）DRFシリーズ後継品）



DRXF-8000

軽くて細い「スーパースリムフィッシャー」



DCFS-8000

当社ケーブルフィッシャーの「たわみ」の比較をご覧いただけます。







フィッシャー特集
比較動画はコチラ

	太さ(mm)	収納長(cm)	質量(kg)	たわみ(cm)	標準販売価格	参照ページ
	ϕ58	52	1.00	20	¥52,800	P112
	ϕ54	41	0.90	28	¥52,800	P114
	ϕ54	55	1.40	43	¥42,900	P116
	ϕ49	41	0.56	42	¥46,200	P118
	ϕ55	55	1.50	70	¥28,600	P120
	ϕ29	63	0.35	90	¥36,100	P123

ケーブルフィッシャー

シルバーフィッシャー(プラス)



強化カーボンクロスシステム採用

たわみが少なく
コントロール性抜群

- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

シルバーフィッシャー (プラス)

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	44	600	40	48	16	DXF-5000	¥ 33,000
		6	44	820	46	53	19	DXF-6000	¥ 38,500
		7	52	935	44	52	18	DXF-7000	¥ 44,000
		8	52	1000	49	58	20	DXF-8000	¥ 52,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。



先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。



○M5凹凸ネジのどの竿にも対応

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P130が必要です。



割れない尻金
金属+樹脂製





別売(追加・交換用)先端金具　　×:DBF-FM フック強度が低い軽量金具

先端金具	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
適応	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP124をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	70	1150	45	54	18	DXF-10000	¥ 88,000
		15	70	2300	65	75	26	DXF-15000	¥ 165,000
		20	100	2640	55	64	23	DXF-20000	¥ 198,000
		25	101	4450	74	83	29	DXF-25000	¥ 270,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

パープルフィッシャー（イージージョイント）



DPHF-5000

DPHF-6000

DPHF-7000

DPHF-8000

用途
天井裏・床下配線などの遠く離れたところの
索引作業に最適

握りやすく、転がりにくい六角フォルム

強さ、軽さ、操作性がハイバランス

- カーボン製（手元竿のみFRP製）
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ（1番竿）



※先端の仕様は従来品とは異なります。

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構



六角形の外竿で握りやすい！



先端仕様

※先端の仕様は従来品とは異なります。

フック金具
（イージージョイント）
JEF-FW



竿先端
イージージョイント



割れない尻金
金属+樹脂製





交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿（先端側）はP124をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。



DPHF-10000

DPHF-15000

- ●六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
- ●フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
- ●強さ、操作性：強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない（当社従来比）
- ●軽さ：短い収納
- ●カーボンクロスシステム採用

パープルフィッシャー（イージージョイント）

先端仕様		長さ		質量 (g)	S幅 (mm)	製品最大径φ (mm)	竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)						
フック金具（イージージョイント）JEF-FW	イージージョイント	5	37	500	37	40	18	DPHF-5000	¥ 33,000
		6	40	650	40	44	20	DPHF-6000	¥ 38,500
		7	41	750	43	47	22	DPHF-7000	¥ 44,000
		8	41	900	48	54	25	DPHF-8000	¥ 52,800
		10	55	1650	57	63	23	DPHF-10000 N	¥ 88,000
		15	65.5	2950	71	79	28	DPHF-15000 N	¥ 165,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

ホワイトフィッシャー



次世代ハイブリット素材採用

強さと柔軟性を高次元で両立

- 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

ホワイトフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	40	650	40	44	15	DCXF-5000	¥ 27,500
		6	55	765	39	42	13	DCXF-6000	¥ 31,900
		7	55	1105	44	50	15	DCXF-7000	¥ 35,200
		8	55	1400	50	54	17	DCXF-8000	¥ 42,900

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。





割れない尻金金属

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。



○M5凹凸ネジのどの竿にも対応

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P130が必要です。



別売(追加・交換用)先端金具　　×:DBF-FM フック強度が低い軽量金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128〜P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿〜3番竿・尻金

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿〜3番竿(先端側)はP124、別売尻金はP127をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。



DCXF-10000

DCXF-15000

DCXF-20000

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	65	1975	54	60	18	DCXF-10000	¥ 49,500
		15	110	3000	54	60	16	DCXF-15000	¥ 90,000
		20	110	5300	71	77	21	DCXF-20000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

シルバーフィッシャー



カーボンクロスシステム採用により、

しなりにくい軽い操作性

別売(追加・交換用)先端金具　　×:DBF-FM フック強度が低い軽量金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128〜P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿〜5番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法はP124、別売1番竿〜3番竿(先端側)および
DVF-6000, 7000, 8000の4番竿と5番竿はP125をご参照ください。
掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

- ●天井裏・床下配線に最適
- ●カーボン製(手元竿のみFRP製)
- ●軽くてたわみが少なく使いやすい
- ●引掛けやすい先端機構
- ●夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

シルバーフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	6	40	390	32	41	20	DVF-6000	¥ 32,800
		7	41	450	36	45	22	DVF-7000	¥ 38,500
		8	41	565	41	49	25	DVF-8000	¥ 46,200
		10	53	1100	48	56	23	DVF-10000	¥ 77,000
		15	63.5	2100	61	69	28	DVF-15000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

スリムで握りやすい！





割れない尻金
金属+樹脂製

先端仕様
※先端の仕様は品番により異なります。





○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P130が必要です。



○フック部が細い軽量コンパクトタイプ
○他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。



シルバーフィッシャー(ミニ)
○軽索引用

シルバーフィッシャー



別売(追加・交換用)先端金具　△:先端金具のフック強度が高く、先端竿に負荷がかかる

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP128〜P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿〜5番竿
消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法はP124、別売1番竿〜3番竿(先端側)およびDVF-5000の4番竿と5番竿はP125をご参照ください。
掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

シルバーフィッシャー(ミニ)

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	2	25	120	22	30	12	DVF-2000	¥ 15,400
		3	32	160	23	32	13	DVF-3000	¥ 18,700
		4	35	190	25	33	15	DVF-4000	¥ 25,300

シルバーフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	5	37	300	29	37	18	DVF-5000	¥ 28,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

レッドフィッシャー



DRXF-5000

DRXF-6000

DRXF-7000

DRXF-8000

DRXF-10000

グラスファイバー強化素材採用！

オールレッド
ベストセラーリニューアル

コスパ Good

- 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
- 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
- 引掛けやすい先端機構

別売(追加・交換用)先端金具　　×:DBF-FM フック強度が低い軽量金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

レッドフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	40	710	39	46	15	DRXF-5000	¥ 22,000
		6	55	860	37	42	13	DRXF-6000	¥ 24,200
		7	55	1100	41	46	15	DRXF-7000	¥ 26,400
		8	55	1500	48	55	18	DRXF-8000	¥ 28,600
		10	65	1800	40	45	18	DRXF-10000	¥ 39,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。




LEDライト付フック金具
DBF-PLA

○高輝度LED内蔵で明るく、暗所での配線作業時に便利！
○スリムで軽量（従来品比約20%軽量）
○使用電池：単4アルカリ電池×1本
　電池は付属していません。
○当社製のフィッシャーに取付可能（軽索引用、プッシュタイプは取付不可）
○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P130が必要です。


フック金具 DBF-F

○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P130が必要です。


フック金具(ミニ) DBF-FM

○フック部が細い軽量コンパクトタイプ
○他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。



割れない尻金
金属



レッドフィッシャー



レッドフィッシャー（ミニ）

○軽索引用

DRXF-4000

DRXF-2000

別売(追加・交換用)先端金具　　△:先端金具のフック強度が高く、先端竿に負荷がかかる

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿・尻金」

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法はP124、別売1番竿～3番竿(先端側)はP125、尻金はP127をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

レッドフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	4	40	480	32	37	12	DRXF-4000	¥ 16,500

レッドフィッシャー（ミニ）

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	2	20	390	40	46	15	DRXF-2000	¥ 23,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

ロックフィッシャー

フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる

- 偏芯ロック機構で電線押込みができる
- 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- 外竿は滑り止めソフトパッド巻き

先端はM5ネジで、当社フィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取付可能
みるサーチミニも取り付け可能



(別売)みるサーチミニスリムCMS-WC3
取付可能

偏芯ロック機構

竿をねじって伸縮をロック・解除できる
ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない



伸縮のロック解除



伸縮のロック



DWF-1800



DWF-4000



収納時(ロッド部)

DWF-1800



DWF-4000



別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

長さ 伸長時(m)	長さ 収納時(cm)	質量(kg)	竿最大径φ(mm)	竿数	品番	標準販売価格
1.8	52	0.43	32	4	DWF-1800	¥ 12,600
4	57	1	42	8	DWF-4000	¥ 19,600

※ロッドの損傷の状態により修理できない場合があります。予めご了承願います。

ケーブルフィッシャー(プッシュタイプ)

押しても竿が縮まない！ ロックボタン付ケーブルフィッシャー

- 天井裏、床下配線に
- 竿はFRP製
- 引っ掛けやすい先端機構
- 先端金具交換可能
- 付属金具:フック金具・連結金具・先端金具(DBF-F)



用途:ケーブル送り・ケーブル索引作業



連結金具に取り換えることで、フィッシャー用先端金具(別売)も使用できます。

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合: アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

収納時(ロッド部)



長さ 伸長時(m)	長さ 収納時(m)	質量(kg)	竿最大径φ(mm)	竿数	品番	標準販売価格
6.7	1.3	1.9	42	6	★ DWF-6700	¥ 44,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スーパースリムフィッシャー

極細！軽い！カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー

軽索引用　カーボン製

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用（手元竿のみFRP製）
  軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構



割れない尻金
金属製





夜光塗料
蓄光タイプ



DCFS-8000



収納時（ロッド部）

DCFS-8000



別売（追加・交換用）先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具（JF-）を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP128～P131を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿（先端側）はP124～P125をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

長さ 伸長時（m）	長さ 収納時（cm）	質量（g）	最大径φ（mm） 竿	最大径φ（mm） 製品	竿数	品　番	標準販売価格
8	63	345	25	29	15	DCFS-8000	¥　36,100

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

ケーブルフィッシャー

フィッシャー 1番竿〜3番竿

フィッシャー先端竿の交換に

●消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。(下記参照)　下記より適合機種品番をご確認の上、ご購入ください。
●掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。(廃番品等、修理で対応できない場合もございます。)

●シルバーフィッシャー(プラス)



●ホワイトフィッシャー



●パープルフィッシャー



交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。



③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。

④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

動画はコチラ

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
シルバーフィッシャー（プラス）	DXF-5000 DXF-6000	415	10.2	23	1番竿	DXF-56-P	¥ 3,900
		415	12.5	14	2番竿	DXF-56-2P	¥ 2,700
		415	14.3	16	3番竿	DXF-56-3P	¥ 2,700
	DXF-7000 DXF-8000	495	10.2	24	1番竿	DXF-78-P	¥ 3,900
		495	12.5	16	2番竿	DXF-78-2P	¥ 2,700
		495	14.3	20	3番竿	DXF-78-3P	¥ 2,700
	DXF-10000 DXF-15000	675	8.6	30	1番竿	DXF-1015-P	¥ 4,700
		675	11.3	22	2番竿	DXF-1015-2P	¥ 3,300
		675	13.6	27	3番竿	DXF-1015-3P	¥ 3,300
	DXF-20000	975	8.8	38	1番竿	DXF-20-P	¥ 8,000
		975	10.6	30	2番竿	DXF-20-2P	¥ 7,000
		975	12.6	39	3番竿	DXF-20-3P	¥ 7,000
パープルフィッシャー	DPHF-5000	345	8.5	19	1番竿	DPHF-5-P	¥ 3,900
		345	11.2	15	2番竿	DPHF-5-2P	¥ 2,700
		345	13.2	9	3番竿	DPHF-5-3P	¥ 2,700
	DPHF-6000	375	8.5	21	1番竿	DPHF-6-P	¥ 3,900
		375	11.3	16	2番竿	DPHF-6-2P	¥ 2,700
		375	13.2	10	3番竿	DPHF-6-3P	¥ 2,700
	DPHF-7000 DPHF-8000	385	8.5	21	1番竿	DPHF-78-P	¥ 3,900
		385	11.2	16	2番竿	DPHF-78-2P	¥ 2,700
		385	13.3	10	3番竿	DPHF-78-3P	¥ 2,700
	DPHF-10000	520	8.8	25	1番竿	DPHF-10-P N	¥ 4,700
		520	11.7	21	2番竿	DPHF-10-2P N	¥ 3,300
		520	13.9	17	3番竿	DPHF-10-3P N	¥ 3,300
	DPHF-15000	620	8.7	28	1番竿	DPHF-15-P N	¥ 4,700
		620	11.7	25	2番竿	DPHF-15-2P N	¥ 3,300
		620	13.9	21	3番竿	DPHF-15-3P N	¥ 3,300
ホワイトフィッシャー	DCXF-5000	360	6.8	11	1番竿	DCXF-5-P	¥ 3,600
		360	9.1	15	2番竿	DCXF-5-2P	¥ 2,400
		360	11.3	18	3番竿	DCXF-5-3P	¥ 2,400
	DCXF-6000 DCXF-7000 DCXF-8000	510	8.7	21	1番竿	DCXF-678-P	¥ 3,600
		510	11.3	27	2番竿	DCXF-678-2P	¥ 2,400
		510	13.7	33	3番竿	DCXF-678-3P	¥ 2,400
	DCXF-10000	600	8.7	25	1番竿	DCXF-10-P	¥ 3,600
		600	11.3	31	2番竿	DCXF-10-2P	¥ 2,400
		600	13.4	39	3番竿	DCXF-10-3P	¥ 2,400
	DCXF-15000 DCXF-20000	980	10.1	41	1番竿	DCXF-1520-P	¥ 7,500
		980	13.2	55	2番竿	DCXF-1520-2P	¥ 6,000
		980	15.8	69	3番竿	DCXF-1520-3P	¥ 6,000

フィッシャー 1番竿〜5番竿

●シルバーフィッシャー



●適用品番:DVF-5000, 6000, 7000, 8000



●レッドフィッシャー



●スーパースリムフィッシャー



適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
シルバーフィッシャー	DVF-2000	215	6.0	10	1番竿	DVF-2-P	¥ 3,300
		215	7.7	3	2番竿	DVF-2-2P	¥ 2,100
		215	9.0	4	3番竿	DVF-2-3P	¥ 2,100
	DVF-3000	280	6.0	11	1番竿	DVF-3-P	¥ 3,300
		280	7.7	4	2番竿	DVF-3-2P	¥ 2,100
		280	9.0	5	3番竿	DVF-3-3P	¥ 2,100
	DVF-4000	300	6.0	11	1番竿	DVF-4-P	¥ 3,300
		300	7.6	4	2番竿	DVF-4-2P	¥ 2,100
		300	8.8	5	3番竿	DVF-4-3P	¥ 2,100
	DVF-5000	345	6.0	12	1番竿	DVF-5-P	¥ 3,700
		345	7.6	5	2番竿	DVF-5-2P	¥ 2,500
		345	8.8	6	3番竿	DVF-5-3P	¥ 2,500
		345	10.1	6	4番竿	DVF-5-4P	¥ 2,500
		345	11.3	8	5番竿	DVF-5-5P	¥ 2,500
	DVF-6000	375	6.0	12	1番竿	DVF-6-P	¥ 3,700
		375	7.5	5	2番竿	DVF-6-2P	¥ 2,500
		375	8.8	6	3番竿	DVF-6-3P	¥ 2,500
		375	10.0	6	4番竿	DVF-6-4P	¥ 2,500
		375	11.3	8	5番竿	DVF-6-5P	¥ 2,500
	DVF-7000 DVF-8000	385	6.0	13	1番竿	DVF-78-P	¥ 3,700
		385	7.5	5	2番竿	DVF-78-2P	¥ 2,500
		385	8.8	6	3番竿	DVF-78-3P	¥ 2,500
		385	10.1	7	4番竿	DVF-78-4P	¥ 2,500
		385	11.3	8	5番竿	DVF-78-5P	¥ 2,500
	DVF-10000	480	6.0	14	1番竿	DVF-10-P	¥ 3,900
		480	8.0	8	2番竿	DVF-10-2P	¥ 2,700
		480	9.7	11	3番竿	DVF-10-3P	¥ 2,700
	DVF-15000	590	6.0	15	1番竿	DVF-15-P	¥ 3,900
		590	8.0	10	2番竿	DVF-15-2P	¥ 2,700
		590	9.7	13	3番竿	DVF-15-3P	¥ 2,700
レッドフィッシャー	DRXF-2000	160	7.6	10	1番竿	DRXF-2-P	¥ 3,100
		160	9.9	7	2番竿	DRXF-2-2P	¥ 1,900
		160	12.1	8	3番竿	DRXF-2-3P	¥ 1,900
	DRXF-4000 DRXF-5000	360	6.4	11	1番竿	DRXF-45-P	¥ 3,100
		360	9	15	2番竿	DRXF-45-2P	¥ 1,900
		360	11.2	19	3番竿	DRXF-45-3P	¥ 1,900
	DRXF-6000 DRXF-7000 DRXF-8000	500	8.7	19	1番竿	DRXF-678-P	¥ 3,300
		500	11	25	2番竿	DRXF-678-2P	¥ 2,100
		500	13.4	30	3番竿	DRXF-678-3P	¥ 2,100
	DRXF-10000	600	8.5	25	1番竿	DRXF-10-P	¥ 3,600
		600	11.2	32	2番竿	DRXF-10-2P	¥ 2,400
		600	13.6	40	3番竿	DRXF-10-3P	¥ 2,400
スーパースリムフィッシャー	DCFS-8000	610	6.3	9	1番竿	DCFS-8-P	¥ 3,900
		610	7.5	9	2番竿	DCFS-8-2P	¥ 2,700
		610	8.7	11	3番竿	DCFS-8-3P	¥ 2,700

フィッシャー 1番竿〜3番竿

フィッシャー1番竿〜3番竿(先端側)の交換に

- 先端竿は簡単に交換できます。(P124参照)
  下記より適合機種品番をご確認の上、ご購入ください。
- 4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。
  (廃番品等、修理で対応できない場合もございます。)

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
カーボンフィッシャー	DCF-5000S DCF-5000SL	300	9.6	8	2番竿	★ DCF-5S-2P	¥ 2,000
		300	11.8	9	3番竿	★ DCF-5S-3P	¥ 2,000
	DCF-5000, DCF-5000L DCF-6000, DCF-6000L DCF-7000, DCF-7000L	510	18.2	27	3番竿	★ DCF-567-3P	¥ 2,400
	DCF-8000, DCF-8000L DCF-10000, DCF-10000L	550	18.0	30	3番竿	★ DCF-810-3P	¥ 2,400
	DCF-15000LH DCF-20000LH	1,100	15.4	47	2番竿	★ DCF-1520-2P	¥ 4,700
		1,100	18.1	70	3番竿	★ DCF-1520-3P	¥ 4,700
ブラックフィッシャー（レッド）(ショート)	DRF-7000S DRF-8000S	430	8.1	8	2番竿	★ DRF-78S-2P	¥ 1,900
		430	9.5	10	3番竿	★ DRF-78S-3P	¥ 1,900
ブラックフィッシャー (レッドミニ)	DRSF-3100	295	8.1	6	2番竿	★ DRSF-31-2P	¥ 1,800
		295	9.5	7	3番竿	★ DRSF-31-3P	¥ 1,800
	DRSF-4100	335	8.1	6	2番竿	★ DRSF-41-2P	¥ 1,800
		335	9.5	8	3番竿	★ DRSF-41-3P	¥ 1,800
ブラックフィッシャー（レッド）	DRF-4000, DRF-4000L DRF-5000, DRF-5000L	400	7.2	23	1番竿	★ DRF-45-P	¥ 3,100
		400	13.7	17	3番竿	★ DRF-45-3P	¥ 1,900
	DRF-6000, DRF-6000L DRF-7000, DRF-7000L	510	17.7	29	3番竿	★ DRF-67-3P	¥ 2,100
	DRF-8000 DRF-8000L	510	13.8	20	3番竿	★ DRF-8-3P	¥ 2,100
	DRF-10000L DRF-10000LH	550	16.0	28	2番竿	★ DRF-10-2P	¥ 2,100
		550	18.0	33	3番竿	★ DRF-10-3P	¥ 2,100
カーボンスリムフィッシャー	DSF-5000S DSF-6000S	340	9.3	8	3番竿	★ DSF-56S-3P	¥ 2,000
	DSF-6000, DSF-7000 DSF-8000, DSF-10000	580	12.1	19	3番竿	★ DSF-67810-3P	¥ 2,400

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フィッシャー用尻金キャップ

ホワイトフィッシャー・レッドフィッシャーに対応、交換用尻金キャップ







適合機種品名	適合機種品番	サイズ	質量	品番	標準販売価格
ホワイトフィッシャー	DCXF-5000	φ45.5×20mm	20g	DCXF-5-ED	¥ 3,600
	DCXF-6000	φ45.5×20mm	27g	DCXF-6-ED	¥ 3,600
	DCXF-7000	φ50.5×20mm	34g	DCXF-7-ED	¥ 3,600
	DCXF-8000	φ56×20mm	36g	DCXF-8-ED	¥ 3,600
	DCXF-10000	φ60×20mm	44g	DCXF-10-ED	¥ 3,600
	DCXF-15000	φ60.5×20mm	39g	DCXF-15-ED	¥ 7,500
	DCXF-20000	φ78×20mm	68g	DCXF-20-ED	¥ 7,500

適合機種品名	適合機種品番	サイズ	質量	品番	標準販売価格
レッドフィッシャー	DRXF-2000	φ46×20mm	25g	DRXF-2-ED	¥ 3,100
	DRXF-4000	φ39×20mm	19g	DRXF-4-ED	¥ 3,100
	DRXF-5000	φ46×20mm	25g	DRXF-5-ED	¥ 3,100
	DRXF-6000	φ44.5×20mm	25g	DRXF-6-ED	¥ 3,300
	DRXF-7000	φ49.5×20mm	32g	DRXF-7-ED	¥ 3,300
	DRXF-8000	φ57×20mm	36g	DRXF-8-ED	¥ 3,300
	DRXF-10000	φ58.5×20mm	45g	DRXF-10-ED	¥ 3,600

フィッシャー用先端金具

フィッシャー用先端金具・アダプター金具

●フィッシャーの先端には各種先端金具を取り付けることができます。
●ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることもできます。



交換方法

※既設のフック金具はゆるみ防止のために、非常に硬く締め付けてあります。取り外しの際はプライヤーなどを使い、充分に注意をしてください。また取り付けた後は、ゆるみ止めのために必要に応じてテーピング、またはネジロック剤をご使用ください。

●パープルフィッシャー用フック金具
●ジョイント呼線(イージージョイント)シリーズ、ジョイント釣り名人(イージージョイント)シリーズにも対応
●メスアダプターJEF-JS-Bでジョイント釣り名人(M5段付ネジ)にも取付可能



品　名	サイズ(mm) ※	品　番	標準販売価格
LEDライト付フック金具	120×17×40	DBF-PLA	¥4,000
フック金具	26×14×60	DBF-FM	¥2,500
フック金具	29×15×78	DBF-F	¥2,500
フック金具(すべり止め付)	29×78	DBF-FS	¥2,800
S字フック先端金具	45×85	DBF-SF	¥2,100
ダブルフック先端金具	27×23×98	DBF-WF	¥3,000
ループ先端金具	20×90	DBF-LF	¥2,100
曲がりハードル	104×177	DBF-HM	¥3,100
リードヘッド金具	φ7×9	JF-R	¥　990
ワイヤーロック金具	φ8×96	JF-W	¥1,500
フック金具	21×51	JF-F	¥1,300
フック金具	29×16×72	JEF-FW	¥3,000
ハードル型フック金具	49×101	JF-HF-A	¥2,400
ハードル型フック金具	49×103	JF-HF-B	¥2,800
ワイヤーヘッド	φ8×176	JF-WH	¥2,200
スネークヘッド	φ9×92	JF-SH	¥2,100
横穴先端金具	φ8×13	JF-YH	¥1,300
アダプター金具	φ7×30	JF-C	¥　990
金具アダプター	φ6.5×32	DBF-PL-J	¥　880

※サイズは最大径(もしくは幅)×長さ(ネジ部除く)です。

LEDライト付フック金具

暗所での配線作業時に便利！ LEDライト付先端金具

- 高輝度LED内蔵で明るい
- スリム、軽量（従来品比約20%軽量）
- 作業しやすいフック形状



- 使用電池：単4アルカリ電池×1本　電池は付属していません。

[セット内容]
- LEDライト付フック金具
- ワッシャー
- テーパー金具

取付例



- 当社製のフィッシャーに取付可能（軽索引用、プッシュタイプは取付不可）
- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
120×17×40	50	DBF-PLA	¥　4,000

フック金具

フィッシャー用フック金具

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！



※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×15×78	18	DBF-F	¥　2,500

フック金具（イージージョイント）

パープルフィッシャー用フック金具

- ジョイント呼線（イージージョイント）シリーズ、ジョイント釣り名人（イージージョイント）シリーズにも対応





サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×16×72	16	JEF-FW	¥　3,000

フック金具（ミニ）

フィッシャー（ミニ）用フック金具 フック部が細い軽量コンパクトタイプ

- 他のケーブル配線竿（フィッシャー）にも対応（M5凸ネジ用）



※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
26×14×60	9	DBF-FM	¥　2,500

フック金具（すべり止め付）

フィッシャー用フック金具

フック部を軟質プラスチックでコーティング



ケーブルが滑りにくい！

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×15×78	19	DBF-FS	¥　2,800

フィッシャー用先端金具

S字フック先端金具(ジョイント付)

押し、引き、カラミ取りができる

●M5凹凸ネジの
どの竿にも対応!!





※M5凸ネジの竿に取り付けるには、付属のジョイントが必要です。

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
45×85	DBF-SF	¥ 2,100

ダブルフック先端金具

ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自在

●互い違いのテーパーフックで強力キャッチ
●押し引きできる先端金具
●2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製

●M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。



ケーブル引き寄せ時



ケーブルをフックの間に入れ、フックを回転させ、引き用テーパーに引っ掛けて引き寄せる

ケーブル押し出し時



ケーブルをフックの間に入れ、そのまま押し用テーパーで押し出す

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
27×23×98	20	DBF-WF	¥ 3,000

ループ先端金具

ループタイプのフック金具

●M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!

ケーブル索引時に
引っかかりにくい





※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
20×90	DBF-LF	¥ 2,100

金具アダプター

旧仕様のブラックフィッシャーに
各種先端金具が装着できる



●旧仕様先端
竿先端径φ8.5 M5凹ネジ
竿先端径φ12.5 M5凹ネジ
●旧取付可能金具:
DBF-PLA, DBF-F, DBF-SF,
DBF-LF, DBF-HM

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ6.5×32	DBF-PL-J	¥ 880

曲がりハードル

フィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能

●M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！
●天井裏の障害物の乗り越えが可能







※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

品　番	標準販売価格
DBF-HM	¥ 3,100

ケーブルフィッシャー用ハードル

2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない

●先端竿の直径が約φ10㎜のフィッシャー用





●適用フィッシャー
DCXF-6000～20000、DRXF-6000～10000、
DXF-5000～20000
（先端竿の直径が約φ6㎜、φ12㎜のフィッシャーには装着できません）

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅64×奥行345×高さ100	74	DCXF-H	¥ 7,200

ポケットフィッシャー

ポケットフィッシャー（蓄光グリップ付）

滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる

軽索引用

- M5ネジの先端金具取替可能　汎用性UP
- 当社フィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能

（蓄光について：しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します）

動画はコチラ





収納時（ロッド部）

DPF-200H



DPF-300H







（別売）みるサーチミニスリムCMS-WC3 取付可能

長さ		質量（g）	最大径φ（mm）		竿数	先端仕様		品　番	標準販売価格
伸長時（m）	収納時（cm）		竿	製品		金具	竿先端		
2	32	240	17	26	11	フック金具（ミニ）DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-200H	¥ 7,800
3	38	340	18	27	12	フック金具（ミニ）DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-300H	¥ 10,500

ポケットフィッシャー

コンパクト！ スリム！ 軽量！ 小型ペン型のフィッシャー

軽索引用

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏等のケーブル配線に

携帯に便利！
常に携帯して、ちょっと使いに便利なコンパクトタイプ





ケーブルを押し引きできる先端金具が付属

1.8mタイプ　DPF-180

スリム！ φ13mm　軽量！ 100g



ポケットに



腰袋に

3.0mタイプ　DPF-300

スリム！ φ13mm　軽量！ 165g



ツールバッグに



ツールボックスに

収納時（ロッド部）

DPF-180



DPF-300



	伸長時長さ（mm）	収納時長さ（mm）	質量（g）	竿最大径（mm）	竿数	品　番	標準販売価格
1.8mタイプ	1800	250	100	13	11	DPF-180	¥ 5,700
3.0mタイプ	3000	375	165	13	11	DPF-300	¥ 9,200

ポケットフィッシャー

2.0m コンパクト・ショートタイプフィッシャー

軽索引用

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏でのケーブル配線に









- 腰袋にもコンパクトに収納

収納時(ロッド部)



	伸長時長さ(m)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品　番	標準販売価格
2.0mタイプ	2.0	213	170	φ20	18	DPF-200	¥ 7,300

先端オプション(ネジサイズ M2.3)

用途に合わせて各種先端金具を交換可能

先端金具(交換用)
DPF-F



配線用丸カンチェーン金具
DPF-CH





- 壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!
- 丈夫なボールチェーン+丸カン

品　名	品　番	標準販売価格
先端金具	DPF-F	¥ 1,600
配線用丸カンチェーン金具	DPF-CH	¥ 2,500

ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

コンパクト・スリム・軽量　ミニタイプ ペン型フィッシャー

軽索引用





- ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズ
- 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製

収納時(ロッド部)



	伸長時長さ(mm)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品　番	標準販売価格
0.9mタイプ	930	165	33	8	7	DPF-093	¥ 3,800

ジョイント釣り名人（ジョイント式ロッド）シリーズ

累計売上
No.1
電工さんの必須アイテム

ジョイント式ロッドといえば
釣り名人

豊富なラインナップで現場のニーズに対応
・ロッド径：7種類（φ3・φ4・φ4.5・φ5・φ6・φ7.5、3×6mm）
・ロッド長：6種類（0.5m・1.0m・1.5m・1.8m・15m・30m）
・先端金具：9種類（M5段付ネジ）
　　6種類（アダプター使用でM5ネジ変換）
　　7種類（イージージョイント）
・接続金具：2種類（M5段付ネジ・イージージョイント）



ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人シリーズ

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に、断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム「ジョイント釣り名人」

- 呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し＆秒速結線システム）
- 細径～太径、長尺タイプまで豊富なラインナップ
- 別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）
- 太径+細径ロッドの組み合わせが便利
  （例 ジョイント釣り名人φ4+マルチジョイント呼線φ3.5）



イージージョイント新登場!! (P138～P141参照)



秒速結線システム



電線の皮むき不要。電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングして完了



しなやかなFRPロッドで、容易に小さく曲げられる（復元可能曲げ半径はロッド部のみ。接続金具部は除く）



ジョイント式ロッド

ジョイント式ロッド 仕様一覧



中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に
金具を差し込むだけで接続できる
ジョイント釣り名人の新機構「イージージョイント」

ジョイント釣り名人（イージージョイント）

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
釣り名人イージージョイント	φ3 φ3 FRP	10本 JEF30-50 ¥17,000	5本 JEF30-51 ¥11,000		P138
	φ4 φ3+被覆 PP被覆 φ3 φ4 FRP	10本 JEF40-50 ¥18,000	5本 JEF40-51 ¥12,000	3本 JEF40-54 ¥17,000	P138
	φ5 φ4+被覆 PP被覆 φ4 φ5 FRP	10本 JEF50-50 ¥19,500	5本 JEF50-51 ¥13,000	3本 JEF50-54 ¥18,000	P138
	φ4.5 φ4+被覆 蓄光被覆 φ4 φ4.5 FRP	10本 JEL45-50 ¥17,600	3本 JEL45-30 ¥13,000 6本 JEL45-60 ¥17,600	3本 JEL45-54 ¥17,600	P139
	φ6 φ5.5+被覆 蓄光被覆 φ5.5 φ6 FRP	10本 JEL60-50 ¥19,800	6本 JEL60-60 ¥19,800		P139

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
太さ違いセット	φ4.5 φ4+被覆 蓄光被覆 φ4 φ4.5 FRP φ6 φ5.5+被覆 蓄光被覆 φ5.5 φ6 FRP	φ4.5×5本 φ6.0×5本 JEL4560-50 ¥18,700	φ4.5×3本 φ6.0×3本 JEL4560-60 ¥18,700		P139

フラット釣り名人（イージージョイント） ●ジョイント釣り名人（イージージョイント）に接続可能

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
釣り名人イージージョイント	ロッド断面(mm) 3×6 3mm PP被覆 FRP 6mm			7本 JEF36-70 ¥22,000	P140

マルチジョイント呼線（イージージョイント） ●ジョイント釣り名人（イージージョイント）に接続可能

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
単線	線径 φ3.5 単線ツイスト PET		3本 JE1-3530 ¥10,000	3本 JE1-3554 ¥13,500	P141
	線径 φ4.0 単線ツイスト PET		3本 JE1-4030 ¥10,500	3本 JE1-4054 ¥14,000	P141
	線径 φ5.2 単線ツイスト PET		3本 JE1-5230 ¥11,000	3本 JE1-5254 ¥14,500	P141
より線	線径 φ4.0 3本撚り線 PET		3本 JE3-4030 ¥11,000	3本 JE3-4054 ¥13,000	P141

※別売 単品ロッドの詳細はP143をご参照ください。





中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に
ネジ込んで接続できる
配線作業の必須アイテム「ジョイント釣り名人シリーズ」

ジョイント釣り名人

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	15m	30m	参照ページ
釣り名人スリム	φ3 	5本 JF-305 ¥7,200 10本 JF-310 ¥11,400					P144
	φ4 φ3+被覆 	5本 JF-450 ¥9,400	5本 JF-475 ¥12,500		リール JF-4315RS ¥29,300	リール JF-4330RS ¥43,300	P144
釣り名人Jr.	φ4 	5本 JF-451 ¥9,000	3本 JF-445 ¥9,600	3本 JF-454 ¥9,900 5本 JF-490 ¥15,800	リール JF-4015RS ¥28,200	リール JF-4030RS ¥42,200	P145
	φ5 φ4+被覆 	6本 JF-5030 ¥14,200	5本 JF-575 ¥16,500	3本 JF-5054 ¥11,900			P146
釣り名人	φ7.5 φ6.3+被覆 	5本 JF-7550 ¥17,600		3本 JF-7554 ¥16,900			P146
蓄光ロッド	φ4.5 φ4+被覆 	3本 JL-4530 ¥8,100		3本 JL-4554 ¥11,000			P147

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	参照ページ
長さ違いセット	φ4 φ3+被覆  φ4  セット内容 1.0m×3本、1.8m×3本 JF-4040S ¥16,300	3本 ロッド色：イエロー		3本 ロッド色：オレンジ	P145

マルチジョイント呼線 ●ジョイント釣り名人に接続可能

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	参照ページ
単線	線径 φ3.5 単線ツイスト PET	3本 J1-3530 ¥6,800		3本 J1-3554 ¥9,000	P148
	線径 φ4.0 単線ツイスト PET	3本 J1-4030 ¥6,900		3本 J1-4054 ¥9,100	P148
より線	線径 φ4.0 3本撚り線 PET	3本 J3-4030 ¥6,900		3本 J3-4054 ¥9,100	P148

※別売 単品ロッドの詳細はP147・P149をご参照ください。

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構





動画はコチラ

φ3



JEF30-50
0.5m×10本



JEF30-51
1.0m×5本



φ4
φ3+被覆



JEF40-50
0.5m×10本



JEF40-51
1.0m×5本



JEF40-54
1.8m×3本
発売予定 2026



φ5
φ4+被覆



JEF50-50
0.5m×10本



JEF50-51
1.0m×5本



JEF50-54
1.8m×3本
発売予定 2026



- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く)
  φ3.0mmタイプ:15cm
  φ4.0mm, φ5.0mmタイプ:20cm

- 付属先端金具
  ワイヤーロック金具 JEF-W



  横穴先端金具 JEF-YH

- 付属先端金具
  ワイヤーロック金具 JEF-W



  スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L

  解除ツール JEF-RT



長さ	ロッド数	付属品	ロッド径	ロッド色	質量(※)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
0.5m	10本	ワイヤーロック金具 1個 横穴先端金具 1個 収納袋入	φ3.0mm	オレンジ	311g	1.08kN(110kgf)	FRP	JEF30-50	¥ 17,000
			φ4.0mm	イエロー	368g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-50	¥ 18,000
			φ5.0mm	オレンジ	419g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-50	¥ 19,500

収納袋入サイズ:幅105×奥行20×高さ540mm　※質量は収納袋込

長さ	ロッド数	付属品	ロッド径	ロッド径	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
1.0m	5本	ワイヤーロック金具 1個 横穴先端金具 1個	φ3.0mm	オレンジ	143g	1.08kN(110kgf)	FRP	JEF30-51	¥ 11,000
			φ4.0mm	イエロー	180g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-51	¥ 12,000
			φ5.0mm	オレンジ	236g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-51	¥ 13,000

長さ	ロッド数	付属品	ロッド径	ロッド径	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
1.8m	3本	ワイヤーロック金具 1個 スネークヘッド (全長186mm) 1個 解除ツール 1個	φ4.0mm	イエロー	195g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-54 予	¥ 17,000
			φ5.0mm	オレンジ	285g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-54 予	¥ 18,000

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構





動画はコチラ

暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド



※蓄光について…しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く)
  φ4.5mmタイプ:20cm　φ6.0mmタイプ:25cm

- 付属品(商品によって異なります。下表でご確認ください)

ワイヤーロック金具　JEF-W


スネークヘッド(全長136mm)　JEF-SH


スネークヘッド(全長186mm)　JEF-SH-L


フック金具
JEF-F


解除ツール
JEF-RT


0.5m



JEL4560-50

1.0m



JEL4560-60



JEL45-30



JEL45-54

1.8m

φ4.5mmタイプ



φ6.0mmタイプ



長さ	付属品	ロッド径・ロッド数	質量(※)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
0.5m	ワイヤーロック金具　1個 スネークヘッド(全長136mm)　1個 解除ツール　1個 収納袋入	φ4.5mm・5本、φ6.0mm・5本	458g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL4560-50	¥ 18,700
		φ4.5mm・10本	416g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL45-50	¥ 17,600
		φ6.0mm・10本	497g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL60-50	¥ 19,800

収納袋入サイズ:幅105×奥行20×高さ540mm　※質量は収納袋込

長さ	付属品	ロッド径・ロッド数	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
1.0m	ワイヤーロック金具　1個 スネークヘッド(全長186mm)　1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本、φ6.0mm・3本	315g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL4560-60	¥ 18,700
		φ4.5mm・6本	257g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL45-60	¥ 17,600
		φ6.0mm・6本	373g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL60-60	¥ 19,800
	フック金具　1個 スネークヘッド(全長186mm)　1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本	143g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL45-30	¥ 13,000
1.8m	フック金具　1個 スネークヘッド(全長186mm)　1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本	207g	1.08kN(110kgf)	FRP+蓄光被覆	JEL45-54	¥ 17,600

ジョイント式ロッド

フラット釣り名人(イージージョイント)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構のフラット形状ロッド



中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

- 直進性抜群。狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
- 継ぎ足せば、必要な長さまでどんどん伸ばすことができる
- イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付

●付属品

ワイヤーロック金具 JEF-W



横穴先端金具 JEF-YH



解除ツール JEF-RT



●使用イメージ図



ロッド断面(mm) 3×6



発売予定 2026



1.0m×7本

JEF36-70

ロッド数	全体破断荷重	線径(mm)	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
7	1.08kN (110kgf)	3×6(FRP部分 2×5)	1.0m	286g	JEF36-70	¥ 22,000

フラット釣り名人(イージージョイント)　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる

JEF-3670-R

発売予定 2026

材質	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
FRP + PP被覆	3×6 (FRP部分 2×5)	1.0m	38g	JEF-3670-R	¥ 4,000

マルチジョイント呼線（イージージョイント）

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構のPETロッド



中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

- 細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
- ジョイント釣り名人（イージージョイント）に接続可能
- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（10m以上の挿入索引も可能）
- イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付

●付属品

スネークヘッド（全長186mm） JEF-SH-L

フック金具 JEF-F



解除ツール JEF-RT



線径 φ3.5 / 単線ツイスト

1.0m×3本 JE1-3530

1.8m×3本 JE1-3554

線径 φ4.0 / 単線ツイスト

1.0m×3本 JE1-4030

1.8m×3本 JE1-4054

線径 φ5.2 / 単線ツイスト

1.0m×3本 JE1-5230

1.8m×3本 JE1-5254

線径 φ4.0 / 3本撚り線

1.0m×3本 JE3-4030

1.8m×3本 JE3-4054



ロッドタイプ	全体破断荷重	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	0.74kN (75kgf)	φ3.5mm	1.0m	105g	JE1-3530	¥ 10,000
			1.8m	130g	JE1-3554	¥ 13,500
	0.98kN (100kgf)	φ4.0mm	1.0m	115g	JE1-4030	¥ 10,500
			1.8m	140g	JE1-4054	¥ 14,000
		φ5.2mm	1.0m	135g	JE1-5230	¥ 11,000
			1.8m	185g	JE1-5254	¥ 14,500
3本撚り線	1.08kN (110kgf)	φ4.0mm	1.0m	110g	JE3-4030	¥ 11,000
			1.8m	150g	JE3-4054	¥ 13,000

ジョイント式ロッド

イージージョイント 解除ツール

イージージョイントが簡単に解除できる





解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する





厚さ:15mm

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
50×22×1.5mm	8g	JEF-RT	¥ 2,000

イージージョイント 先端金具

金具を差し込むだけで接続できる先端金具



■適用:パープルフィッシャー
マルチジョイント呼線(イージージョイント)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)

品名	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
ワイヤーロック金具	36×8×102mm	8g	JEF-W	¥ 2,000
フック金具	24×8×62mm	8g	JEF-F	¥ 2,000
フック金具	29×16×72mm	16g	JEF-FW	¥ 3,000
スネークヘッド	φ8×136mm	18g	JEF-SH	¥ 2,000
スネークヘッド	φ8×186mm	21g	JEF-SH-L	¥ 2,000
横穴先端金具	φ8×19mm	4g	JEF-YH	¥ 2,000
メスアダプター	φ8×24mm	4g	JEF-JS-B	¥ 2,000

※メスアダプター(JEF-JS-B)でイージージョイントシリーズと
みるサーチミニスリム(P273参照)の接続ができます。

先端誘導具(イージージョイント用)

差し込むだけで接続できる先端誘導具

- 先端は楕円球状で滑りの良いポリアセタール樹脂を使用
- イージージョイントタイプの釣り名人にワンタッチで取り付けできる
- 通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する



先端誘導具　　ジョイント釣り名人(イージージョイント)

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
9.9×9.9×25mm	4.5g	JEF-10B	¥ 1,600

イージージョイント アダプター金具

ジョイント釣り名人(ネジ式)をイージージョイント仕様にできるアダプター金具





ジョイント釣り名人(ネジ式・M5段付ネジタイプ)に、



イージージョイントアダプター金具を装着。





差し込むだけで接続できるイージージョイント仕様に!

●適用:M5段付ネジ

サイズ	質量	入数	品　番	標準販売価格
8×8×40mm	9g	10	JEF-JS-10	¥ 9,900

ジョイント釣り名人(イージージョイント)　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる



材質	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
FRP	φ3.0mm	0.5m	18g	JEF-3050-R	¥ 2,000
		1.0m	25g	JEF-3051-R	¥ 2,500
FRP＋PP被覆	φ4.0mm	0.5m	23g	JEF-4050-R	¥ 2,500
		1.0m	32g	JEF-4051-R	¥ 3,000
		1.8m	70g	JEF-4054-R 予	¥ 7,000
	φ5.0mm	0.5m	28g	JEF-5050-R	¥ 2,500
		1.0m	44g	JEF-5051-R	¥ 3,500
		1.8m	70g	JEF-5054-R 予	¥ 7,200

材質	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
FRP＋蓄光被覆	φ4.5mm	0.5m	26g	JEL-4550-R	¥ 2,000
		1.0m	38g	JEL-4560-R	¥ 3,500
		1.8m	58g	JEL-4554-R	¥ 7,000
	φ6.0mm	0.5m	35g	JEL-6050-R	¥ 2,500
		1.0m	57g	JEL-6060-R	¥ 3,500

マルチジョイント呼線(イージージョイント)　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる



ロッドタイプ	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	φ3.5mm	1.0m	22g	JE1-3530-R	¥ 4,000
		1.8m	31g	JE1-3554-R	¥ 5,400
	φ4.0mm	1.0m	25g	JE1-4030-R	¥ 4,200
		1.8m	34g	JE1-4054-R	¥ 5,600

ロッドタイプ	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	φ5.2mm	1.0m	32g	JE1-5230-R	¥ 4,400
		1.8m	50g	JE1-5254-R	¥ 5,800
3本撚り線	φ4.0mm	1.0m	24g	JE3-4030-R	¥ 4,400
		1.8m	38g	JE3-4054-R	¥ 5,200

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ



JEF-CAP-39A
(φ39mm)

発売予定 2026



JEF-CAP-39B
(φ39mm)



●適合ケース
・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
・マルチジョイント呼線(イージージョイント)
※ネジ式には対応していません
※交換・追加用ロッドケースには対応していません

サイズ (mm)	質量	品　番	標準販売価格
173×71×39	54g	JEF-CAP-39A	¥ 1,900
36×39×39	41g	JEF-CAP-39B	¥ 1,500

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人スリム

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆なし・φ3mmタイプ

●呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し&秒速結線システム）
●別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）

φ3



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：15cm
PP被覆：なし（使用時、革手袋装着推奨）

1.0m×5本
JF-305



1.0m×10本
JF-310



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R

ワイヤーロック金具　JF-W


全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	オレンジ	FRP	φ3mm	1.0m	5本	0.11kg	JF-305	¥ 7,200
					10本	0.21kg	JF-310	¥ 11,400

ジョイント釣り名人スリム

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆あり・φ4mmタイプ

●呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し&秒速結線システム）
●別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）

φ4
φ3+被覆



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：あり

1.0m×5本
JF-450



1.5m×5本
JF-475



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R

ワイヤーロック金具　JF-W


全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	イエロー	FRP+ PP被覆	φ4mm	1.0m	5本	0.14kg	JF-450	¥ 9,400
				1.5m	5本	0.19kg	JF-475	¥ 12,500

リール入の長尺タイプ

φ4
φ3+被覆



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：あり



リール内径：φ680mm
リール質量：1.6kg

ロッド+フレーム
JF-4330RS



ロッドのみ
JF-4330



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R

ワイヤーロック金具　JF-W


全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	タイプ	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	イエロー	FRP+ PP被覆	φ4mm	15m	ロッド+フレーム	1.9kg	JF-4315RS	¥ 29,300
					ロッドのみ	0.3kg	JF-4315	¥ 18,300
				30m	ロッド+フレーム	2.3kg	JF-4330RS	¥ 43,300
					ロッドのみ	0.7kg	JF-4330	¥ 27,800

ジョイント釣り名人Jr.

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆なし・φ4mmタイプ

●呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し&秒速結線システム）
●別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）

φ4



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：なし（使用時、革手袋装着推奨）



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R
ワイヤーロック金具　JF-W

全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	オレンジ	FRP	φ4mm	1.0m	5本	0.16kg	JF-451	¥ 9,000
				1.5m	3本	0.15kg	JF-445	¥ 9,600
				1.8m	3本	0.16kg	JF-454	¥ 9,900
				1.8m	5本	0.26kg	JF-490	¥ 15,800

リール入の長尺タイプ

φ4



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：なし（使用時、革手袋装着推奨）



リール内径：φ680mm
リール質量：1.6kg

付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R
ワイヤーロック金具　JF-W

ロッド+フレーム
JF-4030RS



ロッドのみ
JF-4030



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	タイプ	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	オレンジ	FRP	φ4mm	15m	ロッド+フレーム	2kg	JF-4015RS	¥ 28,200
					ロッドのみ	0.4kg	JF-4015	¥ 17,600
				30m	ロッド+フレーム	2.4kg	JF-4030RS	¥ 42,200
					ロッドのみ	0.8kg	JF-4030	¥ 27,000

ジョイント釣り名人セット

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
太径・細径セット

φ4



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：なし（使用時、革手袋装着推奨）

φ4
φ3+被覆



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ径：20cm
PP被覆：あり



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R
ワイヤーロック金具　JF-W

全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	イエロー	FRP+PP被覆	φ4mm	1.0m	3本	0.24kg	JF-4040S	¥ 16,300
1.08kN（110kgf）	オレンジ	FRP	φ4mm	1.8m	3本			

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人Jr.

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆あり・φ5mmタイプ

●呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し&秒速結線システム）
●別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）

φ5
φ4+被覆



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：20cm
PP被覆：あり

1.0m×6本
JF-5030



1.5m×5本
JF-575



1.8m×3本
JF-5054



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R
ワイヤーロック金具　JF-W



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	オレンジ	FRP+PP被覆	φ5mm	1.0m	6本	0.28kg	JF-5030	¥ 14,200
				1.5m	5本	0.29kg	JF-575	¥ 16,500
				1.8m	3本	0.23kg	JF-5054	¥ 11,900

ジョイント釣り名人

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に　断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆あり・φ7.5mmタイプ

●呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し&秒速結線システム）
●別売先端金具で機能アップ可能（P142、P150参照）

φ7.5
φ6.3+被覆



ロッド両端ネジ径：M5（段付凸ネジ・凹ネジ）
復元可能曲げ半径：25cm
PP被覆：あり

1.0m×5本
JF-7550



1.8m×3本
JF-7554



付属先端金具
リードヘッド金具　JF-R
ワイヤーロック金具　JF-W
フック金具　JF-F



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	イエロー	FRP+PP被覆	φ7.5mm	1.0m	5本	0.47kg	JF-7550	¥ 17,600
				1.8m	3本	0.48kg	JF-7554	¥ 16,900

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)

暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる(※)

※しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。





動画はコチラ

φ4.5
φ4+被覆



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
蓄光被覆:あり



1.0m×3本
JL-4530

1.8m×3本
JL-4554



付属先端金具
スネークヘッド JF-SH-L

フック金具 JF-F

全体破断荷重	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.4kN (140kgf)	FRP+蓄光被覆	φ4.5mm	1.0m	3本	0.15kg	JL-4530	¥ 8,100
			1.8m	3本	0.21kg	JL-4554	¥ 11,000

※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。

ジョイント釣り名人　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
※1.5mタイプのロッド1本売りはありません。



品　名	サイズ(※)	質量	品　番	標準販売価格
ジョイント釣り名人スリム JF-450用ロッド	φ4×1.0m	25g	JF-450-R	¥ 4,100
ジョイント釣り名人Jr. JF-454, 490用ロッド	φ4×1.8m	50g	JF-454-R	¥ 4,300
ジョイント釣り名人Jr. JF-5054用ロッド	φ5×1.8m	65g	JF-5054-R	¥ 5,200
ジョイント釣り名人Jr. JF-5030用ロッド	φ5×1.0m	45g	JF-5030-R	¥ 3,100
ジョイント釣り名人 JF-7554用ロッド	φ7.5×1.8m	150g	JF-7554-R	¥ 7,300
ジョイント釣り名人 JF-7550用ロッド	φ7.5×1.0m	90g	JF-7550-R	¥ 4,700
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド	φ4.5×1.0m	39g	JL-4530-R	¥ 3,500
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド	φ4.5×1.8m	58g	JL-4554-R	¥ 4,500

※最大径(もしくは幅)×長さ(ネジ部除く)

マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）

細径PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応

- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（10m以上の挿入索引も可能）
- ロッドの長さ1.0m・1.8m
- ロッド両端ネジ径：M5（段付）

動画はコチラ

● 付属先端金具

スネークヘッド（JF-SH-L）



フック金具（JF-F）



● 使用イメージ図



線径 φ3.5　単線ツイスト



1.0m×3本



J1-3530

J1-3554

1.8m×3本

全体破断荷重	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
0.74kN（75kgf）	PET	φ3.5mm	1.0m	3本	0.09kg	J1-3530	¥ 6,800
			1.8m	3本	0.12kg	J1-3554	¥ 9,000

※マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。

線径 φ4.0　単線ツイスト



1.0m×3本



J1-4030

J1-4054

1.8m×3本

全体破断荷重	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
0.98kN（100kgf）	PET	φ4.0mm	1.0m	3本	0.1kg	★J1-4030	¥ 6,900
			1.8m	3本	0.13kg	J1-4054	¥ 9,100

※マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。

線径 φ4.0　3本撚り線



1.0m×3本



J3-4030

J3-4054

1.8m×3本

全体破断荷重	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品　番	標準販売価格
1.08kN（110kgf）	PET	φ4.0mm	1.0m	3本	0.1kg	J3-4030	¥ 6,900
			1.8m	3本	0.13kg	J3-4054	¥ 9,100

※マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

マルチジョイント呼線　交換・追加用ロッド（1本）

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる



品　名	サイズ(※)	質量	品　番	標準販売価格
マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド	φ3.5×1.0m	21g	J1-3530-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド	φ3.5×1.8m	29g	J1-3554-R	¥ 4,000
マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド	φ4.0×1.0m	24g	J1-4030-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド	φ4.0×1.8m	34g	J1-4054-R	¥ 4,000
マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド	φ4.0×1.0m	26g	J3-4030-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド	φ4.0×1.8m	38g	J3-4054-R	¥ 4,000

※最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）

マルチジョイント呼線用　交換金具

●ロッド両端ネジ径：M5（段付）



品　名	サイズ（※）	品　番	標準販売価格
スネークヘッド	φ8×188mm	JF-SH-L	¥ 2,000
フック金具	21×51mm	JF-F	¥ 1,300

※最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）

ジョイント釣り名人専用ケース

ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利！！

●使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
●持ち運びに便利なショルダーベルト付



収納可能長さ	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
1m	1030×100	152g	JF-CS100	¥ 4,300
1.5m	1530×100	196g	JF-CS150	¥ 4,900
1.8m	2030×100	220g	JF-CS180	¥ 5,500

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ


JF-CAP-21（φ21mm）


JF-CAP-24（φ24mm）


JF-CAP-34（φ34mm）

●2個入

適合ジョイント釣り名人（ケース）	サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
JF-454, JF-5054	21×21×26	JF-CAP-21	¥ 400
JF-305, JF-450, JF-451, JF-445, JF-475, JF-490, JF-4040S, JF-5030, JF-575, JF-7554	24×24×26	JF-CAP-24	¥ 500
JF-310, JF-7550	34×34×26	JF-CAP-34	¥ 700

ジョイント式ロッド

先端金具・アダプター金具

●ロッドには、付属・別売のすべての先端金具や、フィッシャー用先端金具を取り付けることができます。
（一部、アダプター金具が必要）



ロッドを延長取付



各種先端金具を取付



アダプター金具
JF-A
凸ネジ側にも各種先端金具を取付可能
両端に金具が付けられる



ネジアジャスター（2種類1組）JF-M4-M5D
ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ
「M4直ネジ（旧）」「M5段付ネジ（新）」の互換用ネジセット



●適用機種：JF-454, JF-5054

フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能



アダプター金具
JF-B



クリーニングブラシを、ジョイント釣り名人に接続可能

アダプター金具
JF-C





JF-P6

ジョイント釣り名人先端金具セット

セット内容（各1個）	サイズ（mm）
ハードル型フック金具 JF-HF-A	49×101
マグネット金具	φ10×20
フック金具 JF-F	21×51
横穴先端金具 JF-YH	φ8×13
リング金具	29×32.5
チェーン金具	φ3.5×3m

品　番	標準販売価格
JF-P6	¥　8,800

品　名	サイズ（mm）※	品　番	標準販売価格
リードヘッド金具	φ7×9	JF-R	¥　990
ワイヤーロック金具	φ8×96	JF-W	¥　1,500
フック金具	21×51	JF-F	¥　1,300
ハードル型フック金具	49×101	JF-HF-A	¥　2,400
ハードル型フック金具	49×103	JF-HF-B	¥　2,800
ワイヤーヘッド	φ8×176	JF-WH	¥　2,200
スネークヘッド	φ9×92	JF-SH	¥　2,100
横穴先端金具	φ8×13	JF-YH	¥　1,300
フック金具	26×60	DBF-FM	¥　2,500
フック金具	29×78	DBF-F	¥　2,500
フック金具（すべり止め付）	29×78	DBF-FS	¥　2,800
S字フック先端金具	45×85	DBF-SF	¥　2,100
ダブルフック先端金具	27×23×98	DBF-WF	¥　3,000
ループ先端金具	20×90	DBF-LF	¥　2,100
アダプター金具	φ7×25	JF-A	¥　660
アダプター金具	φ7×27	JF-B	¥　770
アダプター金具	φ7×30	JF-C	¥　990
ネジアジャスター	φ6×22/φ6×24	JF-M4-M5D	¥　1,300

※サイズは最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）です。

マグネットタイプ

マグネット壁裏名人(ローラー式)

超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引!!
縦も、横も、床下も

●超強力磁石で壁裏(中空壁)等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる

動画はコチラ







[セット内容]
●本体・先端金具
●ロープ(φ4mm×3m)
●取手付プラケース

サイズ(mm)



品　名	サイズ (mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
マグネット壁裏名人(ローラー式)	幅325×奥行200×高さ155(ケース)	1090(ケース含)	JMW-3100R	¥ 36,100
先端金具	φ18×58	80	JMW-M01	¥ 6,800

マグネット壁裏名人

超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引!!
縦も、横も、床下も

●超強力磁石で壁裏(中空壁)等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる

動画はコチラ







[セット内容]
●本体
●先端金具
●ロープ(φ4mm×3m)
●取手付プラケース

サイズ



品　名	質量(g)	品　番	標準販売価格
先端金具	80	JMW-M01	¥ 6,800

チェーンタイプ/メジャータイプ

強力チェーン釣り名人

壁の見えない、狭い、届かない隙間に

- 狭い中空壁（隙間）の配線作業に最適
- すべりやすく丈夫なボールチェーン
- かさばらず、簡単にすぐ使える





ワイヤーロック金具で
秒速結線！



チェーン長さ（m）	チェーン径（㎜）	質量（g）	チェーン引張荷重（kgf）	全体破断荷重（kgf）	材質	品　番	標準販売価格
3	φ3.5	60	15	10	ステンレス	JFC-31	¥ 3,500
5	φ3.5	95	15	10	ステンレス	JFC-51	¥ 4,400

メジャー付ケーブルフィッシャー

巻取り式テープ配線具
狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に最適

- 最大8mまで延ばして使える　収納すれば超コンパクト
- 直線20mm幅の高さでもOK　90°曲がりもOK
- 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
- クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利







テープ長さ（m）	テープ幅（㎜）	品　番	標準販売価格
8	25	MCF-800	¥ 5,400

メガプルメジャー

巻取り式テープ配線具
狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に最適
簡易ケーブルゲージ付

7.5m

- 巻取り式ケーブルフィッシャー
- 簡易ケーブルゲージ（テープ裏面）
- 直進性抜群の幅32mmテープ
- 尺目盛
- ベルトクリップ





ベルトフック付（裏面）



NEW



簡易ケーブルゲージ（テープ裏面）



尺目盛（テープ表面）



サイズ：58×120×88mm
質量：525g

長さ（m）	テープ幅（㎜）	品　番	標準販売価格
7.5	32	MCF-3275	¥ 6,000

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

電線・CD管・ロープリール

P.156-179

P.156	電線リール（現場用）	
P.165	CD管リール	
P.167	電線ドラム・回転台	
P.170	検尺器	
P.170	電線巻取用リール	
P.173	ロープリール	
P.176	電線リール（据置用）	

電線リール（現場用）

電線リール機能一覧

	横　型				
					
品名	マルチケーブルリール	ブレーキ付Fリール	マルチケーブルリール	二段ケーブルリール	
品番	**VB-4500**	**VB-4450**	**VB-5200**	**VBW-4500B**	
標準販売価格	**¥34,100**	**¥30,700**	**¥41,800**	**¥55,000**	
収納可能電線巻径	φ440	φ440	φ520	φ450	
VVF線2.6×3C OK	●	●	●	●	
束巻収納可	●	●	●	●	
ブレーキ付	●	●	●	●	
内径調整	●				
脱落防止	●	●			
積み重ね	●	●	●（※オプションパーツ）		
縦横兼用					
回転台					
キャスター	オプションパーツあり	オプションパーツあり	オプションパーツあり		
参照ページ	156ページ	156ページ	157ページ	158ページ	

※オプションパーツを使えば、VB-4500, VB-4450を積み重ねることができます。

	横　型（軽量型）			縦横兼用	
					
品名	Vマワール（ブレーキ付）	Vマワール（ブレーキ付・ケーブル受皿付）	Vマワール	縦横兼用リール	エフケーブルリール（縦横兼用タイプ）
品番	**VR-480B**	**VR-480BP**	**VR-480**	**VH-4400B**	**VF-5500HV**
標準販売価格	**¥21,400**	**¥25,100**	**¥18,700**	**¥32,700**	**29,400**
収納可能電線巻径	φ480	φ390	φ480	φ440	φ440
VVF線2.6×3C OK	●		●	●	●
束巻収納可	●	●	●		
ブレーキ付	●	●		●	
内径調整	●	●	●		
脱落防止					
積み重ね				●	●
縦横兼用				●	●
回転台					
キャスター					
参照ページ	160ページ	161ページ	161ページ	162ページ	162ページ

動画はコチラ

横　型

横　型（軽量型）











	ケーブルマワール	エフケーブルリール	エフケーブルリール（回転補助台セット）	ポータブルケーブルリール	Vマワール（折りたたみ式）
	CBM-800	**VF-5500**	**VF-5500K**	**HCR-4000B**	**VR-480BF**
	¥108,000	**¥23,000**	**¥28,300**	**¥30,300**	**¥24,000**
	φ800	φ440	φ440	φ400	φ480
	●	●	●		●
	●			●	●
	回転調整機構			●	●
	●				●
		●			
		オプションパーツあり	●		
	158ページ	159ページ	159ページ	159ページ	160ページ

縦　型











	ハンディーマジックリール	ハンディーマジックリール（回転補助台セット）	マジックリール（シングルタイプ）	マジックリール（シングルタイプ・回転補助台セット）	マジックリール（ダブルタイプ）
	HMR-4000	**HMR-4000K**	**MRS-4800**	**MRS-4800K**	**MRW-4801**
	¥27,900	**¥34,900**	**¥39,500**	**¥45,300**	**¥78,000**
	φ400	φ400	φ450	φ450	φ450
			●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
					●
	オプションパーツあり	●	オプションパーツあり	●	
					●
	163ページ	163ページ	163ページ	163ページ	164ページ

電線リール（現場用）

マルチケーブルリール

PAT.

内径調整スタッドで、VAだけでなく各種ケーブルにジャストフィット

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可　積み重ね可

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- 電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）
- （別売）キャスター装着で移動楽々（P157参照）



使用時（ケーブルは商品に含まれません）





ブレーキ調整ノブ

内径調整スタッド
各種ケーブル内径にジャストフィット



電線脱落防止ローラー
ケーブルがこぼれ落ちない構造



束巻のままでOK



内出し・外出し自在



積み重ね・引き出し可能



収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
CV線：5.5㎟（200m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）

※スタットで調整できるケーブル内径の範囲



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	460×500×243	8	VB-4500	¥ 34,100

ブレーキ付Fリール

PAT.

「電線脱落防止ローラー」と「すべり止め用ゴム脚付」機能が充実したケーブルリール

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可　積み重ね可

- 電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）
- （別売）キャスター装着で移動楽々（P157参照）





使用時（ケーブルは商品に含まれません）





ブレーキ調整ノブ

束巻のままでOK



内出し・外出し自在



積み重ね・引き出し可能



収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
CV線：5.5㎟（200m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	460×500×243	6.2	VB-4450	¥ 30,700

マルチケーブルリール

束巻き外径φ520mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）
- （別売）キャスター装着で移動楽々（下記参照）

動画はコチラ

束巻収納可　積み重ね可
VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付
（強弱調整可能）

束巻のままでOK





使用時（ケーブルは商品に含まれません）





ブレーキ調整ノブ

内出し・外出し自在　積み重ね・引き出し可能



オプション（VB-5200専用）

ケーブルリールプレート



ケーブルリールプレートを使えば、
VB-5200の上にVB-4450、
VB-4500を積み重ねて使用できます。

取付イメージ



サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
478×478×30	2.0	VB-X	¥ 9,900

収納可能電線
VVF（VA線）：1.6x2C、1.6x3C、1.6x4C、
2.0x2C、2.0x3C、2.0x4C、
2.6x2C、2.6x3C
CV線：2.0×2C 100m、3.5×2C 100m
VCT:3.5×4C 100m、5.5×3C 100m
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	610×610×295	7.4	VB-5200	¥ 41,800

リール用キャスター（リール用オプション）

ケーブルリールがキャスターで移動楽々

- 耐荷重（1個当たり）：380N（39kgf）
- 最大荷重（4個使用）：1200N（122kgf）
- 取付ネジ：M12×35



VB-ET-50URS



VB-ET-50UR

［対応製品］
VB-4500, VB-4450, VB-5200

取付イメージ



タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ストッパー付（1個）	103×72×51	180	VB-ET-50URS	¥ 1,500
ストッパーなし（1個）	103×67×38	160	VB-ET-50UR	¥ 1,300

交換用ゴム脚（リール用オプション）

ケーブルリールがキャスターで移動楽々

- 軟質ゴム製で床を傷つけない
- 簡単に装着できる
- 積み重ね可能



［対応製品］
VB-4500, VB-4450, VB-5200

	品　番	標準販売価格
4個1組	VB-4F	¥ 1,100

電線リール（現場用）

二段ケーブルリール

2段重ねで、2種類の電線の収納・繰り出しができる

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 上段は箱入り電線の繰り出しが可能

動画はコチラ

束巻収納可　VVF線2.6x3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）

収納可能電線
VVF（VA線）：1.6x2C、1.6x3C、2.0x2C、2.0x3C、2.6x2C、2.6x3C
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



上段収納可能容量（mm）



下段収納可能容量（mm）


使用時（ケーブルは商品に含まれません）



ブレーキ調整ノブ

上段箱寸法（参考）
290×390×90mm（3C-2V,3C-FV）
355×355×105mm（5C-2V,5C-FV）
385×385×85mm（S-5C-FB）



交換用スタッド　2本入

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
245×10×10	148	VBW-4500B-SD	¥ 6,600





収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.49kN（50kgf）	550×550×505	9.3	VBW-4500B	¥ 55,000

ケーブルマワール

立てて運搬・倒して繰り出し　束巻き外径φ800まで対応

- スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
- 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
- ケーブル繰出し用のガイドリング付
- リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- 縦置き収納で場所をとらない
- 持ち運びしやすいハンドル付き
- 内出し・外出しどちらでもOK

動画はコチラ

回転調整機構付　束巻収納可



共同開発：株式会社きんでん

回転調整機構




使用時（ケーブルは商品に含まれません）





収納可能容量（mm）



収納可能電線
VVF：φ2.6×3芯（100m）
IV：8mm²（300m）、100mm²（46m）
VCTF：2mm²（100m）
CV5.5-3C（170m）
CVT60mm²（25m）
CVV2.0mm²-20C（74m）
CPEV1.2-3P（400m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）
CD管、PF管等

持ち運びラクラク



省スペース保管





品名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ケーブルマワール	0.49kN（50kgf）	幅850×奥行900×高さ290	8	CBM-800	¥ 108,000
スタッド（2本）	-	φ10×高さ250	0.15	DR-300-SD	¥ 3,300

エフケーブルリール

Fケーブル（VA）の保管機能を備えたFパックの取り替えもOK 360°どこからでも引出し可能（回転補助台付セット）

VVF線2.6×3C OK　積み重ね可

●丈夫で軽いPP樹脂製、落しても割れない





VF-5500
使用時（ケーブルは商品に含まれません）



回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。



回転補助台付セット

［セット内容］
●エフケーブルリール VF-5500 ：1台
●回転補助台 MK-V ：1台

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
直径φ510×高さ257	5.9	VF-5500K	¥ 28,300

パック取替もOK



Fリール1台でパック取替もOK。異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用

積重ね同時引出しOK



積み重ねての保管や車での移動にも便利
VF-5500HVとの積み重ねも可能



回転補助台
MK-V

収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
IV線：8.0mm²（14～38mm²はメーカーにより収納不可あり）



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	直径φ515×高さ245	4.8	VF-5500	¥ 23,000

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
Fパック（交換用）	直径φ480×高さ193	1.4	FP-480	¥ 9,300
Fリール（交換用）	直径φ510×高さ242	3.0	FR-510	¥ 13,900
回転補助台	幅475×奥行475×高さ100	1.5	MK-V	¥ 5,700

ポータブルケーブルリール

運びやすい取手付ケーブルリール　コンパクトなφ400対応 立てて運搬・倒して繰り出し

ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可

●内径（φ120）が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる
●電線を入れたまま運ぶことができる
●ブレーキ付（強弱調整可能）
●立てて収納できる



使用時（ケーブルは商品に含まれません）



ブレーキ調整ノブ

縦置き収納で場所をとらない



持ち運びしやすい取手付



内出し・外出し自在



収納可能電線
VVF（VA線）：1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C
VCTF：2×2mm²（100m）
同軸ケーブル ：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.15kN（15kgf）	幅470×奥行420×高さ210	4.7	HCR-4000B	¥ 30,300

Vマワール（折りたたみ式）

折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク

- ブレーキは調整ノブで調整可能
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- スタット4本で、電線内径にジャストフィット
- 外出し用のガイドリング付

動画はコチラ

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK
ブレーキ付（強弱調整可能）



繰出時（ケーブルは商品に含まれません）









ブレーキ調整ノブ

内出し・外出し自在

内出し



外出し ガイドリング



収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



（mm）

本体サイズ（ガイドリングを出した場合）（㎜）	本体質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
515×φ490（回転円径）×230	2.5	0.24kN（25kgf）	VR-480BF	¥ 24,000

Vマワール（ブレーキ付）

ブレーキが効くので回りすぎない

- よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない！
- ブレーキは調整可能
- シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる
- 軽量・コンパクト

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK
ブレーキ付（強弱調整可能）



折りたたんで
持ち運びもラクラク







ブレーキ調整ノブ



繰出時（ケーブルは商品に含まれません）

内出し・外出し自在

内出し



外出し ガイドリング



箱入同軸ケーブルも
箱のままセット、
よれずに繰り出しOK！



※箱中央部の開口必要

収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
同軸ケーブル：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



（mm）

サイズ（㎜）	高さ（㎜）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時85 使用時215	1.75	0.39kN（40kgf）	VR-480B	¥ 21,400

Vマワール（ブレーキ付・ケーブル受皿付）

受皿付なので電線が垂れ下がらず、ブレーキが効くので回りすぎない

- よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない！
- ブレーキは調整可能
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- 軽量・コンパクト





ブレーキ調整ノブ



繰出時（ケーブルは商品に含まれません）



本体は折りたたんで携帯に便利（本体はVR-480Bと同じ）

軽量
束巻収納可
ブレーキ付
（強弱調整可能）





- 受皿サイズ：φ430×65mm
- 受皿質量：428g
- 受皿は着脱自在

収納可能電線
IV線（φ1.6mm、φ2mm）等
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



（mm）

内出し・外出し自在



サイズ（mm）	高さ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時85 使用時215	1.75	0.34kN（35kgf）	VR-480BP	¥ 25,100

Vマワール

Fケーブル（VA）2.6mm×3芯までOK 回りが軽い！

コスパ Good

- シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる
- たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK
- 回転がスムーズでよく回る
- 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製





繰出時（ケーブルは商品に含まれません）



折りたたんで持ち運びもラクラク

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK





（mm）

収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
同軸ケーブル：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）

内出し・外出し自在



箱入同軸ケーブルも箱のままセット、よれずに繰り出しOK！



※箱中央部の開口必要

サイズ（mm）	高さ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時70 使用時215	1.4	0.39kN（40kgf）	★ VR-480	¥ 18,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

電線リール（現場用）

縦横兼用リール

「縦置き」「横置き」両方で使える兼用タイプ ブレーキが効くので回りすぎない

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　積み重ね可

- 電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能
- 横置きでシュリンクのまま内出しが可能
- 電線の巻き取りにも使用可能

横置き ⟷ 縦置き



使用時（ケーブルは商品に含まれません）





ブレーキ調整ノブ

横置き
内出し・外出し自在



縦置き
外出しOK



注意：縦置き使用の場合、内出しの使用はできません。

積み重ね引出し可能



収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C
2.0×2C・3C
2.6×2C・3C



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	4段	幅520×奥行280×高さ600	6.5	VH-4400B	¥ 32,700

エフケーブルリール（縦横兼用タイプ）

「縦置き」「横置き」両方で使える兼用タイプ Fケーブル（VA）の保管機能を備えたFパックの取り替えもOK

VVF線2.6×3C OK　積み重ね可

- PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない
- 横置きで最大4段積み重ねOK
- エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール

横置き ⟷ 縦置き







使用時（ケーブルは商品に含まれません）

パック取替もOK



Fリール1台でパック取替もOK。異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用

積重ね同時引出しOK



積み重ねての保管や車での移動にも便利。VF-5500との積み重ねも可能

収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
IV線：8.0㎟（14～38㎟はメーカーにより収納不可あり）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	590×φ520×高さ270	4.1	VF-5500HV	¥ 29,400

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
Fパック（交換用）	直径φ480×高さ193	1.4	FP-480	¥ 9,300

ハンディーマジックリール

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる　コンパクトなφ400対応 360°どこからでも引出し可能（回転補助台付セット）

ブレーキ付

- 軽くて丈夫な強化エンジニアリングプラスチック採用
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる 空転防止ブレーキ付引出し金具
- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 火災報知器空気管用リールとしても便利

[用途]
・屋内配線現場 ・防災工事現場
・通信工事現場・電材ショップ
・DIY ・電線使用工場等

0.196kN
（20kgf）



HMR-4000
使用時（ケーブルは商品に含まれません）



回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。



回転補助台付セット
[セット内容]
●ハンディーマジックリール HMR-4000：1台
●回転補助台 MK-H：1台

ケーブルは商品に含まれません

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅390×奥行440×高さ475	7.8	HMR-4000K	¥ 34,900

フレーム1台でバックリール取替OK




HMR-4000P
バックリール


HMR-4000F
フレーム


MK-H
回転補助台

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.0×2C 100mまで
IV線：最大2.0㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.196kN（20kgf）	幅300×奥行440×高さ420	4.2	HMR-4000	¥ 27,900

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
パックリール	直径φ400	2.0	HMR-4000P	¥ 15,800
フレーム	幅300×奥行440×高さ250	2.2	HMR-4000F	¥ 12,500
回転補助台	幅390×奥行390×高さ105	3.6	MK-H	¥ 6,900

マジックリール

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる　Fケーブル（VA）2.6×3CまでOK 360°どこからでも引出し可能（回転補助台付セット）

ブレーキ付

- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる 空転防止ブレーキ付引出し金具

[用途]
・屋内配線現場 ・防災工事現場
・通信工事現場 ・電材ショップ
・DIY ・電線使用工場等





MRS-4800
使用時（ケーブルは商品に含まれません）



回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。



回転補助台付セット
[セット内容]
●マジックリール（シングル） MRS-4800：1台
●回転補助台 MK-M：1台

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅390×奥行560×高さ625	6.4	MRS-4800K	¥ 45,300

フレーム1台でドラム取替OK




MR-48
ドラム


MRF-4802
シングル
フレーム


MK-M
回転補助台

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.6×3C 100mまで
IV線：最大5.5㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.196kN（20kgf）	幅232×奥行560×高さ520	4.8	MRS-4800	¥ 39,500

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラム	直径φ480	2.4	MR-48	¥ 16,400
シングルフレーム	幅232×奥行560×高さ310	2.4	MRF-4802	¥ 23,500
回転補助台	幅390×奥行390×高さ70	1.6	MK-M	¥ 6,100

マジックリール（ダブルタイプ）

2種類の電線の収納・繰り出しができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる

ブレーキ付　積み重ね可

- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 複数のドラムに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
- 積重ね同時引出しもOK

フレーム1台でドラム取替OK





MRW-4801

積重ね同時引出しOK





MR-48 ドラム

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.6×3C 100mまで
IV線：最大5.5㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3段	幅500×奥行500×高さ690	11.2	MRW-4801	¥ 78,000

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラム	直径φ480	2.4	MR-48	¥ 16,400
ダブルフレーム	幅500×奥行500×高さ690	6.4	MRF-4803	¥ 46,600

パンパックリール

細い電線の保管と引出しができる 積重ね同時引き出しOK

[用途]
ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店



使用時（ケーブルは商品に含まれません）



積重ね同時引出しOK



収納可能電線
PR-250：VSF0.3～0.75㎟
KV0.2～0.75㎟（100～300m巻）
PR-300：VSF0.3～1.25㎟、2㎟
KV0.2～1.25㎟（100～300m巻）
※メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量（mm）

最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3段	上部φ300（底部φ256）×高さ99	0.45	PR-250	¥ 4,000
	上部φ350（底部φ306）×高さ109	0.63	PR-300	¥ 4,400

ケーブルパック

細い電線の保管と引出しができる Fケーブル（VA）1.6×2CまでOK

- 電線の保管に、運搬にも便利
- 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
- 使用途中でも保管OK







使用時
（ケーブルは商品に含まれません）



多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK



収納可能容量（mm）

収納可能電線
IV線（φ1.6mm、φ2mm）等、
各種ケーブル・コードの保管引出しに
※内径サイズにご注意ください。
メーカーにより収納できない場合があります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
直径φ406×高さ95	0.9	CP-432	¥ 5,300

電線ホルダー

保管や運搬に便利

IV線や弱電線をバラけないよう簡単に拘束

- 3個セット
- もつれずに引き出せる
- 増し締めも簡単
- バンド幅:30mm
- リング:
  外径φ150mm、
  内径φ100mm





動画はコチラ



収納可能容量 (mm)

収納最大荷重(kN)	質量(g/1個)	品 番	標準販売価格
0.15(15kgf)	120	DCB-500	¥ 7,700

CD管リール

CD管リール(折りたたみ式)

コンパクトにたたんで運搬しやすい

CD管・PF管 呼び22×50m、
呼び28×30m 収納可能



使用時(CD管は商品に含まれません)





コンパクトにたたんで持ち運びに便利



動画はコチラ

収納可能電線
CD管・PF管:呼び14×50m、呼び16×50m、
呼び22×50m、呼び28×30m
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量(mm)

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	収納最大荷重	品番	標準販売価格
幅760×奥行730×高さ440	幅470×奥行360×高さ120	5	0.15kN(15kgf)	CD-28FD	¥ 32,700

CD管リール

コンパクトにたたんで運搬しやすい

縦向きに引き出して上方向への
電線管の配置にも便利



使用時
(CD管は商品に含まれません)



展開時



収納時



運搬時イメージ

動画はコチラ

収納可能電線
CD管・PF管:呼び22×50m、呼び28×30m
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量(mm)

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	収納最大荷重	品番	標準販売価格
幅820×奥行570×高さ990	幅175×奥行570×高さ675	4.9	0.1kN(10kgf)	CD-28TF	¥ 29,100

CD管リール

ケーブルリール

電線・CD管の収納が可能。軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線 14㎟ 22㎟ 38㎟等、CD管 14・16もOK





使用時（CD管は商品に含まれません）

収納可能電線

IV線、SV線、CT線、DV線、VVF（VA）線、CD管

※メーカーにより電線サイズが異なる事があります。サイズをお確めの上、お求めください。



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	直径φ690×高さ280	9.5	CR-646	¥ 35,500

チョーチンリール

CD管14～36まで、IV線・Fケーブル（VA）等 あらゆるケーブルリールに
折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々



使用時（CD管は商品に含まれません）



折り畳み式

収納可能電線

CD管36まで、PF管28まで、
VVF（VA）線全種、IV線38㎟まで、
SV、CT、メッセンジャーワイヤー等

※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	直径φ820×高さ320（折畳み時110）	9.2	CD-28R	¥ 61,100

ジャンボリール

大中口径のCD管・地中管用リール
最大外径2300mm、呼び径φ125まで対応

- コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式、車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
- 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由にスライド、任意のパイプに適用
- スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプがバラけてもはみ出す心配はなし



収納可能サイズ
φ80×100m
φ100×80m
φ125×50m



収納可能容量（mm）

伸縮自在スライドアーム



使用時（CD管は商品に含まれません）



折り畳み式



最大伸長時サイズ（mm）	折り畳み時サイズ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
直径φ2300×高さ830	直径φ1300×高さ200	17	0.98kN（100kgf）	JR-170	¥ 191,000

NEW
発売予定

03
電線・CD管・ロープリール

スラブリール

軽量で携帯便利なCD管（36まで）・Fケーブル（VA）（全種）用リール

- シュリンク包装材・ラップ巻きのまま使える内出しタイプ
- 配線（配管）作業時、スムーズな回転（ベアリング入）と高い繰り出し位置で作業性抜群
- CD管（36まで）・PF管（28まで）・Fケーブル（VA）（全種）を搭載可能
- 包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管が容易
- コンクリート打設前のスラブ筋の間を抜けてリールを置ける脚部形状により、容易に設置・繰り出しができる。

［用途］
一般配線（配管）作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管（配線）作業等に

天井・壁内配線（配管）作業



コンクリート打設前の配管（配線）作業



軽量・折りたたみで持ち運びに便利！



収納時



展開時



収納可能容量（mm）

最大伸長時サイズ（mm）	折り畳み時サイズ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品番	標準販売価格
直径φ880×高さ1040	高さ780	4	0.29kN（30kgf）	SR-165	¥ 32,400

電線ドラム・回転台

ケーブルドラムローラー

ドラムを転がすだけでジャッキ不要


KDR-1200




ケーブルドラムを転がしてローラーに乗せ、ラクラク繰り出し



取り付け状態



※写真の、ドラム中心に差し込まれているシャフトは、付属していません。下記の仕様をご参照の上、別途ご用意ください。
直径：φ25～32mm
長さ：ドラム幅+300mm

仕様

最大能力	500kg（木製）、500kg（鉄製）
ドラム径	φ400～φ1150mm
ドラム幅	300～600mm
サイズ	幅150×長さ820×高さ177mm（片側）
総質量	19kg

	品番	標準販売価格
セット（飛び出し防止装置付）	KDR-1200-SET	¥175,000
ケーブルドラムローラー	KDR-1200	¥134,000
飛び出し防止装置	KDR-1200-TB	¥ 50,000

ドラマワールブレーキ付・ワイヤーターンテーブル

ドラムの回転を抑制できるブレーキ付

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

動画はコチラ

- ストッパー付
- 250kg（直径φ1150mm）までのドラムを楽々回転
- 回転受部が大きい車輪（φ75mm）で スムーズなドラムの回転




ブレーキ付




DR-660TR 4個セット

品　名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワールブレーキ付	2.5kN（250kgf）	654×654×高さ248mm	7.3	DR-660SMB	¥ 36,000
ドラマワールブレーキ付用 車輪	-	φ75×32mm（1個）	0.53（1個）	DR-660TR	¥ 2,000



ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。

DRT-800（テーブルのみ）



●木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DRT-660SMBT（DR-660SMB+DRT-800セット）



品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 23,500
ワイヤーターンテーブルセット （DR-660SMB + DRT-800）	直径φ800×高さ400	14.7	DRT-660SMBT	¥ 58,300

ドラマワール・ワイヤーターンテーブル

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

- ストッパー付
- 250kg（直径φ1150mm）までのドラムを楽々回転
- 回転受部が大きい車輪（φ75mm）で スムーズなドラムの回転





動画はコチラ

品　名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	2.5kN（250kgf）	670×670×高さ305	6.6	DR-670SM	¥ 30,800

DRT-800（テーブルのみ）



●木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DRT-670SMT（DR-670SM+DRT-800セット）





品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 23,500
ワイヤーターンテーブルセット （DR-670SM + DRT-800）	直径φ800×高さ457	14	DRT-670SMT	¥ 49,500

ドラマワール・ワイヤーターンテーブル

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

- ●200kg（直径1150mm）までのドラム楽々回転
- ●重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる
- ●小型軽量、取扱いやすく携帯便利



収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
1.9kN（200kgf）	665×665×高さ240	5.2	DR-650	¥ 24,200

- ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
- ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し（ドラマワール専用）が容易
- ●縮圧1.9kN（200kgf）、表装樹脂加工特殊木材板使用



DRT-800（テーブルのみ）



DRT-650T（DR-650+DRT-800セット）



品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 23,500
ワイヤーターンテーブルセット（DR-650 + DRT-800）	直径φ800×高さ438	12.6	DRT-650T	¥ 45,300

ドラマワール・クロスバー・ターンテーブル

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール

小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに

- ●500kgまでのドラムを楽々回転
- ●小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
- ●回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
- ●偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能





品　名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	4.9kN（500kgf）	直径φ450×高さ21	3.0	DR-450N	¥ 22,200

- ●木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易





ドラマワールとターンテーブルを組み合わせて使用。内径が3段階（φ170, φ270, φ370mm）に調節できるスタッド4本付（スタッドは着脱自在）

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ターンテーブル（DR-450N専用）	直径φ600	5.2	DRT-60N	¥ 25,200

- ●ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー（別売）を使用





ドラマワールとクロスバーを組み合わせて使用
束巻の内径に応じて2段階（φ170, φ270mm）に調整できるスタッド4本付（スタッドは着脱自在）

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
クロスバー（DR-450N専用）	600×600×高さ275（組立時）	2.4	DRX-60N	¥ 15,200

ドラマワール

300kgまでのドラムを楽々回転

- 小型・軽量、偏平型で取扱い易く携帯便利
- 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
- 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
- 表面処理：黒塗装
- スタッド５本付

[用途]
ワイヤー・ロープ・電線等の長尺物の巻取り取り出し、コンベヤの上での回転式作業パレット、重量物のターンテーブルに





品名	収納最大荷重	本体サイズ（mm）	スタッド装着時サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	2.9kN（300kgf）	直径φ300×高さ21	直径φ300×高さ256	2.4	DR-300	¥ 20,900
スタッド（2本）	-	φ10×高さ250	-	0.15	DR-300-SD	¥ 3,300

検尺器 / 電線巻取用リール

ラインスケールカウンター

手持ちで使える コンパクトで軽い検尺器

- 電線の長さをすばやく正確に検尺誤差の少ない検尺器
- 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適
- 測長誤差1-2%（測長の条件により異なる場合があります）





仕様

計測範囲（仕上がり外径）（mm）	電線φ3～φ18
カウンター表示（m）	0～99.99
サイズ（mm）	幅120×奥行160×高さ170
質量（g）	800

品　番	標準販売価格
LSC-18N	¥ 36,100

スタンド

高さ調節が自由自在のスタンド

- ラインスケールカウンターLSC-18Nを取り付けできる
- キャスター付きで移動が楽々（ロック付2個、ロックなし2個）



仕様

サイズ（mm）	幅400×奥行400×高さ470～750（530～810※）
質量（kg）	6.0（6.6※）

※キャスターを付けた場合

品　番	標準販売価格
LSC-81S	¥ 21,800

ケーブル巻取り機

電線がくずれることなく きれいに巻き取れる

- ラインスケールカウンターLSC-18Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
- スタンド（LSC-81S）に取り付けができる



巻き取った電線は、ケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる



仕様

サイズ（mm）	収納時　幅265×奥行100×高さ250 使用時　幅325×奥行350×高さ380
最小巻き径（mm）	約φ210
質量（kg）	1.8

品　番	標準販売価格
CMR-200	¥ 43,800

ケーブルリターンド

軽量で現場へ簡単に持ち込みできる ケーブル繰出し機 電線質量1000kgまでOK

- 細電線からVVF（VA）線・VVR線・IV線・CV線等あらゆる電線に対応
- バーは取外しでき内径調整が可能
- 回転調整機構で回転スピードを抑えられる





収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
9.8kN（1000kgf）	外径φ800×高さ575	12	CRD-800	¥ 119,000

ケーブル巻取器（カインドタイプ）

施工前のケーブル加工作業に ユニットケーブル巻取り可能

- 加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適
  （あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、
  ホテルや病室のユニットケーブルなど）
- 電線の巻取り幅が、2種類から選べる（185mm・115mm）
- 巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単
- 斜めリールで巻取り時の姿勢がラク

動画は コチラ



共同開発：株式会社きんでん



NEW

巻取りが可能な電線長さの目安

	ケーブル種類	長さ(m)	重量(kg)
IV線	2sq（より線）	1480	40
	2sq（単線）	1080	40
	3.5sq（より線）	930	40
	5.5sq（より線）	560	39
	8sq（より線）	400	40
	14sq（より線）	240	40
	22sq（より線）	150	38
	38sq（より線）	90	37
CV線（単心）	2sq	720	40
	3.5sq	530	40
	5.5sq	380	40
	8sq	300	39
	14sq	210	39
	22sq	140	38
	38sq	90	38
CV線（3心）	2sq	250	34
	3.5sq	210	40
	5.5sq	140	39
	8sq	110	39
CVT	22sq	48	39
	38sq	30	39
	60sq	20	40
VVF線	1.6×2	460	40
	2×2	350	40
	2.6×2	220	39
	1.6×3	320	39
	2×3	240	39
	2.6×3	150	39

※電線外径の公表値より、理論的な巻取り長さを求めています
実際には、巻取り時に隙間が生じたりして目安よりも、短く
なる可能性があります。

着脱リングの装着方向を変えることで
巻取り幅の調節が可能





(mm)

収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	幅800×奥行520×高さ1100	10.7	CMR-700	¥ 110,000

※改良のため予告なく仕様の変更をする場合があります。

電線巻取用リール

ケーブルマキリール

早く能率よく作業ができる巻取り機

●細電線からVVF（VA）線・VVR線・IV線・CV線とあらゆる電線が巻き取れる（手動巻取り機）

巻取りサイズ
内径φ300mm以上
外径φ600mm以下
厚さ170mm

通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります







収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	幅680×奥行600×高さ990	10	CMR-600	¥ 108,000

ケーブル巻取り機

早く、効率よく、電線を巻取りできる

●巻取り後、当社ケーブルリールにそのまま収納できる
（適合機種：VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500）
●現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
●細径から太径までマルチに対応



巻取った電線を
ケーブルリールに収納！



VB-4450







巻ける電線の長さの目安

	IV（m）	CV 単心（m）	CV 3心（m）
2sq	500	250	100
3.5sq	300	180	–
5.5sq	200	130	–
8sq	150	100	–
14sq	80	70	–
22sq	50	50	–

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
収納時　幅550×奥行275×高さ585	6	CMR-450B	¥ 71,400
使用時　幅550×奥行350×高さ585			

システマーケーブルリール

キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに

●収納可能電線類：VCT・1CT・2CT・IV・その他



KDS-600　　KDS-450

ケーブルドラム



KD-45



KD-60

KDS-600（KDS-450）



CV	最大巻取り長さ（m）	
	KDS-450	KDS-600
14	200	300
22	150	200

CT（キャブタイヤ）	最大巻取り長さ（m）	
太さ（mm）心数（C）	KDS-450	KDS-600
0.75×2	270	510
0.75×3	230	430
5.5×2	110	240
5.5×3	100	200
22.0×2 / 22.0×3	20	50
38.0×2 / 38.0×3	15	35
60.0×2	–	30
60.0×3	–	25

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.59kN（60kgf）（ケーブルリール）	幅800×奥行340×高さ770	12.0	KDS-600	¥ 152,000
	幅600×奥行340×高さ620	11.4	KDS-450	¥ 119,000
0.59kN（60kgf）（ケーブルドラム）	直径φ600×内巾270	4.0	KD-60	¥ 28,800
	直径φ450×内巾270	3.4	KD-45	¥ 23,900

NEW
発売予定

ロープリール

ロープリール(タテ型リール)

あらゆる現場用ロープの巻き取り、引き出しに保管・区分・リール3つの機能



（ロープは含まれておりません）



FP-481



FR-440



動画はコチラ



収納可能容量（mm）

巻取りロープサイズ例(mm×m)	
テトロンロープ	φ12×100
	φ14×50
	φ16×50
ナイロンロープ	φ12×100
	φ14×50

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
セット	幅480×奥行230×高さ510	3.0	DR-720	¥ 19,500
パック	直径480×高さ193	1.35	FP-481	¥ 10,600
スタンド	幅440×奥行230×高さ510	1.65	FR-440	¥ 11,300

ロープリール

ロープの繰り出し、巻き取りを効率よく行える

●φ14mmを100m巻くことができる



（ロープは含まれておりません）



動画はコチラ



収納可能容量(mm)

収納可能ロープ（※）

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロンロープ（参考）	φ8×300	12.2
	φ10×200	12.7
	φ12×140	12.8
	φ14×100	12.4
	φ16×70	11.3
	φ18×60	12.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
0.15kN(15kgf)	幅483×奥行330×高さ610	7.0	RDL-450	¥ 49,500

ロープリール(キャスター付)

キャスター付でロープの移動に便利

●ドラムの交換可能
●リールとロープで約27kgの運搬が可能





（ロープは含まれておりません）



RD-50





収納可能容量（mm）



動画はコチラ

収納可能ロープ（※）

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロンロープ（参考）	φ8×400	16.2
	φ10×260	16.5
	φ12×170	15.5
	φ14×130	16.1
	φ16×100	16.1
	φ18×70	14.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
ロープリール(キャスター付)	0.2kN（20kgf）	幅510×奥行360×高さ720	6.8	RDL-500C	¥ 53,900
ドラム	0.2kN（20kgf）	直径φ500×高さ250	3.1	RD-50	¥ 21,900

※ドラムのRD-50は、RDL-450に取付可能。但しRDL-450の耐荷重は0.15kN(15kgf)です。

NEW
発売予定

システマーロープリール

ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えたリール

- 複数のドラムをリール台1つで入れ替え使用できる
- ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
- 着脱自在ハンドルで巻き取りが可能
- ストッパー付キャスターで楽々移動

動画はコチラ



RDS-600



RDS-450

ロープドラム



RD-60



RD-45

［用途］
電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道

収納可能ロープ（※）

ロープ径呼び	最大巻取り長さ(m)	
	RDS-450	RDS-600
φ8	450	780
φ10	230	460
φ12	120	240
φ14	100	190
φ16	70	120
φ18	65	100

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	ドラム内径(mm)	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
システマーロープリール	0.59kN (60kgf)	φ140	幅800×奥行340×高さ770	13.2	RDS-600	¥ 184,000
			幅600×奥行340×高さ620	10.6	RDS-450	¥ 125,000
ロープドラム	0.59kN (60kgf)	φ140	直径φ600×内巾270	5.2	RD-60	¥ 26,300
			直径φ450×内巾270	4.6	RD-45	¥ 21,900

（ロープは含まれておりません）
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。

NEW
発売予定

03
電線・CD管・ロープリール

電線リール（据置用）

プラマジックリール

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める！

※この製品は巻き取り機ではありません。

- 電線をドラムに巻き替える必要がないドラム巻不要
  （電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる）
- 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
- 積重ね同時引き出し可能









積重ね可能　センターロール大（3連・4連）、アンダーロール大（3連・4連・5連）、アンダーロール小（5連）は積み重ねが可能。また、同じ品番であれば積重ねが出来ます。

［用途］
DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗、電気工事・電力工事・計装工事・
隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場、
施設・倉庫等ハーネス工場、弱電工場・配分電盤工場・制御盤工場等





太径電線やIV、VVF、SV、キャプタイヤケーブル、
同軸線等あらゆる電線の収納引出しに！
多数複数の電線収納、使い分けに最適！





電線ワッパ（束巻）のまま
リールに入れてマジック
テープで装着するだけ
電線の内径及び幅に
関係なく、早く、もつれ
ず、緩まず、キッチリ装
着できる

センターロールタイプ： シャフトを軸に回転するタイプ、電線の引出しがスムーズ　**アンダーロールタイプ：** フレーム下部のシャフトにリールを乗せ回転するタイプ

品　名	センターロール大（3連）	センターロール大（4連）	アンダーロール大（3連）	アンダーロール大（4連）	アンダーロール大（5連）
姿　図	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段
品　番	PM-LC3	PM-LC4	PM-LU3	PM-LU4	PM-LU5
標準販売価格	¥51,700	¥61,100	¥47,900	¥54,900	¥62,400
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ130以下×2 ／ 160以下×1	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ80以下×2 ／ 110以下×2	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ160以下×3	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ110以下×4	外径φ480以下、内径φ110以上、厚さ80以下×5
質量（kg）	9.5	11.5	10.2	11.7	13.2
サイズ（㎜）	幅600×奥行480×高さ535		幅600×奥行480×高さ595		

品　名	センターロール小（1連）	センターロール小（2連）	センターロール小（3連）	センターロール小（4連）	増設プララック※	アンダーロール小（2連）	アンダーロール小（3連）	アンダーロール小（4連）	アンダーロール小（5連）
姿　図	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段		 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段
品　番	PM-SC1	PM-SC2	PM-SC3	PM-SC4	PM-SCX	PM-SU2	PM-SU3	PM-SU4	PM-SU5
標準販売価格	¥22,200	¥33,600	¥45,300	¥56,300	¥12,800	¥27,000	¥32,300	¥37,200	¥42,200
サイズ（㎜）	幅196 奥行340 高さ380	幅350 奥行340 高さ380	幅504 奥行340 高さ380	幅658 奥行340 高さ380	幅154 奥行340 高さ380	幅308 奥行340 高さ380	幅422 奥行340 高さ380	幅536 奥行340 高さ380	幅632 奥行340 高さ380
質量（kg）	3.0	5.0	7.0	9.0	1.2	3.8	4.8	5.8	6.5
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ320以下、内径φ110以上、厚さ80以下（リールパック1個あたり）				リールパックなし	外径φ320以下、内径φ110以上、厚さ80以下（リールパック1個あたり）			

※センターロール小（1連〜4連）に1連増設できます。リールは付属しておりません。センターロール小用リール（PMG-3208C）もあわせてお買い求めください。

品　名	センターロール大用リール				アンダーロール大用リール		センターロール小用リール	アンダーロール小リール
姿　図	 シャフト付	PMG -4808C（80mm）	 PMG -4811C（80 〜 110mm） PMG -4813C（80 〜 120mm） PMG -4816C（80 〜 160mm）		 PMG -4811U（80 〜 110mm） PMG -4816U（130 〜 160mm）		 シャフト付	
品　番	PMG-4808C	PMG-4811C	PMG-4813C	PMG-4816C	PMG-4811U	PMG-4816U	PMG-3208C	PMG-3208U
標準販売価格	¥11,600	¥11,600	¥11,700	¥11,700	¥10,800	¥11,500	¥7,600	¥7,100
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ80以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ110以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ120以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ160以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ110以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ160以下	外径φ320以下 内径φ110以上 厚さ80以下	外径φ320以下 内径φ110以上 厚さ80以下
質量（kg）	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	0.8	0.75
適用機種	PM-LC4	PM-LC4	PM-LC3	PM-LC3	PM-LU4, PM-LU5	PM-LU3	PM-SC1 〜 SC4	PM-SU2 〜 SU5

プラマジックリールツインスタンドセット

狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる

プラマジックリール
φ320mm 用リールに適用



適用リール
●センターロール小用リール PMG-3208C
●アンダーロール小用リール PMG-3208U



品　名	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
スタンドセット	幅300×奥行315×高さ400	3.0	PMS-320W	¥ 29,700
スタンドのみ	幅300×奥行315×高さ400	1.5	PMS-S	¥ 19,700

マジラックリール

多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム

※この製品はケーブル巻き取り機ではありません。



多種複数の電線収納・省スペース
異径ラックリールの積み重ねOK
設置場所にあわせたシステムが組める
店舗ディスプレー・工場等に最適

- マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる
- リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取り替え使用できる
- 空転防止ブレーキ付
- 同種ラックリールの積み重ねOK（全種）
  最大積段数：5段（マジラックリール小）
  4段（マジラックリール大）
- 異径ラックリールの積み重ねOK
  （MRR-325・MRR-463・MRR-464のみ）
  最大積段数（大・小 組合わせた場合）
  ・大1段+小4段
  ・大2段+小3段
  ・大3段+小2段
  ・大4段+小0段

設置場所に合わせたラックリールを組み合わせ
細線から大径ケーブルまで同スペースに収納



ラックリール積み重ね例

※写真の電線は撮影用に装着されたものです。
（例：大3段+小2段）



ドラムだけをはずして入替えもOK

1つのリールに多種複数の電線を収納できる
積重ね同時引出しもOK



電線の装着も早く簡単にできる（ネジ付け外し、工具等不要）

電線の束をドラムに入れ、マジックテープで固定する



リール１つなら卓上作業用として、積み重ねれば
店舗ディスプレー（端尺販売）や工場での
多種複数線引き出し用として使用できます



マジラックリール
2連小
MRR-322



マジラックリール
3連小
MRR-323



マジラックリール
2連大
MRR-462







※電線は付属しておりません



マジラックリール
5連小
MRR-325

マジラックリール
5連小
MRR-325

マジラックリール
4連大
MRR-464

マジラックリール
4連大
MRR-464

マジラックリール
3連大
MRR-463

品　名	マジラックリール2連 小	マジラックリール3連 小	マジラックリール5連 小
姿　図	 リールドラム幅 50 ～ 80mm φ320 50　80 ●φ320mmリール2連仕様 ●積重ね可能(MRR-322のみ) ●最大積段数:5段	 リールドラム幅 50 ～ 80mm φ320 50　80 ●φ320mmリール3連仕様 ●積重ね可能(MRR-323のみ) ●最大積段数:5段	 リールドラム幅 50 ～ 80mm φ320 50　80 ●φ320mmリール5連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:5段
品　番	MRR-322	MRR-323	MRR-325
標準販売価格	¥50,600	¥71,000	¥99,900
収納可能電線束サイズ(mm)	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×2	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×3	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×5
質量(kg)	5.0	6.5	10.5
サイズ(mm)	幅242×奥行310×高さ345	幅355×奥行310×高さ345	幅580×奥行310×高さ345

品　名	マジラックリール2連 大	マジラックリール3連 大	マジラックリール4連 大
姿　図	 リールドラム幅 50 ～ 160mm φ460 50　160 ●φ460mmリール2連仕様 ●積重ね可能(MRR-462のみ) ●最大積段数:4段	 リールドラム幅 50 ～ 160mm φ460 50　160 ●φ460mmリール3連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:4段	 リールドラム幅 50 ～ 110mm φ460 50　110 ●φ460mmリール4連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:4段
品　番	MRR-462	MRR-463	MRR-464
標準販売価格	¥63,400	¥84,700	¥97,400
収納可能電線束サイズ(mm)	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ160以下×2	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ160以下×3	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ110以下×4
質量(kg)	7.5	11.0	13.0
サイズ(mm)	幅392×奥行450×高さ485	幅580×奥行450×高さ485	幅580×奥行450×高さ485

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
電設作業工具 | P.182-253

P.182 ツールキット 

P.184 圧着工具 

P.193 ペンチ・ニッパー 

P.198 ケーブルカッター 

P.201 各種カッター 

P.207 ケーブルストリッパー 

P.213 電工ナイフ・ノコ 

P.221 ドライバー・レンチ 

P.244 ハンマー・ベンダー 

P.247 その他工具 

ツールキット

電気工事士技能試験工具キット

1種・2種 技能試験に必要な工具をワンセット



携帯便利な
キャリングケース

■セット内容

	品　名	品　番	数量
	電工プロペンチ	JP-175	1
JIS	圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17A	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	クッショングリップドライバー ⊕	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー ⊖	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	2	D-KIT-E	¥ 24,800

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。



携帯便利な
キャリングケース

■セット内容

	品　名	品　番	数量
	電工プロペンチ	JP-175	1
JIS	ミニ圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17MA2	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	クッショングリップドライバー ⊕	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー ⊖	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	1.8	D-KIT-F	¥ 26,700

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。



携帯便利な
キャリングケース

■セット内容

	品　名	品　番	数量
JIS	成型カバー付ペンチ	NP-175	1
JIS	圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17A	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	お～らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
	お～らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工メジャー（2m）	–	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅320×奥行140×高さ100	2	D-KIT-D	¥ 22,000

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。



携帯便利な
キャリングケース

発売予定
2026

■セット内容

	品　名	品　番	数量
JIS	電工プロペンチ（圧着付）	JP-175	1
JIS	圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17A	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	エコエフリッパー	DF-215	1
	お～らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
	お～らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
JIS	電工ナイフ（折りたたみ式）	DK-660M	1
	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	ソフトツールケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅300×奥行100×高さ265	1.9	D-KIT-G	¥ 27,000

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。

新人工具5点セット（ハンマー先切タイプ・ハンマー玄能タイプ）

電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット



NEW

■セット内容

A2	B2	品　名	品　番	数量
①		チャンネルソケットハンマー（先切）	DCH-250S	1
	②	チャンネルソケットハンマー（玄能）	DCH-250K	1
③	③	電工プロペンチ（圧着付）	JP-175	1
④	④	電工プロニッパー	JK-175	1
⑤	⑤	お～らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
⑥	⑥	お～らくドライバー ⊖	DC-304-100	1

	品　番	標準販売価格
ハンマー先切タイプ	SJK-5SET-A2	¥ 14,000
ハンマー玄能タイプ	SJK-5SET-B2	¥ 14,000

※収納用ホルダーとワークポジショニング用器具のセットはP417～P420をご参照ください。

新人道具12点セット・新人道具15点セット

電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット



NEW

■セット内容

	12	15	品　名	品　番	数量
腰回り	①	①	ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
	②	②	スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
	③	③	スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
	④	④	スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
	⑤	⑤	スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
	⑥	⑥	スムーズツールホルダー	NDS-505-KKK	1
	⑦	⑦	ハンマーホルダー	DF40-GM	1
工具	⑧	⑧	電工プロペンチ（圧着付）	JP-175	1
	⑨	⑨	電工プロニッパー	JK-175	1
	⑩	⑩	お～らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
	⑪	⑪	お～らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
	⑫	⑫	チャンネルソケットハンマー	DCH-250S	1
		⑬	電工プロナイフ	DK-220	1
		⑭	電工プロメジャー（オートストップタイプ）	JPM-2555STP	1
		⑮	エコエフリッパー	EVF-400	1

	品　番	標準販売価格
新人道具12点セット	SJT-12SET-B	¥ 45,000
新人道具15点セット	SJT-15SET-B	¥ 60,000

※収納用ホルダーとワークポジショニング用器具のセットはP417～P420をご参照ください。

圧着工具

圧着工具 使用サイズ一覧

	裸端子・PBスリーブ															絶縁閉端子			絶縁端子				参照ページ
サイズ	0.3 mm²	0.5 mm²	1.25 mm²	2 mm²	3.5 mm²	5.5 mm²	8 mm²	14 mm²	22 mm²	38 mm²	60 mm²	70 mm²	80 mm²	100 mm²	150 mm²	CE1	CE2	CE5	0.3 mm²	0.5 mm²	1.25 mm²	2 mm²	
DC-3MA	○	○	○	○	○	○																	P186
DC-0555		○	○	○		○																	P186
DC-2MAS			○	○		○																	P186
DC-1255			○	○	○	○																	P186
DC-16A			○	○		○	○																P186
DC-1214K			○	○		○	○	○															P186
DC-18A				○		○	○	○															P187
DC-22A						○	○	○	○														P187
DC-0522K						○	○	○	○														P187
DC-0838K							○	○	○	○													P187
DC-38A								○	○	○													P187
DC-M1A			○	○												○	○	○					P187
DC-M2A			○	○															○	○	○	○	P188
DCH-60EA								○	○	○	○												P190
DCH-150EA								○	○	○	○	○	○	○	○								P190

	E型リングスリーブ				参照ページ
サイズ	小(1.6×2)	小	中	大	
DC-17MA2	○	○	○		P188
DC-17M	○	○	○		P188
DC-17A	○	○	○	○	P188
電線組み合わせ	ϕ1.6 × 2本	ϕ1.6 × 3〜4本	ϕ1.6 × 5〜6本	ϕ1.6 × 7本	
	–	ϕ2.0 × 2本	ϕ2.0 × 3〜4本	ϕ2.0 × 5本	
	–	–	ϕ2.6 × 2本	ϕ2.6 × 3本	

圧着工具

圧着工具 使用サイズ一覧

	絶縁閉端子				参照ページ
サイズ	CE1	CE2	CE5	CE8	
DC-25MA	○	○	○		P188
DC-28A	○	○	○	○	P188
電線抱合範囲	0.5～1.75mm²	1.0～3.0mm²	2.5～6.0mm²	4.0～9.0mm²	

圧着工具を腰にセット！
圧着工具1丁吊のホルダー

P452、P458、P464をご参照ください。



NDS-945-KKK　ND-945　ND-946　JND-945

	絶縁端子						参照ページ
サイズ	0.3mm²	0.5mm²	1.25mm²	2mm²	3.5mm²	5.5mm²	
DC-112MA	○	○	○	○	○	○	P189
DC-11M	○		○	○			P189
DC-12M			○	○	○		P189
電線抱合範囲	0.2～0.5mm²	0.2～0.5mm²	0.3～1.65mm²	1.04～2.63mm²	2.63～7.6mm²	2.63～6.64mm²	

	フェルール端子	参照ページ
サイズ	0.14～16mm²	
SPM-CT02	○	P191

	ソーラー用コネクタMC4				参照ページ
サイズ	1.5mm²	2.5mm²	4.0mm²	6.0mm²	
SPM-SC01	○	○	○	○	P191
SPM-SC02		○	○	○	P191

	簡易圧着(裸端子)		参照ページ
サイズ	1.25mm²	2mm²	
DSPD-215	○	○	P209

圧着工具

ミニ圧着工具

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい！
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応


裸端子・PBスリーブ用


幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 3.5 5.5 mm²
3.5, 5.5mmはマークなし

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
172	260	DC-3MA	¥ 8,200
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

ミニ圧着工具


裸端子・PBスリーブ用



軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 0.5 1.25 2 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	236	DC-0555	¥ 7,300

ミニ圧着工具


裸端子・PBスリーブ用


幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト
圧着マーク
JIS

JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.25 2 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
172	260	DC-2MAS	¥ 7,500
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

ミニ圧着工具

3.5mm² が圧着OK！


裸端子・PBスリーブ用



軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 1.25 2 3.5 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	232	DC-1255	¥ 6,900

圧着工具


裸端子・PBスリーブ用


握りやすいハンドル

圧着マーク
JIS

JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.25 2 5.5 8 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
256	430	DC-16A	¥ 7,400
圧着バネ(中)		DC-A-KB	¥ 1,200

圧着工具 PAT.

5サイズ対応　交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量！ スリムなグリップ幅で使いやすい


裸端子・PBスリーブ用



交換式ラチェットギア
圧着マーク

使用範囲 1.25 2 5.5 8 14 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
244	400	DC-1214K	¥ 11,900
交換用ラチェットギア		DC-MRG	¥ 1,500

圧着工具

裸端子・PBスリーブ用



握りやすいハンドル

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 2 5.5 8 14 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
274	460	DC-18A	¥ 13,000
圧着バネ(中)		DC-A-KB	¥ 1,200

圧着工具

柄荷重が小さく、
軽いハンドル操作でラクラク圧着

裸端子・PBスリーブ用



握りやすいハンドル

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 5.5 8 14 22 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
336	666	DC-22A	¥ 19,000
圧着バネ(大)		DC-38-KB	¥ 2,400

圧着工具 PAT.

グリップ幅約25%スリム化
約15%軽量化(当社従来品比)

裸端子・PBスリーブ用



交換式ラチェットギア

圧着マーク

使用範囲 5.5 8 14 22 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
330	670	DC-0522K	¥ 12,800
交換用ラチェットギア		DC-LRG	¥ 1,700

圧着工具 PAT.

グリップ幅約25%スリム化
約15%軽量化(当社従来品比)

裸端子・PBスリーブ用



交換式ラチェットギア

圧着マーク

使用範囲 8 14 22 38 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
340	680	DC-0838K	¥ 15,800
交換用ラチェットギア		DC-LRG	¥ 1,700

圧着工具

柄荷重が小さく、
軽いハンドル操作でらくらく圧着

裸端子・PBスリーブ用



圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 14 22 38 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
336	666	DC-38A	¥ 19,500
圧着バネ(大)		DC-38-KB	¥ 2,400

マルチ圧着工具

1丁で2タイプ・計5サイズに
マルチに対応

●成型確認機構内蔵

裸端子・PBスリーブ用

絶縁閉端子用



グリップが上まで伸びて
握りやすく、片手で使いやすい

裸端子・PBスリーブ使用範囲 1.25 2 mm²

絶縁被覆付閉端接続子使用範囲 CE1 CE2 CE5

圧着マーク

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	325	DC-M1A	¥ 13,800
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

圧着工具

マルチ圧着工具

1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応

●成型確認機構内蔵


裸端子・PBスリーブ用


絶縁端子用


グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい

裸端子・PBスリーブ使用範囲 1.25 2 mm²

絶縁端子使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 mm²

圧着マーク

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	345	DC-M2A	¥ 19,000
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

ミニ圧着工具

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい！


E型リングスリーブ(VAスリーブ)用


幅広グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい

軽量コンパクト
圧着マーク
JIS
JQA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.6x2 小 中

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195	290	DC-17MA2	¥ 8,500
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

VAミニ圧着工具


E型リングスリーブ(VAスリーブ)用



軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 1.6x2 小 中

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
207	240	★ DC-17M	¥ 7,900

圧着工具

第二種電気工事士 技能試験必携


E型リングスリーブ(VAスリーブ)用


握りやすいハンドル

圧着マーク
JIS
JQA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.6x2 小 中 大

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
277	460	DC-17A	¥ 7,500
圧着バネ(中)		DC-A-KB	¥ 1,200

ミニ圧着工具

●成型確認機構内蔵


絶縁閉端子用


幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト

使用範囲 CE1 CE2 CE5

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
194	295	DC-25MA	¥ 12,500
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

圧着工具

4サイズOK！絶縁閉端子用圧着工具


絶縁閉端子用



使用範囲 CE1 CE2 CE5 CE8

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
269	455	DC-28A	¥ 16,000
圧着バネ(中)		DC-A-KB	¥ 1,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ミニ圧着工具

**グリップが上まで伸びて握りやすく、
片手で使いやすい！
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応**


絶縁端子用


幅広グリップが上まで伸びて、
握りやすく、使いやすい

使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 3.5 5.5 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	365	DC-112MA	¥ 18,600
圧着バネ(小)		DC-B-KB	¥ 1,200

ミニ圧着工具


絶縁端子用



使用範囲 1.25 2 3.5 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195	350	DC-12M	¥ 11,900

ミニ圧着工具


絶縁端子用



使用範囲 0.3 1.25 2 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
192	340	DC-11M	¥ 11,900

圧着工具

手動式油圧圧着工具

1～2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押さえ スピード圧着で、戻りスピードわずか3秒！

JGA JQ0607019 JIS C 9711

- 早送り機構付
- 簡単操作の解除レバー付



使用範囲

14 22 38 60
70 80 100 150 mm²

[DCH-150EAセット内容]
(各1個)
- 本体
- 雄ダイス14
- 雄ダイス22
- 雄ダイス38-70
- 雄ダイス80-150
- 専用ハードケース



専用ハードケース

仕様

使用範囲	端子呼び寸法(㎟)	14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150
	電線断面積(㎟)	10.52～152.05
ダイス	雌ダイス	ロータリー型
	雄ダイス(㎟)	14, 22, 38～70, 80～150 (4個)
公称荷重(kN)		98

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
500×76×88	4.3	DCH-150EA	¥ 122,000
雄ダイス(14)		DCO-14LA	¥ 15,000
雄ダイス(22)		DCO-22LA	¥ 15,000
雄ダイス(38-70)		DCO-3870LA	¥ 15,000
雄ダイス(80-150)		DCO-8015LA	¥ 15,000
スライドピン		DCS-LA	¥ 4,500

手動式油圧圧着工具

補助レバー付きで、端子の保持は片手でラクラクスピード操作！

JGA JQ0607019 JIS C 9711



使用範囲

14 22 38 60 mm²

[DCH-60EAセット内容]
(各1個)
- 本体
- 雄ダイス14-38
- 雄ダイス60
- 専用ハードケース



専用ハードケース

仕様

使用範囲	端子呼び寸法(㎟)	14, 22, 38, 60
	電線断面積(㎟)	10.52～60.57
ダイス	雌ダイス(㎟)	14～60
	雄ダイス(㎟)	14～38・60(2個)
公称荷重(kN)		39

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
360×60×125	2.0	DCH-60EA	¥ 85,000
雄ダイス(14-38)		DCO-1438SA	¥ 15,000
雄ダイス(60)		DCO-60SA	¥ 15,000
スライドピン		DCS-SA	¥ 4,500

フェルール圧着工具

フェルール端子用小型圧着工具

NEW

- 回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる
- 軽量・コンパクト
- 握りやすいグリップ形状
- 落下防止ストラップ穴付

動画はコチラ



圧着可能フェルール端子 0.14 ～ 16 mm²
(AWG26～6)



フェルール端子とは



フェルール端子は、電線（より線）のバラケを防止し、電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、端子台の形状を小さくするために考案された、より小型の棒形圧着端子です。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
25×182×68	304	SPM-CT02	¥ 30,000

ソーラー圧着工具

ソーラー用コネクタMC4対応

NEW

- ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
- ロケータ付で確実に圧着できる

動画はコチラ



ソーラー用コネクタMC4



使用範囲 1.5 2.5 4 6 mm²



裏側のロケータレバーを押し上げて端子ガードを上げる



圧着端子をロケータのピンに通す

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
21×257×76	642	SPM-SC01	¥ 50,000

ソーラー圧着工具

ソーラー用コネクタMC4対応

NEW

- ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる

動画はコチラ



ソーラー用コネクタMC4



使用範囲 2.5 4 6 mm²





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
24×234×80	510	SPM-SC02	¥ 25,000

圧着工具

スーパーモジュラー工具

モジュラー圧着作業（4P、6P、8P）はこれ1丁でOK

- 標準モジュラープラグ4P、6P（RJ11準拠）、8P（RJ45）用
  適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照
- コード切断（フラットケーブル）、皮むき（フラットケーブル）、圧着が1丁でできる
- ラチェット機構で確実に圧着
- 連続作業が楽な反復バネ





※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
227	500	MJ-468N	¥ 11,400

モジュラー圧着工具

モジュラー圧着作業（6P、8P）はこれ1丁でOK

- コード切断（フラットケーブル）、皮むき（フラットケーブル）、圧着が1丁でできる
- 標準モジュラープラグ　6P（RJ11準拠）、8P（RJ45）用
  適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照





※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
190	250	MJ-8	¥ 9,400

圧着工具セット

BNCコネクターの圧着が片手でできる！ 6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応

- 片手で作業ができるL字型グリップ
- 疲れにくく持ちやすい
- ラチェット機構で確実に圧着
- 本体サイズ：215mm
- 本体質量：550g



[セット内容]
- 本体
- 六角レンチ
- ダイス固定ネジ（予備2本）
- ダイス（6種）

■付属ダイス明細

	**絶縁端子用** 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
	**オープンバレル端子用** 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
	**裸端子・PBスリーブ用** 使用範囲0.5mm²～10mm² （AWG22～AWG8）	
	**BNCコネクター用　A**　LMJ-BNC-AD 推奨コネクター（当社品）： LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、 LBNC-L5C、LBNC-5D、LBNC-5F 適合ケーブル：3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、 5D-2V、5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U	
	**BNCコネクター用　B**　LMJ-BNC-BD **（カナレタイプ専用）** **カナレ圧着ダイス TCD-35CA 相当品** 推奨コネクター：カナレタイプコネクター、 LBNC-3C-3G、LBNC-3F-3G、 LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G 適合ケーブル：3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB	
	**モジュラープラグ用** RJ45専用：CAT5e・CAT6対応（当社品） 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照	

※かしめ式F型コネクターには対応できません。
※LMJ-BNC-AD, LMJ-BNC-BDについてはP587をご参照ください。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
285×157×50	1130	LMJ-SET-B	¥ 31,000

ペンチ・ニッパー

電工V-PROペンチ

VVF2.6×3芯を片手で切断できる

銅線専用

- 先端プライヤー機能
- 簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)

発売予定 2026





全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
215	310	ZVP-220	¥ 7,000

電工Vスパットペンチ

VVF2.6×3芯も片手で楽に切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ ※当社従来品比

銅線専用





動画はコチラ

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	330	ZV-220	¥ 4,900

強力ウルトラペンチ

電気工事必携の多機能ペンチ

■8徳ペンチ
①リーマー
②ストリッパー
③ケーブルカッター
(VA2.0×3C切断OK)
④ハンマー
⑤偏芯軸 切断力40%UP
⑥圧着(大)1.25～6.64mm²
⑦圧着(小)0.25～2.63mm²
⑧ネジ回しカットヘッド



コスパ Good



ヘッド部の
ネジ穴・溝が
つぶれたネジも
つかめる

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	370	DU-200	¥ 4,400

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

特殊炭素鋼 SK65使用で頑丈　刃長が長い!(20mm)
VA2.0×3芯を一発切断

※SK65…旧JIS規格 SK7のことで、硬度のほか
耐摩耗性にも優れています。

- ヘッド部を薄く軽量化
- 圧着機能付（1.25～3.5mm²）
- パイプ・ナットが掴みやすい
- 切断能力：軟鉄線φ4.0　銅線φ5.0
  VVF(VA)線φ2.0×3C　銅管フレア3分



偏芯テコ原理で
切断力アップ

動画はコチラ



JHP-200

JHP-225

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
210	310	JHP-200	¥ 5,900
225	320	JHP-225	¥ 6,400

電工プロペンチ(圧着付)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!

- 特殊鋼を使用しているので、切れ味と耐久性に優れる
- 圧着時に芯線にキズをつけず、安全正確に端子を圧着できる



JP-175

JP-200

仕様

品　番	切断能力(鉄線)(mm)	切断能力(銅線)(mm)	圧着端子接続範囲(mm²)
JP-175	φ3.0	φ3.5	1.25～3.5
JP-200	φ3.4	φ4.0	1.25～5.5

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
192	260	JP-175	¥ 4,300
217	340	JP-200	¥ 4,900

成型カバー付ペンチ

JIS B4623



NP-175

NP-200

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185	290	NP-175	¥ 4,300
210	380	NP-200	¥ 4,700

ラジオペンチ

JIS B 4361
JQ0306029



全長(mm)	品　番	標準販売価格
150	NR-150	¥ 3,900

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工プロニッパー

切れ味が違う！ プロ仕様！

- 刃部は鏡面仕上げになっているため、VVF（VA）線等の被覆線を楽に切断できる
- 刃部は、鋭く研磨しているため、切断面がきれいに仕上がる
- 刃部の形状：ラウンド刃



JK-175



JK-200

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JK-175	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3C
JK-200	φ2.5	φ3.5	φ2.6×3C

全長（グリップなし）（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
178.0±2.0	240	JK-175	¥ 5,600
200.0±2.0	310	JK-200	¥ 5,900

電工プロニッパー（圧着付・薄刃タイプ）

偏芯テコ原理で切断力アップ！ きわ切りに適した薄刃仕様

- 頑丈構造設計
- 特殊炭素鋼KA材（JKC-220）
- 圧着機能付（1.25～3.5mm²）



JKC-175



JKC-220

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JKC-175	φ3.0	φ4.0	φ2.0×3C
JKC-220	φ3.0	φ4.0	φ2.6×3C

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
190	270	JKC-175	¥ 5,700
220	320	JKC-220	¥ 6,800

電工プロニッパー（薄型・ストレート刃）

本体が薄型で軽量設計

- 切断面がきれいで食い込みがよい
- 薄型鋭角ストレート刃を採用



JKS-175



JKS-200



刃の過度なぶつかりを防ぐ衝撃軽減ストッパー付（JKS-200のみ）

■切断能力

品　番	プラスチック（mm）	軟鉄線（mm）	銅線（mm）	より線（mm²）	VVF（VA）線
JKS-175	φ6	–	φ2.0	5.5	φ1.6×3C, φ2.0×2C
JKS-200	φ6	φ1.6	φ2.0	5.5	φ2.0×3C, φ2.6×2C

全長（mm）	質量（g）	ヘッド部厚み（mm）	品　番	標準販売価格
190	225	約11.5	JKS-175	¥ 4,900
200	225	約10	JKS-200	¥ 5,500

電工プロニッパー（圧着付・強力タイプ）

偏芯テコ原理で切断力アップ！ 耐久性の高い強力刃仕様

- 頑丈構造設計
- 特殊炭素鋼KA材（JSC-220）
- 圧着機能付（1.25～3.5mm²）



JSC-175



JSC-220

動画はコチラ

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JSC-175	φ3.6	φ4.0	φ2.0×3C
JSC-220	φ4.0	φ5.0	φ2.0×3C

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
190	270	JSC-175	¥ 5,700
220	320	JSC-220	¥ 6,800

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ペンチ・ニッパー

強力ニッパー



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
183	214	CK-175S	¥　4,400

電工プロ斜ニッパー

抜群の切れ味！ プロ仕様の斜ニッパー

- VA2.0×3芯も楽に切断
- 両刃付加工により爽快な切れ味
- 平行ビニールコード線を割く作業に最適



■切断能力

鉄線(mm)	銅線(mm)	VVF(VA)線
φ1.5	φ3.0	φ2.0×3C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
175	230	JN-175	¥　4,700

斜ニッパー



NS-150



NS-150A

ストリップ穴	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
あり	150	135	NS-150	¥　3,700
なし	150	135	NS-150A	¥　3,700

強力ニッパー

JIS B 4635
JQ0306029
J-160



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
150	170	NK-150	¥　3,700

マイクロニッパー

銅線用 軽量ニッパー

- プリント基板や小細工、ホビーに最適
  より線も残さずきれいに切れる
- 反復作業に便利なバネ付



■切断能力

軟銅線(mm)	軟鉄線(mm)	より線(mm²)
φ2	φ1.2	2.0

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
115	65	JMN-115	¥4,000

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ステップルヌッキー（ネジ回しヘッド）

テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける！
ネジ頭をはさんで回せる！



テコの原理で、配線用
ステップルを軽く抜ける



ネジ頭をはさんで回せる

床平面にキズがつきにくい
アール形状のアゴ





全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185	270	SNT-185	¥4,900

イージーポンプラ

掴むものに合わせて自動で調整

- 開口を広げてハンドルを握ると、掴むものに合わせて自動で軸位置を調節できるポンププライヤー
- ハンドルを握って固定位置をワンタッチアクション





動画はコチラ





丸パイプ



六角ナット

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
15×245×65	365	EWP-250	¥5,500

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ケーブルカッター

スマートケーブルカッター

PAT.

てこの原理でラクラクカット
IV60mm²が手動で楽に切断できる！

銅線専用





偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で
約80%切れ味アップ（当社比）

ツールホルダー＆
ハンドツール適合
リスト

動画はコチラ

切断能力(㎟)		全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-60	CV-60	245	380	DC-60K	¥ 9,400

ケーブルカッター

切れ味抜群！小型ケーブルカッター

銅線専用

●ペンチサックに収納可能



DC-38Z



DC-60Z



収納例（ND-941）

切断能力(㎟)	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-38	203	264	DC-38Z	¥ 5,100
IV-60	237	426	DC-60Z	¥ 7,100

ケーブルカッター(ストリッパー付)

14mm² IV線 を楽々切断！
VVF2.0×3Cも切断OK

銅線専用

●連続作業でも手の疲れないスプリング付
●収納しやすいコンパクトサイズ



3サイズのストリップ機能付　5.5mm²　8mm²　14mm²

切断能力		全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-14㎟	VVF-2.0×3C	170	160	DC-14S	¥ 5,900

ラチェットケーブルカッター

特殊鋼刃で切れ味アップ　耐久性バツグン
IV 325mm²　CV 325mm²
ラチェット式でラクラク切断

銅線専用
ラチェット式

切れ味30%UP
（当社従来比）



握りやすく、操作しやすい
エラストマー成形グリップ採用

適用

CV	325㎟
CV3芯	60㎟
IV	325㎟
VVR3芯	60㎟

動画はコチラ

全長(mm)	質量(g)	切断能力	品　番	標準販売価格
280	720	被覆外径φ33mmまで	DRC-325K	¥ 20,500

ラチェットケーブルカッター

特殊鋼刃で切れ味アップ　耐久性バツグン
IV 250mm²　CV 250mm²　ラチェット式でラクラク切断
腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ

銅線専用
ラチェット式



握りやすく、操作しやすい
エラストマー成形グリップ採用



コンパクトサイズのラチェットケーブルカッター

適用

CV	250㎟
CV3芯	38㎟
IV	250㎟
VVR3芯	38㎟

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	切断能力	品　番	標準販売価格
15×245×65	700	被覆外径φ28mmまで	DRC-250K	¥ 19,300

ラチェットケーブルカッター

IV 500mm²　CV 500mm² が切れる！握りやすい軽量極太グリップ

銅線専用
ラチェット式

- ラチェット式
- 切断途中でもすぐ解除できる解除機構付
- ハンドルはアルミ製で軽量



適用

CV線単芯	500㎟・φ38mm
CV線3芯	150㎟×3・φ46mm
IV線単芯	500㎟・φ35mm
VVR線3芯	150㎟×3・φ47mm
アルミ撚線ケーブル	φ58mm
CCPケーブル	φ54mm

全長(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
400	1.5	DRC-500J	¥ 60,800

ケーブルカッター

廉価なケーブルカッター

銅線専用



最大切断能力			サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ38mm	IV-500mm²	CV-500mm²	42×925×165	4.26	DC-500C	¥ 19,800

各種カッター

スパットデュアルカッター

プロ御用達！厚さ1.2ミリまでの天井下地材を秒速切断！

●通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応
●JIS規格のCチャン（1.2ミリ厚）を切断可能
●倍力構造で、軽くラクラク切断

●適用チャンネル


CC-19（12×38）
厚さ：1.2mm以下

発売予定 2026











サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
255×70×20	0.3	MSB-W12	¥ 10,000

チャンネルスピードカッター（Cチャンカッター）

プロ御用達！Cチャンを秒速切断！ 際切りOK

●軽く、早く、作業効率UP







●適用チャンネル


CC-19（12×38）
厚さ：1.2mm以下

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
660×130	1.6	DCC-40	¥ 24,500
替刃（1セット）		DCC-40P	¥ 18,000

チャンネルスピードカッター（Mバーカッター）

プロ御用達！Mバーを秒速切断！ 際切りOK

●軽く、早く、作業効率UP
●シングル・ダブルの2サイズOK







●適用チャンネル（野縁）


CW-19（19×50）
CS-19（19×25）
厚さ：0.5mm以下

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
590×170	1.7	DMC-50	¥ 24,500
替刃（1セット）		DMC-50P	¥ 18,000

各種カッター

倍力ズンギリカッター

倍力構造の採用により、手動で寸切りボルトを切断可能

M10の寸切りボルトを切断できる替刃に対応したタイプ

- ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる
- 軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
- 適用：軽天工事などに用いられるW3/8寸切りボルト（軟鋼）の切断

※ステンレス材やサイズ規格の異なるボルトには使用できません。
※ZCB-38Mの標準付属刃はW3/8寸切りボルト用です。
※M10寸切りボルトを切断するには ZCB-38M 本体と、別売M10用替刃 ZCB-M10P が必要です。



腕の力だけで切れる！





サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
370×115×52	1.8	ZCB-38M	¥ 45,000
W3/8用替刃（1セット）		ZCB-38P	¥ 9,800

金切バサミ

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先

- 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
- 長寿命高ねじれ強力スプリング採用
- 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
- 収納に便利な吊り下げフック穴付
- 切断能力　冷間圧延鋼板：1.2mm、ステンレス板：0.7mm

ストレートカット



MS-25S



左カット



MS-25L





右カット



MS-25R

タイプ	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ストレートカット	250	390	MS-25S	¥ 4,000
右カット	250	390	MS-25R	¥ 4,000
左カット	250	390	MS-25L	¥ 4,000

金切バサミ（ミニ）

軽量・コンパクト・切れ味抜群の金切バサミ

- 軽天材（Cチャン・Mバー）の切断に最適
- 切断能力：鉄板 1.2mm
  ステンレス板 0.7mm



立ち上がり部分をV字状に切り落とし、点線の形に軽天材を切り進む



動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
全長190×幅65×厚さ20	200	MS-19S	¥ 3,300

倍力軽天バサミ

倍力構造＆薄刃で金属板をラクラク切断 軽天材（Cチャン・Mバー）の切断に最適

- 支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断
- 軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ
- 握りやすい形状のグリップ
- 切断能力：冷間圧延鋼板 1.2mm、ステンレス板 0.7mm



立ち上がり部分をV字状に切り落とし、点線の形に軽天材を切り進む



全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
255	380	MSB-40S	¥ 8,500

電工Vスパットハサミ

VVF2.6×3を片手で切断できる 切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃

- 高い耐久性と、安全性を兼ね備えた電工ハサミ
- VVF2.6×3を片手で切断できるステンレスの厚刃
- 切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃で、ケーブルが切りやすい
- 力が入りやすく握りやすい形状＆手に優しい素材のエルゴノミクスハンドル

動画はコチラ



切断能力：アーチ刃（銅線専用）
VVF2.6×3C



切断能力：ワイヤーカッター
φ2 軟鉄線





収納例
DMH-10-KBB
（P455参照）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
20×180×70	210	★ MH-9	¥ 6,500

マルチハサミ

ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用

- 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
- 精密・鋭利・長寿命の硬化ステンレス刃
- 用途：ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断



普通のハサミでは切りにくい
光ファイバーケーブルなどの
ケブラー繊維もスパッとよく切れる



全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
183	136	MH-7	¥ 3,700

電工マルチハサミ

ケーブルから、ティッシュやポリ袋まで マルチに幅広く切れる！

- ステンレス鋼製の高耐久厚刃（VVF2.6×2Cを切っても刃が傷まない）
- 切断材の逃げを防止するギザ刃（ストレート刃）
- 握りやすく手にフィットするエルゴノミクスハンドル

アーチ刃のくぼみで切断材が逃げないので、切断しやすい







全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
160	120	★ MH-8S	¥ 2,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

各種カッター

プリカチューブカッター

φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断

ラチェット式

ハンドルを開くと刃が開く、ワンタッチアクション

動画はコチラ









全長:128mm
質量:106g

プリカチューブカッター 替刃

適用プリカチューブ

種　類	呼び径	外径
プリカチューブ (金属製可とう電線管/ JIS C 8309)	24、30	φ28～φ35
PVC被覆付きプリカチューブ	24、30	φ30～φ37

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30×246×122	465	PCC-41	¥ 13,000
替刃		PCC-41P	¥ 6,000

樹脂パイプカッター

φ42mmまでのパイプをラチェット式で楽々切断

ラチェット式

ハンドルを開くと刃が開く、ワンタッチアクション

モールの切断もOK





モール専用ガイド付



適用パイプ

種　類	呼び径	外径
硬質塩化ビニール管	VP13～30	φ18～φ38
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP13～30	φ18～φ38
硬質ビニル電線管	VE14～36	φ18～φ42
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE14～36	φ18～φ42
架橋ポリエチレン管	5～30	φ8～φ42
ポリエチレン管・ポリブデン管	10～30	φ13～φ42

●適用モール　材質:樹脂製　幅30mm　高さ5mmまで

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
240	450	VCT-42	¥ 7,600
替刃		VCT-42P	¥ 3,200

電工プロパイプカッター

パイプ割れを大幅に減少！

ラチェット式

切断能力
- ●外径φ42mmまで
- ●硬質塩化ビニル管(VP30, VW30, VE36まで)
- ●ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1～特5号、ケーブル用モール 0～4号
- ●その他建築用ビニル樹脂材の切断に



アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK!



外径φ42mmまで



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
225	330	JVC-42	¥ 10,200
交換用替刃		JVC-42P	¥ 2,700

電工プロパイプカッター

外径φ60mmまでのパイプを楽々切断

ラチェット式

切断能力
主な切断可能材料
- 外径φ60mmまで
- 硬質塩化ビニル管（VP50まで）
- HIVP管（HIVP50まで）
- 保温材付塩ビ管（外径φ60まで）
- ポリエチレン管（φ60まで）



外径φ60mmまで



握力約30kgで切断可能
パイプ割れを大幅に減少

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
280	580	JVC-60	¥ 20,600
交換用替刃		JVC-60P	¥ 5,500

電工プロエアコンダクトカッター

独自の受け形状で 様々なダクトに対応
室内用ダクト／幅広ダクトなど

（MD-751）　（SD-100等）

ラチェット式

- 軽量・コンパクト、美しい切断面

適用ダクト
- INABA スリムダクト
  SD-66, SD-77, SD-100, MD-751, MD-75N, MD-851, LD-70, LD-90
- パナソニック スッキリダクト
  DAS 060, DAS 080, DAS 010
- イノアック
  DD-60, DD-75, DD-100, CD-100



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
310	570	JAC-100	¥ 23,000
交換用替刃		JAC-100P	¥ 5,900

CD管カッター

外径φ20-50mm（呼び16-42相当）のCD管、PF管の切断

- CD管を切りくずなく、きれいにカット

動画はコチラ







CDC-50
替刃2枚付
（本体に格納しています。）



刃の位置を変えることで際切りできる





CDC-50P（専用替刃）
サイズ：10.8×16.4×0.3mm
質量（1枚）：0.5g

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
70×50×40	65	CDC-50	¥ 3,900
替刃（6枚入）		CDC-50P	¥ 1,500

モールカッタースペシャルキット

切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃
交換式受け刃で 角度切断　丸物切断　角物切断 に対応

- チューブは最大φ40mm（硬質塩ビ等を除く）まで、モールは最大25×40mm角まで対応
- 合金刃を使用し、切れ味抜群
- 長寿命





45°ガイド付受け刃（15°ピッチ目盛付）　丸物用受け刃（16mm,19mm）　丸物用受け刃（25mm）　角物用受け刃





[MC-602SP セット明細]
- モールカッター本体
- 幅広受け刃
- 45°ガイド付受け刃
- 丸物用受け刃（16mm,19mm）
- 丸物用受け刃（25mm）
- 角物用受け刃



専用ケース付

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
322×256×59	1	MC-602SP	¥ 13,200

モールカッター

切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃





45°ガイド付受け刃（付属）



45°ガイド付受け刃
C-45

[MC-602S セット明細]
- モールカッター本体
- 幅広受け刃
- 45°ガイド付受け刃

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
220	380	MC-602S	¥ 9,400
45°ガイド付受け刃（交換用）		C-45	¥ 2,000

ケーブルストリッパー シリーズ



エコエフリッパー

芯線を傷つけない！スライドつまみ調整機能付　切り込み深さを5段階に調整
エコ電線対応の 縦型 ストリッパー

●線材メーカー違いによる被覆の硬さに対応



5段階の切り込み深さ調整機能




刃の段差で被覆を押さえ、
電線の食い込みを防止

4サイズ対応
VVF(VA線)、EM-EEF(エコ電線)
φ1.6×2芯、φ1.6×3芯、
φ2.0×2芯、φ2.0×3芯

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180	370	EVF-400	¥ 16,100
替刃(2枚1組)		EVF-400P	¥ 3,300

エコエフリッパー

エコケーブル2.0×3CまでOK
内線・外線工事などでのVA線の加工に最適な多機能リッパー

●VA工事のスピードUP
●よく切れるカッター付(銅線専用)
●芯線被覆ストリップ長さゲージ付、簡易目盛付





一丁で4種OK!
1.6×2C
1.6×3C
2.0×2C
2.0×3C

VVF(VA)線ストリップ
適応芯線(内被):
・φ1.6、φ2.0
適応シース(外被):
・φ1.6×2芯・3芯
・φ2.0×2芯・3芯



ストリップゲージ
芯線用:
・1～10、11、12、15、18mm
シース用(簡易目盛):
・20～100mm



ケーブルカッター
切断能力:
・φ2.0×3芯



ののの字曲げ
先端で、「ののの字曲げ」加工ができます。



芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シーススストリッパー	1.6×2C, 2.0×2C, 1.6×3C, 2.0×3C

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
15×210×55	200	DF-215	¥ 5,980

ケーブルストリッパー

ワイヤーストリッパー

高品質ワイヤーストリッパー

様々なケーブルに対応する
全9種類

仕様

全長(mm)	165
質量(g)	350



グリップの根元までカバーして
握りやすくなりました

ストリップゲージ(ストッパー)付
(ストリップ長さを調節)

[別売]
ワイヤーストリッパーホルダー(WSS-25H)に収納可能
(P463参照)





	品　番	標準販売価格
ストリップゲージ	DIV-G	¥ 3,000





全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現

スプリングの先端も穴でしっかり固定して、堅牢性アップ



エコ電線対応

[適用ケーブル(mm)]
φ0.5、φ1.2、φ1.6、φ2.0

	品　番	標準販売価格
単線用	DA-052K	¥ 8,000
替刃	DA-052KP	¥ 3,600



エコ電線対応

[適用ケーブル(mm)]
φ1.0、φ1.6、φ2.0、φ2.6、φ3.2

	品　番	標準販売価格
単線用	DB-132K	¥ 8,000
替刃	DB-132KP	¥ 3,600



エコ電線対応

[適用ケーブル(mm²)]
0.9、1.25、2.0、3.5、5.5

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-095K	¥ 8,000
替刃	DIV-095KP	¥ 3,600



エコ電線対応

[適用ケーブル(mm²)]
1.25、2.0、3.5、5.5、8.0

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-208K	¥ 8,000
替刃	DIV-208KP	¥ 3,600



エコ電線対応

[適用ケーブル(mm²)]
8.0、14.0

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-814K	¥ 8,400
替刃	DIV-814KP	¥ 4,000



[適用ケーブル]
3C-2V、5C-2V

	品　番	標準販売価格
同軸用	DCV-235K	¥ 8,400
替刃	DCV-235KP	¥ 4,000



[適用ケーブル]
0.5mm²、3芯、4芯、5芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-050K	¥ 8,400
替刃	DVC-050KP	¥ 4,000



[適用ケーブル]
0.75mm²、2芯、3芯、4芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-075K	¥ 8,400
替刃	DVC-075KP	¥ 4,000



[適用ケーブル]
1.25mm²、2芯、3芯、4芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-125K	¥ 8,400
替刃	DVC-125KP	¥ 4,000

エコエフリッパー(Pタイプ)

エコケーブル2.0×3CまでOK
一度使うとやめられない、多機能リッパー

- VA工事のスピードUP
- よく切れるカッター付(銅線専用)





2.0×3C
シースストリップ

一丁で4種OK!

- 1.6×2C
- 1.6×3C
- 2.0×2C
- 2.0×3C

芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シースストリッパー	1.6×2C, 2.0×2C, 1.6×3C, 2.0×3C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
205	200	DF-97	¥ 6,500

ワンツーリッパー

簡便!よく剥ける! Fケーブル ストリッパー
(VVF・VA)

※EM-EEF(エコ)ケーブルは不可



芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シースストリッパー	1.6×2C, 1.6×3C,2.0×2C, 2.0×3C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	180	★DF-98	¥ 7,000

ストプラクーダ

1台5役の多機能ストリッパー

- スプリング付で連続作業がラクラク
- 握りやすいグリップ
- ハンドルロック機構付

NEW



動画はコチラ



一丁で5役OK!

- プライヤー
- ワイヤーストリッパー
- ワイヤーカッター
- ネジカッター
- 簡易圧着(裸端子)

ワイヤーストリッパー	AWG:20,16,14,12,10
ワイヤーカッター	最大:IV8sq,VVF1.6×3C
ネジカッター	M3,M4
簡易圧着(裸端子)	1.25sq,2.0sq

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
17×215×55	200	DSPD-215	¥ 9,600

ワイヤーストリッパー

世界のさまざまな電線・表示サイズに適応

- よくむけ、よく切れる(カッター付)



WS-826



WS-0258

品　番	適用ケーブルサイズ						
WS-826	mmφ	0.8	1	1.3	1.6	2	2.6
	AWG	20	18	16	14	12	10
	sq	0.5	0.75	1.25	2	3.5	5.5
	mm²(参考)	0.519	0.823	1.308	2.082	3.309	5.261
WS-0258	mmφ	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8
	AWG	30	28	26	24	22	20
	sq	0.05	0.08	0.12	0.2	0.3	0.5
	mm²(参考)	0.051	0.080	0.128	0.205	0.324	0.519

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
154	115	WS-826	¥ 4,100
		WS-0258	¥ 4,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルストリッパー

ワイヤーストリッパー

0.02～10mm²の丸型ワイヤーストリップができるワイヤーストリッパー

- 幅広い電線サイズに対応
- 電線カット機能付
- 別売のストリッパーユニットと交換することで、さらに広範囲の電線に対応可能



SPM-WS01
（刃標準装備品
SPM-WS01PA）



SPM-WS01PA



SPM-WS01PB



SPM-WS01PC

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
170mm	170g	SPM-WS01	¥ 17,600
替刃　0.02～10㎟（AWG34～8）		SPM-WS01PA	¥ 3,200
替刃　フッ素樹脂電線 0.1～4㎟（AWG28～12）		SPM-WS01PB	¥ 7,700
替刃　4～16㎟（AWG10～5）		SPM-WS01PC	¥ 15,400

ケーブルストリッパー

くるくる回転　タテに引くだけでOK
簡単構造の皮むきで熟練不要







先端皮むき、中間皮むきどちらもOK



レバー操作で刃の向きを90°変え、
電線に沿って縦方向に被覆をカットできる

適用ケーブル(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ10～25	150×48×23	160	ND-900	¥ 8,500
替刃			ND-900P	¥ 2,200

ケーブルストリッパー

くるくる回転 タテに引くだけでOK　簡単構造の皮むきで熟練不要

- 握り易いハンドル
- スベリ止めゴムグリップで、開口力がパワーアップ(ND-800S, ND-800のみ)
- 替刃1本付(本体内部に収納)

※柔軟性のあるケーブルはストリップできない場合があります。







ND-800S

ND-800

適用ケーブル(mm)	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4～16	130	76	ND-800S	¥ 6,500
φ8～28	130	76	ND-800	¥ 6,500
替刃(1枚)			ND-800-1	¥ 2,500

■適用ケーブル仕上り外径（mm）

公称断面積(㎟)		5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325	400	500
IV	600V より線	5.0	6.0	7.6	8.2	11.5	14.0	17.0	21.0	23.0	26.0	29.0	32.0	35.0
SV(VVR)	600V 単心	8.0	9.0	10.5	12.0	14.0	16.0	19.0	23.0	26.0	28.0	-	-	-
CV	600V 単心	8.0	8.6	9.4	11.0	13.0	15.5	19.0	22.0	26.0	28.0	31.0	34.0	38.0

同軸ケーブルストリッパー

くるくる回して簡単皮剥き これ1台でOK

- 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
- FB同軸ケーブル、エコ同軸ケーブルにも使用可能
- 衛星用トリプルシールド同軸ケーブルもOK
- 適用ケーブル：3C、4C、5C



	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
2枚刃	127	70	CCS-400	¥ 4,200





	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
2枚刃	127	70	CCS-600	¥ 4,700



	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
3枚刃	127	70	CCS-800	¥ 4,800

ケーブルストリッパー(VVF・IV兼用)

はさんで回すだけでストリップできる！





φ4～φ15mmの電線に対応 丸形でも楕円形でもストリップ可能



φ4～φ15mm



2.0×3Cまで



ストリップゲージ付



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
132	50	DMS-0415	¥ 7,000

ソーラーケーブルストリッパー

HCV・PV-CCソーラー用ケーブルストリッパー

- 適用サイズ 2.5mm²～6.0mm²用
- ストリップ長を一定にできるガイド付
- 樹脂製で軽量・コンパクト

NEW



動画はコチラ





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
24×85×42	21	SPM-SS01	¥ 5,000

電工ナイフ・ノコ シリーズ



電工ナイフ

電工プロナイフ

専用ホルダー付の電工ナイフ
電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザイン

ナイフ



刃部フッ素コーティング

握りやすさを追求した
エラストマー樹脂製グリップ

落下防止
ワイヤー穴





クリップ式ベルトループで安全帯への付け外しが簡単

ホルダー



スライドロック機構でナイフを確実にロック

■ナイフ+ホルダー

	サイズ(mm)	質量(g)	刃長(mm)	刃厚(mm)	刃材質	材質	品　番	標準販売価格
ナイフ	全長220×幅16×高さ41	120	65	3	SK85	—	DK-220	¥ 5,500
ホルダー	全長225×幅40×高さ52	70	—			ABS		



■交換用ホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	材質	品　番	標準販売価格
全長225×幅40×高さ52	70	ABS	DK-220H	¥ 2,900

電工ナイフ・ノコ

電工ナイフ(折りたたみ式)

電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
ポケットに入れやすいクリップ付 (DK-670Cを除く)
刃材質:8cr13mov

ホローグラインド



DK-670A





収納時(裏面)
クリップ付

DK-670C





収納時(裏面)

DK-670B





収納時(裏面)
クリップ付

DK-670D





収納時(裏面)
クリップ付

DK-670F NEW



レンチ(奥17mm/手前21mm)



収納時(裏面)
クリップ付

サイズ(mm)	収納時全長(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	ハンドル材質	品 番	標準販売価格
180×36×16	110	65	2.9	150	ステンレス チタンコーティング	DK-670A	¥ 7,600
150×32×20	95	60	2.4	90	ステンレス、木柄	DK-670B	¥ 4,900
165×25×15	105	55	2.4	90	ステンレス、木柄	DK-670C	¥ 4,900
165×25×15	95	60	2.4	80	Black G10	DK-670D	¥ 5,400
200×40×16	124	76	3	150	ステンレス チタンコーティング	DK-670F N	¥ 10,000

万能ナイフ(折りたたみ式)

汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃材質:8cr13mov

ホローグラインド



APK-670A



APK-670B
APK-670C

スタイリッシュ&コンパクトデザイン
APK-670A





収納時(裏面)
クリップ付

APK-670C





カラビナ付

収納時(裏面)
クリップ付

APK-670B





収納時(裏面)



サイズ(mm)	収納時全長(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	刃材質	品 番	標準販売価格
155×21×11	90	65	2.3	30	8cr13mov	APK-670A	¥ 3,500
225×35×17	120	80	2.7	140	8cr14mov	APK-670B	¥ 5,900
170×35×18	115	55	2.7	105	8cr13mov	APK-670C	¥ 4,900

ストロングナイフカッター

耐久性＋安全性のユーティリティナイフ

折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単（替刃5枚付）
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定





折りたたみ時（裏側）


専用替刃（5枚入） DKF-175BP

使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	質量（g）	ハンドル材質	刃材質
175×30×25	110×42×25	160（本体）	ステンレス、エラストマー	高炭素鋼

	品　番	標準販売価格
ストロングナイフカッター	DKF-175	¥ 3,900
替刃（5枚入）	DKF-175BP	¥ 660

電工ジャック

刃の出し入れが片手で行える5段階スライド方式

ポケットサイズ



電工ナイフの革命
業界初！電工ナイフの替刃タイプ
（1999年発売）



刃長（mm）	刃厚（mm）
67	3

	使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
電工ジャック	211×40×20	144×40×20	85	DK-145	¥ 3,100
替刃（1枚）	替刃サイズ　115×24×3		45	DK-145BP	¥ 1,700

電工ナイフ（折りたたみ式）

折り畳み式電工ナイフ

電気工事に適したブレードデザイン
切れ味に優れたホローグラインド（刃の断面形状）
刃材質：4cr14mov





サイズ	刃長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
15×203×25mm	67	115	DK-660M	¥2,500

電工ナイフ

折り畳み式

よく切れる電工プロ用



全長（mm）	刃長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
195	89	100	DK-660B	¥1,900

電工ナイフ・ノコ

電工プロカッター

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求

裏面に滑りにくいラバー付グリップ
特専黒刃1枚付属

ワンタッチで刃が出せ、しっかり固定できるオートロック式



しっかり固定できるネジロック式



タイプ	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
オートロック式	158	85	JPC-160AL	¥ 2,000
ネジロック式	158	85	JPC-160NL	¥ 1,800

替刃

タイプ	品　番	標準販売価格
特専黒刃(大)10枚入	LBB-10K	¥ 660
替刃(大)10枚入	LB-10K	¥ 660

電工プロカッター

刃を前から交換可能　刃の交換時にスライダーを引く手間がない

刃の交換が早くて簡単
スライダー抜け落ち防止

動画はコチラ



【替刃の交換方法】

前へ押す





スライダーを三角マークが、合うところまで押す。

前から交換



古い刃を前から取り除き
新しい刃を挿入した後、
穴位置を合わせ、刃とスライダーを一緒に引き込んでください。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
20×165×55	86	JPC-170AL	¥ 1,600

替刃

タイプ	品　番	標準販売価格
特専黒刃(大)10枚入	LBB-10K	¥ 660
替刃(大)10枚入	LB-10K	¥ 660

オール研ぎ太郎

小型・軽量！いつでも研げる携帯シャープナー

仕上げ　粗目





波刃も研げる
ダイヤモンドシャープナーロッド付



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
127×15×40	42	SK-120	¥ 4,100

粗目・仕上げ2種類のシャープナー付

粗目



仕上げ



机にあたる面はゴム製で、動いたりすべりにくくなっています。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
76×24×59	36	SK-110	¥ 2,800

オール研ぎ太郎

水もオイルもいらない、その場で研げる万能研ぎ器

ナイフ&ハサミ等、V型刃ならなんでも研げる優れもの

[用途]
ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、電工ナイフ、
草刈ガマ、カミソリ刃、
V型刃ナイフ等





波刃ナイフが研げる





全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105	45	SK-100	¥ 4,700

オール研ぎ太郎

ペン型ダイヤモンドシャープナーロッド

3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK
溝を使って、釘や針の先端を研磨できる

動画はコチラ




ナイフを軽く押し当てて研磨


ラウンド形状を利用して波刃の研磨もOK

溝を使って、釘や針の先端を研磨できる

収納時サイズ(mm)	使用時最大全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
130×20×25	218	68	SK-130	¥ 3,300

オール研ぎ太郎

粗目、仕上げ目の2種類のシャープナー

床に置いてしっかり固定して研磨できる

動画はコチラ


製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。



ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。



収納時サイズ(mm)	使用時最大全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
131×50×48	169	128	SK-140	¥ 3,700

くるくるリーマー

鉄・ステンレス・銅・アルミ・プラスチック等パイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など色々な形状の面取りやバリ取りに

DKR-120　くるくるリーマー本体 + 用途別ブレード3種
(DKR-121、DKR-122、DKR-123：各1枚)



DKR-130　くるくるリーマー本体 + DKR-125



●ホールソーで穴を開けた後の面取りに
●狭い場所での作業に便利





ブレード適用材質表

品　番	鉄	ステンレス	銅	アルミ	真鍮	鋳鉄	板金	プラスチック
DKR-121	◎	△	○	◎	–	–	○	△
DKR-122	–	○	○	–	○	○	–	○
DKR-123	○	–	○	○	–	–	○	–
DKR-124	○	◎	○	○	–	–	○	○
DKR-125	◎	○	○	◎	○	○	–	○
DKR-126	◎	○	○	◎	○	○	–	○

	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
くるくるリーマー	125	40	DKR-120	¥ 3,300
			DKR-130	¥ 7,300
交換用ブレード	–	–	DKR-121	¥ 840
			DKR-122	¥ 840
			DKR-123	¥ 840
			DKR-124	¥ 1,100
			DKR-125	¥ 6,600
			DKR-126	¥ 5,000

電工ナイフ・ノコ

ノコ

3Dハックソー

フレーム・刃の角度が変えられるので
様々な切断作業が可能

① 0° 水平切り（刃 水平）
②③ 90° 際切り 縦割り
④ 180° 狭い所での切断





［用途］
鉄、木材、プラスチックなどの切断

サイズ（mm）	刃の長さ（mm）	品　番	標準販売価格
幅410×奥行26×高さ150	300	HS-300	¥ 5,500

マルチ引廻し

壁板、床板等の板材の切断・穴あけに

［用途］
一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材



全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
340	85	MSH-210	¥ 2,100
替刃（1枚）		MSH-B	¥ 1,100
替刃（5枚）		MSH-B-5	¥ 5,400

マルチウッドソー

壁板、床板等の板材の切断に

木工用 12山

［用途］
一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材



全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
370	115	MSW-230	¥ 1,800
替刃（12山・1枚）		MSW-B	¥ 1,100
替刃（12山・5枚）		MSW-B-5	¥ 5,100

マルチパイプソー

管材類の切断に最適

塩ビ用18山



［用途］
塩ビパイプ
塩ビ用18山刃（MSP-B18）1枚装着

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
370	115	MSP-230	¥ 1,800
替刃（18山・1枚）		MSP-B18	¥ 1,100
替刃（18山・5枚）		MSP-B18-5	¥ 4,800
替刃（26山・1枚）		MSP-B26	¥ 1,300
替刃（26山・5枚）		MSP-B26-5	¥ 5,700

※別売26山刃は鉄管・銅パイプ用

電工プロ折りたたみ引廻しノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト　替刃式で経済的！
滑りにくく手にフィットするグリップ

●クリアー塗装仕上げ刃


収納時





［用途］
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

	サイズ（mm）	質量（g）	材質	刃厚（mm）	刃長（mm）	品　番	標準販売価格
引廻しノコ	全長255×高さ57×幅19	130	SK-5（炭素工具鋼）	0.9	120	JHNT-120	¥ 2,800
替刃				0.9	120	JHNT-B	¥ 1,500

電工プロ折りたたみ押切りノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト
替刃式で経済的!
滑りにくく手にフィットするグリップ

●ニッケルメッキ仕上げ刃


収納時





[用途]
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

	サイズ(mm)	質量(g)	材質	刃厚(mm)	刃長(mm)	品番	標準販売価格
押切りノコ	全長259×高さ53×幅19	132	SK-5(炭素工具鋼)	1.3	120	JOMT-120	¥ 2,800
替刃				1.3	120	JOMT-B	¥ 1,500

電工プロ折りたたみパイプソー

折りたたみ式で軽量・コンパクト
替刃式で経済的!
滑りにくく手にフィットするグリップ

●無電解ニッケルメッキ仕上げ刃


収納時





[用途]
塩ビパイプ・アクリル・竹

	サイズ(mm)	質量(g)	材質	刃厚(mm)	刃長(mm)	品番	標準販売価格
パイプソー	全長260×高さ57×幅19	136	SK-5(炭素工具鋼)	0.6	120	JPST-120	¥ 2,800
替刃				0.6	120	JPST-B	¥ 1,500

折りたたみ引廻しノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト

●衝撃焼入れで切れ味長持ち
●表面メッキ処理で錆びにくい
●曲線切りにも最適


収納時



[用途]
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

全長(mm)	質量(g)	刃長(mm)	刃厚(mm)	品番	標準販売価格
250	50	100	0.7	HNT-100	¥ 2,100

ショート押引きノコ

引いても押しても切れる刃形状

●刃の先端で切り込み穴があけられる
●刃長が短くコンパクト(全長205mm)で、作業袋に収納しやすい
●鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達
●粗目でザクザク切り進みができる



刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
80	1.3	45	HOM-80	¥ 1,900

ハンディ引廻しノコ

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸


HN-110

刃長(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
180	45	HN-180	¥ 1,800
110	40	HN-110	¥ 1,500

ハンディ押切りノコ

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸


OM-110

刃長(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
180	45	OM-180	¥ 1,800
110	40	OM-110	¥ 1,500

電工ナイフ・ノコ

ボードカッター

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく！

- 直線・曲線切りが自由自在
- 刃の長さが調節可能
- 石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に使用できます





二種類の刃を標準装備





替刃が収納できる

	全長(mm)	質量(g)	刃長(mm)	品　番	標準販売価格
本体	155(刃収納時) 255(刃最大引出し時)	70	120	BDS-250	¥ 2,100
替刃(両刃)			120	BDS-250PH	¥ 690
替刃(押刃)			120	BDS-250PO	¥ 540

ドライバー型押切りノコ

刃の先端で切り込み穴があけられる

- 曲がりにくい厚手の鋸刃
- 直線・曲線切りが自在



[用途]
石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	88	BDS-200	¥ 1,900
替刃（2枚）		BDS-200P	¥ 880

ダストキャッチャー

壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ！

- ポリ袋（300×450mm）5枚付





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅250×奥行100×高さ220	130	DKC-2010	¥ 4,100

引廻しノコ用ホルダー

引廻しノコ用のホルダー

- 当社引廻しノコ主な収納適応品
  HN-110
  BDS-200





使用時(ノコは商品に含まれません)



サイズ(mm)	質量(g)	材質	品　番	標準販売価格
全長325×幅45×高さ40	50	PP	DPH-180	¥ 1,400

ドライバー

クッショングリップドライバー(メジャー付)

電工さんに人気のベストセラー品　便利な目盛付ドライバー

マグネット入

狭い所(すき間・穴)の寸法取りに、簡単測定!
能率スピードアップ

- ドライバー軸部分に刻んだ寸法目盛(先端より60mm／5mm刻み)
- 電気・設備工事において、配線器具取付時、扉枠からの寸法取りが簡単
- GLボードと躯体との寸法が測れる(必要なボルト類の寸法が測れる)
- ハンマーで強打できる







サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕#2×100	210	DC-909P	¥ 1,900
⊖6.0×100	210	DC-909	¥ 1,900
⊕#2×150	260	DC-909P-150	¥ 2,000
⊖6.0×150	260	DC-909-150	¥ 2,000

スマートグリップドライバー

力が入れやすく、すべりにくい

- 長時間の作業でも疲れにくい
- グリップ部のくぼみ・スリット形状により、手になじんですべりにくい
- ヒートンや蝶ネジまわしに便利な溝付きグリップエンド
- 非貫通タイプ



溝付きグリップエンド



サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	230	DC-910P	¥ 1,100
⊖ 6.0×100	230	DC-910	¥ 1,100
⊕ #3×150	280	DC-910P-3150	¥ 1,500
⊖ 8.0×150	280	DC-910-8150	¥ 1,500

ドライバー・レンチ

お〜らくドライバー

指で触れると⊕⊖がわかる

マグネット入

- グリップ部に特殊軟質樹脂使用
  手のひらにフィット、疲れない、たたいても割れない

⊕ プラス ⊖マイナスが形状と色で識別できます





サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	200	DC-304P-100	¥ 980
⊖ 6.0×100	200	DC-304-100	¥ 980
⊕ #2×150	240	DC-304P-150	¥ 1,200
⊖ 6.0×150	240	DC-304-150	¥ 1,200

お〜らくドライバー(落下防止リング付)

高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる

マグネット入

- 落下防止ワイヤーが付けられる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい
- 滑りにくい軟質樹脂グリップ




落下防止リング付

サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	200	DC-305P-100	¥ 1,400
⊖ 6.0×100	200	DC-305-100	¥ 1,400

絶縁ドライバー

電気・通信設備工事等の作業に!

マグネット入
耐電圧1000V

- 短絡(ショート)防止
- 安全性・耐久性の二重被覆
- すべりにくく疲れにくいクッショングリップ



サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	192	82	DCZ-306P	¥ 1,300
⊖ 5.0×100	192	82	DCZ-306	¥ 1,300

スリムドライバー

狭い隙間に入る細軸φ4.0mmドライバー



DC-307P-100
⊕ #2×100mm

DC-307-100
⊖ 4.0×100mm



DC-307P-055
⊕ #2×55mm

DC-307-055
⊖ 4.0×55mm

NEW

サイズ(mm)	本体サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
⊕ #2　φ4×100	φ31×176	44	DC-307P-100	¥ 700
⊖ 4.0　φ4×100	φ31×176	42	DC-307-100	¥ 700
⊕ #2　φ4×55	φ31×131	40	DC-307P-055	¥ 650
⊖ 4.0　φ4×55	φ31×131	39	DC-307-055	¥ 650

電ドラスピーダー

大容量バッテリー搭載で長時間使える！

1500mAh
260回転/分（無負荷）

- 適正トルクで強すぎない（電気工事屋さん向け）
- 電動&手締めがこの一本で
- 先端を明るく照らす高輝度LEDライト（3個）
- 専用ビットはマグネット式で簡単差替え
- 交換ビット7本付






3つのLEDライトでビットの影ができない

セット内容
・製品本体 ×1
・USBケーブルTypeC 69cm×1
・専用ビット（Cr-V）
長さ：25mm×1（⊕PH2）
長さ：75mm×6（⊕PH1、PH2、PH3、⊖0.9、1.2、1.6）


USBケーブル（TypeC）



専用ビット（75mm×6）

※USBアダプターは付属していません。

バッテリー容量	Li-ion　3.6V　1500mAh
最大回転数	260 回転/分（無負荷）
トルク（最大）	1.5N·m（電動）
耐久トルク	5N·m（手締め時）
適応ビット	対辺6.35mm 六角ストレートビット
動作環境	−10℃〜45℃
使用時間	最長約2時間 （無負荷連続 ※実使用では短くなります）
充電時間	約2時間（5V 1A）
充電回数	約300回（80%の容量を維持） （バッテリー交換はできません）
充電環境	0℃〜40℃

本体サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
40×160	210	DCE-220	¥　3,000

1,2,3ドライバー

#1,#2,#3に対応のビット付 一本でほとんどのネジに使用できる

マグネット入

- 防錆仕上げ
- 軸部完全熱処理済
- 充電ドライバーでも使用可



■ネジサイズの参考

先端サイズ	用途
⊕ #1	カーテンレール、サッシ、玩具類
⊕ #2	一般的によく使用されているサイズ
⊖6.0	
⊕ #3	ラック、チェアー、大物家具類



サイズ（mm）	全長（mm）	品　番	標準販売価格
100	190	NB-123	¥　1,600

1,2,3ドライバー（ショートタイプ）

これ1本で、ほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コックに対応！

マグネット入

- 握りやすい軽量グリップ
- ビットは充電ドライバーにも対応
- 防錆処理
- 工業用特殊鋼材




後部でヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に対応！手が痛くない！

■ネジサイズの参考

先端サイズ	用途
⊕ #1	カーテンレール、サッシ、玩具類
⊕ #2	一般的によく使用されているサイズ
⊖6.0	
⊕ #3	ラック、チェアー、大物家具類



全長（mm）	品　番	標準販売価格
87	NB-123S	¥　910

クッショングリップスタビーラチェットドライバー

本体、アダプター、ビット、ソケット(2種)の計5点セット







品　番	標準販売価格
DS-810	¥ 3,100

薄型板ドライバー

狭いスペースや壁際での作業に最適

- ラチェット機構によりラクラク作業
- L型ハンドルのため倍力作用
- 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りする





ビット内容　6.3mm

形状		サイズ	本数
	⊕	#1	1本
	⊕	#2	2本
	⊕	#3	1本
	⊖	6.0	1本

本体厚さ(mm)	品　番	標準販売価格
22	DR-110	¥ 3,000

ドライバービット

マグネット磁気付プロ用ドライバービット　マグネット入

- 強鉄鋼材採用で実現した強さ
- トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る

⊕2　40V インパクトまで対応　6.35mm　2本入

NEW



ネジの食いつきがよい太ヘッド

最高熱処理硬度 HRC62

65mm



110mm



先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SGS-065	¥ 690
⊕#2(両端)	110	2	NB-SGS-110	¥ 890

ドライバービット

マグネット磁気付プロ用ドライバービット　マグネット入

- 強鉄鋼材採用で実現した強さ
- トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る

⊕2　40V インパクトまで対応　6.35mm　2本入

NEW



ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端

最高熱処理硬度 HRC62

65mm



110mm



先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SGT-065	¥ 690
⊕#2(両端)	110	2	NB-SGT-110	¥ 890

ドライバービット

マグネット磁気付プロ用ドライバービット

マグネット入

NEW

●トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップ

⊕2 | 40V インパクトまで対応 | 6.35mm | 2本入



特殊銅

65mm



110mm



先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-DTB-065	¥ 690
⊕#2(両端)	110	2	NB-DTB-110	¥ 890

電動ドライバービット

マグネット磁気付プロ用ドライバービット

マグネット入

●高級特殊鋼・硬質熱処理加工
●両頭ビット
●プリスター入2本組


NB-65


NB-66


NB-110


NB-111

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-65	¥ 550
⊕#2/⊖6	65	2	NB-66	¥ 530
⊕#2(両端)	110	2	NB-110	¥ 770
⊕#2/⊖6	110	2	NB-111	¥ 790

スーパースリムビット

先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い

マグネット入

●ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止
●芯ブレ精度が高く、打込みバランスが安定
●インパクトドライバー18V対応
●高耐久性　特殊鋼材使用　硬度:HRC59
●コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適



先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SS-065	¥ 600

ウエストビットセット

ドライバービット6本組 硬質両頭ビット・インパクト対応

マグネット入

●工業用特殊鋼
●錆防処理加工



セット内容(各1本)

先端サイズ	全長(mm)
⊕ #2(両端)	110
⊕ #2(両端)	85
⊕ #2(両端)	65
⊕ #1(両端)	65
⊕ #3(両端)	65
⊕ #2 / ⊖ 6	110

品　番	標準販売価格
WBS-1236	¥ 2,000

キーツール

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー



品　番	標準販売価格
KH-1	¥　920

ダブルミクロドライバー

いざという時便利な手のひらツール
精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に

●日本製



全長(mm)	品　番	標準販売価格
68（本体部分）	KH-2	¥　830

六角ビットジョインター

充電ドライバー本体にビットを付けたまま簡単に脱着でき作業性アップ！

●本体を持ったままで簡単に取付け取外しができる
●片手でOK！ワンタッチ装着！
●ソフト樹脂付
●超軽量型





品　番	標準販売価格
JBT-635	¥2,100

スリムマグピタ

ねじ倒れを防ぐ　強力マグネット！
ワンタッチで装着

●長いネジを振っても落ちない！(強力磁石)
●軽量で、回転作業の負荷が掛からない！
●六角軸：6.35mm







サイズ(mm)	質量(g)	保持力	品　番	標準販売価格
12×20×12	3.8	0.3kgf	SMP-635	¥　1,300

ビットホルダー

ビットの保管や携帯に便利
両スライド式で脱着スムーズ


6.35mm軸用




BH-635RBK


BH-635GBL

色	品　番	標準販売価格
赤・黒	BH-635RBK	¥ 2,200
緑・青	BH-635GBL	¥ 2,200

ソケットジョインター

市販のビットとソケットをジョイントして使用

- ビット差替式、軽量コンパクトタイプ
- インパクトドライバー18V対応
- 直進でも角度付でも使用可
- 付属ビット ⊕ #2×55mm




JST-952


JST-1270

差込口径(mm)	品　番	標準販売価格
9.52 (3分角)	JST-952	¥ 2,200
12.7 (4分角)	JST-1270	¥ 2,400

ロングジョインター

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に

- 取付簡単ワンタッチ
- 奥まった所の作業に最適
- インパクト対応 簡単に延長できる
- ビットが落ちないロック方式





JLG-120




JLG-200



JLG-250

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120	47	JLG-120	¥ 1,250
150	57	JLG-150	¥ 1,700
200	72	JLG-200	¥ 2,200
250	81	JLG-250	¥ 2,600

※ビットは付属していません。市販のものをお使いください。

フレキビットセッター

天井・壁際等、狭い場所のネジ締めに便利

- 曲げ角度 90°OK
- インパクトドライバー対応
- ビットが落ちないワンタッチロック機構
- 握りやすい流線型メタルグリップ
- 市販のビットも使用可能







全長(mm)	品　番	標準販売価格
300	FS-300	¥5,800

Lグリップドライバーミニ

手の届かないコーナー部・狭い場所・壁際のネジ締めに

18V対応 パワフルな作業も可能！　最大トルク65Nm以上



ハンドルにビット
(55mmまで)を
収納可能



ヘッド部高さ:60mm
(35mmビット装着時)





全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
117	220	LGD-60	¥6,400

ハンマードリル用ドリルチャック(キーレスタイプ)

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具が使用可能

キーレスタイプ　回転専用

- 強力シャンクにより耐久力アップ!
- クッショングリップで、締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和
- 締付け最終位置でロックがかかるロック機能
- 工具が抜けなくなっても解除可能





ハンマードリル用
SDS シャンク
(軸径10mm)

※木工ギムネ・ホールソーの使用は噛み込みの原因になりますのでお避けください。

チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130SDS	¥8,100

ビット交換式 キーレスチャック

強靭ビットでシャンクに最適便利なキーレスタイプ

キーレスタイプ　40v対応

- ビットが折れても交換可能
- 締め付け工具なしでロック可能
- 噛み込み解除機能





6.35mm

クッショングリップ

- 使用可能ビット
  付属ビット:NO.FSB-2055･･･1本
  または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます

※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります

サイズ:φ49×125mm　質 量:355g

チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130CRS	¥6,000

ビット交換式 ドリルチャック

強靭ビットでシャンクに最適

40v対応

- ビットが折れても交換可能
- 噛み込みにくい高精度ギア



6.35mm





締め付け工具(付属)

- 使用可能ビット
  付属ビット:NO.FSB-2055･･･1本
  または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます

※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります

サイズ:φ41×115mm　質 量:330g(締め付け工具除く)

チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130JBS	¥6,200

盤用マルチキー

	配電盤、分電盤、高所作業車用の合鍵														化粧カバー外しリングスリーブ(小)補助
	0番(IDEC(旧 和泉電気))	TAK60(タキゲン)	TAK55(タキゲン)	TAK50(タキゲン)	No.400(タキゲン)	No.300(タキゲン)	No.210(タキゲン)	No.030(タキゲン)	No.500(タキゲン)	200番	現行型0061型(タキゲン)	現行型A-121-1-E型(タキゲン)	旧型	旧型	
BMK-14 P231参照	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BMK-9 P231参照				●				●	●	●(TAK50で対応)	●	●	●	●	●
BMK-7 P232参照								●	●	●	●	●	●	●	
BMK-6 P232参照								●	●		●	●	●	●	
BMK-5 P232参照										●	●	●	●	●	
BMK-4 P233参照											●	●	●	●	
BMK-4S P233参照											●	●	●	●	
BMK-4A P233参照					●	●			●	●					
BMK-4B P233参照	●	●	●				●								

盤用マルチキー

14タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK55(No.0200・TAK50兼用)、TAK60に対応
■200番、0番に対応

動画はコチラ



①点検口開閉・化粧カバー外し※1	⑤現行型 A-121-H型(タキゲン)	⑧0番※3 (IDEC(旧 和泉電気))	⑪現行型 0061型(タキゲン)
②No.500(タキゲン)	⑥No.210(タキゲン)	⑨TAK60(タキゲン)	⑫旧型
③200番	⑦No.400(タキゲン)	⑩TAK55(タキゲン) (No.0200※2・TAK50兼用)	⑬No.300(タキゲン)
④旧型			⑭No.030(タキゲン)



現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。
※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
※3:IDEC(旧 和泉電気)製　用途:高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



点検口の開閉、リングスリーブの補助に


点検口の開閉


リングスリーブの補助


電線外し

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×36×16	107g	BMK-14	¥ 7,200

盤用マルチキー

9タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.300、No.500、TAK50(No.0200)に対応

動画はコチラ



①点検口開閉・化粧カバー外し※1	④旧型	⑦旧型
②No.500(タキゲン)	⑤現行型 A-121-H型(タキゲン)	⑧No.300(タキゲン)
③TAK50(タキゲン) (No.0200※2)	⑥現行型 0061型(タキゲン)	⑨No.030(タキゲン)



現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。
※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



点検口の開閉、リングスリーブの補助に


点検口の開閉


リングスリーブの補助


電線外し

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×31×16	90g	BMK-9	¥ 5,700

盤用マルチキー

7タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.500に対応
■200番に対応

動画はコチラ





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×28×16	77g	BMK-7	¥ 4,700

盤用マルチキー

6タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.500に対応

動画はコチラ





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×28×16	75g	★ BMK-6	¥ 3,300

盤用マルチキー

5タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■200番に対応





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



※仕様変更により色変更予定(色の指定はできません)



サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×27×16	72g	BMK-5	¥ 3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

盤用マルチキー

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵



BMK-4



BMK-4S

錆びに強い
ステンレスタイプ



サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×2.6	32g	BMK-4	¥ 1,500
80×80×2.4	28g	BMK-4S N	¥ 1,700

現行型：配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
（現行の日東工業、河村電器産業など）
旧型：1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※200番には合いません。

盤用マルチキー

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵



BMK-4A

NEW



BMK-4B







サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×5	16g	BMK-4A	¥ 2,200
80×80×5	15g	BMK-4B	¥ 2,200

※1：No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
※2：IDEC(旧 和泉電気)製　用途：高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等

レンチ

ハイブリッドモンキレンチ

手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい



やわらかいソフトグリップ　DCM-30XD



やわらかいソフトグリップ　DCM-36XD



DCM-30XG



DCM-36XG



アゴのガタつきを抑える
新機構を採用

最大口幅(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30	200×12×59	170	DCM-30XD	¥ 5,200
36	250×14×69	300	DCM-36XD	¥ 6,400
30	200×12×59	170	DCM-30XG	¥ 4,800
36	250×14×69	300	DCM-36XG	¥ 5,900

カーボンモンキーレンチ

軽量で高強度な、CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)製モンキーレンチ

- 重量は鉄製のたった3分の1、持ち運びに負担のない軽さ
- 鉄製ではないので錆びない、船舶、港湾関連の現場に最適
- 落下させたりぶつけたりしても火花が出ず防爆性に優れる
- メッキコートした部品などにキズをつける心配なし
- 発泡スチロールボールなどにつなげば、水に浮かせられる(比重1.54)

動画は
コチラ

軽量高強度 CFRTP材
Hi-5 採用
本製品はHi-5を採用しています。Hi-5は東神電気㈱の登録商標です。

CFRTPとは「炭素繊維強化熱可塑性樹脂」のこと。炭素繊維と樹脂との複合材で、軽量で高強度という特質を持っており、金属代替の新素材として航空機、自動車、スポーツ用品等の分野で活用されています。

軽い!
たったの81g
(金属製モンキーの3分の1)

錆びない!
濡れても錆びないから雨天や
港湾関連の現場でも大丈夫!

火花が出ない!
落としたり、硬いものにぶつけても
火花が出ず、防爆性にすぐれる



逆回ししないよう
注意を促す
回す方向矢印

ウォームの欠けや破損を防ぎ、
ウォームが回しやすいボディー
デザイン

落下防止
ワイヤー用穴

握りやすく滑りにくい
グリップ形状

ネジサイズやボルトの
対辺幅が確認できる
目盛り





最大口幅(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30	209×16×66	81	DCR-M200	¥ 8,500

薄型ワイドモンキーレンチ（ショートタイプ）

先端が薄型で全長が短いため、狭い場所でも使いやすい

●口開きワイド、ハンドル部はPVCコーティング

動画はコチラ



DR-M120TW

ボルト・ナットサイズ M14 まで対応



DR-M140TW

ボルト・ナットサイズ M18 まで対応



先端が薄いので
狭い場所のボルトやナットも
しっかりくわえる

最大開き幅（mm）	先端厚さ（mm）	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
24	2.3	121×45×11	82	DR-M120TW	¥ 4,500
30	2.8	142×57×13	150	DR-M140TW	¥ 6,400

イージープラレンチ

最大開口幅45mm ナット回しが簡単

●ラチェット機構で開口部の微調整が簡単
●ワンタッチボタンでスライド調整
　爪が平行移動するので調整がしやすい

動画はコチラ





NEW



最大口幅（mm）	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
45	260×22×70	422	EPW-45	¥ 12,000

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

傾くソケット採用(約15°)
障害物を避けて締付けできる
一本で4サイズ

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- ラチェット機構
- ショートタイプソケットレンチ



動画はコチラ



対応サイズ 8 10 12 13 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
140	180	DR-0813S-FA	¥ 8,500



対応サイズ 12 13 14 17 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
155	260	DR-1217S-FA	¥ 10,800



対応サイズ 13 14 17 19 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
160	310	DR-1319S-FA	¥ 10,800

両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチに
ショートソケットタイプが登場!
一本で4サイズ

- 傾くソケット採用(約15°)
  障害物を避けて締付けできる
- ラチェット機構
- 全長140mmのショートタイプ

動画はコチラ





従来品 DR-0813S-FA

ソケットが短く狭い所でも使いやすい



対応サイズ 8 10 12 13 mm



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
31×140×24	155	DR-0813S-FAS	¥ 8,500

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

72山ギア採用　狭い場所でも細かく動かせる

一本で4サイズ(8、10、12、13)

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- ラチェット機構
- 軽量・小型タイプ



72ギア



動画は
コチラ

対応サイズ 8 10 12 13 mm

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
151.5	135	DR-0813S	¥ 8,100

マルチ8ソケットレンチ

インナーソケットでサイズ切替可能
90山ギア採用　狭い場所でも細かく動かせる

一本で8サイズ(8、10、12、13、14、15、17、19)

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- ラチェット機構



90ギア







対応サイズ 8 10 12 13 14 15 17 19 mm

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
242	283	★DR-0819	¥ 9,700

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

インナーソケットでサイズ切替可能
8サイズOKのショートタイプソケットレンチ

一本で8サイズ(8、10、12、13、14、15、17、19)

- 全長160mmのショートタイプ
- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- 90山ギア採用で狭い場所でも細かく動かせる
- ラチェット機構

90ギア









動画は
コチラ

色	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
シルバー	160	245	DR-0819S	¥ 9,700
ブラック	160	245	DR-0819S-BK N	¥ 9,700

対応サイズ 8 10 12 13 14 15 17 19 mm

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フレキコンビレンチセット

フレアナット等の締め外しに最適！ 4本セット

- スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品
- ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる

動画はコチラ



● 8mm（DR-0808SPF）　全長：146mm



● 10mm（DR-1010SPF）　全長：165mm



● 13mm（DR-1313SPF）　全長：191mm



● 17mm（DR-1717SPF）　全長：232mm



フレアナットの締め外し



ナットの締め外し（吊りボルト）



収納ケース付

対応サイズ 8 10 13 17 mm

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
300×15×210	0.65	DRS-0817SPF	¥ 20,000

両口ダブルソケットレンチ

1本で4サイズがOK！

- ラチェット機構付



落下防止用吊下げ穴



対応サイズ 8 10 12 13 mm

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
172	185	DR-0813K	¥ 5,600

両口ダブルソケットレンチ

同じネジサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応



対辺サイズ 16 17 18 19 mm
ネジサイズ M10※ M10 W3/8 M12※ M12 に対応
※JIS本体規格品にも対応

1本で、メートルネジM10（対辺16mm,17mm）、M12（対辺18mm,19mm）、ウィットネジW3/8（対辺17mm）に対応

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
208×40×45	320	DR-1619	¥ 7,500

ラチェットレンチハンドル

角ドライブと連結したスピナー付ラチェットレンチ
角ドライブを早回しできる

NEW

- ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる
- ラチェット機構付
- 3/8角ドライブ
- クイックリリース

動画はコチラ




スピナー収納時



クイックリリースでソケットの取り外しが簡単

72ギア

使用方法



①締め始めはスピナーを回します
　角ドライブが連動して回転、作業がスピーディに
②最後はハンドルを持ってしっかり締めます
※ゆるめる場合は上記の逆の手順になります

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
36×208×46	360	HDSP-38	¥ 6,000

※ソケットは付属しておりません。別途ご用意ください。
※ソケットはSS38-0819をお使いください。

3/8レンチ用ソケットセット

レンチ用ソケット ケース付セット

- よく使うサイズのソケット8サイズセット
  (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
- 各ソケットは、3/8インチの角ドライブに対応
- 持ち運びに便利なプラケース付

NEW




HDSP-38


別売の
ラチェットレンチハンドル
HDSP-38に使用できます

対応サイズ 8 10 11 12 13 14 17 19 mm

ケースサイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
215×72×40	515	SS38-0819	¥ 4,000

スリーサイズ電動ソケット

1つのソケットで3サイズ使える

- 3サイズ兼用電動ソケット
- 対応サイズ 17・19・21mm
- 18Vインパクトドライバー対応
- ビット差替えタイプ(6.35mm)



17mm 19mm 21mm





※充電インパクトドライバーへの取り付けには、別途、
全長65mm以上の両頭ビットが必要です。

[用途]
建築、足場、電設、
配管工事等のボルト締めに

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ31.5×長さ93	270	JSS-1721	¥ 4,400

ソケットレンチセット

セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実

- 収納・持ち運びに便利な専用ケース付
- 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ
- 握りやすい形状のラバーグリップ



レンチがソケットの溝をしっかりロック。振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず



貫通タイプのレンチ&ソケット
寸切りボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能





ISW-0819 セット内容

- ソケット(十二角):
  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- エクステンションバー:75mm
- ソケットアダプター:3/8
- ラチェットレンチ

ISW-0824 セット内容

- ソケット(十二角):
  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- エクステンションバー:75mm
- ソケットアダプター:1/4, 3/8
- ラチェットレンチ

ケースサイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
245×55×150	1.1	ISW-0819	¥ 12,000
295×55×235	1.6	ISW-0824	¥ 14,500

ソケットレンチセット　別売オプションパーツ

ソケット

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
8	ISW-S08	¥ 810
10	ISW-S10	¥ 810
11	ISW-S11	¥ 810
12	ISW-S12	¥ 810
13	ISW-S13	¥ 810
14	ISW-S14	¥ 810
15	ISW-S15	¥ 810
16	ISW-S16	¥ 880
17	ISW-S17	¥ 880
18	ISW-S18	¥ 940

ソケット

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
19	ISW-S19	¥ 940
21	ISW-S21	¥ 1,100
22	ISW-S22	¥ 1,100
23	ISW-S23	¥ 1,800
24	ISW-S24	¥ 1,800

エクステンションバー

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
75	ISW-EB075	¥ 2,100

ケース

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
245×55×150	ISW-CS0819	¥ 2,200
295×55×235	ISW-CS0824	¥ 2,500

ソケットアダプター

サイズ	品　番	標準販売価格
1/4	ISW-SA14	¥ 1,500
3/8	ISW-SA38	¥ 1,500

ハンドル

品　番	標準販売価格
ISW-HD	¥ 4,800

ハンドル付六角レンチセット

ハンドル兼用 収納ケース付

対応サイズ 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



ボールポイントは狭い箇所での作業に最適





収納ケースがハンドルとして使用でき、操作しやすい

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185×60×35	370	★ RR-1510HD	¥ 3,400

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

六角レンチセット

9サイズの六角レンチを1セットに

対応サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
138×70×34	268	RR-1510	¥ 3,300

コンパクトマルチレンチセット

小さなボディに15の機能

六角レンチ 2 2.5 3 4 5 6 8 mm
ソケットレンチ 8 9 10 mm
板レンチ 8 10 15 mm
ドライバー + −





サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
90×48×32	260	★ CR-2080MT	¥ 2,000

軽量六角レンチセット

軽量アルミ製ボディ

対応サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 mm





携帯便利
カラビナ付

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
82×33×20	100	CR-1560KY	¥ 4,000

蝶ネジソケット

電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット

- 蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに
- 電動ドライバーに取付けられる六角軸

6.35 mm
六角シャンク S幅







動画はコチラ

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
φ18×65	47g	TYS-12	¥ 1,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ズンギリレンチ

ネジ山をつぶさず回せる！両回しOK

- ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
- 両回しOK！左右どちらでもロック
- 簡易ラチェット機構により、早回しができる
- 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
- スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたグリップを採用





[用途]
軽天、フォームタイ、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに

全長(mm)	質量(g)	ネジ径	品　番	標準販売価格
150	230	W3/8	ZR-9N	¥ 7,700

ズンギリレンチ

全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)

- ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
- 簡易ラチェット機構により、早回しができる
- 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
- スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンググリップを採用





[用途]
軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに

全長(mm)	質量(g)	ネジ径	品　番	標準販売価格
140	250	W3/8	ZR-9	¥ 7,700

ズンギリレンチ

W3/8, W1/2兼用レンチ (W1/2は全ネジ貫通不可)

- ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
- 左右どちらでもロック可能
- 壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
- すべり止めローレット加工されたグリップを採用

動画はコチラ





[用途]
軽天、フォームタイ、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに

サイズ(mm)	質量(g)	ネジ径	品　番	標準販売価格
32×40×147	270	W3/8,　W1/2	ZR-9-W3812	¥ 8,000

ズンギリナット回し

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー！！

- 電動ドライバーに取付て、吊りボルトのナットを高速移動
- ネジ径:W3/8

動画はコチラ



ZRN-917
ズンギリソケット + 交換用ゴム(ZRN-917RB)

ZRN-917RB(交換用ゴム)
ZR-966への後付け部品としても使用可



●全ネジ回し





サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
φ58×70	175g	ZRN-917	¥ 4,200
φ58×39	66g	ZRN-917RB	¥ 2,200

ズンギリソケット（六角ナットタイプ）

電動・手動両方に対応 締めつけ、緩めが、方向を 変えずにそのまま回せる

コスパ Good







脱着両回しOK!

- 脱着どちら回しもOK
- 全ネジ・寸切りボルト専用
- 強力・長寿命

手動
電工ソケットハンマー／レンチ

どちらもOK

電動
充電／エアー／インパクトドライバー



全長(㎜)	ネジ径	品　番	標準販売価格
37.5	W3/8	ZR-938	¥ 2,500

ズンギリソケット

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK！

- 強力・長寿命、全ネジ・寸切ボルト専用







[用途]
フォームタイ・全ネジ・寸切りボルト・軽天用吊りボルト用

全長(㎜)	ネジ径	品　番	標準販売価格
68.5	W3/8	ZR-966	¥ 4,000

ズンギリ面取りビット

寸切りボルト切断面のバリを簡単除去

- 適用：鉄製全ネジ φ8～12mm

※ステンレス製の全ネジには使用できません。

6.35 mm
六角シャンク S幅





今までグラインダーで落としていたバリを電動インパクトで除去！
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決！

[用途]
吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理

全長(㎜)	品　番	標準販売価格
55	ZMB-812	¥ 2,100

ズンギリ面取りビット

寸切りボルト切断面のバリを簡単除去 ステンレス製のボルトにも対応

- 適用：全ネジ φ5～19mm

6.35 mm
六角シャンク S幅









今までグラインダーで落としていたバリを電動インパクトで除去！
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決！

動画はコチラ

[用途]
吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理

サイズ(㎜)	質量	品　番	標準販売価格
φ29×49	70g	ZMB-519S	¥ 4,400

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
  ※ステンレス製ボルトには対応しておりません。
- ガイドやハンドルは不要







サイズ	質量	適用ボルト	品　番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300

ハンマー

チャンネルソケットハンマー

ダクトチャンネルの壁面・天井への取付けに最適



DCH-250S　DCH-250K　DCH-300S　DCH-300K

ダクトチャンネルD1対応
超薄鋼口金ソケット 30mmタイプ

ダクトチャンネルD3まで対応
超薄鋼口金ソケット 75mmタイプ

- 寸切りボルトへのナットの締付けができる
- TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ
- 引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- スチールパイプ製ハンドル
- 超薄鋼口金ソケット
- ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ:17mm

適合表はコチラ



	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
先切	104×30×254	420g	DCH-250S	¥ 2,980
玄能	80×30×254	500g	DCH-250K	¥ 2,980
先切	104×34×295	480g	DCH-300S	¥ 2,980
玄能	80×34×295	530g	DCH-300K	¥ 2,980

電工ソケットハンマー

寸切りボルトへのナットの締付けができる



DCH-260SS　DCH-260SK

- TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ
- スチールパイプ製ハンドル
- ナットサイズ:17mm

適合表はコチラ



頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい

引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能

	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
先切	104×31×260	440g	DCH-260SS	¥ 3,000
玄能	80×31×260	490g	DCH-260SK	¥ 3,000

チャンネルソケットハンマー(安全リング付)

ダクトチャンネルの壁面・天井への取付けに最適
落下防止ワイヤー用安全リング付



使用時(ストラップは商品に含まれません)



安全リング付



ダクトチャンネルD2まで対応
超薄鋼口金ソケット 45mmタイプ

- 寸切りボルトへのナットの締付けができる
- TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ
- 引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- スチールパイプ製ハンドル
- 超薄鋼口金ソケット
- ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ:17mm

適合表はコチラ



	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
玄能	80×31×276	440g	DCH-275K	¥ 5,000

貫通ソケットハンマー

寸切りボルトを貫通できる！
ダクトチャンネルの壁面・天井への取付けに最適

発売予定 2026

- 腰袋にすっぽり入るショートタイプ
- TPE（熱可塑性エラストマー）製ソフトグリップ
- 引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- スチールパイプ製ハンドル
- 超薄鋼口金ソケット
- ボルトサイズ：W3/8（9.5mm）
  ナットサイズ：17mm



ハンマーホルダーが
引っ掛かりにくい
テーパー状の
グリップ形状



ダクトチャンネルD2まで対応
超薄鋼口金ソケット 45mmタイプ



適合表はコチラ



	サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
先切	104×24×199	346g	DCH-190S	¥ 3,300

貫通ソケットハンマー

寸切りボルトを貫通できる！
ダクトチャンネルの壁面・天井への取付けに最適

- 腰袋にすっぽり入るショートタイプ
- 引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- スチールパイプ製ハンドル
- 超薄鋼口金ソケット
- ボルトサイズ：W3/8（9.5mm）
  ナットサイズ：17mm



ダクトチャンネルD2まで対応
超薄鋼口金ソケット 45mmタイプ



適合表はコチラ



	サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
先切	105×30×200	370g	★DH-190S	¥ 6,800

ハンマーの吊り下げに便利！ 現場でのハンマーのお供に

ヒンジ付ハンマーホルダー P462参照



ND-967
フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ

ハンマーホルダー P462参照



DF-967
ホールド部が強靭なスチール製



DF-967F
左右にスイング取り出しラクラク

電工プロハンマーホルダー P465参照



JND-976
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー
※DCH-275K,DCH-300S（K）は入りません

ハンマーホルダー P474参照



DF40-GM
四角形で入れやすい、ベルトに通しやすく位置調整もラク

ハンマーダブルフッカー P474参照



DF-W
ハンマーの他、ドライバー等2本吊り可能

ベルトフッカー P474参照



DF-301-O
手軽で便利なフッカー
※DCH-275K,DCH-300S（K）は入りません

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ハンマー・ベンダー

ケーブルベンダー

電線ケーブルが片手で楽々まげられる

- IV線、CV線等の銅電線が片手で楽々曲げられる
- クロモリ鋼ヘッド







全長(mm)	質量(g)	適用電線例(IV)(mm²)	口内径(mm)	品　番	標準販売価格
340	250	150	φ21	ND-125M	¥ 10,400
375	370	250	φ27	ND-250M	¥ 10,500
400	500	500	φ37	ND-500M	¥ 10,700

※電線ケーブルの許容曲げ半径をお守りください。

ケーブルベンダーセット

IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる

NEW

- ヘッドの交換が可能。1本のハンドルで、サイズ違いや、垂直ヘッド・水平ヘッドの使い分けができる
- 水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するので、垂直ヘッドタイプのベンダーと合わせて使用すれば曲げやすい

ハンドル



ヘッド(垂直)



セット(垂直)　ND-1225V-SET



ヘッド(水平)



セット(水平)　ND-1225H-SET



	サイズ(mm) W	D	H	質量(g)	適用電線例(IV)(mm²)	口内径(mm)	品名	品　番	標準販売価格
①	31	31	350	420	—	—	ケーブルベンダーハンドル	ND-350SG	¥ 4,500
②	40	35	70	156	150	φ21	ケーブルベンダーヘッド(垂直)	H-125V	¥ 4,000
③	50	40	81	200	250	φ27	ケーブルベンダーヘッド(垂直)	H-250V	¥ 4,400
④	39	53	45	177	150	φ21	ケーブルベンダーヘッド(水平)	H-125H	¥ 4,000
⑤	45	60	50	240	250	φ27	ケーブルベンダーヘッド(水平)	H-250H	¥ 4,400
—	—	—	—	—	—	—	ケーブルベンダーセット(垂直)	ND-1225V-SET	¥ 12,000
—	—	—	—	—	—	—	ケーブルベンダーセット(水平)	ND-1225H-SET	¥ 12,000

※電線ケーブルの許容曲げ半径をお守りください。

ダブルゲンコツ

呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる



■使用方法



※商品はベンダーヘッド部のみです。ハンドルになる電線管は別途ご用意ください。
電線管や作業方法等により、キズやシワが発生する場合があります。

サイズ(mm)	質量(g)	適用電線管	支柱用電線管	品　番	標準販売価格
117×65×134	970	E19, E25, C19, C25	厚鋼電線管 G28	DP-C1925H	¥ 6,500

パイプベンダー　ゲンコツ(ヒッキータイプ)

電線管が曲げられる



■使用方法



※商品はベンダーヘッド部のみです。ハンドルになる電線管は別途ご用意ください。
電線管や作業方法等により、キズやシワが発生する場合があります。

サイズ(mm)	質量(g)	適用電線管	支柱用電線管	品　番	標準販売価格
93×42.5×124	580	E19, C19	厚鋼電線管 G28	DP-C19HA	¥ 4,800

盤用マルチキー

	配電盤、分電盤、高所作業車用の合鍵														化粧カバー外しリングスリーブ(小)補助
	0番(旧EFC(旧和泉電気))	TAK60(タキゲン)	TAK55(タキゲン)	TAK50(タキゲン)	No.400(タキゲン)	No.300(タキゲン)	No.210(タキゲン)	No.030(タキゲン)	No.500(タキゲン)	200番	現行型0061型(タキゲン)	現行型A-121-1型(タキゲン)	旧型	旧型	
BMK-14  P248参照	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BMK-9  P248参照				●				●	●	●(TAK50で対応)	●	●	●	●	●
BMK-7  P249参照								●	●	●	●	●	●	●	
BMK-6  P249参照								●	●		●	●	●	●	
BMK-5  P249参照										●	●	●	●	●	
BMK-4  P250参照											●	●	●	●	
BMK-4S  P250参照											●	●	●	●	
BMK-4A  P250参照					●	●			●	●					
BMK-4B  P250参照	●	●	●				●								

盤用マルチキー

14タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK55(No.0200・TAK50兼用)、TAK60に対応
■200番、0番に対応

動画はコチラ



①点検口開閉・化粧カバー外し※1	⑤現行型 A-121-H型(タキゲン)	⑧0番※3 (IDEC(旧 和泉電気))	⑪現行型 0061型(タキゲン)
②No.500(タキゲン)	⑥No.210(タキゲン)	⑨TAK60(タキゲン)	⑫旧型
③200番	⑦No.400(タキゲン)	⑩TAK55(タキゲン) (No.0200※2・TAK50兼用)	⑬No.300(タキゲン)
④旧型			⑭No.030(タキゲン)



現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。
※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
※3:IDEC(旧 和泉電気)製　用途:高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



点検口の開閉、リングスリーブの補助に


点検口の開閉


リングスリーブの補助


電線外し

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×36×16	107g	BMK-14	¥ 7,200

盤用マルチキー

9タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.300、No.500、TAK50(No.0200)に対応

動画はコチラ



①点検口開閉・化粧カバー外し※1	④旧型	⑦旧型
②No.500(タキゲン)	⑤現行型 A-121-H型(タキゲン)	⑧No.300(タキゲン)
③TAK50(タキゲン) (No.0200※2)	⑥現行型 0061型(タキゲン)	⑨No.030(タキゲン)



現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。
※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

配電盤、分電盤用の合鍵

シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



点検口の開閉、リングスリーブの補助に


点検口の開閉


リングスリーブの補助


電線外し

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×31×16	90g	BMK-9	¥ 5,700

盤用マルチキー

7タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.500に対応
■200番に対応

動画はコチラ





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵
シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×28×16	77g	BMK-7	¥ 4,700

盤用マルチキー

6タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■タキゲン製 No.030、No.500に対応

動画はコチラ





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵
シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×28×16	75g	★ BMK-6	¥ 3,300

盤用マルチキー

5タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

■200番に対応





現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

配電盤、分電盤用の合鍵
シリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



※仕様変更により色変更予定(色の指定はできません)



サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
110×27×16	72g	BMK-5	¥ 3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

その他工具

盤用マルチキー

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵



BMK-4



BMK-4S

錆びに強い
ステンレスタイプ



現行型：配電盤メーカーの引込ボックスに使用できる
（現行の日東工業、河村電器産業など）
旧型：1990年以前の引込ボックスに多く使用できる

※200番には合いません。

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×2.6	32g	BMK-4	¥ 1,500
80×80×2.4	28g	BMK-4S N	¥ 1,700

盤用マルチキー

4タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵



BMK-4A



BMK-4B







※1：No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
※2：IDEC(旧 和泉電気)製　用途：高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
80×80×5	16g	BMK-4A	¥ 2,200
80×80×5	15g	BMK-4B	¥ 2,200

スイッチボックスソー アタッチメント

マルチツール(OISブレード)用 スイッチボックス角穴開口刃

- 石膏ボード専用(板厚15mmまで)
- 後付け工法のスイッチボックス用
- 耐久性抜群(500回以上更新中)



シングルタイプ　SWC-S



ダブルタイプ　SWC-W











タイプ	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
シングル	95×50×47	80	SWC-S	¥ 6,600
ダブル	95×95×47	110	SWC-W	¥ 7,700

スイッチボックスソー アタッチメントセット

マルチツール(OISブレード)用 スイッチボックス開口刃セット

- 石膏ボード専用
- 埋め込みスイッチボックス、後付け工法のスイッチボックスに対応



シングルタイプ　SWC-S
後付け工法スイッチボックス用
板厚15mmまで
(上記参照)



石膏ボード用(ストレート刃)　MBC-A
埋め込みスイッチボックス用
板厚30mmまで



石膏ボード用(斜め刃)　MBC-B
埋め込みスイッチボックス用
板厚30mmまで
(P252参照)

タイプ	セット内容	品　番	標準販売価格
石膏ボード用セット	SWC-S ×1 MBC-A ×1 MBC-B ×1	★SWC-SMBC-3S	¥ 11,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

その他工具

マルチツール(OISブレード)用 アタッチメント

対応商品:スイッチボックスソー(SWC-200),マルチオシュレーター(MBC-100)

動画はコチラ

	タイプ		対象	仕様	品番	標準販売価格
切断用(各種刃)	石膏ボード用 (斜め刃)		石膏ボード30mm厚まで	全長82×最大幅34mm 厚さ2mm 質量12g 刃長35mm 有効長35mm	MBC-B	¥ 3,300
	木工用 (ワイドタイプ)		コンパネ、合板、2×4材	全長87×最大幅65mm 質量20g 刃長40mm 有効長30mm	MBC-C	¥ 3,300
	木工用 (ノーマルタイプ)		コンパネ、合板、2×4材	全長100×最大幅34mm 質量19g 刃長55mm 有効長40mm	MBC-D	¥ 3,300
	コーキングはがし用 (ウェーブタイプ)		各種コーキング	全長104×最大幅34mm 質量21g 刃長50mm 有効長50mm	MBC-H	¥ 3,300
	コーキングはがし用 (ストレートタイプ)		各種コーキング	全長104×最大幅34mm 質量21g 刃長50mm 有効長50mm	MBC-J	¥ 3,300
	木工・樹脂用		コンパネ、合板、2×4材 樹脂パイプφ10mmまで	全長62×最大幅34mm 質量17g 刃長15mm 有効長10mm	MBC-K	¥ 3,300

	タイプ・仕様			品番	標準販売価格
研磨用(サンドペーパー)	サンディングベース(小) 全長 84×最大幅37mm 質量 19g 材質 特殊鋼+ゴム		サンドペーパー(小)を 貼り付けて使用 	MBC-S	¥ 3,300
	サンドペーパー(小) 全長 51×最大幅40mm 質量 0.8g 材質 布+研磨材		サンドペーパー#40 木工用 粗目 10枚入	MBC-S40	¥ 1,700
			サンドペーパー#80 木工用 粗目 10枚入	MBC-S80	¥ 1,700
			サンドペーパー#120 木工用 中目 10枚入	MBC-S120	¥ 1,700
			サンドペーパー#180 木工用 中目 10枚入	MBC-S180	¥ 1,700
			サンドペーパー#320 木工用 細目 10枚入	MBC-S320	¥ 1,700
	サンディングベース(中) 全長 72×最大幅77mm 質量 46g 材質 特殊鋼+ゴム		サンドペーパー(中)、 バフパッドを 貼り付けて使用 	MBC-M	¥ 3,300
	サンドペーパー(中) 全長 74×最大幅80mm 質量 2g 材質 布+研磨材 バフパッド 全長 77×最大幅80mm 質量 3.5g 材質 ポリエチレン	 サンド ペーパー  バフパッド	サンドペーパー#40 木工用 粗目 10枚入	MBC-M40	¥ 1,700
			サンドペーパー#80 木工用 粗目 10枚入	MBC-M80	¥ 1,700
			サンドペーパー#120 木工用 中目 10枚入	MBC-M120	¥ 1,700
			サンドペーパー#180 木工用 中目 10枚入	MBC-M180	¥ 1,700
			サンドペーパー#320 木工用 細目 10枚入	MBC-M320	¥ 1,700
			バフパッド 木工・金属用	MBC-MPAD	¥ 1,700

アースオーガードリル(エンジン)

総排気量 ゆとりの63cc
強力エンジンの搭載で、穴掘りをラクにこなす



※刃はセットに含まれていません。



始動が簡単なリコイルスターター



刃の着脱は結合ピン1本でOK



安全性重視のON/OFFスイッチ

■付属品



混合タンク



ろうと



工具セット(ケース付)

※刃と燃料は別売です。

総排気量	63cc
エンジンタイプ	単気筒空冷2サイクルエンジン
エンジン出力	1.8~2.2kW / 8000~8500rpm
アイドル回転数	2800~3200rpm
キャブレター	ダイヤフラム式(プライマポンプ付)
点火プラグ	付属品:LD/L8RTF　適応推奨品:NGK/BPMR7A
使用燃料	混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
タンク容量	1.2L
クラッチ形式	自動遠心式
ギア	ヘリカルギア
減速比	40:1
シャフト径	φ20mm
操作人員	1人~2人
対応刃サイズ	φ60, φ100, φ150, φ200, φ250, φ300

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
全長520×幅295×高さ350	9.2	AOG-630S	¥ 96,800

アースオーガードリル オプションパーツ

アースオーガードリル(エンジン)専用2枚刃



AOG-W60



AOG-W100



AOG-W150



AOG-W200



AOG-W250



AOG-W300



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ60×全長800	1.6	AOG-W60	¥ 23,000
φ100×全長800	2.6	AOG-W100	¥ 24,200
φ150×全長800	3.8	AOG-W150	¥ 26,700
φ200×全長800	4.8	AOG-W200	¥ 29,100
φ250×全長800	7.7	AOG-W250	¥ 31,500
φ300×全長800	8.7	AOG-W300	¥ 33,900

アースオーガードリル(エンジン)専用延長シャフト

より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用



AOG-EXS600



AOG-EXS0100

使用例



全長(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
600	1.3	AOG-EXS600	¥ 17,000
1000	2.0	AOG-EXS1000	¥ 18,200

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

検電器・計測器

P.258-308

P.258 検電器



P.262 配線チェッカー



P.267 テスター



P.271 各種測定器



P.273 探査カメラ・探査器



P.281 ケーブル測長器



P.285 メジャー



P.288 ケーブルゲージ



P.292 水平器・レベル



P.303 レーザー墨出し器



検電器・配線チェッカー

検電器・配線チェッカー・テスター機能一覧

検電器



P258参照



P259参照



P259参照



P259参照

品　番	SEC-930 / SEC-930CR	SEC-902M	SEC-802L	SEC-801
品　名	ウルトラ4Eチェッカー	スーパーネクスト3Eチェッカー	スーパーサウンド2Eチェッカー	スーパーサウンド2Eチェッカー
判定方法	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)
直接検電	●	●	●	●
区分検電	●	●		
被覆検電	●	●	●	●
導通チェック		●		
極性チェック				

配線チェッカー



P263参照



P263参照


P264参照

品　番	SEC-970PS	SEC-970	SRC-102
品　名	ブレーカー配線チェッカー	ブレーカー配線チェッカー	配線チェッカー
判定方法	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)
配線探査	●	●	●
導通チェック	●	●	●
死線対応	●		●
活線対応	●	●	
検電機能付	●	●	

テスター


P267参照



P268参照



P268参照


P269参照

品　番	CPM-300	DM-700	DM-700S	DAM-700
品　名	マルチクランプデジメーター	ポケットデジメーター	ポケットデジメーター	アナログテスター
交流電圧	●	●	●	●
直流電圧	●	●	●	●
交流電流	●			
直流電流				●
抵抗	●	●	●	●
導通チェック		●	●	
静電容量		●		
周波数		●		
DUTY		●		
ダイオード		●	●	
電池チェック				●
低周波出力				●
絶縁抵抗				


P260参照


P260参照

電池不要


P260参照

電池不要


P261参照

電池不要


P261参照

	SEC-901B	DEL-100	PS-220	DE-100	DE-200	品　番
	スーパーサウンド3Eチェッカー	LEDペン型チェッカー	ポケスター	エレチェッカー	サウンドエレチェッカー	品　名
	音 + 光(LED)	光(LED)	光(ネオン管)	光(ネオン管)	音 + 光(ネオン管)	判定方法
	●	●	●	●	●	直接検電
			●		●	区分検電
	●					被覆検電
	●	●				導通チェック
	●					極性チェック

発売予定 2026


P264参照



LED ライト付
LAN 対応
同軸線 対応
電話線 対応
P265参照

15回線 対応


P266参照

	SRC-120	CT-200	SRC-110	品　番
	配線チェッカー	ケーブルトレーサー	スーパールートチェッカー	品　名
	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	7セグ(LED)	判定方法
	●	●	●	配線探査
	●	●		導通チェック
	●	●	●	死線対応
				活線対応
				検電機能付


P269参照


P269参照


P270参照


P270参照

	DAM-710	DAM-750	PDM-1529S	PDM-5219S		品　番
	アナログテスター	アナログテスター	絶縁抵抗計	絶縁抵抗計		品　名
	●	●				交流電圧
	●	●				直流電圧
						交流電流
	●	●				直流電流
	●	●				抵抗
	●					導通チェック
						静電容量
						周波数
						DUTY
						ダイオード
	●	●				電池チェック
	●					低周波出力
			●	●		絶縁抵抗

検電器

ウルトラ4Eチェッカー

金属探知付き検電器

- 直接検電(区分検電)・被覆検電(交流／低圧用)
- 金属探知(感度調整機能付)
- 音と光でわかりやすい
- LEDライト付
- オートパワーオフ
- 電池交換表示

動画は
コチラ

区分検電
被覆検電
金属探知
LEDライト付
音・光で確認
感度調整機能付



金属製検電部
SEC-930



導電ゴム製検電部
SEC-930CR

区分検電(直接検電)





感度調整(金属探知用)







本体 裏面
※写真はSEC-930

感度調整(検電用/裏面)



仕様

検　電	直接検電AC100V	対地電圧80～120V
	直接検電AC200V	対地電圧160～600V
	被覆検電	AC80～600V
金属探知	探知距離	25～30mm
	対象寸法	φ20mm以上
動作表示		ブザー鳴動、LED点灯
絶縁耐力		AC2000V 1分間 検電部～クリップ間
使用電池		リチウム電池　CR2032×1 (電池は付属していません)
電池寿命		連続動作状態　約3時間
使用温度範囲		0 ～ 40℃
サイズ		152×28×20mm
質量		30g(電池含まず)

区分検電(直接検電)



被覆検電



金属探知



検電部	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
金属製	152×28×20	30	SEC-930	¥11,900
導電ゴム製	152×28×20	30	SEC-930CR	¥11,900

スーパーネクスト3Eチェッカー

音と光でわかりやすい

- 直接検電 & 被覆検電
- 導通チェックOK
- LEDライト付
- 感度調整機能付

動画はコチラ



直接検電
被覆検電
導通チェック
LEDライト付
音・光で確認
感度調整機能付


LED ライト付



感度調整機能付

仕様

検電	直接検電AC100V	対地電圧80～120V
	直接検電AC200V	対地電圧160～600V
	被覆検電	AC80～600V
動作表示		ブザー鳴動、LED点灯
絶縁耐力		AC2000V 1分間 検電部～クリップ間
使用電池		LR44×2 （電池は付属していません）
電池寿命		連続動作状態 約3時間
使用温度範囲		0 ～ 40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
127×20×19	20	SEC-902M	¥8,800

スーパーサウンド2Eチェッカー

早く、安全に検電
手袋のまま検電可能
音と光でわかりやすい

- 交流電圧の活線状態を非接触で確認できる
- LEDライト付
- 感度調整機能付

動画はコチラ



直接検電
被覆検電
LEDライト付
音・光で確認
感度調整機能付


LED ライト付



感度調整機能付

仕様

使用電圧範囲	AC80～600V
動作表示	ブザー鳴動、LED点灯
絶縁耐力	AC2000V 1分間 検電部～クリップ間
使用電池	LR44×2 （電池は付属していません）
電池寿命	連続動作状態 約3時間
使用温度範囲	0 ～ 40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
110×20×20	15	SEC-802L	¥5,000

スーパーサウンド2Eチェッカー

手袋のまま検電可能(端子部を指で当てる必要がない)
直接検電&被覆検電

- 直接検電：コンセント等の充電部に検電部を直接接触させて検電できる
- 被覆検電：ケーブルの被覆の上に検電部を当てるだけで検電できる
- 電池電圧確認機能：テストスイッチ押下で発音・発光すれば電池OK
- 感度調整機能付
- 金属製検電部





被覆検電
直接検電
音・光で確認

仕様

直接検電・被覆検電	AC80～600V・50/60Hz
使用電池	LR44×2(電池は付属していません)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
125×18×21	16 (本体のみ)	★SEC-801	¥6,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スーパーサウンド3Eチェッカー

音と光で知らせる検電器
コードの上からも検電OK

●金属製検電部



被覆検電
直接検電
導通チェック
極性チェック
音・光で確認



仕様

直接検電・被覆検電	AC80～600V・50/60Hz
導通	1MΩ以下
DC極性	1.5～24V
使用電池	LR44×2（電池は付属していません）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
115×20×19	20	SEC-901B	¥5,100

LEDペン型チェッカー

高輝度LED（赤&緑）で明るく見やすい

●コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。
●配線、ケーブル等の導通チェックができる。

●使用電圧範囲：AC70V～250V
●動作表示：赤色/緑色 LED点灯
●使用電池：アルカリボタン電池 LR41×3
●使用温度範囲：－10℃ ～ 50℃



動画はコチラ

直接検電
導通チェック



アース側（緑点灯）　活線側（緑、赤点灯）　（緑点灯）

※電池は付属していません。
　アルカリボタン電池 LR41を3個ご用意ください。
※本製品は100V、200Vの区分検電はできません。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
W21×D142×H18	22（電池含まず）	DEL-100	¥1,100

ポケスター

100V・200Vの区分検電　小型・軽量

●用途：低圧検電器
　100V・200Vの判別
　　100V→ネオン管1個点灯
　　200V→ネオン管2個点灯
●検電開始電圧：
　100V判別時　80V±5V
　200V判別時　175V±5V
　（但し接地抵抗0の場合の数値です）





●金属製検電部

区分検電
直接検電

※使用状況、個人差により、ネオン管の明るさが異なります。点灯しているか判断しにくい場合は、再度ペンクリップを握り直してください。
※周囲が明るいと、判別しにくい場合があります。発光部を覆うなどして、発光を確認してください。

仕様

使用電圧	AC75～300V
周波数	50/60Hz共通
絶縁抵抗	3MΩ以上

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
121×16	11	PS-220	¥3,300

エレチェッカー(コンセントチェッカー)

コンセントに差し込み、光で判定

キーホルダータイプ





極性検知

エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)



検電チェック

端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む





使用電圧(V)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
AC80 ～ 220	50×32×12 (キーホルダーは除く)	20 (キーホルダーを含む)	DE-100	¥ 1,500

サウンドエレチェッカー

光と音で判定する電圧チェッカー

- 100V・200V判定
- テストリードは裏面に収納できる
- コンセント等の検電チェックに
- 小型で使い易い



新築時のコンセント電圧のチェックに!



エアコンコンセントの100V・200V判定に!





100V 測定時　　200V 測定時

仕様

使用電圧	AC250V 以下
使用周波数	50～60Hz
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	2000V　(1分間)
動作温度範囲	0～40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
34×28×65	35	DE-200	¥ 4,100

配線チェッカー

ブレーカー配線チェッカー

活線 & 死線 状態の ブレーカー配線探査OK※

- ブレーカー探査機能※
- 4つの検電機能
  （直接検電・被覆検電・導通・極性）
- 音と光でわかりやすい
- 感度調整ボリューム付

動画は コチラ



薄型ブレーカー対応
（100V/200V）





※ SEC-970PS(活線・死線両方可能)、SEC-970(活線のみ)

仕様

動作距離	300m
使用電池	リチウム電池 CR2032×1（活線用受信器） 単3アルカリ乾電池×2（死線用受信器）

ブレーカー配線探査機能

活 線



活線状態のコンセントと ブレーカーの配線経路を 楽々探知！

死 線



死線状態のコンセントと ブレーカーの配線経路を 楽々探知！

検電機能

直接検電



被覆検電



極性チェック



導通チェック



①活線・死線 両対応 フルセット SEC-970PS

活線
死線

- ●4つの検電機能
- ●活線のブレーカー配線探査
- ●死線のブレーカー配線探査(活線確認機能付)

②活線対応セット
SEC-970

- ●4つの検電機能
  (直接検電・被覆検電・導通・極性)
- ●送信器とコードを併用することで、活線ブレーカーの探査ができる

活線



＋

③死線用受信器(活線確認機能付)
SEC-970PR

死線



使用前の
活線確認機能付

	品　番	標準販売価格
①活線・死線 両対応　フルセット	SEC-970PS	¥　54,500

②活線対応セット　SEC-970

活線

- ●4つの検電機能
- ●活線のブレーカー配線探査

活線用受信器(検電機能付)





送信器

クリップ付コード



ACプラグ付コード



活線用受信器仕様

ブレーカー探査機能	信号出力形式	信号電流による磁束検出
	出力	4点のLEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
	探査感度	感度調整ボリューム
	動作距離	300m
検電機能	使用電圧範囲	直接検電・被覆検電AC80～600V 50/60Hz
	付加機能	導通チェック　10MΩ以下
		DC極性チェック1.2V～24V
	動作表示	赤色LED点灯　ブザー鳴動
	絶縁耐力	AC2000V 1分間(ゴム検電部～グリップ間)
使用電池		リチウム電池　CR2032×1(電池は付属していません)
サイズ		142×35×19.5mm
質量		35g(電池含む)

送信器仕様

使用電圧範囲	DC/AC 15～264V
探査信号周波数	5kHz
サイズ	90×50×31mm
質量	72g

	品　番	標準販売価格
②活線対応セット	SEC-970	¥　36,100

③死線用受信器(活線確認機能付)
SEC-970PR

死線
単体使用不可



- ●単体では使用できません。
  送信器とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。※
- ●使用前に活線の確認ができます。

死線用受信器仕様

ブレーカー探査機能	探査条件	死線専用
	出力	LEDランプ点滅表示、ブザー鳴動
	電池交換表示	POWER LEDが点滅
	動作距離	300m
使用電池		単3アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)
サイズ		105×75×26.4mm(本体のみ)
質量		151g(電池含む)

	品　番	標準販売価格
③死線用受信器	SEC-970PR	¥　21,800

※ 死線用受信器は、(SEC-960)の送信器も対応してます。

配線チェッカー

配線チェッカー

ひとりですばやく配線チェックができる！

- ひとりで探査できるので、省力化が可能
- 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます
  - ・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認
  - ・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ
- 電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です






収納ケース付

仕様

消費電力		360mW
最大導通チェック可能回路抵抗		150Ω
使用電池		006P・9V形乾電池(電池は付属していません)
クリップ・テストリード長さ		送信器 300mm、受信器 760mm
送信器	サイズ	40×55×20mm
	質量	41g
受信器	サイズ	40×98×24mm
	質量	約100g

品　番	標準販売価格
SRC-102	¥ 10,900

配線探査
導通チェック
音・光で確認

死線専用
※活線状態では使用できません。

配線チェッカー

ひとりですばやく配線チェックができる！

- ひとりで探査できるので、省力化が可能
- 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます
  - ・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認
  - ・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ
- 電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です



Ⓐ 目的の配線の場合
・断続音(ピッ、ピッ、ピッ)が鳴る
・表示灯が点滅



Ⓑ 配線がオープンの場合
・ブザーは鳴らない
・表示灯は点灯しない



Ⓒ 配線がショートしている場合
・連続音(ピー)が鳴る
・表示灯が点灯



発売予定 2026



送信器　　受信器


収納ケース付

仕様

消費電力		360mW
最大導通チェック可能回路抵抗		150Ω
使用電池		006P・9V形乾電池(電池は付属していません)
連続使用時間		12時間以上
クリップ・テストリード長さ		送信器 300mm、受信器 650mm
送信器	サイズ	67×67×28mm
	質量	50g
受信器	サイズ	67×92×28mm
	質量	110g(電池含む)

品　番	標準販売価格
SRC-120	¥ 12,000

配線探査
導通チェック
音・光で確認

死線専用
※活線状態では使用できません。

ケーブルトレーサー

配線経路の探査ができる
(屋内配線・同軸線・LAN配線)

- アナログとデジタルの2方式により探査精度が向上
- 先端を明るく照らすLEDライト付



受信器



送信器



受信器を送信器に収納できて
持ち運びに便利



収納ケース付



クリップ付コード
電話用コード

配線探査
同軸線探査
LAN 探査
電話線探査
導通確認
音・光で確認

死線専用
※活線状態では使用できません。

仕様

配線の探査	信号周波数	150kHz
	出力電圧	23Vp-p
	探査距離	1km
導通検査	検査電圧	13V
	導通状態表示	SCAN LED点灯
使用温度範囲		0~40℃(80%RH以下)

送信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1(※)
サイズ	86×38×135mm
質量	112g(電池含まず)

受信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1(※)
サイズ	35×29×187mm
質量	59g(電池含まず)

※電池は付属していません

品　番	標準販売価格
CT-200	¥ 29,100

配線チェッカー

スーパールートチェッカー

配線出入口の経路識別

死線専用
※活線状態では使用できません。

- 一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
- 一人で操作でき、省力化
- チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
- 小型、軽量、持ち運びしやすい
- オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
- 電池交換お知らせ機能

配線探査
(15回線まで)

本体



チェックターミナル



[セット内容]
- 本体
- チェックターミナル×15
(No.01～No.15)





仕様

表示	7セグ LED 2桁
オートパワーオフ機能	無操作約3分で電源オフ
電池交換お知らせ機能	表示部1位のドットLEDが点滅
使用温度範囲	0～40℃(80%RH以下)
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2(電池は付属していません)

サイズ(本体のみ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×26.4×75	160(電池含む)	SRC-110	¥ 40,000

チェックターミナル(スーパールートチェッカー専用)



SRC-15 (No.15)

ターミナル No.	品　番	標準販売価格
No.1	SRC-01	¥ 1,800
No.2	SRC-02	¥ 1,800
No.3	SRC-03	¥ 1,800
No.4	SRC-04	¥ 1,800
No.5	SRC-05	¥ 1,800
No.6	SRC-06	¥ 1,800
No.7	SRC-07	¥ 1,800
No.8	SRC-08	¥ 1,800

ターミナル No.	品　番	標準販売価格
No.9	SRC-09	¥ 1,800
No.10	SRC-10	¥ 1,800
No.11	SRC-11	¥ 1,800
No.12	SRC-12	¥ 1,800
No.13	SRC-13	¥ 1,800
No.14	SRC-14	¥ 1,800
No.15	SRC-15	¥ 1,800

LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)

4箇所の配線探査(LAN)が一度にできる

死線専用
※活線状態では使用できません。



- スーパールートチェッカー専用(SRC-110、SRC-100)
- 5個入り

ケーブルジョイント(P575参照)の使用で、先端がプラグのケーブルも利用可能

宅内LAN配線





品　番	標準販売価格
SRC-LN05	¥ 5,200

テスター

ポケットデジメーター

ケースー体型テスター
充実した測定項目と便利な機能

- ディスプレイホールド機能
- レンジホールド機能
- 偏差測定機能
- 最大値／最小値測定機能
- オートパワーセーブ機能

交流電圧
直流電圧
抵　抗
導通チェック
ダイオード測定
静電容量
周波数測定
DUTY



※弱電用
測定範囲　250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

直流電圧レンジ	400mV、4V、40V、400V、600V
交流電圧レンジ	4V、40V、400V、600V
抵抗レンジ	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	約60Ω以下でブザー抵抗　開放電圧：約0.44V
ダイオードテスト	開放電圧：≦1.7V
静電容量	50nF、500nF、5μF、50μF、100μF
周波数	1Hz～100kHz
DUTY	0～99.9%

仕様

表示板(LCD)	4000カウント、文字高14mm
レンジ切替え	オート / マニュアルレンジ(自動 / 手動)
極性表示	自動("－"表示のみ点灯)
オーバーレンジ表示	OLが点灯(DC/AC 600Vは除く)
電池消耗表示	約2.4V以下でBATサイン点灯
使用温湿度範囲	0℃～40℃、80%RH以下(結露のないこと)
使用電池	3V CR2032×1(動作確認用付属)
消費電力	4.5mW標準
付属機能	ディスプレイホールド、レンジホールド、偏差測定、最大値/最小値、オートパワーセーブ



ケースカバー付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
78×16×118	約110	DM-700	¥　9,900

ポケットデジメーター

携帯に便利な
手帳型キャリングケース付属

- ディスプレイホールド機能
- オートパワーオフ機能

交流電圧
直流電圧
抵　抗
導通チェック
ダイオード測定





※弱電用
測定範囲　250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

直流電圧レンジ	200mV、2V、20V、200V、600V
交流電圧レンジ	2V、20V、200V、600V
抵抗レンジ	200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
導通チェック	約50Ω以下でブザー抵抗　開放電圧：約0.45V
ダイオードテスト	開放電圧：≦1.7V

仕様

表示板(LCD)	2000カウント、文字高12mm
レンジ切替え	オート(自動)レンジ
極性表示	自動("－"表示のみ点灯)
オーバーレンジ表示	OLが点灯
電池消耗表示	約2.4V以下でBATサイン点灯
使用温湿度範囲	0℃～40℃、80%RH以下(結露のないこと)
使用電池	3V CR2032×1(動作確認用付属)
消費電力	約2mA
付属機能	ディスプレイホールド、オートパワーオフ



手帳型キャリングケース付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
81×16×121	約100	DM-700S	¥　7,200

※サイズ・質量ともにキャリングケース含む

アナログテスター

コンパクトな手のひらサイズ

- 1.5Vボタン/ 1.5V単3形/ 9V 6F22
  電池チェック機能付
- スペアヒューズ付

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
電池チェック
低周波出力



仕　様
- 電　源：1.5V R6P(単3)電池 1本
- 付属品：テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)
  スペアヒューズ(0.25A / 250V) 1本
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交流電圧	50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直流電流	50mA / 250mA		最大目盛値の±4%
抵抗	×1kΩ(0～1MΩ)		目盛長の±4%
電池チェック	1.5Vボタン電池(約2mA負荷) 9V 6F22電池(約15mA負荷) 1.5V単3 R6P電池(約35mA負荷)		
低周波出力	−20～+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
60×30×90	95	DAM-700	¥ 5,000

アナログテスター

ポケットサイズで高機能

- 導通チェック
- 1.5V単2形、単3形、単4形/ 9V
  6F22 電池チェック

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
導通チェック
電池チェック
低周波出力



仕　様
- 電　源：1.5V R6P(単3)電池 1本
- 付属品：テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)
  スペアヒューズ(0.5A / 250V) 1本
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	2.5V / 10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交流電圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直流電流	10mA / 500mA		最大目盛値の±4%
抵抗	10kΩ / 100kΩ / 1MΩ(×10 / ×100 / ×1k)		目盛長の±4%
導通チェック	約100Ω以下でブザー		
電池チェック	1.5V単2形、単3形、単4形電池(約120mA負荷) 9V 6F22電池(約35mA負荷)		
低周波出力	−20～+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
70×34×113	140	DAM-710	¥ 6,200

アナログテスター

充実した測定項目と便利な機能

- 1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池チェック
  機能付
- テストリード収納型ホルスター付
- スペア電池・スペアヒューズ(本体ケース内)付

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
電池チェック





仕　様
- 電　源：1.5V R6P(単3)電池 1本
- サイズ：(本体のみ)W90×D30×H136mm
  (ホルスター含む)W108×D38×145mm
- 質　量：(本体のみ)215g
  (ホルスター含む)280g
- 付属品：ホルスター、テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)、スペア電池 1本
  スペアヒューズ(0.3A / 250V) 1本(本体ケース内)
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	20kΩ/V (0.3Vレンジは16.7kΩ/V)	最大目盛値の±3%
交流電圧	12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	10kΩ/V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μA / 3mA / 30mA / 300mA		最大目盛値の±3%
抵抗	5kΩ / 500kΩ / 5MΩ		目盛長の±3%
電池チェック	1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池 Hi レンジ：1.5V 250mA Loレンジ：1.5V 50mA		

品　番	標準販売価格
DAM-750	¥ 8,000

絶縁抵抗計

目盛をスッキリ！ 読み取りやすい！
100MΩフルスケールで分かりやすい！

- 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能
- ディスチャージ機能：被測定回路の充電電圧を放電



PDM-1529S



PDM-5219S



テストリード

	測定範囲(PDM-1529S)		測定範囲(PDM-5219S)		許容差
絶縁抵抗レンジ(MΩ)	定格測定電圧 / 最大目盛値	太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	定格測定電圧 / 最大目盛値	太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	絶縁抵抗(MΩ) 第一有効測定範囲 :指示値の±5%以内
	1000V / 2000MΩ	0.5～ **2～1000** ～2000MΩ	500V / 100MΩ	0.02～ **0.1～50** ～100MΩ	第二有効測定範囲 :指示値の±10%以内
	500V / 100MΩ	0.02～ **0.1～50** ～100MΩ	250V / 100MΩ	0.02～ **0.1～50** ～100MΩ	0、∞目盛 :目盛長さの±0.7%以内
	250V / 100MΩ	0.02～ **0.1～50** ～100MΩ	125V / 100MΩ	0.02～ **0.1～50** ～100MΩ	無負荷電圧 :定格測定電圧の −0%～+30%以内
					定格測定電流 :1～1.2mA以内
					短絡電流 :2.9mA以下
交流電圧レンジ(ACV)	0～600V		0～600V		最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50～60Hz)
直流電圧レンジ(DCV)	0～60V		0～60V		最大目盛値の±5%以内

仕様

品番	PDM-1529S	PDM-5219S
サイズ(mm)	99×43×144	99×43×144
質量(g)	約310	約310
測定レンジ(V)	250・500・1000	125・250・500
使用電池	006P・9V形乾電池×1(動作確認用付属)	

セット内容：本体、テストリード(TL-509S)、携帯ケース、006P電池(動作確認用)

品　番	標準販売価格
PDM-1529S	¥ 39,800
PDM-5219S	¥ 39,800

絶縁抵抗

テストリード線

テスター用リード線

- 赤、黒　各1本





・長さ：各0.9m
・質量：45g
・材質：樹脂

品　番	標準販売価格
DAM-TL2	¥ 3,980

マルチクランプデジメーター

これ一台で電流・電圧・抵抗を計測できる

- 最大測定導体径：φ40mm
- データホールド機能付
- サンプルレート：約2回/秒
- 使用回路電圧：AC500V以下





テストリード（赤、黒　各1本）付属

交流電圧 (3V～500V)
直流電圧 (300mV～500V)
交流電流 (30A / 300A)
抵　　抗 (300 / 3000Ω)

仕様

交流検波方式	平均値整流	
A/D変換方式	2重積分方式	
表示	最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付	
測定レンジ	交流電流	30A/300A（2レンジオート）（50/60Hz）
	交流電圧	3V～500V（4レンジオート）（50/60Hz）
	直流電圧	300mV～500V（5レンジオート）
	抵　抗	300/3000Ω（2レンジオート）
消費電力（mW）	5（連続で約40時間）	
使用電池	LR44×2（動作確認用付属）	

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
64×24×193	約100	CPM-300	¥ 20,600

テストリード線（マルチクランプデジメーター専用）

- 2本入（赤、黒 各1本）
- 有効コード長：750mm
- 先端金属部サイズ：φ2×18mm



品　番	標準販売価格
CPM-300-TL	¥ 4,400

各種測定器

赤外線放射温度計

測定ポイントが一目でわかる

- 非接触温度測定
- 測定物に触れないので安全
- 直接触れずにクイック温度測定
- 液晶(LCD)バックライト付



測定領域について

測定距離が長いほど測定領域の直径も大きくなります。

※この面積の平均温度を計測



レーザーポインター付





測定範囲(℃)	−20〜315
測定精度	−20〜100℃:±2℃ 101〜315:±2% Reading (条件)測定環境温度23℃:±5℃ 放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
放射率	0.95固定
距離係数	D:S=8:1 (D:測定距離、S:測定領域直径)
レーザーマーカ	あり(1点)・JIS C6802:1997 クラス2レーザ製品 波長650nm　出力1mW以下 消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
使用電池	006P・9V形乾電池×1(動作確認用付属)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅41.5×奥行65×高さ160	約140(電池込)	SK-8700	¥ 21,400

サークルサーモ

シンプルで使いやすい放射温度計

- サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる
- 最高値表示機能付(MAX表示)

NEW



FRONT



BACK



測定範囲	-34〜356℃
分解能	0.2℃:-9.8〜199.8℃(0.1℃は切り上げ表示) 1℃:その他
測定精度	±2.5℃ or ±2.5%rdg:0℃以上 ±(2.5℃+5%rdg)℃:0℃未満 (※条件 環境23±3℃、放射率0.95のとき)
距離係数	D:S=12:1
レーザーマーカ(PCS対応)	赤色サークル(ON/OFF設定)
機能	放射率設定:0.95/0.70/0.30選択
	表示機能:MAX表示
	バックライト機能(OFF不可)
	オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒
	電池残量表示機能(3段階)
防水性能	なし
使用環境条件	0〜50℃、85%rh以下
電源	単4形電池×2本
電池寿命	連続測定時 約14時間 (※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)
付属品	取扱説明書×1、単4形電池×2、ネックストラップ×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W36×D72×H173	152(電池込)	SK-8750	¥ 16,000

赤外線サーモカメラ

熱画像と可視画像を重ねて表示可能

- 重ね合わせ機能（6段階切り替え可能）
  熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。
- 最高・最低・画面中央の3点の温度を表示 ・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。
- 測定画像をメモリーカードに保存
  本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。(※内部メモリーはありません)保存された画像は、キー操作によって表示することができます。
  また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。
- オートパワーオフ機能付

NEW



FRONT　　BACK

付属品


ポーチ


microSD
メモリーカード
(4GB)


単4形電池


USBケーブル

測定範囲	-20.0～650.0℃
表示範囲	-22.0～655.0℃
測定精度	±2℃または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23℃のとき
分解能	0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
放射率設定	0.01～1.00の範囲で設定可能
センサ	熱解像度：32×32 pixels
	熱感度(NETD)：<150mK
	測定波長：6.5～14μm
	視野角：33°×33°
	検出素子：赤外線サーモパイルアレイセンサ
カメラ	画像解像度：640×480 pixels
	フォーカス：固定焦点
ディスプレイ	サイズ・解像度：1.8型 カラー TFT (128×160pixels)
	画像周波数：9Hz
メモリ	microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
インターフェイス	USB Mini-B (データ転送) ※充電はできません
使用環境条件	10～40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
保管環境条件	0～50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
電源	単4形電池×4本
電池寿命	約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき
付属品	取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、 microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W43×D68×H175	174(電池込)	SK-8500	¥ 90,000

探査カメラ・探査器

みるサーチミニ スリム

スリムになって新登場！
スマホで見る！ ワイヤレスミニカメラ

- 録画、再生をスマホで操作※
- 濡れてもOK!(IP64)
- LEDライト付
- USB充電式





最長 12m

スリム 22 mm

①ピント調節機能
自動or手動焦点に切替可能

②内蔵メモリ搭載
カメラ本体にも録画機能が付属
Wifi接続が途切れても
あとで録画を確認できる
カメラ ↕ 両録画OK ↕ スマホ

③水平調整機能
映像を水平に保てる※
※カメラの録画には反映されません。

④2台同時接続OK
スマホ スマホ
カメラ
※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。

動画はコチラ

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう
お持ちのスマートフォン等に専用アプリ(無料)をダウンロードして使用します。

ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる！




高所の探査


OAフロアの探査


壁裏の探査

解像度	アプリ保存720p、カメラ保存1080p
使用時間	90分(LED点灯/中間輝度設定時)
充電時間	約80分
通信規格	WiFi　2.4GHz帯　IEEE802.11b/g/n
通信距離	最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
使用電池	リチウムポリマー電池　3.7V　500mAh
電池寿命	充放電 約500回
内蔵メモリ	8GB
録画時間	最長連続30分
使用温度範囲	0～35℃(保管温度:－20～45)
防水規格	IP64(キャップが締まった状態)
カメラ通信アプリ	静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
対応機種※	iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット等
対応OS	iOS 、Android OS
本体サイズ	φ22×91mm(突起部除く)
本体質量	36g

注意:本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。
※接続する機種・OSにより対応できない場合があります。

セット内容

カメラ


固定リング


Oリング×2(予備)


フレキシブルジョイント


先端フック


先端マグネット


アダプター金具


USBケーブル


収納ケース


品　番	標準販売価格
CMS-WC3	¥ 63,000

らくらく　みるサーチミニ

スマホで見る！ワイヤレスミニカメラ

- 録画、再生をスマホで操作※
- 濡れてもOK！(IP64)
- LEDライト付
- USB充電式

最長12m







高所　狭所　暗所

ジェフコム製アルミポール、
ケーブル索引具等（別売）と
組合せて使用できる！

使用例動画
はコチラ



カメラ	720p HD画質
使用時間	60～100分(LED点灯状態による)
充電時間	約100分
通信規格	WiFi　2.4GHz帯　IEEE802.11b/g/n
通信距離	最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
使用電池	リチウムポリマー電池　3.7V　500mAh
電池寿命	充放電 約500回
使用温度範囲(℃)	0～35(保管温度：−20～45)
防水規格	IP64(キャップが締まった状態)
カメラ通信アプリ	静止画・動画の保存と再生、 ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
対応機種※	iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット等
対応OS	iOS 、Android OS (当社HPにてアップデート情報をご確認ください。)
本体サイズ(㎜)	22×32×82
本体質量(g)	35

注意：本製品は軽索引用です。
強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。

※機種により対応できない場合があります。

品　番	標準販売価格
CMS-WC1	¥ 29,800

らくらくみるサーチミニ4m伸縮ロッドセット

「みるサーチミニ」+「ロックフィッシャー」(4m)セットでお得！

収納時（ロッド部）





らくらく みるサーチミニ / CMS-WC1 ＋ ロックフィッシャー / DWF-4000

- 手の届かない場所を、スマホで確認できる！
- 屋根裏、床下、狭い場所などの点検に
- 竿をねじって伸縮をロック・解除できる
  ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない

※先端金具含まず

長さ(伸長時)※	長さ(収納時)※	竿最大径	竿数	質量	品　番	標準販売価格
4.0m	57cm	φ42mm	8本	約1kg	CMS-SET-A	¥ 47,000

M5角度調節ヘッド

●アルミポールに「みるサーチミニ スリム」を装着できる。
（付属のネジ変換アダプター使用）
●ツマミを回し、角度を調節できます。
●ポイントワカール(KS-32)(P279参照)にも使用可能
●ネジサイズ：M5×10mm





品　番	標準販売価格
DLC-KSM	¥ 3,600

角度調節ヘッド付ポール

M5角度調節ヘッドにポールがセット

●3段伸縮軽量アルミポール





M5角度調節ヘッド
DLC-KSM

アルミポール　DLC-AP18



みるサーチミニ スリム
装着例

伸長時サイズ	収納時サイズ	質量	品　番	標準販売価格
190cm	80cm	0.3kg	DLC-KSP180M	¥ 7,500

ヘルメットホルダー

ヘルメットにみるサーチミニ スリムを装着、ハンズフリーで撮影が可能

●カメラの角度を変えられる
●作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる
●取付可能寸法：φ20～25mmまで
●取付可能質量：約50gまで



ゴムシート







ゴムシート
2枚付属

品　番	標準販売価格
CMS-HH	¥ 3,300

スマホホルダー

みるサーチミニ スリムで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる！

●取り付けたスマホを回転できる
●バンド適応外径(参考)：φ35～80mm
●ホルダー適応外径(参考)：130～160×60～80mm





スマホ取付例



みるサーチミニ スリム
(別売)

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
150×30×70mm	50g	CMS-SH-A	¥ 3,500

スマホホルダー

スマホを持たずに見る！！

●首から掛けたり、置いたり、自由に変形できる
●ホルダー部分は角度調節可能(360°回転、左右前後に20°程度)
●ホルダー適応外寸(参考)：115～160mm×フリー



スマホスタンドとして



車の座席にかけて



スマホ取付例







サイズ	質量	品　番	標準販売価格
70×65×660mm	230g	CMS-SH-B	¥ 3,000

探査カメラ・探査器

マグフレキジョイント

ロングフレキジョイント ＋ 強力磁石

●みるサーチミニ スリムを自由な角度で扱える！
●ネジ：1/4-20UNC

セット内容

マグネットベース（大）
CMS-MB-L



ロングフレキジョイント
CMS-FJ50



※みるサーチミニ スリム本体は、付属していません。

	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
ロングフレキジョイント	φ9×500mm	90g	CMS-MF50	¥ 3,600
マグネットベース（大）	W18×D18×H18mm	16g		

ロングフレキジョイント

500mmロングフレキジョイント

●みるサーチミニ スリムを自由な角度で扱える！
●ネジ：1/4-20UNC



※みるサーチミニ スリム本体は、付属していません。

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ9×500mm	90g	CMS-FJ50	¥ 2,200

マグネットベース（大）

強力磁石

●みるサーチミニ スリムを鉄板等に固定して使える！
●ネジ：1/4-20UNC





※みるサーチミニ スリム本体、フレキジョイントは、付属していません。

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
W18×D18×H18mm	16g	CMS-MB-L	¥ 2,000

マグネットベース（小）

ミニ磁石

●みるサーチミニ スリムを鉄板等に固定して使える！
●ネジ：1/4-20UNC





※CMS-FJ50 は保持できません。
※みるサーチミニ スリム本体、フレキジョイントは、付属していません。

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
W15×D15×H18mm	12g	CMS-MB-S	¥ 1,800

カメラ用ワイヤージョイント

●ケーブル索引具「フィッシャー」に取り付けることで、みるサーチミニ装着時に、フィッシャーの強度でケーブル索引できる。
●ネジで固定しないので、撮影画像の水平を保ちやすい。
●適用機種：CMS-WC1、CMS-WC2





みるサーチミニ（CMS-WC1）装着例

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ8×約130mm	15g	DBF-CW	¥ 2,200

みるサーチミニ接続用パーツ

高所用



アルミポール



アルミポール ＋ M5角度調節ヘッド DLC-KSM ＋ M5・1/4-20UNC アダプター（付属） ＋ フレキシブルジョイント（付属） ＋ みるサーチミニ

品名	品番	参照ページ
アルミポール	DLC-AP18, DLC-AP40S, DLC-AP60S, DLC-AP93M	P408
M5角度調節ヘッド	DLC-KSM	P275
角度調節ヘッド付ポール	DLC-KSP180M	P275

天井裏用



ケーブル索引具（フィッシャー）



フィッシャー ＋ M5・1/4-20UNC アダプター（付属） ＋ 固定リング（付属） ＋ みるサーチミニ ＋ 先端フック（付属）

品名	品番	参照ページ
シルバーフィッシャー（プラス）	DXF-5000, DXF-6000, DXF-7000, DXF-8000, DXF-10000, DXF-15000, DXF-20000, DXF-25000	P112～P113
ホワイトフィッシャー	DCXF-5000, DCXF-6000, DCXF-7000, DCXF-8000, DCXF-10000, DCXF-15000, DCXF-20000	P116～P117
シルバーフィッシャー	DVF-2000, DVF-3000, DVF-4000, DVF-5000, DVF-6000, DVF-7000, DVF-8000, DVF-10000, DVF-15000	P118～P119
レッドフィッシャー	DRXF-2000, DRXF-4000, DRXF-5000, DRXF-6000, DRXF-7000, DRXF-8000, DRXF-10000	P120～P121
ロックフィッシャー	DWF-1800, DWF-4000	P122
ケーブルフィッシャー（プッシュタイプ）	DWF-6700	P122
スーパースリムフィッシャー	DCFS-8000	P123
ポケットフィッシャー（蓄光グリップ付）	DPF-200H, DPF-300H	P132

ケーブル索引具（フィッシャー・イージージョイント）



フィッシャー（イージージョイント） ＋ メスアダプター JEF-JS-B ＋ M5・1/4-20UNC アダプター（付属） ＋ 固定リング（付属） ＋ みるサーチミニ ＋ 先端フック（付属）

品名	品番	参照ページ
パープルフィッシャー	DPHF-5000, DPHF-6000, DPHF-7000, DPHF-8000	P115
メスアダプター	JEF-JS-B	P142

床下・壁裏用



ロッド（イージージョイント）



ジョイント釣り名人（イージージョイント） ＋ メスアダプター JEF-JS-B ＋ M5・1/4-20UNC アダプター（付属） ＋ みるサーチミニ

品名	品番	参照ページ
ジョイント釣り名人（イージージョイント）	JEF30-50, JEF30-51, JEF40-50, JEF40-51, JEF50-50, JEF50-51, JEL4560-50, JEL45-50, JEL60-50, JEL4560-60, JEL45-60, JEL60-60, JEL45-30, JEL45-54	P138～P139
マルチジョイント呼線(イージージョイント)	JE1-3530, JE1-3554, JE1-4030, JE1-4054, JE1-5230, JE1-5254, JE3-4030, JE3-4054	P141
メスアダプター	JEF-JS-B	P142

ロッド



ジョイント釣り名人 ＋ M5・1/4-20UNC アダプター（付属） ＋ みるサーチミニ

品名	品番	参照ページ
ジョイント釣り名人（蓄光タイプ）	JL-4530, JL-4554	P147
ジョイント釣り名人スリム	JF-305, JF-310, JF-450, JF-475, JF-4315RS, JF-4315, JF-4330RS, JF-4330	P144
ジョイント釣り名人Jr	JF-451, JF-445, JF-454, JF-490, JF-4015RS, JF-4015, JF-4030RS, JF-4030	P145
ジョイント釣り名人セット	JF-4040S	P145
ジョイント釣り名人Jr.	JF-5030, JF-575, JF-5054	P146
ジョイント釣り名人	JF-7550, JF-7554	P146
マルチジョイント呼線	J1-3530, J1-3554, J1-4030, J1-4054, J3-4030, J3-4054	P148

管内用



呼線



呼線 ＋ M5・1/4-20UNC ジョイント（付属） ＋ みるサーチミニ

品名	品番	参照ページ
クイックワン	SXJ-3545-30, SXJ-3545-50, SX-3530, SX-3550	P60～P61
スピーダーワン	J3T-56765-50	P65
ブラックエース	BX-5215, BX-5230, BX-5250, BX-5201	P66

※別売品

レコライト(カメラ付LEDヘッドライト)

ヘッドライトで照射しながら撮影できる！
作業現場を鮮明に記録

- 自然光に近い高演色LEDライト搭載。最長4.5時間点灯(弱点灯)
- 鮮明なHD画質対応SDカードレコーダー搭載。動画撮影約1.0時間可能
- 動画・静止画の2モード撮影
- 2インチの軽量モニタ搭載で撮影しながらの確認も可能
- 撮影データをmicroSDカード(Class6以上)に保存できます
- ヘルメット使用時でも便利な滑り止め付シリコンバンド付属
- LEDライトとカメラは個別に角度調節が可能
- USB充電式





後方確認灯付

使用例動画
はコチラ

※写真はイメージです。ヘルメットは付属していません。

セット内容



電源	LEDライト電源:リチウムポリマー電池(3.7V/1200mAh) カメラモニタ電源:リチウムポリマー電池(3.7V/1000mAh)
充電時間	LEDライト電源:約3.5時間(5V/1.0A充電器使用) モニタ:約2.5時間(5V/1.0A充電器使用)
点灯時間	80ルーメン　:約2.5時間 40ルーメン　:約4.5時間
記録媒体	microSDカード / Class6以上(Class10推奨)
保存形式	動画: MOV形式 / 静止画: JPEG形式
解像度	動画: 720P / 静止画:2048×1600px
動画フレームレート	30fps (1sec)
録画時間	最長連続30分
録画容量	1時間連続撮影:約10.0GB / 30分連続撮影:約4.5GB
光源	高演色LED (演色指数 Ra93)
セット内容	本体(カメラ・LEDライト)、LEDライト電源、 モニタ、USBケーブル、ポリシリコンバンド
使用環境	-5℃~40℃
材質	ABS樹脂
生産地	中国
サイズ(mm)	本体:W63×D37×H43 LEDライト電源:W78×D19×H41 モニタ:W93×D17×H50
質量(g)	本体:49、LEDライト電源:53(電池含む) モニタ:63(電池含む)

⚠ ●充電には USB アダプター（5V/1.0A）が必要です。別途ご用意ください。
●節電のため、モニタは2分の無操作で消灯しますが、電源ボタンを押すと復帰します。

品　番	標準販売価格
★ RL-1140	¥ 19,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ポイントワカール

天井裏・壁裏・床下等、裏側の位置を探知できる

- お持ちの、呼線・フィッシャー・釣り名人シリーズが使える
- 携帯に便利
- アンテナ送信ロッド不要
- AC電源不要の電池タイプ
- 受信レベルが光と音でわかる
- 配管経路の探査、管内障害物の位置確認もできる！
- お持ちの呼線を使用して送信器を押し進めながら、壁裏の位置や、配管経路の探査、管内障害物の位置も確認できる



お持ちの呼線が使える
※先端交換可能タイプのみ





■探知距離

材　質	最大探知距離
木材・石膏ボード	1m
コンクリート	70cm
金属・鉄板	30cm

※施工及び周囲環境（ノイズ）の状態により探知距離は若干変わります。





[KS-32 セット内容]
- 送信器×1 ●受信器×1 ●連結金具（M5）×1 ●イヤホン×1
- 送信器用 アルカリボタン電池 LR44×4（電池は付属していません）
- 受信器用 006P・9V形アルカリ乾電池×1（電池は付属していません）
- 収納ケース×1

	使用電池	電池寿命	サイズ（mm）	質量（g）
受信器	アルカリ乾電池006P・9V形 ×1	約5時間	126×64×40	145（電池含）
送信器	アルカリボタン電池LR44 ×4	約30分	φ18×76	55（電池含）
連結金具	ネジサイズ：M5　全長：135mm（ネジ部含まず）			17

※使用温度範囲：5℃～40℃（80%RH以下）
※ジョイント釣り名人シリーズに取り付ける場合は、別売アダプター金具 JF-B（P150参照）が必要です。

	品　番	標準販売価格
ポイントワカール	KS-32	¥ 24,000
送信器（交換用）	KS-32-SC	¥ 10,800

角度調節ヘッド付ポール

天井、壁など高い所にポイントワカールの送信器を支持できる

- 送信器部分は向きを変えられる



ポイントワカール
送信器



- 3段伸縮軽量アルミポール
- サイズ：収納時：80cm、伸長時：190cm
- 質量：0.3kg



M5角度調節ヘッドは取り外して別売ランプチェンジャーポール（P408参照）に取付け可能

	長さ（m）	品　番	標準販売価格
M5角度調節ヘッド+ポール	1.9	DLC-KSP180M	¥ 7,500
M5角度調節ヘッド	—	DLC-KSM	¥ 3,600

ポイントカンサーチ

地中及びコンクリート打設後のCD管、電線管等、管内障害物の位置を探知 不明な配管経路の探査もOK

- 送信器、受信器とも電池を使用しているため、AC電源のない場所でも作業ができる（電池消耗表示機能搭載）
- アンテナ送信ロッドは高鋼線入り絶縁ロッドのため、長い管路も直進性がよく通管しやすい



適用管	管サイズ	探知距離
CD管・PF管・VE管	管サイズの影響なし	1m
電線管・ガス管・水道管	φ20	80cm
	φ50	30cm
ヒューム管	管サイズに大差なし	1m

※施工の状態により探知距離は変わります。

※電池は付属していません。
ご使用時は新しい電池をご用意ください。
使用電池
受信器：006P・9V形アルカリ乾電池×1
送信器：006P・9V形アルカリ乾電池×1



［セット内容］
- 送信アンテナ用ロッド（ロッドケース入約30m）×1
- 送信器×1　●受信器×1　●受信用アンテナ×2（内予備1個）
- 送信器用延長コード×1　●収納ケース×1（送信アンテナ用ロッド以外を収納）



	品　番	標準販売価格
ポイントカンサーチ	KS-31A	¥ 119,000
交換用ロッド（30m）	KS-31A-RD	¥ 48,400

針検くんネオ

壁面の下地探しが簡単！ 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに！

① 最大探知深さ：35mm
アパートなどの防火構造指定による、石膏ボードを2枚張り合わせた施工でも探知できるよう、最大探知深さ35mmを実現しました。

② 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載
メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶。厚さが一目で分かるため、打ち込む釘の選定が容易です。

③ フッ素コーティング
針にフッ素コーティングを行うことで、摩擦を軽減。35mmという長い最大探知深さでも、針の抜き差しがスムーズです。

④ 針の曲がりを防止する先端安定板
先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止。用途に応じて、付属の保護シール（壁面の傷つき防止用）を貼り付けて使用してください。







不意な針の飛び出し防止のロック付



●替針2本付属
●全長160mm

	品　番	標準販売価格
針検くんネオ	SHK-35M	¥ 3,300
替針（10本入）	SHK-35M-10P	¥ 2,200

ケーブル測長器

デジタルケーブルメジャー

デジタル式 ケーブル測長器 （2線以上のケーブル）

適用 2線以上のケーブル　片端(2箇所)クリップ

- 1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他2線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

ユーザーモード 新規登録 50個

1000m までOK

600V CV
150sq、250sq 追加！

アルミケーブルも測れます！

※ユーザーモード使用時

動画はコチラ

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。
ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。

NEW





CV



600V CV(mm²):
5.5、8、14、22、38、60、100、**150**、200、**250**、325

VVF



VVF:φ1.6、2.0、2.6
VCTF:0.75、1.25、2.0

同軸



3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB

LAN



Cat5e、Cat6

その他



「ユーザーモード」使用用
・2線以上の銅・アルミケーブル
・**50個**まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！



用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ(小)
細径電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用。

クリップ(大)
太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲(m)	5～1000
測定精度(%)	±5※3
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表示	バックライト付LCD
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間(アルカリ乾電池)

※1:途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※2:同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要
※3:ただし次の場合は±10%となります。
①ケーブル長が5m以上10m未満
②VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード
③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合)

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル(2線以上)を測定できます。(長さのわかる30m以上の「基準電線」が必要)(エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。)「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。(右図参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W93×D39×H173 (本体のみ)	213 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000AB	¥ 65,000

※交換用ケーブルはP283参照

ケーブル測長器

デジタルケーブルメジャー

デジタル式 ケーブル測長器 （2線以上のケーブル）

適用 2線以上のケーブル　片端(2箇所)クリップ

- 1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他2線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

ユーザーモード 新規登録 5個

アルミケーブルも測れます！

※ユーザーモード使用時

1000mまでOK





動画はコチラ

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。

CV



600V CV(mm²)：
5.5、8、14、22、38、60、100、200、325
(150, 250はユーザーモードで対応)

VVF



VVF：φ1.6、2.0、2.6
VCTF：0.75、1.25、2.0

同軸



3C-2V、3C-FV、5C-2V、
5C-FV、5C-FB

LAN



Cat5e、Cat6

その他



「ユーザーモード」使用
・2線以上の銅・アルミケーブル
・10個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！



用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ(小)
細径電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用。

クリップ(大)
太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲(m)	5～1000
測定精度(%)	±5※3
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表示	バックライト付LCD
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間(アルカリ乾電池)

※1：途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※2：同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要
※3：ただし次の場合は±10%となります。
①ケーブル長が5m以上10m未満
②VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード
③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合)

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル(2線以上)を測定できます。(長さのわかる30m以上の「基準電線」が必要)(エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。)「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。(右図参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W93×D39×H173 (本体のみ)	213 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000AA	¥ 55,000

※交換用ケーブルはP283参照

デジタルケーブルメジャー

ケーブルの長さが簡単に測れる！ デジタル式 ケーブル測長器

（2 線以上の銅線ケーブル）

- 簡単操作！　電線に接続して、ボタンを押すだけ
- 300mまで計測可能
- 「ユーザーモード」で、より正確に長さを測定でき、メニューに無い電線の測定も可能※
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい

適用 2線以上のケーブル　片端（2箇所）クリップ



ユーザーモード 新規登録 5個

300m までOK

動画はコチラ

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。
ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル（10m以上）」が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
W80×H150×D29（本体のみ）	200（本体のみ、乾電池含む）	DMJ-301A	¥ 52,800

CV



600V CV（mm²）：
5.5、8、14、22、38、60、100、200、325
（150, 250はユーザーモードで対応）

VVF



VVF：φ1.6、2.0、2.6
VCTF：0.75、1.25、2.0

同軸



3C-2V、3C-FV、5C-2V、
5C-FV、5C-FB

その他



「ユーザーモード」使用
・2線以上の銅線ケーブル
・5個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！



敷設ケーブルOK！
ドラム巻きもOK！

用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ（小）
細径電線（最大径 10mm）の導体をはさむ場合に使用。

クリップ（大）
太径電線（最大径 35mm）の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲（m）	5～300
測定精度（%）	±5
分解能（m）	100未満：0.1 / 100以上：1
表　示	バックライト付LCD
使用温度範囲（℃）	0～40（80%RH以下）
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2（電池は付属していません）
連続使用時間	約8時間（アルカリ乾電池）

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル（2線以上）を測定できます。（長さのわかる10m以上の「基準電線」が必要）（エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。）「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。（右図参照）





DMJ-TLA



DMJ-TLB

■ デジタルケーブルメジャー 交換用ケーブル

適用品番：DMJ-1000AB,DMJ-1000AA,DMJ-301A

	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
デジタルケーブルメジャー用ケーブル1	コード長150	30	DMJ-TLA	¥ 2,980
デジタルケーブルメジャー用ケーブル2	コード長100+300	100	DMJ-TLB	¥ 9,980

デジタルケーブルメジャー

デジタル式　シングルケーブル用　測長器

適用 シングルケーブル用　両端(2箇所)クリップ

- 1000mまでの「シングルケーブル」の長さを素早く計測できる。(IV電線・CVケーブル)
- 本体をケーブルの両端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- サイズのわからないケーブルも、ユーザーモードで測定可能
  (同仕様で、長さが判っている「基準ケーブル」が必要)
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。
- オートパワーオフ機能付

ユーザーモード 新規登録 10個

1000m までOK



発売予定 2026

「ユーザーモード」使用で IV・CV以外も計測できます！



ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル」が必要です。
・被測定ケーブルと同じ仕様(メーカー、種類)
・正確な長さが判っているもの
※短いケーブルだと誤差が大きくなります。

適合ケーブル・適合サイズ

適合ケーブル		600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)
適合サイズ	単線	1.6, 2.0, 2.6mm
	より線	1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²

測定可能長さ:単線

導体サイズ(mm)	測定可能長さ(m)
1.6	1～1000
2.0	1～1000
2.6	2～1000

測定可能長さ:より線

導体サイズ(mm²)	測定可能長さ(m)
1.25	1～ 600
2	1～1000
3.5	1～1000
5.5	2～1000
8	2～1000
14	5～1000
22	5～1000
38	10～1000
60	15～1000
100	25～1000
150	35～1000
200	45～1000
250	65～1000
325	75～1000

両端をクリップ
クリップ範囲：2m



収納ケース付

仕様

測定方法	抵抗測定法
測定範囲	1～1000m(ケーブルにより異なる)
測定精度	±5%
測定可能ケーブル	電気用軟銅線　JIS C3102
分解能	100m未満:0.1m / 100m以上:1m
表示	LCD
使用温度範囲	0℃～40℃(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2
	(電池は付属していません)
連続使用時間	約10時間(アルカリ乾電池)

⚠ 活線不可

●途中で分岐しているケーブルや、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
●両端が2m以上離れているケーブルは、付属ケーブルの長さの制限上、測定できません。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W80×H150×D29 (本体のみ)	200 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000RA	¥ 65,000

メジャー

メガプルメジャー

巻取り式テープ配線具
狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に最適
簡易ケーブルゲージ付

NEW

7.5m

- 巻取り式ケーブルフィッシャー
- 簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
- 直進性抜群の幅32mmテープ
- 尺目盛
- ベルトクリップ







ベルトフック付(裏面)





簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)

尺目盛(テープ表面)



サイズ:58×120×88mm
質量:525g

長さ(m)	テープ幅(mm)	品　番	標準販売価格
7.5	32	MCF-3275	¥　6,000

電工メジャー(ケーブルゲージ付)

簡易ケーブルゲージ付メジャー

- 簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
- 直進性抜群の幅32mmテープ
- 尺目盛
- ベルトクリップ

NEW

7.5m



ベルトフック付
(裏面)



サイズ:55×88×88mm
質量:505g



尺目盛(テープ表面)



簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)



長さ(m)	テープ幅(mm)	品　番	標準販売価格
7.5	32	CCX-3275TD	¥　5,000

電工プロメジャー

簡単！スピード脱着　クイックホルダー付

- 強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着
- 2×4スタッドマーク付（455mmピッチ）
- 乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける 高耐久シリカコーティングテープ
- メートル目盛　JIS 1級



- 両面目盛
- ショックアブソーバー付

**クイックホルダーを
ベルトに付けて
着脱簡単**





長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
5.5	25	JPM-2555MGH	¥ 5,800
クイックホルダー		JPM-2555MGH-QH	¥ 1,400

電工オートメジャー（オートストップタイプ）

テープを引き出すと自然に止まる　ナチュラルロック機構

- 軍手で持っても滑らないエラストマーケース
- ボタンを押すとロック解除
- 落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
- メートル目盛　JIS 1級



オートストップで
使いやすい！

レバーでかんたん
ストップ解除



5m
25mm幅

動画は
コチラ

サイズ：80×70×50mm
質量：320g

長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
5	25	JPM-2550SES	¥ 2,980

電工メジャー（ステンレスタイプ）

錆びにくい！（ステンレス製テープ）

- 両面目盛
- 240gの軽量メジャー
- 先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付



ベルトフック付
（裏面）

5m
25mm幅

JIS 1級
JQA
JQCN13003

動画は
コチラ



カラビナ付



サイズ：70×70×47mm
質量：240g

長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
5	25	DKM-2550SUS	¥ 6,600

電工プロメジャー（オートストップタイプ）

テープを引き出した所で止まる「オートストップタイプ」

- メートル目盛　JIS1級
- クリップ付



オートストップで使いやすい！

レバーでかんたんストップ解除





エラストマー付ケース
軍手で持っても滑らない！

長さ(m)	テープ幅(mm)	品　番	標準販売価格
5.5	25	JPM-2555STP	¥　2,800

テープメジャー

簡単に貼り付けできる　粘着テープ付メジャー

- 作業テーブルや機械などに貼り付けて各種寸法測定
- 磨耗に強く、目盛が消えにくいナイロンコーティング（材質：SK材）
- 見やすい段差型目盛
- はさみで切断可能









長さ(m)	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	品　番	標準販売価格
2	13	0.3	TM-1320	¥　1,100

ケーブルゲージ



CV 単芯専用
IV 単芯専用

DI-CVIV123
¥3,300
P288 参照



CV 単芯専用

DI-15
¥2,100
P289 参照



IV 単芯専用

DI-IV16
¥3,500
P290 参照



VVR (SV) 3芯専用
CV 3芯専用

DI-CVSV320
¥3,500
P289 参照



CV 単芯専用

DI-CV111
¥2,800
P290 参照



IV 単芯専用

DI-24
¥2,100
P291 参照



CV 単芯専用
IV 単芯専用

DI-CVIV131
¥4,700
P289 参照



IV 単芯専用

DI-325
¥2,200
P290 参照



IV 単芯専用

DSB-173
¥1,900
P291 参照

ケーブルゲージ

IV線&CV線 2種類の太さを判別できる 23サイズ計測可能

●電線を挟んで調べる



CV 単芯専用
IV 単芯専用



おもて(IV線)　うら(CV線)



「ノブ」を移動させ、電線が前方に寄った状態で計測する。



測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE)
  CV単芯(より線)　:5.5～325㎟
- IV線(600Vより線)　:3.5～325㎟

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
141×42×9	23	DI-CVIV123	¥ 3,300

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
VVR 3芯 & CV 3芯
20サイズ計測可能

- 電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記
- ケーブル仕上がり外径を測定





「くし型」では入らない
狭いところも計測できる

4枚1セット



VVR (SV) 3芯 専用

CV 3芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- VVR(SV) 3芯:2～150㎟
- CV線(600V CV、CE、EE) 3芯(より線):2～150㎟

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
166×82×17	62	DI-CVSV320	¥ 3,500

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
CV線&IV線　31サイズ計測可能

- 電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記
- ケーブル仕上がり外径を測定





「くし型」では入らない
狭いところも計測できる

6枚1セット



CV 単芯 専用

IV 単芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE) CV単芯(より線) :2～500㎟
- IV線(600V単線) :1.6～2.6㎜
- IV線(600Vより線) :2～325㎟

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
161×24×75	76	DI-CVIV131	¥ 4,700

ケーブルゲージ

2枚1セットで15サイズ対応
使いやすいケーブルゲージ

- 2～500㎟の、15サイズのケーブルに対応
- 便利な目盛付
- 導体外径表記
- ケーブル仕上がり外径を測定

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

CV 単芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE) 単芯(より線):2～500㎟



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
150×42×8	23	DI-15	¥ 2,100

ケーブルゲージ

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
CV線　11サイズ計測可能

- 測定電線種別：600V CV, CE, EE（単芯専用）
- 折り畳み式でコンパクト
  電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

CV 単芯専用





奥まった狭い所でも計測しやすい



「くし型」では入らない狭いところも計測できる



4枚1セット



測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- CV線（600V CV、CE、EE）
  CV単芯（より線）　：5.5 ～ 325㎟

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
140×40×20	57	DI-CV111	¥　2,800

エレゲイジャー

電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK

- ケーブル仕上がり外径を測定



折尺（500mm）



ドリルゲージ
（φ1 ～ 10mm）



電線ゲージ

IV 単芯専用



測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- 単芯ビニールコード　：0.5 ～ 2mm²
- IV線（600V単線）：1.6 ～ 2mm
- IV線（600Vより線）：3.5 ～ 325mm²

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
187×30×7	20	DI-325	¥　2,200

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
IV線　16サイズ計測可能

- 折り畳み式でコンパクト
  電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記

IV 単芯専用





奥まった狭い所でも計測しやすい



「くし型」では入らない狭いところも計測できる



6枚1セット



測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- IV線（600V単線）：1.6 ～ 2.6mm
- IV線（600Vより線）：2 ～ 325㎟

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
140×40×20	68	DI-IV16	¥　3,500

ケーブルゲージ

24サイズ計測可能
コンパクト設計のケーブルゲージ

- 1枚で325㎟まで24種類の電線を測定
- ケーブル仕上がり外径を測定
- コンパクトで使い易い
- 許容電流表記



IV 単芯専用



測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- IV 線（600V 単線） ：1.6㎜～ 2.6㎜
- IV 線（600V より線） ：2 ～ 325㎟
- 単芯ビニールコード ：0.5 ～ 2㎟

サイズ(㎜)	質量(g)	品 番	標準販売価格
150×55×3	18	DI-24	¥ 2,100

スイッチボックスゲージ

スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー

1個用～3個用

- 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
- コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
- IV線ゲージ付(電線14～100mm²)
- ケーブル仕上がり外径を測定
- 長さゲージ付(0～90mm)
- 透明アクリル樹脂製
- 許容電流表記





測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- IV 線（600V より線）：14 ～ 100㎟

サイズ(㎜)	品 番	標準販売価格
173×90×4	DSB-173	¥ 1,900

水平器・レベル

スイッチボックスケガキレベル機能一覧

スタンダードタイプ（厚み約13mm）

	磁石3個 NEW	磁石3個 ホールソー用ケガキ穴 NEW	磁石3個 彫刻目盛り	磁石なし	磁石なし 彫刻目盛り
					
	P294参照	P294参照	P294参照	P295参照	P295参照
品番	ML-2M-BL	ML-2MT-BL	ML-2MX	ML-NM	ML-NMX
定価	¥3,900	¥4,500	¥3,900	¥3,100	¥3,300
水平・垂直レベル	●	●	●	●	●
目盛り付	●	●	●	●	●
彫刻目盛り			●		●
磁石付	●	●	●		
強力磁石付					
磁石なし				●	●
φ50 ホールソー用ケガキ穴		●			
ホールソー用センター穴マーキング					
1個用センター穴	●	●	●	●	●
エアコン背板取付用					
ボード用仮止め針					
LEDライト					

スリムタイプ（厚み約6mm）

	ホールソー用ケガキ穴 磁石6個 エアコン背板取付用	つまみ穴付 磁石2個	つまみ穴付 磁石2個 彫刻目盛り
			
	P297参照	P297参照	P297参照
品番	ML-4MS	ML-2MSH	ML-2MSHX
定価	¥3,700	¥4,400	¥4,200
水平・垂直レベル	●	●	●
目盛り付	●	●	●
彫刻目盛り			●
磁石付	●	●	●
磁石なし			
φ60 ホールソー用ケガキ穴			
φ50 ホールソー用ケガキ穴	●		
つまみ穴付		●	●
1個用センター穴	●	●	●

スイッチボックス
ケガキレベルシリーズの
動画はコチラ

	磁石4個 エアコン背板取付用	磁石3個 ホールソー用マーキングピン	磁石3個 ボード用仮止め針	磁石6個 強力磁石付	磁石2個 LEDライト付	
						
	P295参照	P295参照	P296参照	P296参照	P296参照	
	ML-4M	ML-2MK	ML-2MKP	ML-5M	ML-LED-A	品番
	¥4,700	¥4,000	¥6,000	¥5,800	¥5,000	定価
	●	●	●	●	●	水平・垂直レベル
	●	●	●	●	●	目盛り付
						彫刻目盛り
	●	●	●	●	●	磁石付
				●		強力磁石付
						磁石なし
						φ50 ホールソー用ケガキ穴
		●				ホールソー用センター穴マーキング
	●	●	●	●	●	1個用センター穴
	●					エアコン背板取付用
			●			ボード用仮止め針
					●	LEDライト

	つまみ穴付 磁石なし 彫刻目盛り	ホールソー用ケガキ穴 磁石2個 ブルーレベル	つまみ穴付 磁石2個 ブルーレベル	
				
	P297参照	P298参照	P298参照	
	ML-N-MSHX	ML-2MS-BL	ML-2MSH-BL	品番
	¥3,700	¥4,000	¥4,400	
	●	●	●	水平・垂直レベル
	●	●	●	目盛り付
	●			彫刻目盛り
		●	●	磁石付
	●			磁石なし
		●		ホールソー用ケガキ穴(ピッチ38)
				ホールソー用ケガキ穴(ピッチ50)
	●		●	つまみ穴付
	●	●	●	1個用センター穴

水平器・レベル

ブルーレベル

ブルーレベルで見やすくなった

NEW

- スイッチボックスのケガキが楽にできる
- 磁石3個付
- 目盛り付

垂直 水平 磁石付







ケガキ穴が大きくなって、
ボールペンでもケガけます



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	76	ML-2M-BL	¥ 3,900

ブルーレベル(ϕ50ホールソー用)

ブルーレベルで見やすくなった

NEW

- スイッチボックスのケガキが楽にできる
- 磁石3個付
- 目盛り付

垂直 水平 磁石付







ケガキ穴が大きくなって、
ボールペンでもケガけます



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	74	ML-2MT-BL	¥ 4,500

スイッチボックスケガキレベル

彫刻加工で色入れしているため
目盛りや文字が消えにくい

- 磁石3個付
- 目盛り付

垂直 水平 磁石付 彫刻目盛









サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	77	ML-2MX	¥ 3,900

スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)

磁石なし

●ポケットのスマホも安心
●ネジなどの金属がくっつかない
●目盛り付



垂直 水平
磁石なし


スイッチボックス
のケガキ



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	73	ML-NM	¥ 3,100

スイッチボックスケガキレベル(磁石なし・彫刻)

彫刻加工で色入れしているため 目盛りや文字が消えにくい

●磁石なし
●ネジなどの金属がくっつかない
●目盛り付



垂直 水平
磁石なし
彫刻目盛


スイッチボックス
のケガキ





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	73	★ ML-NMX	¥ 3,300

スイッチボックス エアコンレベル

磁石が3面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる

●スイッチボックスのケガキにも使える
●目盛り付



エアコン背板(据付板)や モニターの取付金具の水平出しに





スイッチボックスの ケガキにも使用できる



磁石で固定して 水平・垂直・直角が 簡単に測れる



正面にも固定できる
計測物の側面にスペースがない場合
計測物の上面が高い場合
計測物が薄くてレベルを固定しづらい場合など

垂直 水平
エアコン位置決め
磁石付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	77	ML-4M	¥ 4,700

スイッチボックスケガキレベル(下穴用ピン付)

ϕ50ホールソー用センターの マーキング用ピン付

●磁石3個付
●目盛り付








けがく場合は
ピンのない面を
押し当てる

垂直 水平
ϕ 50 用ピン付
磁石付

動画は
コチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	78	★ ML-2MK	¥ 4,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)

石膏ボードにピタっと固定

- 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる!
- 石膏ボード専用
- 目盛り付

動画はコチラ

垂直 水平 仮止め機能 磁石付



仮止めすれば位置がずれない
手で押さえる必要なし







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	75	ML-2MKP	¥ 6,000

スイッチボックスケガキレベル

磁石が5面にあるので測り方いろいろ 強力磁石で吸着力アップ

- 正面に固定して水平出しできる
- スイッチボックスのケガキにも使える
- 目盛り付

垂直 水平 磁石付







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	75	ML-5M	¥ 5,800

LEDライトレベル

LEDライト付レベル 暗い所の水平出しが可能

- 磁石2個付　●目盛り付
- 使用電池:LR44×2個
  (電池は付属しておりません)

動画はコチラ

垂直 水平 LEDライト 磁石付







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	71	ML-LED-A	¥ 5,000

スイッチボックスエアコンレベル(スリムタイプ)

正面、背面、側面に磁石付

- φ50mmのホールソー用ケガキ穴付
- 厚さ6mmのスリムタイプ
- 磁石付
- 目盛り付









垂直 水平 磁石付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	35	ML-4MS	¥ 3,700

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

つまんで持つから手が邪魔にならない!
つまみ穴付ケガキレベル

- 目盛り付
- 中央穴
- 磁石付
- 超薄型・軽量、携帯に便利



指のかかるところは面取りしているのでつまみやすい





手が邪魔にならない!

垂直 水平 磁石付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-2MSH	¥ 4,400

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

彫刻目盛りで消えにくい



- つまみ穴付 磁石付
- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 気泡が大きく見やすくなった
- 目盛り付







垂直 水平 磁石付 彫刻目盛

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-2MSHX	¥ 4,200

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ 磁石なし)

彫刻目盛りで消えにくい



- つまみ穴付 磁石なし
- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 気泡が大きく見やすくなった
- 目盛り付







垂直 水平 磁石なし 彫刻目盛

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	★ ML-N-MSHX	¥ 3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スリムブルーレベル(つまみ穴付)

ブルーレベルで見やすくなった

垂直 水平
磁石付

- つまみ穴付 磁石付
- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 目盛り付





動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-2MSH-BL	¥ 4,400

スリムブルーレベル

ブルーレベルで見やすくなった

垂直 水平
磁石付

- φ60ホールソー用センター穴付
  (38mmピッチ)
- 磁石付　●目盛り付
- ホールソー用ケガキ穴付
- 超薄型・軽量、携帯に便利





動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	33	ML-2MS-BL	¥ 4,000

スイッチボックスセンサー

磁石付スイッチボックスの位置をセンサーでキャッチ
センサーの磁石が大きくなり、感度アップ！(当社従来品比)

水平
センサー

- スイッチボックス探知用磁石対応
- 目盛り付

φ50ホールソー用ケガキ穴
(1個用センター穴を中心に回転させると上下センター穴をマーキングできます。)







動画はコチラ

3種類の磁石付スイッチボックスに対応



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×31.5	33	SBS-30	¥ 4,500

機器・家具用コンセントケガキレベル

メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ！

- 機器・家具用コンセントの取付穴のケガキに
- 水平のレベル出しに
- φ30ルーター加工用センター穴付
- 3P用コンセント幅のケガキができる基準線付
- 目盛り付

動画は
コチラ



機器・家具用コンセント
取付穴のケガキ



ルーター加工用
センター穴

機器・家具用コンセントとは

機器・家具に取付けて、既存コンセントから電源を取って利用するコンセント

⇒ 家具で既存コンセントが隠れてしまっても電気製品が使える



既存コンセント



デスク、ベッド、鏡台などの家具



カフェや空港の充電スポット　etc.

水平

WCN3702





ML-FC-P95
Panasonic
取付枠 WCN3702専用

WCN3722　　はさみ金具





ML-FC-PB116
Panasonic
取付枠 WCN3722専用

3P基準線の使い方



①初めに、1周けがきます。

3P基準線



②けがいた枠の右側に3P基準線を
合わせるように重ねます。



③はみ出た部分をけがくと
3P用コンセントの幅になります。

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
直付け専用	95×24×13	33	ML-FC-P95	¥ 3,500
はさみ金具取付専用	116×30×13	52	ML-FC-PB116	¥ 3,700

コンセントレベルゲージ(左右兼用タイプ)

コンセント取付時の水平出しに便利!

垂直 水平
磁石付

- 強力磁石付で金属ケース等に固定できる
- 目盛り付
- 超薄型・軽量、携帯に便利





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
48×70×6	11	ML-C3	¥ 2,500

ミニレベル

丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル

垂直 水平
磁石付(V字溝)

- V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる
- 硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ
- 吊り下げチェーン付



V型溝付きの測定基準面&
強力マグネット

[用途]
建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、
日曜大工等の作業での水平・垂直測定に

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行20×高さ45	85	ML-10	¥ 2,800

LEDライトレベル

LEDライト付
暗所のレベル測定も可能

垂直 水平
LEDライト
磁石付(V字溝)

- 取り出し・収納がスピーディー!　両サイドシャックル付
- 超強力3倍マグネット付
- V溝付 パイプ測定可能
- 電池交換が簡単
- 動作確認用電池付属
  (リチウム電池 CR2032×1個)



マグネットV溝



LEDライトで暗所での作業もOK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅46.5×奥行20×高さ160	135	ML-16LED	¥ 6,100

ポケレベル

全長23cmのポケットタイプ レベル

垂直 水平 45°傾斜 タテ窓付 磁石付

- 両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい
- 水平垂直45°の3気泡管
- 底面、V溝磁石付







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
230×47×17	145	ML-23SF	¥ 2,000

パンダレベル

癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器

垂直 水平 2°傾斜 4°傾斜 磁石付

- 水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに
- 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付
- 青色レベル液で視認性が良い
- 微小角度レベル付き(2°・4°)





エアコン背板の
レベル出し



水平・垂直出し



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200×50×14	55	ML-20PD	¥ 3,500

レベル(ゴルフ)マーカー

置くだけで水平(傾斜)がわかる

- 超ミニサイズの水平器
- 水平面に置くだけで簡易な水平出しができる
- 蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使用可能





水平(傾斜)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ25×10	6	ML-GM	¥ 1,900

チビレベル

キーホルダー付きの超小型レベル

- キーホルダー付きで鍵の整理に便利
- ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利

[用途]
工事や日曜大工、絵画やパネルの
位置決め等の水平測定に



水平

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅38×奥行18×高さ17	15	ML-4	¥ 830

エアコン・照明一発ガイド

天井への取付作業の効率UP!

- 取付ボルト 迷わず一発出し!!
- 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
- 対応ボルト径:3/8
- 2本セット







天井照明機器の取付例



空調機器の取付例

サイズ(1本・mm)	質量(2本・g)	品　番	標準販売価格
φ12×約300	45	SIG-400	¥ 3,000

レーザー墨出し器

レーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載
フルライングリーンレーザー

NEW

- レーザー照度切替（省エネ・通常・高輝度）
- 3WAY電源（充電池・ACアダプタ・USB）
- 垂直（たちライン）・水平全周（よこライン）・両縦（4方向たちライン 90°）・鉛直（鉛直クロスライン地墨ポイント）
- 屋外OK
- 収納ケース付

3WAY電源

充電池　ACアダプター

USBバッテリー（別売）

屋外OK　受光器付属

垂直（たちライン）	水平全周（よこライン）
両縦（4方向たちライン（90°）	鉛直（地墨クロスライン 鉛直クロスライン）









充電Li-ionバッテリー



ACアダプター



（別売）モバイルバッテリー



※たちラインは4方向に照射

光源	515nm ±2%　緑色半導体レーザー（ラインレーザー） 650nm　赤色半導体レーザー（地墨レーザー）
光出力	7mW以下　クラス2（JIS C6802：2018）
パルス幅／周波数	50μs / 10kHz ±10%（通常モード） 30μs / 10kHz ±10%（省エネモード）
線幅	2mm/5m
精度	水平・垂直 ±1mm/10m　鉛直 ±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有　補正範囲外時ブザー音
自動補正OFF機能	有
照射ラインメモリ機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有　エンドレス全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	有　電池残量表示LED
電源	充電式Li-ion電池パック（充電時間：約3.5時間） AC100V（付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用） 別売モバイルバッテリー（付属のUSBケーブル使用）
連続使用時間	全照射：約8時間（通常モード、使用環境により異なる）
使用温度範囲	−10℃〜+40℃
防塵・防水	有　IP54相当
三脚取付部	5/8 インチ
受光器対応	対応　別売LBP-PRG使用
屋外最大到達距離	約30m（別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる）

サイズ（mm）（収納時）	質量（g）	品番	標準販売価格
123×115×193	970（電池含む）	LBP-9GR2	¥ 148,000

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

レーザーポイントライナーのお得なセット



LBP-9GR2　LBP-PRG　LBP-EL2

NEW

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-9GR2, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-9GR2-SET	¥ 185,000

レーザー墨出し器

レーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載、受光器付グリーンレーザーセット

屋外OK　受光器付属

垂直（たちライン）　水平全周（よこライン）
両縦（4方向たちライン（90°））　鉛直（地墨クロスライン 鉛直クロスライン）

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、レーザー全照射約10時間
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ
- 地墨が隠れない
- 地墨を基準にライン位置を回転調整可能
- 防塵防水 IP54相当

NEW


赤色レーザーとの比較（屋外）






H(水平ライン)スイッチ ON


V(垂直ライン)スイッチ 短押し


V(垂直ライン)スイッチ 短押し(切替)


V(垂直ライン)スイッチ 長押し


H(水平ライン)スイッチ ON
V(垂直ライン)スイッチ 長押し

レーザー安全基準	クラス2 (IEC/EN60825 1/2014), <1mW
波長	505-520nm
水平垂直ライン精度	±1 .5 mm /7.5m
自動補正範囲	4°±1mm
制動時間	約3 秒
作業範囲	25 m
作業時間	全ラインの照射時：約10 時間
電源	3.7V5200mAh バッテリー
充電ポート	Type-C
充電時間	約5 時間
ネジ穴サイズ	1/4 インチ
作業環境温度	−10℃〜+50℃
保管環境温度	−20℃〜+70℃
サイズ	W125×D128×H228mm（本体・台座・バッテリー装着時）
質量	0.97kg（本体・台座・バッテリー装着時）



［付属品］
本体
台座
充電式リチウムイオンバッテリー
ACアダプター
受光器
受光器用アダプター
ハードケース


本体


台座


受光器


受光器用アダプター


ハードケース


充電式リチウム
イオンバッテリー


ACアダプター

サイズ	質量	品番	標準販売価格
W330×D140×H290mm（ハンドル高さ含まず）	2.4kg	LBP-8GRT	¥ 93,000

レーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

- レーザー照度切替（省エネ・通常・高輝度）
- 3WAY電源（付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー）
- 垂直（たちライン）・水平（よこライン）・両縦（4方向たちライン 90°）・鉛直（鉛直クロスライン・地墨ポイント）
- 屋外OK
- 収納ケース付

NEW

3WAY電源

充電池　ACアダプター　USBバッテリー（別売）

屋外OK　受光器対応

垂直（たちライン）　水平（よこライン）

両縦（4方向たちライン（90°））　鉛直（地墨クロスライン 鉛直クロスライン）









充電Li-ionバッテリー



ACアダプター



（別売）モバイルバッテリー



※たちラインは4方向に照射

光源	515nm ±2%　緑色半導体レーザー（ラインレーザー） 650nm　赤色半導体レーザー（地墨レーザー）
光出力	7mW以下　クラス2（JIS C6802：2018）
パルス幅／周波数	50μs / 10kHz ±10%（通常モード） 30μs / 10kHz ±10%（省エネモード）
線幅	2mm/5m
精度	水平・垂直 ±1mm/10m　鉛直 ±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有　補正範囲外時ブザー音
自動補正OFF機能	有
照射ラインメモリ機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有　エンドレス全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	有　電池残量表示LED
電源	充電式Li-ion電池パック（充電時間：約3.5時間） AC100V（付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用） 別売モバイルバッテリー（付属のUSBケーブル使用）
連続使用時間	全照射：約12時間（通常モード、使用環境により異なる）
使用温度範囲	−10℃〜+40℃
防塵・防水	有　IP54相当
三脚取付部	5/8 インチ
受光器対応	対応　別売LBP-PRG使用
屋外最大到達距離	約30m（別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる）

サイズ（mm）（収納時）	質量（g）	品番	標準販売価格
123×115×174	880（電池含む）	LBP-6GR2	¥ 124,000

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

レーザーポイントライナーのお得なセット



LBP-6GR2

＋



LBP-PRG

＋



LBP-EL2

NEW

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-6GR2, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-6GR2-SET	¥ 160,000

レーザー墨出し器

グリーンレーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載 フルラインググリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、フルライン照射約9時間（付属充電式電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン（アルカリ乾電池・付属の専用充電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー）

4WAY電源

乾電池　USBバッテリー
充電池　ACアダプター

屋外OK　受光器対応

垂直（たちライン）　水平全周（よこライン）
両縦（4方向たちライン（90°））　鉛直（地墨ポイント 鉛直クロスライン）



赤色レーザーとの比較（屋外）









- モード切替スイッチ：省エネ・通常・高輝度
- レーザー照射切替スイッチ
  たちライン（V1）：OFF→1本→2本→OFF
  たちライン（V2）：OFF→1本→2本→OFF
  水平ライン（H）：OFF→1本→2本→3本→4本→OFF

光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下（クラス2M）（JIS C6802:2018）
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%　25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常（受光器）・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転微動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック（充電時間:約8時間） 又はAC100V（付属のACアダプター使用） 又は市販のUSBバッテリー（付属のUSBケーブル使用）
連続使用時間（20℃時）	レーザー全照射時（通常モード時） 約2時間（アルカリ乾電池使用時） 約5.5時間（専用充電式電池使用時） ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器LBP-PRG使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器LBP-PRG使用時）
サイズ	φ88（ボディー部）×H178mm
質量	0.96kg（電池込）





[付属品]
- レーザーグラス
- レーザーターゲット
- 専用充電式リチウムイオン電池パック
- 専用ACアダプター
- 専用USBケーブル
- 専用ハードケース

品番	標準販売価格
LBP-9GRS	¥ 185,000

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

レーザーポイントライナーのお得なセット



LBP-9GRS　LBP-PRG　LBP-EL2

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-9GRS, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-9GRS-SET	¥ 219,000

グリーンレーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、レーザー全照射約10時間（付属充電式電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン（アルカリ乾電池・付属の専用充電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー）



赤色レーザーとの比較（屋外）



4WAY電源

乾電池　USBバッテリー
充電池　ACアダプター

屋外OK　受光器対応

垂直（たちライン）　水平（よこライン）
両縦（4方向たちライン（90°））　鉛直（地墨ポイント 鉛直クロスライン）







- ●モード切替スイッチ：省エネ・通常・高輝度
- ●レーザー照射切替スイッチ
  たちライン（V1）：OFF→1本→2本→OFF
  たちライン（V2）：OFF→1本→2本→OFF
  水平ライン（H）：OFF→1本→OFF



［付属品］
- ●レーザーグラス
- ●レーザーターゲット
- ●専用充電式リチウムイオン電池パック
- ●専用ACアダプター
- ●専用USBケーブル
- ●専用ハードケース

光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下（クラス2M）（JIS C6802:2018）
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%　25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常（受光器）・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転微動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック（充電時間:約8時間） 又はAC100V（付属のACアダプター使用） 又は市販のUSBバッテリー（付属のUSBケーブル使用）
連続使用時間（20℃時）	レーザー全照射時（通常モード時） 約3時間（アルカリ乾電池使用時） 約10時間（専用充電式電池使用時） ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器LBP-PRG使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器LBP-PRG使用時）
サイズ	φ93（ボディー部）×H156mm
質量	0.85kg（電池込）

品番	標準販売価格
★ LBP-6GRS	¥ 99,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

レーザー墨出し器

グリーンレーザーキャッチャー

屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ

レーザー受光器
屋外OK

- 最大半径約30mの受光距離
- 高輝度ＬＥＤでレーザーのズレが簡単に認識可能
- 適合機種：LBP-4GR、LBP-6GR、LBP-9GR
- スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付





仕様

表示	高輝度LEDおよびブザー音
検出距離	約1m～最大約30m（ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる）
検出精度	15m以内±0.5㎜、30m未満±1.0㎜
使用電池	006P・9V乾電池×1（動作確認用付属）
連続使用時間	約30時間（アルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲	-10℃～+45℃　結露なきこと
電池残量警告	電源パイロットランプ点滅
防水・防塵	防沫、防塵型（IP54相当）
オートパワーOFF	最後に操作、または受光後約10分でパワーOFF
サイズ	150×50×26㎜
質量	135g

品　番	標準販売価格
LBP-PRG	¥ 31,900

レーザー三脚

地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚

地墨貫通型

- エレベーター昇降
- 専用三脚ケース付



全縮時（全開脚時）	595㎜
全伸時（全開脚時）	1435㎜
エレベーター昇降幅	300㎜
質量	1.63kg
脚頭ネジ	5／8インチ

品　番	標準販売価格
LBP-EL2	¥ 10,800

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !! 3m～12m離れると、バイブと音で警告

- 作動距離（切替可能）：L（ロング）7～12m、S（ショート）3～5m
- 送信部電池：コイン形リチウム電池 CR2032×1（動作確認用付属）
- 受信部電池：単4形アルカリ乾電池×1（付属しておりません。別途ご用意ください）







品　番	標準販売価格
UA-120	¥ 5,900

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
切削工具

P.310-343

P.310 木工ドリル 

P.313 鉄工ドリル・タップ 

P.325 切削油 

P.325 磁器タイル用ドリル 

P.326 コンクリートドリル 

P.328 ホールソー 

P.334 パンチャー 

P.335 コア 

P.340 チップソー・切断機 

P.343 火花飛散防止具 

木工ドリル

フレキフィッシャーオーガー

自在に曲がるロングフレキシブルシャフト　壁際等の穴あけにショートシャフト

手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる

- ロングフレキシブルシャフト（長さ1370mm、1830mm）、ショートシャフト（長さ610mm、910mm）と高性能ドリルビットを一体化
- ロングシャフトはフレキシブルに曲げることができるので、目的の場所にドリル先端がラクラク届く（ショートシャフトは曲りが小さいため、大きな曲りを要する作業には適しません）
- 先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる



木工用





- 曲り角度は左イラストをご参照ください。（610mmタイプは、ほとんど曲がりません）







丸シャンク

使用例



- ドアの敷居の隅や窓枠の隅などに垂直に穴をあけたいときに
- 手の届かない高い所への穴あけに

タイプ	全長(mm)	ドリル径(mm)	シャフト径(mm)	品　番	標準販売価格
ロングフレキシブルシャフト	1830	ϕ12.7	ϕ5	LAS-1219	¥ 10,100
	1370	ϕ12.7	ϕ5	LAS-1214	¥ 9,000
ショートシャフト	910	ϕ12.7	ϕ5	LAS-1290	¥ 8,500
	610	ϕ12.7	ϕ5	LAS-1260	¥ 7,900

電工パワーギムネ

釘の入った木材でも刃先は破損しない！
下爪採用のケガキ刃で隠れた釘等への対応が可能

六角シャンク







刃先が丈夫!!

釘にあたっても欠けない



電工パワーギムネ



切削中釘にあたっても刃先は壊れません

ショートタイプ

全長(mm)	有効長(mm)	ドリル径(mm)	S幅(mm)	品　番	標準販売価格
215	130	ϕ9.52	8.5	DPG-9	¥ 4,800
215	130	ϕ12.7	8.5	DPG-12	¥ 4,800
215	130	ϕ15.9	11.0	DPG-15	¥ 5,500
215	130	ϕ17.4	11.0	DPG-18	¥ 5,500
215	130	ϕ20.6	11.0	DPG-21	¥ 6,100
215	130	ϕ23.8	11.0	DPG-24	¥ 7,300

木工ドリル

インパクトドライバー対応の木工ドリル（21mmまで）

●木材の穴あけに最適
●穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える
●21mmまではインパクトドライバーに装着可能

六角シャンク
S幅



インパクトドライバー（18V以上推奨）　電気ドリル　ドリルドライバー（18V以上推奨）

インパクトドライバー対応（21mmまで）
回転

使用工具の能力をご確認ください。

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	チャック径（mm）	品番	標準販売価格
φ9	120	185	六角軸（S幅）6.35	DG-9M	¥ 2,000
φ12	120	185	六角軸（S幅）6.35	DG-12M	¥ 2,000
φ15	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-15M	¥ 2,500
φ18	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-18M	¥ 3,000
φ21	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-21M	¥ 3,500
φ24	160	230	10	DG-24M	¥ 4,200
φ27	160	230	10	DG-27M	¥ 4,600
φ30	160	230	10	DG-30M	¥ 5,200
φ33	170	240	13	DG-33M	¥ 7,600

木工ドリルセット

よく使うサイズの木工ドリル6本セット

●セット内容：DG-9M, DG-12M, DG-15M,
DG-18M, DG-21M, DG-24M
●ケースはマジックテープでコンパクトにまとめられる
●収納時サイズ：90×70×300mm

くるっと巻いて
マジックテープで止める
持ち運びに便利



	質量	品番	標準販売価格
木工ドリルセット	940g	DGS-0924S	¥ 20,700
ドリル用ケース	165g	DGS-KS	¥ 4,350

木工ドリル（ロングタイプ）

30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる

●インパクトドライバーに使用可能な先ネジ設計

六角シャンク
S幅



インパクトドライバー（18V以上推奨）　電気ドリル

インパクトドライバー対応
回転

使用工具の能力をご確認ください。

30mm間隔のライン



サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	S幅（mm）	品番	標準販売価格
φ12	180	250	6.35	DG-12LS	¥ 3,100
φ15	230	300	6.35	DG-15LS	¥ 3,900
φ18	230	310	6.35	DG-18LS	¥ 4,600

木工ドリル

木工ドリル(ショートタイプ)

インパクトドライバー対応の木工用ショートドリル

インパクトドライバー対応
回　転

●特殊合金鋼を使用
　キリの摩耗が少なく、長寿命
●加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP

[用途]
ボード・木材の穴あけに



六角シャンク



インパクトドライバー(12V以上)　電気ドリル　ドリルドライバー(12V以上)

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	S幅(mm)	品　番	標準販売価格
φ9	60	110	6.35	DG-9S	¥ 1,300
φ12	60	110	6.35	DG-12S	¥ 1,300
φ15	60	110	6.35	DG-15S	¥ 1,500
φ18	65	115	6.35	DG-18S	¥ 1,800
φ21	70	120	6.35	DG-21S	¥ 2,000

木工ドリル(ショートタイプ)

インパクトドライバー対応の木工用ショートドリル

インパクトドライバー対応
回　転

2枚刃採用で切削抵抗を軽減　軽量化で軸部への負担を軽減
特殊焼き入れで軸部を強化

六角シャンク




[適用機種]
電気ドリル
インパクトドライバー(14.4V以上)
ドリルドライバー(14.4V以上)
※DG-33S(φ33)は、18.0Vをお薦めします。

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	S幅(mm)	品　番	標準販売価格
φ24	75	125	6.35	DG-24S	¥ 3,700
φ27	75	125	6.35	DG-27S	¥ 4,700
φ30	75	125	6.35	DG-30S	¥ 5,300
φ33	85	135	6.35	DG-33S	¥ 7,600

鉄工ドリル

HQステップドリル(ブルー)

ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ

- 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 材質:M35(SKH55)



スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回　転





DSHB-412RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み



DSHB-422RH
2mm刻み



DSHB-420RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み



DSHB-433RH
2mm刻み
φ30〜φ33は3mm刻み



六角シャンク S幅

おすすめ回転数(min⁻¹)

品　番	軟鉄	ステンレス	プラスチック
DSHB-412RH	1990-660	640-210	1200-400
DSHB-422RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHB-420RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHB-433RH	1990-260	640-80	1200-160

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	80	25	DSHB-412RH	¥ 6,100
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	90	65	DSHB-422RH	¥ 10,700
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	115	75	DSHB-420RH	¥ 12,800
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33	15	112	175	DSHB-433RH	¥ 17,600

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5㎜

HQステップドリルセット(ブルー)

お得なケース付セット
対応サイズが多い3本セット
よく使うサイズのまとめ買いに5本セット

3本セット(スチールケース付)

[セット内容]
- DSHB-412RH(φ4〜12mm):1本
- DSHB-422RH(φ4〜22mm):1本
- DSHB-433RH(φ4〜33mm):1本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×40×160	600	DSHB-3RH	¥ 32,700

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHB-412RH(φ4〜12mm):5本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	200	DSHB-412RH-5S	¥ 29,000

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHB-422RH(φ4〜22mm):5本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	400	DSHB-422RH-5S	¥ 50,800

HQステップドリル(マーキング)

穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ

スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回　転

- 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 材質:M35(SKH55)









DSHM-412RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み



DSHM-422RH
2mm刻み



DSHM-420RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み



DSHM-433RH
2mm刻み
φ30〜φ33は3mm刻み



六角シャンク S幅

おすすめ回転数(min⁻¹)

品　番	軟鉄	ステンレス	プラスチック
DSHM-412RH	1990-660	640-210	1200-400
DSHM-422RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHM-420RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHM-433RH	1990-260	640-80	1200-160

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	80	25	DSHM-412RH	¥ 3,700
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	90	65	DSHM-422RH	¥ 6,800
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	115	75	DSHM-420RH	¥ 9,400
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33	15	112	175	DSHM-433RH	¥ 11,600

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5㎜

HQステップドリルセット(マーキング)

お得なケース付セット
対応サイズが多い3本セット
よく使うサイズのまとめ買いに5本セット

3本セット(スチールケース付)

[セット内容]
- DSHM-412RH(φ4〜12mm):1本
- DSHM-422RH(φ4〜22mm):1本
- DSHM-433RH(φ4〜33mm):1本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×40×160	600	DSHM-3RH	¥ 21,000

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHM-412RH(φ4〜12mm):5本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	200	DSHM-412RH-5S	¥ 17,600

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHM-422RH(φ4〜22mm):5本





サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	400	DSHM-422RH-5S	¥ 32,300

ステップドリル(コバルトハイス)

コバルトハイス(HSSCo)採用!
耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命

- 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)
- 切りくずの排出がスムーズな スパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 1mm刻みでスムーズに穴あけ
  (DSCH-412・DSCH-413)





六角シャンク S幅

スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回 転


DSCH-412


DSCH-413


DSCH-422


DSCH-428

おすすめ回転数(min⁻¹)

品 番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSCH-412・DSCH-413	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSCH-422	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSCH-428	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	品 番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	79	DSCH-412	¥ 20,400
φ4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13	10	79	DSCH-413	¥ 21,300
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	79	★DSCH-422	¥ 26,000
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	13	90	DSCH-428	¥ 36,100

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5㎜

ブラックチタンステップドリル

切削油なしでも切れ味抜群!　HSS鋼 TiAlNコーティング
※窒化チタンアルミコーティング

スパイラルタイプ
回 転



おすすめ回転数(min⁻¹)

品 番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSB-412RH	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSB-422RH	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSB-433RH DSB-433RS	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160
DSB-439RS	2400-245	1200-120	4800-490	1200-120

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

六角シャンク



六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット(スチールケース付)
[セット内容]
- DSB-412RH(φ4～12mm):1本
- DSB-422RH(φ4～22mm):1本
- DSB-433RH(φ4～33mm):1本



品 番	標準販売価格
DSB-3RH	¥ 86,000




DSB-412RH


DSB-422RH


DSB-433RH

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	品 番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8, 9,10,11,12	9	73	DSB-412RH	¥ 22,400
φ4,6,8,10,12, 14,16,18,20,22	10	86	DSB-422RH	¥ 25,900
φ4,6,8,10,12,14,16,18 20,22,24,26,28,30,33	15	109	DSB-433RH	¥ 39,600

丸シャンク

●3面取の丸軸でスリップしない



丸シャンク


DSB-433RS


DSB-439RS

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	品 番	標準販売価格
φ4,6,8,10,12,14,16,18 20,22,24,26,28,30,33	15	104	DSB-433RS	¥ 34,100
φ4,6,9,12,15,18,21, 24,27,30,33,36,39	13	111	DSB-439RS	¥ 42,700

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5mm

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

鉄工ドリル・タップ

ステップドリル（スパイラルタイプ）

スパイラル溝で切れ味UP! 切りくずが少ない
六角シャンクで充電ドライバーに装着できる

スパイラルタイプ
回　転
コスパ Good



おすすめ回転数（min⁻¹）

品　番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSS-412R・DSST-412R	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSS-420R・DSST-420R	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSS-430R・DSST-430R	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160
DSS-439RS DSST-439R・DSST-439RS	2400-245	1200-120	4800-490	1200-120

●有効切削能力　鉄板：2.0mm　ステンレス板：1.6mm

六角シャンク（HSS鋼）


6.35mm
六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット（スチールケース付）
[セット内容]
●DSS-412R（φ4～12mm）：1本
●DSS-420R（φ4～20mm）：1本
●DSS-430R（φ4～30mm）：1本





品　番	標準販売価格
DSS-3R	¥ 53,600


DSS-412R


DSS-420R


DSS-430R

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSS-412R	¥ 12,200
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSS-420R	¥ 16,500
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSS-430R	¥ 28,600

六角シャンク（HSS鋼・チタンコーティング）


6.35mm
六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット（スチールケース付）
[セット内容]
●DSST-412R（φ4～12mm）：1本
●DSST-420R（φ4～20mm）：1本
●DSST-430R（φ4～30mm）：1本





品　番	標準販売価格
DSST-3R	¥ 81,100


DSST-412R


DSST-420R


DSST-430R

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSST-412R	¥ 20,700
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSST-420R	¥ 24,500
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSST-430R	¥ 36,700

丸シャンク

●3面取の丸シャンクでスリップしない


φ10mm
3面取り
丸シャンク


DSS-439RS
（HSS鋼）


DSST-439RS
（HSS鋼・チタンコーティング）

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSS-439RS	¥ 32,400
φ4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSST-439RS	¥ 39,600

※作業前に必ず切削油を塗布してください。（P325 カッティングペースト参照）

※全長　加工誤差：±2.5mm

デッキプレートドリル

3サイズOK

充電ドライバー対応
回　転

- 先端ドリルワンタッチ交換可能
- ロングシャンクエンド(φ6.35)六角シャンク
- 全長:約530mm
- おすすめ回転数:350～600min^{-1}(デッキプレート)



六角シャンク S幅



※作業前に必ず切削油を塗布してください。
※インパクトドライバー使用不可(電動ドリルは必ず回転タイプをご使用ください)



交換用部品



品　名	品　番	標準販売価格
デッキプレートドリル(ホルダーロッド+ステップドリル)	DP-1316	¥ 19,400
(交換用)ホルダーロッド	DHR-470	¥ 9,200
(交換用)ステップドリル	DS-1316	¥ 12,900

※ホルダーロッド(DHR-470)、ステップドリル(DS-1316)は専用です。
ホルダーロッドに他のステップドリル等を取り付けての使用はしないでください。

六角軸コバルトドリル

削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし
最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応

インパクトドライバー対応
回　転

- 用途:鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
- 適合電動機:インパクトドライバー(12V以上)
- 材質:コバルトハイス鋼



六角シャンク S幅



サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
3.0	31	61	RCD-30	¥ 1,800
3.2	34	65	RCD-32	¥ 1,800
3.3	34	65	RCD-33	¥ 1,800
3.4	38	70	RCD-34	¥ 1,800
3.5	38	70	RCD-35	¥ 1,800
3.6	38	70	RCD-36	¥ 1,800
3.7	38	70	RCD-37	¥ 1,800
3.8	43	75	RCD-38	¥ 1,800
4.0	43	75	RCD-40	¥ 1,900
4.2	43	75	RCD-42	¥ 1,900
4.5	47	80	RCD-45	¥ 1,900
5.0	52	86	RCD-50	¥ 1,900
5.5	57	93	RCD-55	¥ 2,100
6.0	57	93	RCD-60	¥ 2,100
7.0	69	109	RCD-70	¥ 2,500
8.0	75	117	RCD-80	¥ 3,100
8.5	75	117	RCD-85	¥ 3,500
10.0	75	117	RCD-100	¥ 4,700

六角軸コバルトドリルセット

六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット

[セット内容(16サイズ・各1本)]
- 3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,
  4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm
  六角軸ドリル用ケース入





六角軸ドリル用ケース(ケースのみ)

六角シャンク S幅
6.35mmのドリルを
収納できる
(16本まで)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
118×50×190	190	RCD-CS	¥ 7,000

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
118×50×190	440	RCD-16S	¥ 37,600

コバルト正宗ドリル

回 転

食いつきがよく、優れた耐熱・耐摩耗性

- コバルトハイス鋼　HSCO-M42
- ステンレス鋼等、難削材に最適
- MCD-10P～50P　2本入
  MCD-51P～130P　1本入

丸シャンク





MCD-37P



MCD-96P

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
1.0	42.5	MCD-10P	¥ 1,600
1.1	45.5	MCD-11P	¥ 1,900
1.2	45.5	MCD-12P	¥ 1,800
1.3	48.5	MCD-13P	¥ 1,900
1.4	48.5	MCD-14P	¥ 1,900
1.5	48.5	MCD-15P	¥ 1,600
1.6	48.5	MCD-16P	¥ 1,700
1.7	52	MCD-17P	¥ 1,900
1.8	52	MCD-18P	¥ 1,800
1.9	52	MCD-19P	¥ 1,800
2.0	55	MCD-20P	¥ 1,600
2.1	55	MCD-21P	¥ 1,800
2.2	58	MCD-22P	¥ 1,800
2.3	58	MCD-23P	¥ 1,700
2.4	61	MCD-24P	¥ 1,800
2.5	61	MCD-25P	¥ 1,600
2.6	64	MCD-26P	¥ 1,700
2.7	64	MCD-27P	¥ 1,700
2.8	67	MCD-28P	¥ 1,700
2.9	71	MCD-29P	¥ 1,700
3.0	71	MCD-30P	¥ 1,500
3.1	71	MCD-31P	¥ 2,000
3.2	71	MCD-32P	¥ 1,800
3.3	73	MCD-33P	¥ 1,800
3.4	73	MCD-34P	¥ 1,900
3.5	73	MCD-35P	¥ 1,800
3.6	76	MCD-36P	¥ 2,100
3.7	76	MCD-37P	¥ 2,100
3.8	76	MCD-38P	¥ 2,000
3.9	79	MCD-39P	¥ 2,100
4.0	83	MCD-40P	¥ 2,000
4.1	83	MCD-41P	¥ 2,500
4.2	83	MCD-42P	¥ 2,400
4.3	83	MCD-43P	¥ 2,500
4.4	86	MCD-44P	¥ 2,500
4.5	86	MCD-45P	¥ 2,400
4.6	86	MCD-46P	¥ 2,800
4.7	89	MCD-47P	¥ 2,800
4.8	89	MCD-48P	¥ 2,800
4.9	92	MCD-49P	¥ 2,900

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
5.0	92	MCD-50P	¥ 2,700
5.1	92	MCD-51P	¥ 1,700
5.2	95	MCD-52P	¥ 1,600
5.3	95	MCD-53P	¥ 1,700
5.4	95	MCD-54P	¥ 1,700
5.5	95	MCD-55P	¥ 1,600
5.6	98	MCD-56P	¥ 1,900
5.7	98	MCD-57P	¥ 1,900
5.8	98	MCD-58P	¥ 1,900
5.9	98	MCD-59P	¥ 1,900
6.0	102	MCD-60P	¥ 1,800
6.1	102	MCD-61P	¥ 2,100
6.2	102	MCD-62P	¥ 2,100
6.3	102	MCD-63P	¥ 2,100
6.4	105	MCD-64P	¥ 2,100
6.5	105	MCD-65P	¥ 2,000
6.6	105	MCD-66P	¥ 2,400
6.7	105	MCD-67P	¥ 2,400
6.8	105	MCD-68P	¥ 2,400
6.9	105	MCD-69P	¥ 2,600
7.0	105	MCD-70P	¥ 2,200
7.1	108	MCD-71P	¥ 2,900
7.2	108	MCD-72P	¥ 2,800
7.3	108	MCD-73P	¥ 2,900
7.4	111	MCD-74P	¥ 2,900
7.5	111	MCD-75P	¥ 2,600
7.6	111	MCD-76P	¥ 3,200
7.7	114	MCD-77P	¥ 3,100
7.8	114	MCD-78P	¥ 3,000
7.9	114	MCD-79P	¥ 3,200
8.0	114	MCD-80P	¥ 2,800
8.1	117	MCD-81P	¥ 3,600
8.2	117	MCD-82P	¥ 3,500
8.3	117	MCD-83P	¥ 3,600
8.4	121	MCD-84P	¥ 3,600
8.5	121	MCD-85P	¥ 3,200
8.6	121	MCD-86P	¥ 3,900
8.7	121	MCD-87P	¥ 3,900
8.8	124	MCD-88P	¥ 4,000
8.9	124	MCD-89P	¥ 4,000

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
9.0	124	MCD-90P	¥ 3,600
9.1	124	MCD-91P	¥ 4,500
9.2	127	MCD-92P	¥ 4,600
9.3	127	MCD-93P	¥ 4,400
9.4	127	MCD-94P	¥ 4,600
9.5	127	MCD-95P	¥ 4,100
9.6	130	MCD-96P	¥ 4,900
9.7	130	MCD-97P	¥ 4,900
9.8	130	MCD-98P	¥ 4,900
9.9	130	MCD-99P	¥ 5,200
10.0	130	MCD-100P	¥ 4,400
10.1	133	MCD-101P	¥ 6,000
10.2	133	MCD-102P	¥ 5,700
10.3	133	MCD-103P	¥ 5,700
10.4	133	MCD-104P	¥ 6,000
10.5	137	MCD-105P	¥ 5,100
10.6	137	MCD-106P	¥ 7,000
10.7	137	MCD-107P	¥ 7,000
10.8	140	MCD-108P	¥ 7,000
10.9	140	MCD-109P	¥ 7,000
11.0	140	MCD-110P	¥ 5,500
11.1	140	MCD-111P	¥ 7,400
11.2	143	MCD-112P	¥ 7,100
11.3	143	MCD-113P	¥ 7,400
11.4	143	MCD-114P	¥ 7,100
11.5	143	MCD-115P	¥ 6,300
11.6	146	MCD-116P	¥ 7,700
11.7	146	MCD-117P	¥ 8,000
11.8	146	MCD-118P	¥ 7,700
11.9	146	MCD-119P	¥ 8,000
12.0	149	MCD-120P	¥ 6,600
12.1	149	MCD-121P	¥ 8,400
12.2	149	MCD-122P	¥ 8,400
12.3	149	MCD-123P	¥ 8,400
12.4	152	MCD-124P	¥ 8,700
12.5	152	MCD-125P	¥ 7,300
12.6	152	MCD-126P	¥ 9,200
12.7	152	MCD-127P	¥ 8,800
12.8	152	MCD-128P	¥ 9,200
12.9	152	MCD-129P	¥ 9,200
13.0	152	MCD-130P	¥ 7,600

コバルト正宗ドリルセット

コバルト正宗ドリル
ケース付セット

●スチールケース付



NEW

DCOD-13S
[セット内容(13サイズ・各1本)]
●1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,
4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm





DCOD-19S
[セット内容(19サイズ・各1本)]
●1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,
6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm





DCOD-25S
[セット内容(25サイズ・各1本)]
●1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,
6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,
10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×25×158	340	DCOD-13S	¥ 17,500
105×50×158	670	DCOD-19S	¥ 43,000
105×55×208	1240	DCOD-25S	¥ 84,000

鉄工ドリル・タップ

エクストラ正宗ドリル

回　転

食いつきがよく、ポンチ不要　一般鋼からステンレスまでOK

- ハイス鋼　高速度鋼　HSS
- 耐摩耗性、高温、硬さに優れる
- 鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に
- MD-20P～50P　2本入
  MD-51P～130P　1本入
  MD-3510P・MD-3810P　10本入パック

丸シャンク





MD-40P



MD-100P

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
2.0	55	MD-20P	¥ 1,000
2.1	55	MD-21P	¥ 1,300
2.2	58	MD-22P	¥ 1,300
2.3	58	MD-23P	¥ 1,100
2.4	61	MD-24P	¥ 1,300
2.5	61	MD-25P	¥ 1,000
2.6	64	MD-26P	¥ 1,100
2.7	64	MD-27P	¥ 1,100
2.8	67	MD-28P	¥ 1,100
2.9	71	MD-29P	¥ 1,100
3.0	71	MD-30P	¥ 1,000
3.1	71	MD-31P	¥ 1,400
3.2	71	MD-32P	¥ 1,300
3.3	73	MD-33P	¥ 1,300
3.4	73	MD-34P	¥ 1,300
3.5	73	MD-35P	¥ 1,300
3.6	76	MD-36P	¥ 1,400
3.7	76	MD-37P	¥ 1,400
3.8	76	MD-38P	¥ 1,400
3.9	79	MD-39P	¥ 1,500
4.0	83	MD-40P	¥ 1,400
4.1	83	MD-41P	¥ 1,700
4.2	83	MD-42P	¥ 1,600
4.3	83	MD-43P	¥ 1,700
4.4	86	MD-44P	¥ 1,700
4.5	86	MD-45P	¥ 1,600
4.6	86	MD-46P	¥ 1,900
4.7	89	MD-47P	¥ 1,900
4.8	89	MD-48P	¥ 1,900
4.9	92	MD-49P	¥ 2,000
5.0	92	MD-50P	¥ 1,800
5.1	92	MD-51P	¥ 1,100
5.2	95	MD-52P	¥ 1,100
5.3	95	MD-53P	¥ 1,100
5.4	95	MD-54P	¥ 1,100
5.5	95	MD-55P	¥ 1,010
5.6	98	MD-56P	¥ 1,300

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
5.7	98	MD-57P	¥ 1,300
5.8	98	MD-58P	¥ 1,300
5.9	98	MD-59P	¥ 1,400
6.0	102	MD-60P	¥ 1,300
6.1	102	MD-61P	¥ 1,500
6.2	102	MD-62P	¥ 1,500
6.3	102	MD-63P	¥ 1,500
6.4	105	MD-64P	¥ 1,500
6.5	105	MD-65P	¥ 1,400
6.6	105	MD-66P	¥ 1,600
6.7	105	MD-67P	¥ 1,600
6.8	105	MD-68P	¥ 1,600
6.9	105	MD-69P	¥ 1,700
7.0	105	MD-70P	¥ 1,600
7.1	108	MD-71P	¥ 2,000
7.2	108	MD-72P	¥ 1,900
7.3	108	MD-73P	¥ 2,000
7.4	111	MD-74P	¥ 2,000
7.5	111	MD-75P	¥ 1,800
7.6	111	MD-76P	¥ 2,200
7.7	114	MD-77P	¥ 2,100
7.8	114	MD-78P	¥ 2,100
7.9	114	MD-79P	¥ 2,200
8.0	114	MD-80P	¥ 1,900
8.1	117	MD-81P	¥ 2,500
8.2	117	MD-82P	¥ 2,400
8.3	117	MD-83P	¥ 2,500
8.4	121	MD-84P	¥ 2,500
8.5	121	MD-85P	¥ 2,200
8.6	121	MD-86P	¥ 2,700
8.7	121	MD-87P	¥ 2,700
8.8	124	MD-88P	¥ 2,700
8.9	124	MD-89P	¥ 2,700
9.0	124	MD-90P	¥ 2,500
9.1	124	MD-91P	¥ 3,000
9.2	127	MD-92P	¥ 3,100
9.3	127	MD-93P	¥ 3,100

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
9.4	127	MD-94P	¥ 3,100
9.5	127	MD-95P	¥ 2,800
9.6	130	MD-96P	¥ 3,300
9.7	130	MD-97P	¥ 3,300
9.8	130	MD-98P	¥ 3,300
9.9	130	MD-99P	¥ 3,700
10.0	130	MD-100P	¥ 3,100
10.1	133	MD-101P	¥ 4,100
10.2	133	MD-102P	¥ 3,900
10.3	133	MD-103P	¥ 3,900
10.4	133	MD-104P	¥ 4,100
10.5	137	MD-105P	¥ 3,600
10.6	137	MD-106P	¥ 4,800
10.7	137	MD-107P	¥ 4,800
10.8	140	MD-108P	¥ 4,800
10.9	140	MD-109P	¥ 4,800
11.0	140	MD-110P	¥ 3,800
11.1	140	MD-111P	¥ 5,100
11.2	143	MD-112P	¥ 4,900
11.3	143	MD-113P	¥ 5,100
11.4	143	MD-114P	¥ 4,900
11.5	143	MD-115P	¥ 4,300
11.6	146	MD-116P	¥ 5,200
11.7	146	MD-117P	¥ 5,400
11.8	146	MD-118P	¥ 5,200
11.9	146	MD-119P	¥ 5,400
12.0	149	MD-120P	¥ 4,600
12.1	149	MD-121P	¥ 5,800
12.2	149	MD-122P	¥ 5,800
12.3	149	MD-123P	¥ 5,800
12.4	152	MD-124P	¥ 6,000
12.5	152	MD-125P	¥ 5,000
12.6	152	MD-126P	¥ 6,300
12.7	152	MD-127P	¥ 6,100
12.8	152	MD-128P	¥ 6,300
12.9	152	MD-129P	¥ 6,300
13.0	152	MD-130P	¥ 5,200

10本入パック

軸径(mm)	品番	標準販売価格
3.5	★ MD-3510P	¥ 4,400
3.8	MD-3810P	¥ 5,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

エクストラ正宗ドリルセット

エクストラ正宗ドリル ケース付セット

●スチールケース付

NEW



DEXD-10S
[セット内容(10サイズ・各1本)]
●3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm





DEXD-15S
[セット内容(15サイズ・各1本)]
●3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm





DEXD-21S
[セット内容(21サイズ・各1本)]
●3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×25×158	340	DEXD-10S	¥ 11,000
105×50×158	670	DEXD-15S	¥ 27,500
105×55×208	1280	DEXD-21S	¥ 57,000

鉄工ドリル・タップ

六角軸鉄工ドリル

六角シャンクで充電ドライバーに装着　鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適

シンニング加工しているため食いつきがよい（ポンチング不要）

インパクトドライバー対応

回　転

[用途]
鉄、アルミ、木材等の穴あけ



六角シャンク S幅

充電式は9.6V以上を使用してください


TD-18～65


TD-70～130

六角軸鉄工ドリル単品

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	品　番	標準販売価格
1.8	22	70	TD-18	¥ 760
2.0	24	72	TD-20	¥ 760
2.1	24	72	TD-21	¥ 760
2.2	27	76	TD-22	¥ 760
2.3	27	76	TD-23	¥ 760
2.4	30	80	TD-24	¥ 760
2.5	30	80	TD-25	¥ 760
2.6	30	80	TD-26	¥ 760
2.7	33	84	TD-27	¥ 760
2.8	33	84	TD-28	¥ 760
2.9	33	84	TD-29	¥ 760
3.0	33	84	TD-30	¥ 760
3.1	36	88	TD-31	¥ 850
3.2	36	88	TD-32	¥ 850
3.3	36	93	TD-33	¥ 850
3.4	39	93	TD-34	¥ 850
3.5	39	93	TD-35	¥ 850
3.6	39	93	TD-36	¥ 900
3.7	39	93	TD-37	¥ 900
3.8	43	98	TD-38	¥ 900
3.9	43	98	TD-39	¥ 900
4.0	43	98	TD-40	¥ 900
4.1	43	105	TD-41	¥ 1,030
4.2	43	105	TD-42	¥ 1,030
4.3	47	105	TD-43	¥ 1,030
4.4	47	113	TD-44	¥ 1,030
4.5	47	113	TD-45	¥ 1,030
4.6	47	113	TD-46	¥ 1,100

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	品　番	標準販売価格
4.7	47	113	TD-47	¥ 1,100
4.8	53	116	TD-48	¥ 1,100
4.9	53	116	TD-49	¥ 1,100
5.0	53	116	TD-50	¥ 1,100
5.1	53	116	TD-51	¥ 1,600
5.2	53	116	TD-52	¥ 1,600
5.3	53	116	TD-53	¥ 1,600
5.4	57	125	TD-54	¥ 1,600
5.5	57	125	TD-55	¥ 1,600
5.6	57	125	TD-56	¥ 1,700
5.7	57	125	TD-57	¥ 1,700
5.8	57	125	TD-58	¥ 1,700
5.9	57	125	TD-59	¥ 1,700
6.0	57	125	TD-60	¥ 1,700
6.5	63	135	TD-65	¥ 1,800
7.0	70	115	TD-70	¥ 2,400
7.5	70	115	TD-75	¥ 2,800
8.0	70	115	TD-80	¥ 2,800
8.5	70	115	TD-85	¥ 3,300
9.0	70	115	TD-90	¥ 3,300
9.5	70	115	TD-95	¥ 4,100
10.0	70	115	TD-100	¥ 4,100
10.5	70	115	TD-105	¥ 4,300
11.0	70	115	TD-110	¥ 4,300
11.5	70	115	TD-115	¥ 4,900
12.0	70	115	TD-120	¥ 4,900
12.5	70	115	TD-125	¥ 5,700
13.0	70	115	TD-130	¥ 5,700

六角軸鉄工ドリルセット

六角軸鉄工ドリル16サイズ＋ケースのセット

[セット内容（16サイズ・各1本）]
●3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,
4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm
六角軸ドリル用ケース入





サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
118×50×190	530	TD-16S	¥ 27,000

六角軸鉄工ドリルセット

[セット内容]
●2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm：5サイズ・各1本



品　番	標準販売価格
TD-2040	¥ 3,800

タップ

タップ&ドリル

タップとドリルがこれ1本でOK!!

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

●材質:HSS鋼
●適用材質:鉄・アルミ・プラスチック
●MADE IN GERMANY

六角シャンク S幅
6.35mm

チャック寸法:6.5mm以上





サイズ		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(mm)		0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50
全　長(mm)		51	55	57	60	69	76
質　量(g)		8	9	10	10	14	18
被削材の厚さ		3mm以下	4mm以下	5mm以下	6mm以下	8mm以下	10mm以下
最大回転数(min⁻¹)	鉄	1600	1200	950	800	600	450
	アルミ	1900	1500	1200	950	700	550
	プラスチック	1900	1500	1200	950	700	550

サイズ	品　番	標準販売価格
M3	TPD-3RH	¥ 6,900
M4	TPD-4RH	¥ 6,900
M5	TPD-5RH	¥ 6,900
M6	TPD-6RH	¥ 6,900
M8	TPD-8RH	¥ 8,600
M10	TPD-10RH	¥ 10,000
M4, M5, M6(3本セット)	TPD-456RH	¥ 18,700

タップ&ドリル(チタンコーティング)

チタンコーティングで耐摩耗性、耐腐食性UP

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

●タップとドリルがこれ1本でOK
　ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる
●材質:HSS鋼
●適用材質:鉄・アルミ・プラスチック
●MADE IN GERMANY

六角シャンク S幅
6.35mm

チャック寸法:6.5mm以上





サイズ		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(mm)		0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50
全　長(mm)		51	55	57	60	69	76
質　量(g)		8	9	10	10	14	18
被削材の厚さ		3mm以下	4mm以下	5mm以下	6mm以下	8mm以下	10mm以下
最大回転数(min⁻¹)	鉄	1600	1200	950	800	600	450
	アルミ	1900	1500	1200	950	700	550
	プラスチック	1900	1500	1200	950	700	550

サイズ	品　番	標準販売価格
M3	TPD-T3RH	¥ 10,000
M4	TPD-T4RH	¥ 10,000
M5	TPD-T5RH	¥ 10,000
M6	TPD-T6RH	¥ 10,000
M8	TPD-T8RH	¥ 13,000
M10	TPD-T10RH	¥ 15,000
M4, M5, M6(3本セット)	TPD-T456RH	¥ 28,000

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
  ※ステンレス製ボルトには対応しておりません。
- ガイドやハンドルは不要





サイズ	質量	適用ボルト	品　番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300

六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に　六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

通り穴の内側にネジを立てるタップ　刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼　●適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm

充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。



六角軸中タップ・下穴ドリルセット

JRN-T45
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル
プラケース入



JRN-T46
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル
プラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
六角軸中タップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,500
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,600
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,700
六角軸中タップ・下穴ドリルセット	セット内容　JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル			40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 5,100
	セット内容　JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 5,300

六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に　六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼　●適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm

充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。



六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

JRS-T45
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル
プラケース入



JRS-T46
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル
プラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
六角軸スパイラルタップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 2,100
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 2,200
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,400
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット	セット内容　JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,900
	セット内容　JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 6,100

切削油

カッティングペースト

刃先に少量塗布、抜群の切削効果！

チューブタイプ

- 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮
- 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少
- 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮
- 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適







キャップ付

内容量(g)	品　番	標準販売価格
100	CP-100D	¥ 1,100

カッティングペースト スプレータイプ

抜群の切削効果！刃先の保護！

スプレータイプ

- 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
- 切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
- 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
- あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削剤



内容量(ml)	品　番	標準販売価格
220	CP-220S	¥ 2,100

磁器タイル用ドリル

クロスドリル(磁器タイル用)

磁器タイル穴あけOK

インパクトドライバー対応

回転







角度をつけてスリコギ状に動かすことで、磁器タイル等への穴あけが可能



六角シャンク S幅



TXD-60

動画はコチラ

[用途]
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなど

刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
3.4	67	6	11.0	TXD-34	¥ 1,700
3.5	67	6	11.0	TXD-35	¥ 1,700
4.3	70	9	11.5	TXD-43	¥ 1,700
4.8	71	10	12.0	TXD-48	¥ 1,800
5.0	71	10	12.5	TXD-50	¥ 1,800
6.0	72	11	13.0	TXD-60	¥ 2,000
6.4	73	12	14.0	TXD-64	¥ 2,000
8.0	74	13	17.5	TXD-80	¥ 2,400

コンクリートドリル

チップトップビット

コンクリート、ALC等をスピード穿孔！ 真円に近い穴あけ!!



SDS
ハンマードリル用
回転
打撃

キャンドル型の超硬チップ
- センターポイントにより位置決め性能向上
- 真円に近い穴あけが可能



SDSシャンク
- ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
- U字溝の採用により、駆動接触面積（60mm²）を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導

[用途]
コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業
- 主な被削材：コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード
- 適合電動機：軽量ハンマードリル

チップトップビット単品

サイズ（mm）	有効長（mm）	品　番	標準販売価格
φ3.4×110	45	CDT-34	¥ 2,100
φ3.5×110	45	CDT-35	¥ 2,100
φ4.3×110	45	CDT-43	¥ 2,100
φ4.5×110	45	CDT-45	¥ 2,100
φ4.8×110	45	CDT-48	¥ 2,100
φ5.0×110	45	CDT-50	¥ 2,100
φ5.3×110	45	CDT-53	¥ 2,100
φ6.0×110	45	CDT-60	¥ 2,100
φ6.4×160	100	CDT-64	¥ 2,500
φ8.0×160	100	CDT-80	¥ 2,500
φ8.5×160	100	CDT-85	¥ 2,800
φ10.0×160	100	CDT-100	¥ 3,000
φ10.5×160	100	CDT-105	¥ 3,000
φ12.0×160	100	CDT-120	¥ 3,100
φ12.5×160	100	CDT-125	¥ 3,100
φ12.7×160	100	CDT-127	¥ 3,300
φ14.0×160	100	CDT-140	¥ 4,300
φ14.5×160	100	CDT-145	¥ 4,300
φ15.0×160	100	CDT-150	¥ 5,100
φ16.5×160	100	CDT-165	¥ 5,200
φ18.0×160	100	CDT-180	¥ 5,900

チップトップビットセット

セット内容	品　番	標準販売価格
CDT-34×3本	CDT-34-3S	¥ 6,000
CDT-35×3本	CDT-35-3S	¥ 6,000

チップトップビット（ロングタイプ）

チップトップビットに全長1000mmのロングタイプ追加

SDS
ハンマードリル用
回転
打撃



CDT-125-1000



キャンドル型の超硬チップ
- センターポイントにより位置決め性能向上
- 真円に近い穴あけが可能

SDSシャンク
- ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
- U字溝の採用により、駆動接触面積（60mm²）を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導

[用途]
コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業
- 主な被削材：コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
- 適合電動機：軽量ハンマードリル

サイズ（mm）	有効長（mm）	品　番	標準販売価格
φ12.0×1000	200	CDT-120-1000	¥ 14,200
φ12.5×1000	200	CDT-125-1000	¥ 14,200

六角軸ビット(充電ドリル用)

回転のみでも抜群の穿孔力！
モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード等、充電ドリルで簡単穴あけ

インパクトドライバー対応
回転



六角シャンク S幅

- シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる
- 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能
- インパクトドリルでも使用可能で、穴あけがスピーディー



[用途]
ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業

- 主な被削材：ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル
- 適合電動機：インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)
  電気ドリル(400W以下)

※振動ドリルではご使用になれません。

六角軸ビット単品

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
3.0	45	90	CDJ-30	¥ 1,800
3.2	45	90	CDJ-32	¥ 1,800
3.4	45	90	CDJ-34	¥ 1,800
3.5	45	90	CDJ-35	¥ 1,800
4.3	50	95	CDJ-43	¥ 1,900
4.8	50	95	CDJ-48	¥ 1,900
5.0	50	95	CDJ-50	¥ 1,900
6.0	55	100	CDJ-60	¥ 2,000
6.4	55	100	CDJ-64	¥ 2,000
7.5	65	115	CDJ-75	¥ 3,000
8.0	65	115	CDJ-80	¥ 3,100
8.5	65	115	CDJ-85	¥ 3,100
10.0	85	135	CDJ-100	¥ 4,000
10.5	85	135	CDJ-105	¥ 4,200

六角軸ビットセット

セット内容	品　番	標準販売価格
CDJ-34 × 3本	CDJ-34-3S	¥ 5,100
CDJ-35 × 3本	CDJ-35-3S	¥ 5,100

打込棒付ドリル

CUD-3030



ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに

上向き施工が容易！天井への施工時に威力を発揮！

SDS
ハンマードリル用
回転
打撃

- ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる
- ストッパー付ドリルで一定穴あけ
- 先端ドリルは4枚刃で2〜3倍長持ち
- ハンマードリル用(SDSシャンク)

当社ビルディングアンカー対応

適用アンカー	内　容	ドリル径(mm)	ドリル深さ(mm)	品　番	標準販売価格
HT-030	CUD-3030D + CUD-3030U	φ12.5	30	CUD-3030	¥ 8,800
	CUD-3030D + クリップ付ホルダー	φ12.5	30	CUD-3030C	¥ 9,400
	ドリルのみ	φ12.5	30	CUD-3030D	¥ 7,600
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-3030U	¥ 3,000
HT-038S	CUD-3040D + CUD-3040U	φ12.5	40	CUD-3040	¥ 9,900
	CUD-3040D + クリップ付ホルダー	φ12.5	40	CUD-3040C	¥ 10,600
	ドリルのみ	φ12.5	40	CUD-3040D	¥ 8,800
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-3040U	¥ 3,200

ドリル径φ12mmヒルティアンカー対応

適用アンカー	内　容	ドリル径(mm)	ドリル深さ(mm)	品　番	標準販売価格
–	CUD-H3030D + CUD-H3030U	φ12	30	CUD-H3030	¥ 8,800
	CUD-H3030D + クリップ付ホルダー	φ12	30	CUD-H3030C	¥ 9,400
	ドリルのみ	φ12	30	CUD-H3030D	¥ 7,600
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-H3030U	¥ 3,000
–	CUD-H3040D + CUD-H3040U	φ12	40	CUD-H3040	¥ 9,900
	CUD-H3040D + クリップ付ホルダー	φ12	40	CUD-H3040C	¥ 10,600
	ドリルのみ	φ12	40	CUD-H3040D	¥ 8,800
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-H3040U	¥ 3,200

打込棒(ホルダー)にクリップがついて、下向きにしても落ちにくくなりました

CUD-3030C



※ドリル刃の長さは適用
アンカーサイズより5mm長く設定しています

ホールソー

充電バイメタルホールソー（薄刃タイプ）

コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群

- 充電式ドライバー、インパクトドライバー、電気ドリル（400W以下）対応
- 切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない！ フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
- ツバなし設計（19～36mm）で、深穴作業にも使用可能
- コンビシャンク採用で六角シャンク（対辺6.35mm）とチャック式（10mm）どちらも使える
- 全長：91㎜　●有効長：11㎜

［用途］
薄鉄板（2.0mm以下）、アルミ板、塩ビ板、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP等





インパクトドライバー対応
回転



充電バイメタルホールソー単品（センタードリル付）

サイズ（㎜）	品　番	標準販売価格
12	JHU-12	¥ 4,000
13	JHU-13	¥ 4,000
14	JHU-14	¥ 4,000
15	JHU-15	¥ 4,000
16	JHU-16	¥ 3,900
17	JHU-17	¥ 3,900
18	JHU-18	¥ 3,900
19	JHU-19	¥ 3,900
20	JHU-20	¥ 4,100
21	JHU-21	¥ 4,100
22	JHU-22	¥ 4,100
23	JHU-23	¥ 4,100
24	JHU-24	¥ 4,100
25	JHU-25	¥ 4,900
26	JHU-26	¥ 4,900
27	JHU-27	¥ 4,900
28	JHU-28	¥ 4,900
29	JHU-29	¥ 4,900
30	JHU-30	¥ 5,500
31	JHU-31	¥ 5,500
32	JHU-32	¥ 5,500
33	JHU-33	¥ 5,500
34	JHU-34	¥ 5,500
35	JHU-35	¥ 5,900
36	JHU-36	¥ 5,900

※作業前に必ず切削油を塗布してください。（P325 カッティングペースト参照）



充電バイメタルホールソーセット（プラケース入）

セット内容	品　番	標準販売価格
JHU-21×2 JHU-27×2 JHU-33×1	JHU-2133	¥ 22,800

オプション

	品　番	標準販売価格
センタードリル	JHU-S	¥ 1,000

クイックダブル超硬ホールソー

両刃タイプのカッターで便利に使える ワンタッチ着脱システムで切削カスの取出しが簡単

- 厚さ12mmまでの鉄板、鉄管、ステンレス、および厚さ30mmまでの複合材等への穴あけが可能（ハンドタイプの電気ドリル機使用時）
- 有効長：27mm

回転







クイックダブル超硬ホールソーセット

HW-2142S

	セット内容	品　番	標準販売価格
セット（ケース付）	H-2127×2、H-3342×1、HWS-1×1、HWD-1×2、六角レンチ3㎜×1	HW-2142S	¥ 32,000
セット	H-2127×1、HWS-1×1、HWD-1×1、六角レンチ3㎜×1	HW-2127	¥ 13,800

	サイズ（㎜）	品　番	標準販売価格
カッター	21 / 21	H-2121	¥ 8,500
	27 / 27	H-2727	¥ 8,800
	33 / 33	H-3333	¥ 8,800
	21 / 27	H-2127	¥ 8,800
	22 / 28	H-2228	¥ 8,800
	27 / 33	H-2733	¥ 9,000
	33 / 42	H-3342	¥ 10,400
クイックシャンク	–	HWS-1	¥ 3,900
コバルトセンタードリル	–	HWD-1	¥ 1,800

充電バイメタルホールソー

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応



インパクトドライバー対応
回転

- 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
- ツバなし設計(17～65mm)で、深穴作業にも使用可能
- 有効長　JH-15～JH-29:22mm　JH-30～JH-65:34mm

[用途]
鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(0.8mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等



高耐久コンビシャンク
コンビシャンクの搭載により六角シャンク(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方が使用可能

充電バイメタルホールソー単品

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
15	JH-15	¥ 3,800
16	JH-16	¥ 3,800
17	JH-17	¥ 3,800
18	JH-18	¥ 3,800
19	JH-19	¥ 3,800
20	JH-20	¥ 4,200
21	JH-21	¥ 4,200
22	JH-22	¥ 4,200
23	JH-23	¥ 4,200
24	JH-24	¥ 4,200
25	JH-25	¥ 4,800
26	JH-26	¥ 4,800
27	JH-27	¥ 4,800
28	JH-28	¥ 4,800
29	JH-29	¥ 4,800
30	JH-30	¥ 5,500
31	JH-31	¥ 5,500
32	JH-32	¥ 5,500
33	JH-33	¥ 5,500
34	JH-34	¥ 5,500
35	JH-35	¥ 6,400
36	JH-36	¥ 6,400

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
37	JH-37	¥ 6,400
38	JH-38	¥ 6,400
39	JH-39	¥ 6,400
40	JH-40	¥ 7,400
41	JH-41	¥ 7,400
42	JH-42	¥ 7,400
43	JH-43	¥ 7,400
44	JH-44	¥ 7,400
45	JH-45	¥ 8,400
46	JH-46	¥ 8,400
47	JH-47	¥ 8,400
48	JH-48	¥ 8,400
49	JH-49	¥ 8,400
50	JH-50	¥ 9,400
51	JH-51	¥ 9,400
52	JH-52	¥ 9,400
53	JH-53	¥ 9,400
54	JH-54	¥ 9,400
55	JH-55	¥ 10,200
60	JH-60	¥ 11,300
65	JH-65	¥ 12,200



充電バイメタルホールソーセット

ケース	セット内容	品　番	標準販売価格
スチールケース	φ21×2、φ27×2、φ33×1、φ42×1、φ53×1	JH-2153	¥ 38,500
プラケース	φ21×2、φ27×2、φ33×1	JH-2133	¥ 21,800
プラケース	φ21、φ22、φ27、φ28、φ33、×各1	JH-2133B	¥ 21,800

オプション
センタードリル

適合ホールソーサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
15～29	JHS-1529A	¥ 1,200
30～180	JHS-3065A	¥ 1,400

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P325 カッティングペースト参照)

バイメタルホールソー

- 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
- ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能
- 有効長:34mm

回転





サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
70	JH-70	¥ 13,200
75	JH-75	¥ 14,000
80	JH-80	¥ 15,500
85	JH-85	¥ 17,200
90	JH-90	¥ 18,000
95	JH-95	¥ 19,000
100	JH-100	¥ 19,500
105	JH-105	¥ 31,000
110	JH-110	¥ 31,800
115	JH-115	¥ 32,900
120	JH-120	¥ 32,900
130	JH-130	¥ 35,200
150	JH-150	¥ 45,600
160	JH-160	¥ 52,500
170	JH-170	¥ 60,900
180	JH-180	¥ 68,500

[用途]
鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(0.8mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等

オプション
センタードリル

品　番	標準販売価格
JHS-3065A	¥ 1,400

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P325 カッティングペースト参照)

超硬ホールソー

優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを配列

回転



- ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
- 一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
- 使用電動機：電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
- 用途：板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に







超硬ホールソーセット
(スチールケース入)

セット内容	品　番	標準販売価格
CKH-21×2、CKH-27×2、CKH-33×2	CKH-2133SF	¥ 48,000



超硬ホールソー単品

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格	サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
15	CKH-15	¥ 6,000	33	CKH-33	¥ 7,800
16	CKH-16	¥ 6,000	34	CKH-34	¥ 7,800
17	CKH-17	¥ 6,000	35	CKH-35	¥ 7,800
18	CKH-18	¥ 6,000	36	CKH-36	¥ 8,900
19	CKH-19	¥ 6,000	37	CKH-37	¥ 8,900
20	CKH-20	¥ 6,000	38	CKH-38	¥ 8,900
21	CKH-21	¥ 6,000	39	CKH-39	¥ 8,900
22	CKH-22	¥ 6,000	40	CKH-40	¥ 8,900
23	CKH-23	¥ 6,000	41	CKH-41	¥ 10,300
24	CKH-24	¥ 6,000	42	CKH-42	¥ 10,300
25	CKH-25	¥ 6,000	43	CKH-43	¥ 10,300
26	CKH-26	¥ 6,800	44	CKH-44	¥ 10,300
27	CKH-27	¥ 6,800	45	CKH-45	¥ 10,300
28	CKH-28	¥ 6,800	46	CKH-46	¥ 11,300
29	CKH-29	¥ 6,800	47	CKH-47	¥ 11,300
30	CKH-30	¥ 6,800	48	CKH-48	¥ 11,300
31	CKH-31	¥ 7,800	49	CKH-49	¥ 11,300
32	CKH-32	¥ 7,800	50	CKH-50	¥ 11,300

交換部品

品　名	適合ホールソーサイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
センタードリル	15〜50	CKH-5750	¥ 1,300

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P325 カッティングペースト参照)

まんてんホールソー

ダウンライトの取り付け穴加工に最適

- スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能
- 超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能
- 防じんカバー付

φ100 加工穴



ストレートシャンク
10 mm
MTS-100
ストレートシャンク

SDS シャンク
SDS プラス
MTZ-100
SDSシャンク









［用途］
石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板（アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板）、サイディング（窯業系・金属系）、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。

- 使用電動工具：電動ドリル（AC・DC）、SDS軽量ハンマードリル（回転モード）

品　名	加工穴径（mm）	全長（mm）	有効長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
まんてんホールソー（ストレートシャンク）	φ100	322	50	1120	MTS-100	¥ 44,000
まんてんホールソー（SDSシャンク）	φ100	323	50	1110	MTZ-100	¥ 44,000

まんてんホールソー住宅DLセット

住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適

- 住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な φ100 + φ75 のセット
- スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能
- 防じんカバー付
- 収納ボックス付

φ100 加工穴
φ75 加工穴
NEW



MT-7510S
ストレートシャンク

ストレートシャンク
10 mm





回転

MT-7510Z
SDSシャンク

SDS シャンク
SDS プラス







品　名	加工穴径（mm）	有効長（mm）	セットサイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
まんてんホールソー住宅DLセット（ストレートシャンク）	φ100、φ75	50	430×225×185	2590	MT-7510S	¥ 62,000
まんてんホールソー住宅DLセット（SDSシャンク）	φ100、φ75	50	430×225×185	2590	MT-7510Z	¥ 62,000

ホールソー

まんてんホールソー

交換部品



●ホールソー替刃


MT-50B


MT-65B


MT-75B


MT-100B


MT-110B


MT-125B


MT-150B


MT-160B

施工使用例



●防じんカバーセット
(φ125～160用)

・防じんカバーと
・カバーキャップ
・スペーサー
の3点セット

MT-160BK



●吸込コネクタジョイント

吸い込みコネクタと集塵機
ホースとの径が合わない時に
使用してください



・太径側:外径36mm 内径32mm
・細径側:外径27mm 内径23mm

MT-CJ

●収納ケース


S-MT


L-MT

品　名	サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
ホールソー替刃	加工穴φ50×110	240g	MT-50B	¥ 14,500
ホールソー替刃	加工穴φ65×110	310g	MT-65B	¥ 15,000
ホールソー替刃	加工穴φ75×110	370g	MT-75B	¥ 16,000
ホールソー替刃	加工穴φ100×110	530g	MT-100B	¥ 22,000
ホールソー替刃	加工穴φ110×110	615g	MT-110B	¥ 23,000
ホールソー替刃	加工穴φ125×110	600g	MT-125B N	¥ 25,500
ホールソー替刃	加工穴φ150×110	760g	MT-150B N	¥ 30,200
ホールソー替刃	加工穴φ160×110	885g	MT-160B N	¥ 32,000
まんてんベース(ストレートシャンク)	W160×D130×H210	440g	MTB-S N	¥ 18,800
まんてんベース(SDSシャンク)	W160×D130×H210	445g	MTB-Z N	¥ 18,800
センタードリル	φ5.7×110	20g	MT-S	¥ 1,800
防じんカバー(φ50～100用)	φ135×123	150g	MT-110BC	¥ 4,200
防じんカバーキャップ(φ50～100用)	φ140×10	17g	MT-110CP	¥ 1,900
防じんカバーセット(φ125～160用)	φ185×125	295g	MT-160BK N	¥ 15,000
吸込コネクタジョイント	φ36×150	33g	MT-CJ N	¥ 1,600
収納ケースS(φ50～110用)	W420×D240×H180	1.1kg	S-MT N	¥ 5,000
収納ケースL(φ50～160用)	W400×D390×H270	2.1kg	L-MT N	¥ 13,000

ダウンライトホールソー

ダウンライト取付穴のベストサイズキット φ100mm・φ125mmのセット

回転

- 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用
- 6:4コンビネーションバイメタル刃採用
- アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等各種天井材に対応
- 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズ
- ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりもなし





[用途]
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、木質系、木材等の各種天井材への丸穴加工作業に

- 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

単品での組み合わせ例　①+②+③



セット　①+②+③

セット内容	品　番	標準販売価格
・ホールソーボディ　DDHB-100(φ100) DDHB-125(φ125) ・クランプシャンク　DDH-10S ・SDSシャンク　OP-5 ・センタードリル　DDH-S	DDH-125S	¥ 35,700



④ダストカバー
ホールソーサイズ:φ75～125mm
DDH-7512

ボディのみ(単品)　①

	サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
①	φ75	DDHB-75	¥ 8,100
	φ85	DDHB-85	¥ 8,600
	φ100	DDHB-100	¥ 10,500
	φ125	DDHB-125	¥ 14,800
	φ150	DDHB-150	¥ 27,400

別売オプションパーツ(単品)　②・③・④

	品　名	品　番	標準販売価格
②	クランプシャンク(10mmストレート)	DDH-10S	¥ 7,200
	クランプシャンク(SDSタイプ)	DDH-SDS	¥ 7,200
③	センタードリル	DDH-S	¥ 1,300
④	ダストカバー(適合コアサイズφ75～125mm)	DDH-7512	¥ 19,500
※	SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
	ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000

※②のSDS⇔ストレート交換パーツ

ダストキャッチャー

壁面穴あけや切削の切り粉をキャッチ!





- ポリ袋(300×450mm)5枚付



使用方法
ポリ袋をセットし、穴あけ作業位置の少し下に養生テープなどで固定。
落ちてくる切り粉をポリ袋でキャッチします。
付属のポリ袋がなくなった場合、一般のポリ袋やコンビニ袋(幅300mm以上、深さ300mm以上)をセットしてご使用ください。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅250×奥行100×高さ220	130	DKC-2010	¥ 4,100

パンチャー

油圧フリーパンチ

返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ

- 最大穴あけ能力
  3.2mm厚 φ19.8～φ60.5mm
  1.6mm厚 φ88.9～φ115.5mm
- ヘッドが360°に自在に回転
  あらゆる角度での作業が可能
- ホースレスのポンプ一体型で、
  パンチ後にヘッドの落下がない




返りのないきれいな穴あけ



使用イメージ

本体仕様

出力	73kN(7.4tonf)
サイズ(mm)	幅66×長さ356×高さ136
本体質量(kg)	2.6
能力	呼63(φ64.5)×3.2mm 呼75(φ77.2)×2.3mm 呼104(φ115.5)×1.6mm (厚鋼92以上は別売1－2大軸が必要です。)
最大板厚	SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。

■本体のみ　DFP-FH




F大軸(φ19)


セットボルト3/8(小軸)


カラー大、中、小


安全キャップ


鉄ケース

	品　番	標準販売価格
本体のみ	DFP-FH	¥ 135,000

■本体+パンチダイスセット


本体(DFP-FH)


パンチダイス 例
(写真はDFP-A19)

薄鋼セット　DFP-1951
・油圧フリーパンチ　本体のみ(DFP-FH)
・薄鋼電線管用パンチダイス 5種
(DFP-A19, DFP-A25, DFP-CP31, DFP-CP39, DFP-CP51)

	品　番	標準販売価格
薄鋼セット	DFP-1951	¥ 190,000

厚鋼セット　DFP-1654
・油圧フリーパンチ　本体のみ(DFP-FH)
・厚鋼電線管用パンチダイス 6種
(DFP-B16, DFP-ACP22, DFP-ACP28, DFP-ACP36, DFP-ACP42, DFP-ACP54)

	品　番	標準販売価格
厚鋼セット	DFP-1654	¥ 210,000

薄鋼電線管用パンチダイス

使用軸	呼び寸法	実寸法(mm)	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	A19(3/4")	φ19.8	DFP-A19	¥ 9,100
	A25(1")	φ26.2	DFP-A25	¥ 9,900
F大軸(φ19)	CP31(1-1/4")	φ32.5	DFP-CP31	¥ 11,000
	CP39(1-1/2")	φ38.7	DFP-CP39	¥ 14,300
	CP51(2")	φ51.6	DFP-CP51	¥ 17,600
	CP63(2-1/2")	φ64.5	DFP-CP63	¥ 24,200
	CP75(3")	φ77.2	DFP-CP75	¥ 31,900

厚鋼電線管用パンチダイス

使用軸	呼び寸法	実寸法(mm)	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	B16(1/2")	φ21.8	DFP-B16	¥ 9,100
F大軸(φ19)	ACP22(3/4")	φ27.3	DFP-ACP22	¥ 9,900
	ACP28(1")	φ34.1	DFP-ACP28	¥ 11,000
	ACP36(1-1/4")	φ42.7	DFP-ACP36	¥ 14,300
	ACP42(1-1/2")	φ48.7	DFP-ACP42	¥ 17,600
	ACP54(2")	φ60.5	DFP-ACP54	¥ 24,200
	ACP70(2-1/2")	φ77.2	DFP-ACP70	¥ 31,900
	ACP82(3")	φ88.9	DFP-ACP82	¥ 41,800
1－2大軸	ACP92(3-1/2")	φ102.8	DFP-ACP92	¥ 59,400
	ACP104(4")	φ115.5	DFP-ACP104	¥ 66,000

使用軸

	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	DFP-38B	¥ 2,100
F大軸(φ19)	DFP-FB	¥ 9,600
1－2大軸	DFP-12B	¥ 19,800

コア

ダウンライトコア

ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト

回　転

- 石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能
- 切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション
- チャックサイズ：10mm



単品での組み合わせ例　①+②+③+④



ダウンライトコア　フルセット　①+②+③+④

［セット内容］
- コアボディ
  - DDB-100（φ100）
  - DDB-125（φ125）
  - DDB-150（φ150）
- クランプシャンク OP-10N
- SDSシャンク OP-5
- センタードリル FP-2
- ダストカバー DDC-7517

品　番	標準販売価格
★DDC-150S	¥ 108,400

［セット内容］
- コアボディ
  - DDB-75（φ75）
  - DDB-100（φ100）
  - DDB-125（φ125）
- クランプシャンク OP-10N
- SDSシャンク OP-5
- センタードリル FP-2
- ダストカバー DDC-7512

品　番	標準販売価格
★DDC-125S	¥ 105,500

［用途］
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に
［使用電動機］
電気ドリル、振動ドリル（回転モード）、SDS軽量ハンマードリル（回転モード）



ボディのみ（単品）　①

	サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
①	φ90	★DDB-90	¥ 23,100

別売オプションパーツ（単品）　②・③・④

	品　名	品　番	標準販売価格
②	クランプシャンク（10mmストレート）	OP-10N	¥ 7,500
	クランプシャンク（13mmストレート）	OP-13N	¥ 7,500
	クランプシャンク（SDSタイプ）	OP-SDS	¥ 7,500
③	センタードリル	FP-2	¥ 3,300
④	ダストカバー（適合コアサイズφ75～125mm）	DDC-7512	¥ 19,400
	ダストカバー（適合コアサイズφ75～175mm）	DDC-7517	¥ 19,400
※	SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
	ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000

※②のSDS⇔ストレート交換パーツ

※P335～339　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア　別売オプションパーツ

ワンタッチダイヤモンドコア 専用パーツ

センターピン
OP-4N



ワンタッチスペシャルコア 専用パーツ

幅広い素材の穴あけに
ワンタッチセンタードリル
OP-2



木材・サイディングボードに最適
超硬木工用センタードリル
OP-3



ワンタッチサイディングウッドコア 専用パーツ

センタードリル
FP-1



ダストカバー
OSW-3280



■ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア　兼用パーツ



クランプシャンク
（ストレート）
OP-10N（φ10）
OP-13N（φ13）



クランプシャンク
（SDSタイプ）
OP-SDS



SDSシャンク
OP-5

ストレートシャンク
OP-6（φ10）



拡大センターピン　OP-65
既設のエアコン用の穴（φ65）を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用。
同心の拡大穴が簡単に開けられる。



ダストカバー
ODC-2980　ODC-8518

品　名	適合コアサイズ	品　番	標準販売価格
クランプシャンク（10mmストレート）	φ25～ 80mm	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク（13mmストレート）	φ85～220mm	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク（SDSタイプ）	φ25～220mm	OP-SDS	¥ 7,500
拡大センターピン	φ70～ 80mm	OP-65	¥ 9,200
センターピン	φ25～220mm	OP-4N	¥ 3,400
ワンタッチセンタードリル	φ25～220mm	OP-2	¥ 3,200
超硬木工用センタードリル	φ25～220mm	OP-3	¥ 7,300

品　名	適合コアサイズ（mm）	品　番	標準販売価格
センタードリル	φ32～160	FP-1	¥ 3,300
SDSシャンク	φ25～220	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10mm	φ25～ 80	OP-6	¥ 4,000
ダストカバー	φ25～ 80	ODC-2980	¥ 8,700
ダストカバー	φ85～180	ODC-8518	¥ 19,500
ダストカバー	φ32～ 80	OSW-3280	¥ 8,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ワンタッチスペシャルコア

新開発マルチ刃型で幅広い素材への穴あけが可能

- ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単
- シャンクとボディの着脱がワンタッチ
- 他のコアボディへの交換も可能(P335～339参照)

回　転



[用途]
モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4、サイディング(窯業系、金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に



フルセット

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
φ29	OS-29N	¥ 20,000
φ32	OS-32N	¥ 20,000
φ35	OS-35N	¥ 20,000
φ38	OS-38N	¥ 20,000
φ40	OS-40N	¥ 20,000
φ45	OS-45N	¥ 20,000
φ50	OS-50N	¥ 24,500
φ55	OS-55N	¥ 24,500
φ60	OS-60N	¥ 25,100
φ65	OS-65N	¥ 25,100
φ70	OS-70N	¥ 26,500
φ75	OS-75N	¥ 27,000
φ80	OS-80N	¥ 28,000
φ85	OS-85N	¥ 28,700
φ90	OS-90N	¥ 29,700
φ95	OS-95N	¥ 31,800
φ100	OS-100N	¥ 33,100
φ105	OS-105N	¥ 36,100
φ110	OS-110N	¥ 36,100
φ115	OS-115N	¥ 42,000
φ120	OS-120N	¥ 42,000
φ125	OS-125N	¥ 42,800
φ130	OS-130N	¥ 47,500
φ140	OS-140N	¥ 51,700
φ150	OS-150N	¥ 52,000
φ155	OS-155N	¥ 56,700
φ160	OS-160N	¥ 59,300
φ166	OS-166N	¥ 59,700
φ170	OS-170N	¥ 65,700
φ180	OS-180N	¥ 71,500
φ200	OS-200N	¥ 98,400
φ210	OS-210N	¥ 118,000
φ220	OS-220N	¥ 118,000

ボディのみ

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
φ29	OSB-29N	¥ 10,400
φ32	OSB-32N	¥ 10,400
φ35	OSB-35N	¥ 10,400
φ38	OSB-38N	¥ 10,400
φ40	OSB-40N	¥ 10,400
φ45	OSB-45N	¥ 10,400
φ50	OSB-50N	¥ 15,000
φ55	OSB-55N	¥ 15,000
φ60	OSB-60N	¥ 15,500
φ65	OSB-65N	¥ 15,700
φ70	OSB-70N	¥ 16,800
φ75	OSB-75N	¥ 17,500
φ80	OSB-80N	¥ 18,200
φ85	OSB-85N	¥ 19,000
φ90	OSB-90N	¥ 20,300
φ95	OSB-95N	¥ 22,100
φ100	OSB-100N	¥ 23,500
φ105	OSB-105N	¥ 26,800
φ110	OSB-110N	¥ 26,800
φ115	OSB-115N	¥ 32,600
φ120	OSB-120N	¥ 32,600
φ125	OSB-125N	¥ 33,200
φ130	OSB-130N	¥ 37,800
φ140	OSB-140N	¥ 42,300
φ150	OSB-150N	¥ 42,700
φ155	OSB-155N	¥ 47,300
φ160	OSB-160N	¥ 50,100
φ166	OSB-166N	¥ 50,100
φ170	OSB-170N	¥ 56,100
φ180	OSB-180N	¥ 62,000
φ200	OSB-200N	¥ 89,500
φ210	OSB-210N	¥ 108,800
φ220	OSB-220N	¥ 108,800

ワンタッチスペシャルコア　フルセット

■セット明細(各1個)
コアボディ、ワンタッチセンタードリル、クランプシャンク(ストレート)、SDSシャンク

	シャンク径(㎜)	適正回転数(min⁻¹)
OS-29N～45N	φ10	800～1500
OS-50N～80N	φ10	700～1100
OS-85N～220N	φ13	700～1100

※P335～339　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

クランプシャンク共用一覧表



クランプシャンクが統一規格。作業に合わせてコアボディの共用が可能。
1本でφ25～φ220に対応



取り付けは、スロットキーに合わせ時計回りに回すだけ





品　名	共用可能なコアボディ	①コアボディ	②クランプシャンク	※シャンク(交換パーツ)	③センタードリル	④拡大センターピン	⑤ダストカバー
ダウンライトコア		DDB-75～DDB-150	OP-10N OP-13N OP-SDS	OP-5 OP-6	FP-2	–	DDC-7512 DDC-7517
ワンタッチスペシャルコア		OSB-29N～OSB-180N			OP-2 OP-3	OP-65	ODC-2980 ODC-8518
ワンタッチダイヤモンドコア		ODB-25N～ODB-120N			OP-4N (センターピン)		
ワンタッチサイディングウッドコア		OSW-32N～OSW-160N					OSW-3280 ODC-8518
ファンダクトコア		FDC-160各種			FP-1	–	–
ファンダクトコア		FCN-160各種					

ワンタッチダイヤモンドコア

新開発のダイヤモンドチップにより高性能の切れ味&超寿命

回 転

- コア外周の溶射溝により切り粉の排出効果が高い
- シャンクとボディの着脱がワンタッチ
- 他のコアボディへの交換も可能(P335〜339参照)

[用途]
鉄筋コンクリート、磁器タイル、硬質タイル、大理石、ブロック、モルタル、
押し出し成型セメント板など難削材への穴あけが、水を使わず容易にできる



フルセット

サイズ(㎜)	品 番	標準販売価格
φ25	OD-25N	¥ 42,900
φ29	OD-29N	¥ 42,900
φ32	OD-32N	¥ 42,900
φ35	OD-35N	¥ 42,900
φ38	OD-38N	¥ 44,000
φ40	OD-40N	¥ 45,100
φ45	OD-45N	¥ 46,700
φ50	OD-50N	¥ 47,200
φ55	OD-55N	¥ 48,900
φ60	OD-60N	¥ 50,600
φ65	OD-65N	¥ 51,700
φ70	OD-70N	¥ 54,500
φ75	OD-75N	¥ 58,800
φ80	OD-80N	¥ 63,200
φ100	OD-100N	¥ 78,000
φ105	OD-105N	¥ 79,000
φ110	OD-110N	¥ 79,300
φ120	OD-120N	¥ 85,500

ボディのみ

サイズ(㎜)	品 番	標準販売価格
φ25	ODB-25N	¥ 32,400
φ29	ODB-29N	¥ 32,400
φ32	ODB-32N	¥ 34,600
φ35	ODB-35N	¥ 36,200
φ38	ODB-38N	¥ 36,900
φ40	ODB-40N	¥ 36,900
φ45	ODB-45N	¥ 39,100
φ50	ODB-50N	¥ 39,300
φ55	ODB-55N	¥ 40,200
φ60	ODB-60N	¥ 41,800
φ65	ODB-65N	¥ 44,100
φ70	ODB-70N	¥ 47,600
φ75	ODB-75N	¥ 49,700
φ80	ODB-80N	¥ 54,100
φ100	ODB-100N	¥ 67,000
φ105	ODB-105N	¥ 67,700
φ110	ODB-110N	¥ 68,100
φ120	ODB-120N	¥ 74,700

ワンタッチダイヤモンドコア フルセット

■セット明細(各1個)
コアボディ、センターピン、
クランプシャンク(ストレート)、SDSシャンク

	シャンク径(㎜)	適正回転数(min⁻¹)
OD-25N〜45N	φ10	800〜1500
OD-50N〜80N	φ10	700〜1100
OD-100N〜120N	φ13	700〜1100



コアドリルセット

エアコン取付穴のベストセラーサイズのφ65セット

ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット

[セット内容]
- ワンタッチスペシャルコア ボディ(OSB-65N):1本
- ワンタッチダイヤモンドコア ボディ(ODB-65N):1本
- ワンタッチセンタードリル(OP-2):1本
- センターピン(OP-4N):1本 ●SDSシャンク(OP-5):1本
- クランプシャンク(OP-10N):1本 ●延長ロッド:1本





品 番	標準販売価格
OSD-65SET	¥ 71,000

※P335〜339 ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア 別売オプションパーツ

ワンタッチダイヤモンドコア 専用パーツ

センターピン
OP-4N



ワンタッチスペシャルコア 専用パーツ

幅広い素材の穴あけに
ワンタッチセンタードリル
OP-2



木材・サイディングボードに最適
超硬木工用センタードリル
OP-3



ワンタッチサイディングウッドコア 専用パーツ

センタードリル
FP-1



ダストカバー
OSW-3280



■ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア 兼用パーツ



クランプシャンク
(ストレート)
OP-10N(φ10)
OP-13N(φ13)



クランプシャンク
(SDSタイプ)
OP-SDS



SDSシャンク
OP-5

ストレートシャンク
OP-6(φ10)



拡大センターピン OP-65
既設のエアコン用の穴(φ65)を拡大する
際に、コアドリルに取り付けて使用。
同心の拡大穴が簡単に開けられる。



ダストカバー
ODC-2980 ODC-8518

品 名	適合コアサイズ	品 番	標準販売価格
クランプシャンク(10㎜ストレート)	φ25〜 80mm	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク(13㎜ストレート)	φ85〜220mm	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク(SDSタイプ)	φ25〜220mm	OP-SDS	¥ 7,500
拡大センターピン	φ70〜 80mm	OP-65	¥ 9,200
センターピン	φ25〜220mm	OP-4N	¥ 3,400
ワンタッチセンタードリル	φ25〜220mm	OP-2	¥ 3,200
超硬木工用センタードリル	φ25〜220mm	OP-3	¥ 7,300

品 名	適合コアサイズ(㎜)	品 番	標準販売価格
センタードリル	φ32〜160	FP-1	¥ 3,300
SDSシャンク	φ25〜220	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10㎜	φ25〜 80	OP-6	¥ 4,000
ダストカバー	φ25〜 80	ODC-2980	¥ 8,700
ダストカバー	φ85〜180	ODC-8518	¥ 19,500
ダストカバー	φ32〜 80	OSW-3280	¥ 8,700

ワンタッチサイディングウッドコア

回　転

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現

- 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮
- 切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる
- 他のコアボディへの交換も可能（P335～339参照）





［用途］
窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に

フルセット

サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
φ32	OSW-32N	¥ 17,000
φ35	OSW-35N	¥ 17,600
φ38	OSW-38N	¥ 18,400
φ50	OSW-50N	¥ 19,900
φ60	OSW-60N	¥ 22,000
φ65	OSW-65N	¥ 23,100
φ70	OSW-70N	¥ 24,100
φ75	OSW-75N	¥ 25,000
φ80	OSW-80N	¥ 25,800
φ100	OSW-100N	¥ 32,400
φ110	OSW-110N	¥ 35,600
φ120	OSW-120N	¥ 37,800
φ160	OSW-160N	¥ 50,500

ボディのみ

サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
φ32	OSWB-32N	¥ 7,400
φ35	OSWB-35N	¥ 8,500
φ38	OSWB-38N	¥ 8,800
φ50	OSWB-50N	¥ 10,200
φ60	OSWB-60N	¥ 12,500
φ65	OSWB-65N	¥ 13,500
φ70	OSWB-70N	¥ 14,400
φ75	OSWB-75N	¥ 15,100
φ80	OSWB-80N	¥ 16,200
φ100	OSWB-100N	¥ 22,900
φ110	OSWB-110N	¥ 26,200
φ120	OSWB-120N	¥ 28,300
φ160	OSWB-160N	¥ 40,800

ワンタッチサイディングウッドコア　フルセット

■セット明細（各1個）
コアボディ、センタードリル、クランプシャンク（ストレート）、SDSシャンク

	シャンク径（mm）	適正回転数（min⁻¹）
OWS-32N～80N	φ10	800～1500
OWS-100N～160N	φ13	700～1100

※P335～339　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

クランプシャンク共用一覧表



クランプシャンクが統一規格。作業に合わせてコアボディの共用が可能。
1本でφ25～φ220に対応





取り付けは、スロットキーに合わせ時計回りに回すだけ

丸シャンク3面取り
φ10（OP-10N）
φ13（OP-13N）
SDS
（OP-SDS）

品　名	共用可能なコアボディ	①コアボディ	②クランプシャンク	※シャンク（交換パーツ）	③センタードリル	④拡大センターピン	⑤ダストカバー
ダウンライトコア		DDB-75 ～DDB-150	OP-10N OP-13N OP-SDS	OP-5 OP-6	FP-2	–	DDC-7512 DDC-7517
ワンタッチスペシャルコア		OSB-29N ～OSB-180N			OP-2 OP-3	OP-65	ODC-2980 ODC-8518
ワンタッチダイヤモンドコア		ODB-25N ～ODB-120N			OP-4N （センターピン）		
ワンタッチサイディングウッドコア		OSW-32N ～OSW-160N					OSW-3280 ODC-8518
ファンダクトコア		FDC-160各種			FP-1	–	–
ファンダクトコア		FCN-160各種					

ファンダクトコア

φ110mm・φ160mm、2つのコアが一体になったマルチコアシステム

回 転

- 丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適
- クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- ストレートシャンク、SDSシャンクの両方が付属(FDC-160S, FDC-160K)
- 有効長:150mm

用途色々



換気扇　ベンドキャップ　ガラリ　パイプファン



使用時は一方を取りはずして使います。

サイディング・木工用

- 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材等の穴あけに最適
- 時間のかかっていた木材への穴あけも従来の10分の1の作業時間に短縮できます



サイズ(mm)	適正回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FDC-160S	¥ 69,200
替刃　φ110mm		FB-110S	¥ 23,400
替刃　φ160mm		FB-160S	¥ 31,700

ALC・サイディング兼用

- ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に最適
- 特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能



サイズ(mm)	適正回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FDC-160K	¥ 69,200
替刃　φ110mm		FB-110K	¥ 23,400
替刃　φ160mm		FB-160K	¥ 31,700

ファンダクトコア

φ110mm・φ160mm、2サイズセット　ファンダクトコアの「ツバなしタイプ」

回 転

- 丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダク ト等の穴あけに最適
- クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!
- ストレートシャンク、SDSシャンクの両方が付属(FCN-160S, FCN-160K)
- 用途:換気扇、ベントキャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
- 有効長:150mm

サイディング・木工用

- 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに最適
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- 時間のかかっていた木材への穴あけも従来の10分の1の作業時間に短縮できます



サイズ(mm)	適正回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FCN-160S	¥ 66,800
替刃　φ110mm		FCB-110S	¥ 27,100
替刃　φ160mm		FCB-160S	¥ 42,100

ALC・サイディング兼用

- ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に最適
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- 特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能



サイズ(mm)	適正回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FCN-160K	¥ 66,800
替刃　φ110mm		FCB-110K	¥ 27,100
替刃　φ160mm		FCB-160K	¥ 42,100

ファンダクトコア共通オプションパーツ



丸シャンク

丸シャンク3面取り
φ10(OP-10N, OP-6)
φ13(OP-13N)

SDS (OP-SDS, OP-5)

品　名	品　番	標準販売価格
クランプシャンク(10mmストレート)	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク(13mmストレート)	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク(SDSタイプ)	OP-SDS	¥ 7,500
SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000
センタードリル	FP-1	¥ 3,300

※P335～339　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。P335をご参照ください。

チップソー・切断機

チップソー・切断機

小型バンドソーブレード

充電式バンドソー用の替刃

14山と18山のコンビネーション刃
ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり



JPB-730 適用機種

パナソニック
バンドソー
EZ45A5



ボッシュ
コードレス
バンドソー
GCB18V



アサダ
充電式バンドソー
H60Eco



マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB184D



JPB-835 適用機種

マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB181D
PB183D



JPB-900 適用機種

HiKOKI(日立)
コードレスロータリ
バンドソー
CB18DBL
CB14DBL



JPB-1140 適用機種

マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB180D
2106/2107



刃幅	刃厚	山数	入数	全長(1本)	質量(1本)	品　番	標準販売価格
13mm	0.5mm	14/18山	5本	730mm	35g	JPB-730	¥ 16,800
				835mm	40g	JPB-835	¥ 18,200
				900mm	43g	JPB-900	¥ 18,200
				1140mm	55g	JPB-1140	¥ 26,400

小型チップソー切断機

バリや焼けが少ない、チップソー切断機

- コンパクトボディにパワフルモーター搭載
- 安全な二重絶縁タイプ





チップソーの交換が簡単な
ウルトラクイックフランジ採用



角度切り対応ワンタッチバイス付



JCS-165S チップソー
小型チップソー切断機用替刃
外径:165×刃厚1.6×内径20mm
刃数:40
質量:250g

主な切断用途:一般鋼材、軽量鉄骨材、
鉄筋、電線管、水道管

仕様

電圧入力電圧	AC100V(50/60Hz)
定格入力電流	4.5A
消費電力	435W
コード	2芯キャブタイヤケーブル 2.8m

最大切断能力(mm)		
丸材	90°	φ54
	45°	φ40
角材	90°	45×45
	45°	40×40
アングル	90°	50×50
	45°	40×40

サイズ(mm)	質量(kg)	刃物径(mm)	回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
165×325×430	4.3	165	8500	★JCS-165	¥ 49,800
チップソー（替刃）				★JCS-165S	¥ 9,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

丸ノコチップソー（小型チップソー切断機用）

長寿命！10倍（当社従来品比）

鉄・ステンレス用



- ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ
- ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減
- サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
- 回転数：MAX SPEED 8800min^{-1}

［用途］
軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、
寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等

サイズ（mm）	刃数（p）	質量（g）	品　番	標準販売価格
外径φ165×刃厚1.7×内径φ22/φ20（※）	40	200	TS-165	¥　8,800

※本体内径はφ22mm。付属のリングをつければφ20mmにも対応可能

丸ノコチップソー（薄々タイプ）

薄刃設計　切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ！

鉄・ステンレス用



・適合電動工具：集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
・切断可能材料：野縁受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、
穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼等

切断可能厚（充電丸ノコ）		外径（mm）	刃厚（mm）	本体厚（mm）	穴径（mm）	歯数	最高使用回転速度（min^{-1}）	品　番	標準販売価格
鉄鋼	ステンレス								
3.0mm以下	2.0mm以下	135	1.2	1.0	20	30	6,000	TSU-135	¥　7,600

ダイヤモンドホイールカッター

鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能

乾式切断用



- コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
- ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる

［用途］
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、
モルタル、レンガ、かわら、タイル等

外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	付属リング穴径（mm）	最高回転数（min^{-1}）	品　番	標準販売価格
φ105	1.8	φ20	φ15	14,500	★ DC-105A	¥　6,000
φ127	2.0	φ22	φ20	12,200	★ DC-125A	¥ 12,500
φ152	2.2	φ25.4	φ25・22・20	10,100	★ DC-150A	¥ 14,600
φ180	2.2	φ25.4	φ25・22・20	8,400	★ DC-180A	¥ 17,600

スーパージルトン薄々（切断砥石）

ステンレス・金属用 切断砥石　厚さ1mm



- ステンレス鋼切断に最適
- バリ、焼けが少ない
- 力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる
- 両面補強材入

サイズ（mm）	入数	粒硬度	最高使用周速度	最高使用回転数（min^{-1}）	品　番	標準販売価格
外径φ105×刃厚1.0×穴径φ15	10枚	AZ60P B3F	80 m/s	14,400	SZU-100C	¥　3,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

2~6mm厚の金工切断用

金工刃



[用途]
水道管・電線管等 、L型アングル鋼、Cチャン、軽天バー、 ハンガーレール、
雨どい、エアー管・排気ダクト、デッキプレート、寸切ボルトなど

サイズ(mm)	刃数(p)	品 番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.45×内径φ20	24	★TS-110	¥ 6,600

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現

ステンレス用

レーザースリット　チタンコーティング　サーメットチップ

- 高硬度サーメットチップの採用と特殊刃形状によりステンレス切断にも対応
- 特殊樹脂埋め込みのレーザースリットにより、静音、制振に成功
- 従来タイプより大幅に刃数を増やし、材料の変形を抑え、カエリの少ない美しい切断面を実現
- チタンコーティングにより、耐摩耗性、耐熱効果に威力抜群
- 当社従来型対比3倍の高寿命
- ステンレス切断可能厚み0.5~2.0mm



TS-110TR　TS-135TR

[用途]
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、
軽天バー、寸切りボルト等の切断

サイズ(mm)	刃数(p)	品 番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.4×内径φ20	40	TS-110TR	¥ 10,200
外径φ135×刃厚1.45×内径φ20	50	TS-135TR	¥ 11,900

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

5~37mm厚の木工切断用

木工刃

[用途]
コンパネ、ボイド、木材など



サイズ(mm)	刃数(p)	品 番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.2×内径φ20	30	★TSW-110	¥ 5,000

充電式パワーカッター用

φ110サイズ適合機種

■パナソニック電工
パワーカッター110
EZ3500, EZ3501,
EZ3502
■日立工機
コードレスチップソーカッター
CD4D形



φ135サイズ適合機種

■パナソニック電工
パワーカッター135
EZ3513, EZ3530,
EZ45A2
■リョービ　BSC-520
■マックス　PJ-CS52MA



★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

火花飛散防止具

スパッタガード

溶接・金属切断時のスパッタや切粉をシャットアウト

- 折りたたんで持ち運びに便利
- 軽量4.6kg
- 角度をつけた遮蔽板が、切粉の反射を抑える

動画はコチラ





折りたたみ時







使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
740×388×400	510×388×25	4.6	SG-100	¥ 23,000

スパッタクロス

溶接・金属切断時のスパッタや切粉をシャットアウト

溶接によるスパッタ、高速切断機による高温の切粉受け、金属材料切断時の養生に



ハトメで簡易固定が可能



溶接作業の下に敷いて



カーテンのように吊るして



高速切断機の切粉受けにも



仕様

連続耐熱温度	250℃
瞬間耐熱温度	1300℃
生地材質	ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) ※アスベストは使用していません。

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅1000×奥行1000	1.0	★SC-1010	¥ 7,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
掃除・養生道具

P.346-351

P.346 洗剤・掃除道具




P.348 養生マット




P.349 養生フィルム




P.350 注意喚起パイロン



P.351 伸縮バリケード




洗剤・掃除道具

マルチクリーナー 強力とれ〜る

人と地球環境にやさしい
プロ仕様のはくり剤

- シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去
- 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい



シール



タイヤ跡



床材の糊剥がし



ホイールの油汚れ



油性マジック
ボールペン



油汚れ



内容量	品　番	標準販売価格
375ml	MST-375	¥ 3,700

マルチキャリーボックス

持ち手付きで持ち運びが楽
45Lゴミ袋に対応
撥水コーティング



収納、運搬ボックスとして

注：中身の工具・パーツは含まれておりません



ダストボックスとして

発売予定 2026



折りたたんでコンパクトに

サイズ（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅360×奥行270×高さ585	0.7	98N（10kgf）	CDB-45	¥　3,500

養生マット

ソフトマット

電設資材、家電・照明器具、建材などの運搬、作業時に床や壁を傷つけない

●ゴミの散乱や汚れを防止！
●クリーンな作業





SSU-2020

運搬後、広げてそのまま「作業マット」に！





運搬時のキズ防止に



自動車の荷台マットに



現場作業にぴったりなコンパクトサイズ
SSU-1212



SSU-1220

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅1200×奥行1200×厚さ4	950	SSU-1212	¥ 5,800
幅1200×奥行2000×厚さ4	1500	SSU-1220	¥ 8,300
幅2000×奥行2000×厚さ4	2500	SSU-2020	¥ 12,500

ソフトマット　ノンスリップタイプ

裏面にすべり止め加工を施して不用意に踏んでもすべりにくい

●作業時の養生・運搬時の保護&ゴミの散乱や汚れを防止



すべり止め加工



運搬後、広げてそのまま「作業マット」に



運搬時のキズ防止に



床や壁を傷つけない



SSU-1212NS



SSU-1220NS

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅1200×奥行1200×厚さ4	1400	SSU-1212NS	¥ 7,600
幅1200×奥行2000×厚さ4	2300	SSU-1220NS	¥ 10,400

NEW
発売予定

養生フィルム

電工養生フイルムシート

現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ

- 必要な長さに切って使える使い捨てシート
- コロナマスカー（コロナ放電処理済）で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。



SSR-550　SSR-1100　SSR-2100　SSR-2700



壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等



電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生

巻サイズ（mm）	展開サイズ	品　番	標準販売価格
φ75×90	幅550mm ×長さ25m	SSR-550	¥ 710
φ75×120	幅1100mm ×長さ25m	SSR-1100	¥ 1,300
φ75×300	幅2100mm ×長さ25m	SSR-2100	¥ 2,000
φ75×300	幅2700mm ×長さ25m	SSR-2700	¥ 2,700

ノンスリップタイプ

- 破れにくく、滑りにくいタイプ
- シートの上に立って作業ができる





玄関周りの床面



壁側の床面

巻サイズ（mm）	展開サイズ	品　番	標準販売価格
φ90×300	幅1100mm ×長さ20m	SSRG-1100	¥ 1,900
φ90×300	幅2100mm ×長さ20m	SSRG-2100	¥ 3,000

注意喚起パイロン

伸縮式パイロン

コンパクトに収納OK！ 掃除や作業のお供に！

反射材使用で目立つ！
すき間に収納できるので車に常備可能



コンパクト収納　　素早く展開





収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅245×奥行245×高さ410 収納時　幅245×奥行245×高さ35	410	SSP-41	¥　3,400



収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅295×奥行295×高さ620 収納時　幅295×奥行295×高さ55	680	SSP-62	¥　4,600



伸縮式パイロン(5個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×5個	SSP-41-5P	¥ 16,200
SSP-62×5個	SSP-62-5P	¥ 21,900



伸縮式パイロン(10個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×10個	SSP-41-10P	¥ 32,300
SSP-62×10個	SSP-62-10P	¥ 43,700

伸縮式パイロン用ウエイト(オプション)



伸縮式パイロンを固定するためのおもり
パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置



SSP-41WE(SSP-41用)



SSP-62WE(SSP-62用)

サイズ(mm)	穴サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行240×高さ23	φ180	1050	SSP-41WE	¥　1,800
幅280×奥行280×高さ19	φ235	1110	SSP-62WE	¥　1,800

NEW
新製品

伸縮バリケード

カルバリケード

2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
軽量3kgで移動がラク

- 夜間の視認性を高めるリフレクター（反射板）付
- ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
- 支柱に水を注入すれば安定感が増す







動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
使用時　幅2500×奥行380×高さ960 収納時　幅250×奥行380×高さ960	3	CBCF-250	¥ 19,400

キャリング バリケード

コンパクトに縮めて省スペース(幅15cm)

NEW

- 2.3mまで伸ばせるバリケード
- 移動が楽なハンドル付
- 夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
- 支柱に水を注入すれば安定性が増します

動画はコチラ



ハンドル付で持ち運び楽々

バリケードの広がりを保持する調整機構



収納時の広がり防止ロック付





サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
使用時　幅2300×奥行500×高さ1060 収納時　幅150×奥行500×高さ1060	6.7	CBCF-200	¥ 29,000

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

電設化成品

P.354-356

P.354	ウレタンフォーム	 
P.354	絶縁ワニス	
P.355	防錆潤滑剤	  
P.356	亜鉛メッキ塗料	 

ウレタンフォーム

アワフォーム(難燃タイプ)・アワクリーナー

難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1)

- 発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
- 断熱・隙間充填・充填固定・接着密封・遮音等
- ノンフロン
- 硬化後の切断が可能





使い切りタイプ

※中途保存・再使用はできません。
一度使用しますとそのまま使い切ってください。





※アワフォームは固まると化学的に不活性状態となりますが、電線などに対して作業する場合は万一の電線の腐食を防止するため、絶縁防水テープを巻いた後、アワフォームをご使用ください。

発泡率 約30倍





仕様

硬化時間	表面硬化 約10分、内部硬化約20分 完全硬化 5~8時間 (数字は目安です。条件により異なります。)
発泡容量	15,000ml
燃焼性	DIN4102 ClassB B1
保管	5~25℃ 正立保存厳守 横置厳禁
製品寿命	12ヶ月(保管状況・使用方法により異なります。)
主成分	ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
色	淡いオレンジ

※建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

品 名	容量(ml)	品 番	標準販売価格
アワフォーム(難燃タイプ)	500	AW-500FR	¥ 3,600
ノズル(別売・交換用)	–	AW-500FR-NZ	¥ 490

アワクリーナー

ニューアワフォーム(AW-500FR)専用 発泡ウレタン溶解剤(溶解・洗浄)

- アワフォームが硬化するまでなら、アワクリーナーで溶解除去できる
- 内容量:300ml
- 可燃性



アワフォームの吹出口チューブを、使用後にアワクリーナーで洗浄することにより、最後までムダなく使えます

品 番	標準販売価格
ACL-300	¥ 2,200

絶縁ワニス

電気絶縁スプレー サンアコブ

屋内外の配管や配電盤ボックス等の 電気器材の絶縁・防蝕に

耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる



第1石油類 189ml 危険等級II
合成樹脂エナメル塗料 火気厳禁



黒

仕様

色		黒
塗り面積(㎡)(3回塗り)		0.5~0.7
乾燥時間(分)(表面乾燥)	普通時(20℃)	約15
	冬季(5℃)	約30

容量(ml)	品 番	標準販売価格
420	DP-353	¥ 4,400

防錆潤滑剤

防錆潤滑スプレー

防錆潤滑

鉄、アルミ、真鍮などの防錆

- ボルト、ナットのネジのゆるめ
- 可動部の潤滑
- ロングノズル仕様







手のひらサイズの、
携帯しやすい
小型スプレー

容量(ml)	品　番	標準販売価格
100	CRG-556	¥　1,100

除錆スプレー

サビ取り

錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる

- 短時間で錆を除去できる
- ムースタイプで無駄がない







手のひらサイズの、
携帯しやすい
小型スプレー

容量(ml)	品　番	標準販売価格
100	CRG-557	¥　1,100

ドライ潤滑スプレー

乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)

- ベタつかずクリーンに潤す
- 蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に
- 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に









容量(ml)	品　番	標準販売価格
200	DCRC-200	¥　2,900

亜鉛メッキ塗料

亜鉛メッキスプレー(亜鉛塗料)

配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々

- 一液型のジンクリッチスプレー
- 自然乾燥型の超速乾性
- 防蝕性、物理性、付着性に優れた塗膜
- 優れた耐熱性(常用200℃ 最高300℃)



シルバー

仕様

標準塗り面積(㎡)(2回塗り)		1.0〜1.3
乾燥時間(分)(20℃)	指触	10〜15
	半硬化	約60

※改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

容量(ml)	品　番	標準販売価格
300	ZS-300	¥ 2,200

亜鉛メッキスプレー(高濃度タイプ)

鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適　塗膜中の亜鉛含有率 92%

亜鉛メッキスプレー　亜鉛末重防食塗料

高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹指を使ったジンクリッチペイント

- 速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい
- 落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上り
- 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適



グレー

仕様

標準塗り面積(㎡)(1回塗り)		約1.3
乾燥時間(分)	20℃	表面乾燥約20
	5℃	表面乾燥約40

容量(ml)	品　番	標準販売価格
300	★ZS-3092-GY	¥ 1,800

カンホルダー(クリアタイプ)

缶の収納・携帯に

- 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製
- 走っても外れにくいベルトキャッチ構造
- 底パッキン付

・装着可能な缶、ボトルの径:最大φ73mm
・装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm
・耐荷重:9.8N(1kgf)

最大 装着可能サイズ φ73 mm





※使用イメージ

・サイズ:81×29×200mm
・質量:103g
・材質:PC(ポリカーボネート)、EVA

品　番	標準販売価格
CHD-70-CL	¥ 3,000

ペットボトルや消毒液ボトル用にも



★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

収納機器・車載備品

P.358-401

P.358	パーツボックス	
P.367	ツールボックス	
P.370	コンテナボックス	
P.371	台車・ワゴン・運搬シート	
P.376	注意喚起パイロン	
P.377	伸縮バリケード	
P.378	車載キャビネット	

パーツボックス

ベルトパーツボックスミニ

ワンタッチオープンシステム

フタのマークを横にスライドすると、フタが開く！ ワンタッチオープンシステム

- 閉じるときはフタを押さえるだけ
- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かない ロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質：ポリプロピレン
- 別売ホルダー SP-PA-H の使用で小箱をベルトに吊下げ可能





動画はコチラ



BPS-PA3814BK


BPS-3814F

スケルトンミニ小箱
SP-PA-18C(透明)



ベルトパーツボックスミニ

ベルトパーツボックスミニ(ケース)+スケルトンミニ小箱のセット　SP-PA-18C(透明)×14個付属

タイプ	ケースカラー	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケース+小箱	ブラック	幅375×奥行63×高さ316	1350	BPS-PA3814BK	¥5,500

ベルトパーツボックスミニ(ケース)

タイプ	ケースカラー	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケースのみ	ブラック	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814F	¥3,500

交換用バックルもあります。詳細は下記をご参照ください。

スケルトンミニ小箱(別売)

ワンタッチオープンシステム

フタの開閉がワンタッチ



■ワンタッチオープン
フタのマークを横にスライドすると、フタが開く！

■ワンタッチクローズ
閉じるときはフタを押さえるだけ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅86×奥行68.5×高さ55.5	40	SP-PA-18C	¥　500

ホルダー(別売)

スケルトンミニ小箱
SP-PA-18Cを
ベルトに吊下げ可能!




取り付けイメージ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅99×奥行49×高さ45	30	SP-PA-H	¥1,200

ベルトパーツボックス バックル

紛失・破損時の交換に



適用製品：ベルトパーツボックスミニ：BPS-PA3814シリーズ、BPS-3814シリーズ、
ベルトパーツボックス：BTS-4312、ベルトパーツボックスネオ：BPN-3814シリーズ

入数	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1個	幅35×奥行10×高さ45	5	BPS-3814-RKG	¥1,200

ベルトパーツボックスネオ

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ！中身がより見やすくなった

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質：ポリプロピレン

NEW



●付属小箱（下記参照）
SP-NEO-18（透明）×14個



ベルトパーツボックスネオ（ケース）
BPN-3814F-BK



小箱のフタは
片手で開けやすい

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに
装着できる！

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



使用例



注：中身のパーツは含まれておりません。

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ケース＋小箱	幅377×奥行63×高さ317	1400	BPN-3814-BK	¥5,100
ケースのみ	幅377×奥行63×高さ317	840	BPN-3814F-BK	¥3,500

交換用バックルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトンネオ小箱

NEW





OPEN



透明度がアップ！中身がより見やすくなった

小箱のフタが片手で開けやすい
必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

■適用機種
ベルトパーツボックスネオ　BPN-3814-BK（上記参照）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥　430

パーツボックス

ベルトパーツボックスミニ(システムボックスシリーズ)

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる 透明フタ+透明フタ付小箱だから中身が一目瞭然

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに装着できる!

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる





●付属小箱(下記参照)
SP18(透明)×2個
SP-18B(青)×4個
SP-18P(ピンク)×4個
SP-18Y(黄)×4個



ベルトパーツボックスミニ(ケースのみ)
BPS-3814F



注:中身のパーツは含まれておりません。

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケース+小箱	幅375×奥行63×高さ316	1366	BPS-3814	¥5,100
ケースのみ	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814F	¥3,500

交換用バックルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトンミニ小箱(別売)

シングルタイプ

- 中身が見える
- ベルトクリップ付で腰ベルトに装着OK、片手でフタが開けられる
- フタは取外し可能



SP-18P　ピンク　　SP-18Y　黄



SP-18　透明



SP-18B　青

■適用機種
・ベルトパーツボックスミニ
BPS-3814(上記参照)
・スケルトンパーツボックスミニ
SPS-2916(P361参照)
・ベルトパックス(P365参照)

トリプルタイプ

- ドリルやビット、ハンドツールなど長いものの収納に便利



SP-54GY　グレー

■適用機種
スケルトンパーツボックスミニ
SPS-2916(P361参照)

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
シングルタイプ(透明)	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18	¥　430
シングルタイプ(青)	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18B	¥　430
シングルタイプ(ピンク)	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18P	¥　430
シングルタイプ(黄)	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18Y	¥　430
トリプルタイプ(グレー)	幅274×奥行68×高さ56	92	SP-54GY	¥1,100

NEW
発売予定

スケルトンパーツボックスミニ(システムボックスシリーズ)

ケースのない?パーツボックス　使いやすいミニタイプ

外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

コスパ Good

- スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
- スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
- カラー小箱タイプは、3色のパステルカラーで色分けでき、分別しやすい
- 材質:ポリプロピレン

透明小箱(シングル)16個



SPS-2916

カラー小箱(シングル・黄×4 / ピンク×6 / 青×6)16個



SPS-2916BK



SPS-2916BL



SPS-2916YL



SPS-2916RD

透明小箱(シングル)10個 ＋ カラー小箱(トリプル・グレー)2個



SPS-2912

フレームのみ



SPS-2916F

フレーム2分割・積重ねOK



色違いの組合せも可能
※色違いの組合せ販売はしておりません

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに装着できる!



趣味趣向品に

魚釣り用品
おもちゃ類
ホビーキット



家庭内雑品に

電池類
救急セット
文具用品



現場用品に

アンカー・プラグ
釘・ネジ
コネクター

着脱自在のパーツケース



注:中身のパーツは含まれておりません。

サイズ(mm)	質量(g)	枠の色	付属スケルトンミニ小箱(下記参照)	品　番	標準販売価格
幅290×奥行110×高さ268	1040	黒	シングルタイプ 透明16個	SPS-2916	¥4,000
幅290×奥行110×高さ268	1040	黒	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916BK	¥4,000
幅290×奥行110×高さ268	1040	青	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916BL	¥4,000
幅290×奥行110×高さ268	1040	黄	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916YL	¥4,000
幅290×奥行110×高さ268	1040	赤	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916RD	¥4,000
幅290×奥行110×高さ268	990	黒	シングルタイプ 透明10個／トリプルタイプグレー2個	SPS-2912	¥4,000
幅290×奥行50×高さ268	416	黒	フレームのみ	SPS-2916F	¥2,800

パーツボックス

ベルトパーツボックス(システムボックスシリーズ)

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる 透明フタ+透明フタ付小箱だから中身が一目瞭然

- ショルダーベルトで楽々携帯可能(ショルダーベルトは腰ベルトとしても使用可能)
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン



●付属小箱(下記参照)
SP-44Y(黄)×3個
SP-44R(赤)×3個
SP-44BL(青)×3個
BUP-44(透明)×3個

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに装着できる!

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



使用例



注:中身のパーツは含まれておりません。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅424×奥行73×高さ346	1860	BTS-4312	¥7,100

交換用バックルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトン小箱・ユニパックBダブル小箱(別売)

- 中身が見える
- ベルトクリップ付で腰ベルトに装着OK、片手でフタが開けられる
- クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる
- フタは取外し可能

■適用機種
ベルトパーツボックス　BTS-4312(上記参照)
スケルトンパーツボックス　SPS-3418(P363参照)
ベルトパックス(P365参照)

スケルトン小箱



ユニパックBダブル小箱



	外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
スケルトン小箱(黄)	幅100×奥行80×高さ65	幅82×奥行51×高さ51	60	SP-44Y	¥ 610
スケルトン小箱(赤)	幅100×奥行80×高さ65	幅82×奥行51×高さ51	60	SP-44R	¥ 610
スケルトン小箱(青)	幅100×奥行80×高さ65	幅82×奥行51×高さ51	60	SP-44BL	¥ 610
ユニパックBダブル小箱(透明)	幅100×奥行80×高さ65	幅82×奥行51×高さ51	60	BUP-44	¥ 610

NEW
発売予定

スケルトンパーツボックス（システムボックスシリーズ）

パーツボックスの概念を変えた、ケースのない？パーツボックス

外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

- スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
- スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
- 材質：ポリプロピレン



カラー小箱タイプ
SPS-3418

- 付属小箱（P362参照）
  SP-44Y（黄）×6個
  SP-44R（赤）×6個
  SP-44BL（青）×6個



透明小箱タイプ
SPS-3418C

- 付属小箱（P362参照）
  BUP-44（透明）×18個



スケルトンパーツボックスフレーム
（フレームのみ）SPS-3418F

フレーム2分割OK



外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



着脱自在のパーツケース



注：中身のパーツは含まれておりません。

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
カラー小箱タイプ	幅340×奥行140×高さ350	1600	SPS-3418	¥7,600
透明小箱タイプ	幅340×奥行140×高さ350	1600	SPS-3418C	¥7,600
フレームのみ	幅340×奥行50×高さ350	520	SPS-3418F	¥4,900

スケルトンパーツケース(システムボックスシリーズ)


注:中身のパーツは含まれておりません。

着脱自在の透明小箱で何種類ものパーツ・小物を収納、整理

- 透明小箱で中身が一目瞭然
- 着脱自在の透明小箱で何種類ものパーツ・小物を収納、整理
- フレームから取り出した透明小箱は小型で、ポケットの中にもすっぽり納まります
- 薄形ブックタイプなので収納場所を選ばず、本棚にも収納可能
- フレームは、収納に便利な吊り下げフック付(切り取り可能)
- 材質:ポリプロピレン


ポケットにも収まるコンパクトサイズ



フレームの片側にはスケルトンM箱が、もう片側にはスケルトンS箱が装着されています

スケルトンM箱(深型)



スケルトンS箱(浅型)



フレームは分離可能



積み重ね保管もできる



透明小箱を取り外して分類保管

透明小箱にパーツを入れたまま棚やレターケース、トレー等に保管し、必要なパーツだけを入れ替えて携帯できる



[用途]
あらゆる部品、小物、事務用品の収納・整理、電子部品、小型部品、端子、ビス・ナット、ボタン等



透明小箱50個
深型25個+浅型25個
SP33-MS50



透明小箱32個
深型16個+浅型16個
SP27-MS32



透明小箱18個
深型9個+浅型9個
SP20-MS18

サイズ(mm)	質量(g)	付属スケルトンミニ小箱	品　番	標準販売価格
タテ340×ヨコ225×高さ49	665	スケルトンM箱 25個、S箱 25個	SP33-MS50	¥3,700
タテ275×ヨコ187×高さ49	450	スケルトンM箱 16個、S箱 16個	SP27-MS32	¥2,900
タテ210×ヨコ148×高さ49	270	スケルトンM箱 9個、S箱 9個	SP20-MS18	¥2,000
タテ51×ヨコ36×高さ28※	8※	スケルトンM箱10個(透明4個/ピンク2個/青2個/黄2個)	SP-M10CBPY	¥1,300
タテ51×ヨコ36×高さ20※	7.2※	スケルトンS箱10個(透明4個/ピンク2個/青2個/黄2個)	SP-S10CBPY	¥1,300

注:サイズは吊り下げフックを含みません　※スケルトンM箱、S箱のサイズ・質量は、1個あたりのサイズ・質量です。

パックパーツボックスミニ(システムボックスシリーズ)

ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる 保管機能とパック入れ替え機能

- フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
- フタ付中箱でフタをしたまま収納保管できる
- 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
- 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
- 美しい透明フタのプラスチックケース
- 材質:ポリプロピレン


PPM-3684
ユニパックミニ
S箱 8個/
M箱 4個入


PPM-3608
ユニパックミニ
M箱 8個入



注:中身のパーツは含まれておりません

ユニパックミニ S箱



ユニパックミニ M箱




PPM-3616
ユニパックミニS箱 16個入
注:中身のパーツは含まれておりません

コスパ Good

片手で持てて携帯楽々



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



サイズ(mm)	質量(g)	付属ユニパックミニ箱	品　番	標準販売価格
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニS箱 16個入	PPM-3616	¥4,000
幅350×奥行270×高さ50	450	ケースのみ	PPM-3600	¥2,200
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニS箱 8個/M箱 4個入	PPM-3684	¥4,100
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニM箱 8個入	PPM-3608	¥4,100
幅85×奥行60×高さ45	25(1個)	ユニパックミニS箱 1個	DMP-16	¥240
幅85×奥行60×高さ45	25(1個)	ユニパックミニS箱 16個単位	DMP-16B	¥2,700
幅120×奥行85×高さ45	50	ユニパックミニM箱 1個	DMP-20	¥430

ベルトパックス

必要なパーツを入れてベルトに吊れる



ベルトに吊れる透明小箱



パックごと保管・入れ替え



Sタイプ P360参照

ベルトクリップ付！



着脱自在の中箱フタ

図のように中箱のフタを開け、図の位置で下にスライドさせてはずしてください



●パック仕様
サイズ：90×68×55mm
質　量：39g

SP-18
（パックのみ / 透明・赤・青・黄）

Lタイプ P362参照

ベルトクリップ付！壁掛けもOK

●壁掛け穴を利用すれば、壁面にも引っ掛け可能（4mmのビスに対応）



着脱自在の中箱フタ

図のように中箱のフタを開け、図の位置で下にスライドさせてはずしてください



●パック仕様
サイズ：100×80×65mm
質　量：60g

BUP-44（パックのみ / 透明）
SP-44（パックのみ / 赤・青・黄）

ベルトパックスS
BP-1828



ベルトパックスL
BP-4420



サイズ（mm）	質量（g）	仕　様	品　番	標準販売価格
幅443×奥行295×高さ159	1932	Sタイプパック　赤7個、黄7個、青7個、透明7個	BP-1828	¥7,300
幅443×奥行295×高さ159	2040	Lタイプパック　赤5個、黄5個、青5個、透明5個	BP-4420	¥8,100

フリーパーツケース

仕切り板付でスペースを有効活用 !!

- ハンドルをスライドするだけの簡単ロック！ ロックも解除もワンタッチでOK！
- 工具・ビス・アンカーを一括収納
- 7mmの仕切りピッチで、お好みの収納スペースが作れます
- 高耐衝撃性コーポリマー使用！強度抜群！



仕切り付（12枚）



注：中身の工具・パーツは含まれておりません





※移動時は、完全にロックしてください。

サイズ（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
幅342×奥行290×高さ90	1.2	（フタ・本体）高耐衝撃ポリプロピレン（取手）ABS樹脂	FPC-34	¥　4,200

パーツボックス

スタッキングパーツ&ツールボックス

重ねて持ち運びOK

- 仕切板で収納スペースの調節が可能
- ラバーを使用した滑りにくいグリップ

動画はコチラ



滑りにくい
ラバーグリップ



注：中身の工具・パーツは含まれておりません

最大3ケースまで連結可能



注：3ケースで1セットです



収納例

［用途］
あらゆる部品（小型部品、端子、ネジ、ボタンなど）、
小物、事務用品の収納、整理

サイズ（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
幅315×奥行198×高さ225	1.4	（本体）ポリカーボネート（グリップ）TPR	SPTB-3130	¥ 6,200

パーツボックス

美しいパステルカラーで便利なパーツボックス



ND-405A



ND-405B



ND-405C



ND-405D



ND-405F

- サイズ：幅405×奥行305×高さ62mm
- 組合せ表　A～Fの5種類の中函の組合せの中からご希望の種類をお選びください。

中函組合せ			品　番	標準販売価格
ND-1A	ND-1B	ND-1C		
48	0	0	ND-405A	¥ 16,500
0	24	0	ND-405B	¥ 16,500
0	0	12	ND-405C	¥ 16,500
24	12	0	ND-405D	¥ 16,500
16	8	4	ND-405F	¥ 16,500

中函



ND-1A



ND-1B



ND-1C

サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
幅46×奥行46×高さ53	ND-1A	¥ 400
幅46×奥行96×高さ53	ND-1B	¥ 600
幅96×奥行96×高さ53	ND-1C	¥ 1,300

ツールボックス

キューブボックスキャリー

ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス



正味積載可能荷重(ボックスの質量は除く)
:150N(15kgf)

動画はコチラ



	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
セット	幅530×奥行390×高さ(最小)690	11	DCB-3A-SET	¥ 55,000
ボックスSSA	幅530×奥行310×高さ130	2.1	DCB-SSA	¥ 16,000
ボックスMA	幅530×奥行310×高さ225	3	DCB-MA	¥ 17,100
カート	幅530×奥行390×高さ(最小)690	5.9	DCB-LA	¥ 27,500

注:ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。4段以上の積み重ねはしないでください。

ツールボックス

電動工具もらくらく入る大容量!
インナーケースで小さな工具やビットも整頓収納!

- 取り外し可能なスタンドケース付き(TB-CP01のみ)
- コンパクトな形状で積み重ねしやすい

NEW　収納容量 10kg　天面耐荷重 約90kg

動画はコチラ

TB-CP01





収納例　注:中身の工具・パーツは含まれておりません

TB-CP02





収納例　注:中身の工具・パーツは含まれておりません

サイズ(mm)	質量(kg)	収納室サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅380×奥行270×高さ220	2.16	幅330×奥行230×高さ110	TB-CP01	¥ 9,800
幅500×奥行290×高さ240	3.2	幅470×奥行260×高さ120	TB-CP02	¥ 13,800

ツールボックス

片手で簡単、オープン&クローズ　使いやすいワンバックル

動画はコチラ



TB-475RD



TB-475BL



片手でオープンのワンバックル
手袋をしていてもOK



フタをパタンと閉めるだけで
簡単クローズ

フタの角度が選べる2WAYオープン

普段は約90°、フタを横にスライドさせる
とさらに大きく開きます。





フタ裏のリブと中皿の仕切板
の位置が連動していて、小物
が混ざらない

●材質　本体：高衝撃性コーポリマー　バックル：ポリアセタール
●耐荷重：8.5kN（870kgf）　取手引張強度：1kN（102kgf）
※耐荷重・取手引張強度は均等に力をかけた測定値です。衝撃値および保証値ではありません。

サイズ（mm）	質量（kg）	色	品　番	標準販売価格
幅475×奥行280×高さ220	2.0	レッド	TB-475RD	¥　6,600
		ブルー	TB-475BL	¥　6,600

ツールボックス

電設消耗品や工具などの収納に便利！

●フタが透明なので、収納状態がよく見える
●コンパクトで、持ち運びに便利なサイズ





工具を入れてもOK



アンカー・ビスを入れてもOK
※写真はP-PACKの収納例

サイズ（mm）	材質	質量（g）	品　番	標準販売価格
342×203×155	ポリプロピレン	500	TB-30	¥3,000

電工バスケット

大型工具・道具類をどっさり収納





収納時でも積み重ね可能

※重量物を収納し、長期にわたる積み重ね
時はハンドルが変形することがあります。

サイズ（mm）	材質	質量（kg）	品　番	標準販売価格
465×385×280	ポリプロピレン	1.4	TBS-460	¥4,100

ストロングツールケース

耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース







注：中身の工具・パーツは含まれておりません

●材質
本体：ABS樹脂
フレーム：アルミニウム
内装：EVA
仕切板：EVA、MDF

外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	最大収納質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅375×奥行102×高さ255	幅345×奥行82（50+32）×高さ200	1.05	約10	STC-374	¥ 9,400

※最大収納質量は目安であり、保証値ではありません。

プロテクトクッション

運搬・収納用ケース等の緩衝材

ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護





STC-3830PC



STC-4533PC

●材質：ポリウレタン

サイズ（約）（mm）	質量（約）（g）	品　番	標準販売価格
幅380×奥行300	60	STC-3830PC	¥ 1,800
幅450×奥行330	80	STC-4533PC	¥ 2,000

ブロッククッション

運搬・収納用ケース等の緩衝材

内容物の形に合わせてブロックをくり抜き衝撃から保護





マス目状に切り込みが
入っていて、手で簡単に
くり抜くことができる





STC-35BC



STC-60BC

●材質：ポリウレタン

サイズ（約）（mm）	質量（約）（g）	品　番	標準販売価格
幅306×奥行438×厚さ35	100	STC-35BC	¥ 2,500
幅306×奥行438×厚さ60	208	STC-60BC	¥ 3,900

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !!
3m〜12m離れると、バイブと音で警告

●作動距離（切替可能）：
L（ロング）7〜12m、S（ショート）3〜5m
●送信部電池：リチウム電池
CR2032×1個（動作確認用）
●受信部電池：単4形アルカリ電池×1個
（付属しておりません。別途ご用意ください）



受信部



送信部





品　番	標準販売価格
UA-120	¥5,900

なんでもシートバッグ

自動車のフロントシートの裏側に取付けて使う便利な小物入れ

- 長尺なモノを差し込める「貫通ポケット」
- 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
- 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
- 左右2個セット





左右のフロントシートの裏側に
取付けて使用します





スペースを有効利用！



仕様

貫通ポケット 内寸(mm)	φ80×165
大ポケット 内寸(mm)	幅160×奥行40×高さ180

サイズ(mm)	質量(1個・g)	耐荷重(1個)	品　番	標準販売価格
幅370×奥行85×高さ580	330	19.6N(2kgf)	NDB-4060W	¥ 8,000

コンテナボックス

コンテナボックス



DC-2A

- 着脱自在仕切板付
- サイズ：幅395×奥行265×高さ135mm

材質	仕切り	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	あり	DC-2A	¥5,700
	なし	DC-2	¥3,600



DC-3A

- 着脱自在仕切板付
- サイズ：幅706×奥行415×高さ192mm

材質	仕切り	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	あり	DC-3A	¥12,300
	なし	DC-3	¥ 9,100



DC-7

- サイズ：幅443×奥行295×高さ159mm

材質	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	DC-7	¥4,000

NEW
発売予定

台車・ワゴン・運搬シート



トランスフォームカート

二輪台車 ⇔ 四輪台車に変形できる！

- 収納時は薄さ130mm
- でこぼこ道でも平気な大型車輪
- ハンドル高さは三段階

2×4



●車輪径：
固定車輪 127mm
自在車輪 86.5mm

二輪台車時



四輪台車時



収納時　高さ130mm



動画はコチラ

サイズ(二輪台車時)	サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅385×奥行250(有効 225)mm (ハンドル高さ:1100, 1220, 1340mm)	幅385×奥行630×高さ200mm (ハンドル高さ:670, 790, 910mm)	幅385×奥行640×高さ130mm	7.4kg	DHV-120	¥ 29,800

ハンドトラック

フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式

- キャスターは取外し可能
- 耐荷重:150kg
- 荷台寸法:幅740×奥行465mm
- 車輪径:固定車輪 100mm







動画はコチラ

サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅750×奥行470×高さ915mm	幅750×奥行470×高さ270mm	11kg	DH-150	¥ 60,500

フラットハンドトラック

ハンドルを倒すと同時に、車輪が収納する 折りたたみ式台車

- ハンドル高さ3段階
- ブレーキ付
- 耐荷重:80kg
- 荷台寸法:幅406×奥行675mm
- 車輪径:101mm×4輪







動画はコチラ

サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅406×奥行675m×高さ727, 826, 925mm	幅406×奥行675×高さ90mm	6.2kg	DHV-70	¥ 29,700

W-BOXデスクカート

テーブル ⇔ 四輪台車に変形できる！

- BOXはフタ付でサイドオープン・折りたたみが可能
- デスクカートは車輪も脚も収納可能
- テーブルにパラソルをさすこともできます

発売予定 2026

四輪台車時



コンテナセット
DCW-SET-A

[セット内容]
・DCW-CB　W-BOXデスクカート用(BOX)×2個
・DCW-DCT　W-BOXデスクカート用(デスクカート)×1台
（カップホルダー2個付属）







収納時







(mm)

	質量(kg)	品　番	標準販売価格
コンテナセット	17.9	DCW-SET-A	¥ 65,000
BOX(2個)	3.5(1個あたり)	DCW-CB	¥ 24,000
デスクカート	10.9	DCW-DCT	¥ 43,000

キャリーワゴン

大容量100L積載可能　工具、部材をラクラク運搬

持ち運びしやすい折りたたみ式キャリーワゴン

NEW

動画はコチラ

- 耐荷重：100kg（積載静荷重）
- 材質　フレーム：スチール　生地：ポリエステル



サイズ（mm）		質量（kg）	品　番	標準販売価格
展開時	幅1070×奥行500×高さ980	12	CW-110BK	¥ 30,000
収納時	幅350×奥行220×高さ750			
荷台	幅800×奥行400×高さ320			

折りたたみ作業ワゴン

折りたたんでコンパクトに！
持ち運び、収納に便利なワゴン

- キャスター付で移動もらくらく　ストッパー付なので固定も可能
- 現場のちょっとした作業や収納に便利
- 耐荷重：1段あたり15kgf、3段合計45kgf





横方向に広げて展開



動画はコチラ

用途
・現場での作業台や収納場所として
・工具などのツール棚として
・オフィスなどに設置するラックとして

サイズ（mm）		棚サイズ	質量（kg）	品　番	標準販売価格
展開時	幅710×奥行400×高さ900	幅690×奥行310mm	6.5	FW-3S-7090	¥ 21,800
折りたたみ時	幅65×奥行400×高さ1210				

NEW
発売予定

キャリースライダー

万能運搬シート
摩擦の少ないポリエチレンシートで
重い荷物もスイスイ運べる

●重量物を載せてソリのように引っ張り運搬
●少しの傾斜や段差があっても運搬可能
●厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困らない

[用途]
重量物の移動、段差のある場所での荷物の移動等



屋内外で使用可
コンクリートやアスファルトの上でもOK！
OAフロアの上でもスムーズに滑る！

柔軟で便利！



台車の入らない狭い場所でも、シートを曲げて運搬可能

薄くて便利！



荷物を持ち上げて載せなければならない

端を少し持ち上げて差し込むだけでOK

シートに荷物を載せて
ロープで引っ張って運搬



シートを下に敷いて
その上を荷物を滑らせて移動



シートをまるめて、
荷物をくるんで運搬も可能



シートサイズ(mm)	シート質量(kg)	パイプ長さ(mm)	許容重量(kg)	品　番	標準販売価格
長さ1500×幅600×厚さ1.5	1.2	420	150	CRS-0615	¥ 27,900

注意喚起パイロン

伸縮式パイロン

コンパクトに収納OK！ 掃除や作業のお供に！

反射材使用で目立つ！
すき間に収納できるので車に常備可能



コンパクト収納　　素早く展開





収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅245×奥行245×高さ410	410	SSP-41	¥　3,400
収納時　幅245×奥行245×高さ50			



収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅295×奥行295×高さ620	680	SSP-62	¥　4,600
収納時　幅295×奥行295×高さ55			



伸縮式パイロン(5個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×5個	SSP-41-5P	¥ 16,200
SSP-62×5個	SSP-62-5P	¥ 21,900



伸縮式パイロン(10個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×10個	SSP-41-10P	¥ 32,300
SSP-62×10個	SSP-62-10P	¥ 43,700

伸縮式パイロン用ウエイト(オプション)



伸縮式パイロンを固定するためのおもり
パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置



SSP-41WE(SSP-41用)



SSP-62WE(SSP-62用)

サイズ(mm)	穴サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行240×高さ23	φ180	1050	SSP-41WE	¥　1,800
幅280×奥行280×高さ19	φ235	1110	SSP-62WE	¥　1,800

NEW
新製品

伸縮バリケード

カルバリケード

2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
軽量3kgで移動がラク

- 夜間の視認性を高めるリフレクター（反射板）付
- ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
- 支柱に水を注入すれば安定感が増す







動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
使用時　幅2500×奥行380×高さ960 収納時　幅250×奥行380×高さ960	3	CBCF-250	¥ 19,400

キャリング バリケード

コンパクトに縮めて省スペース(幅15cm)

NEW

- 2.3mまで伸ばせるバリケード
- 移動が楽なハンドル付
- 夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
- 支柱に水を注入すれば安定性が増します

動画はコチラ



ハンドル付で持ち運び楽々

バリケードの広がりを保持する調整機構



収納時の広がり防止ロック付





サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
使用時　幅2300×奥行500×高さ1060 収納時　幅150×奥行500×高さ1060	6.7	CBCF-200	¥ 29,000

車載キャビネット

自由な組み合わせで車内を「整理・整頓」

バンキャビネット　3列引き出し



P380～381

バンキャビネット　テーブル



P382～383

バンキャビネット　連結引き出し



P391～392

バンキャビネット　サイド棚



P384～386

ハイエース・キャラバン用

バンキャビネット　サイド棚



P387

バンキャビネット　引き出し



P388～389

バンキャビネット　ワーキングテーブル



P390

自由な組み合わせで車内を「整理・整頓」

システムキャビネット



P396～397

上下左右に連結可能　自由にレイアウトできる

バンキャビネット　軽量引き出し



P398

簡単組み立て　軽い樹脂製の「カルプラ」

バンキャビネット　カルプラ



P399～401

車種別キャビネットレイアウト

ハイエース・キャラバン・エブリィ等の車種別のキャビネットの配置例は下記 QR を読み込んでご覧ください。

https://www.jefcom.co.jp/dcms_media/other/Van%20Cabinet%20Layout_2407_WEB.pdf

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット

自由な組み合わせで車内を 整理整頓

バンキャビネット シリーズ



アイデアで 車内が すっきり!



- 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納力を発揮
- 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能
- 傷つきにくい粉体塗装

連結引き出し



上下、左右に連結して自由なレイアウトでお使いいただけます。





引き出し用上棚



引き出し用上皿



付属の天板を取り外し、かわりに別売の上棚や上皿を取り付けることができます。



引き出しと天板のセット品もあります。

引き出し

ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプ
のロングタイプ引き出し



サイド棚



引き出し+棚で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利。



ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプ
もあります。



荷室の床面に直接設置して、フラットな床面をプラス!

3列引き出し

荷室後部に設置して
工具や部材を整理収納





テーブル

引き出しタイプと組み合わせて、さらに広々、フラットな床面





荷室後部に引き出しタイプを、前部にテーブルを設置すれば、さらに床面がフラットで広く使えます。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

バンキャビネット

使用例　3列引き出し

荷室の幅・奥行に合わせてサイズを選択。工具や部品を整理収納。







3列引き出し　荷室後部に設置して工具や部材を整理収納

高さ200㎜タイプ

普通車用



付属品：仕切板（引出し用）6枚



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
54	幅210×奥行765×高さ110	SCT-F01	¥ 159,000
別売	SCT-F01用仕切板（2枚組）	SCT-PP-A	¥ 1,100
62	幅276×奥行765×高さ110	SCT-F02	¥ 181,000
別売	SCT-F02用仕切板（2枚組）	SCT-PP-B	¥ 1,100

普通車・軽四兼用



付属品：仕切板（引出し用）6枚



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
54	幅276×奥行595×高さ110	SCT-F03	¥ 160,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-B	¥ 1,100

■ バンキャビネット 車載シミュレーション AR サイト 開設



QR コード読取で AR サイトが開きます。



3種の組合せ例から選んで、AR ボタンをクリック

車載シミュレーションARサイト
https://www.jefcom.co.jp/VANCABINET-AR/
スマホやタブレットでバンキャビネットの車載の状態を見る事ができます。



荷室の方に向けて、スマホを動かします。
（荷室に荷物がない方が画像が正確になります）



荷室にバンキャビネットの実物大の立体画像が表示されます。（荷物があると正確に表示されません）

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット

3列引き出し　荷室後部に設置して工具や部材を整理収納

高さ265㎜タイプ

普通車用





付属品:仕切板(引き出し用)6枚
六角穴付ボルト(M6×25)8本
Fナット(M6)8個
六角レンチ

天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
63	幅210×奥行765×高さ175	SCT-F04	¥ 205,000
別売	SCT-F04用仕切板 (2枚組)	SCT-PP-C	¥ 1,100
68	幅276×奥行765×高さ175	SCT-F05	¥ 218,000
別売	SCT-F05用仕切板 (2枚組)	SCT-PP-D	¥ 1,700

普通車・軽四兼用

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F06×1
・SCT-S03×1



付属品:仕切板(引出し用)6枚



天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
57	幅276×奥行595×高さ175	SCT-F06	¥ 174,000
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-D	¥ 1,700

高さ350㎜タイプ

普通車用





付属品:仕切板(引き出し用)6枚
六角穴付ボルト(M6×25)8本
Fナット(M6)8個
六角レンチ

天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
69	幅210×奥行765×高さ260	SCT-F07	¥ 218,000
別売	SCT-F07用仕切板 (2枚組)	SCT-PP-E	¥ 1,700
73	幅276×奥行765×高さ260	SCT-F08	¥ 232,000
別売	SCT-F08用仕切板 (2枚組)	SCT-PP-F	¥ 1,700

普通車・軽四兼用



付属品:仕切板(引出し用)6枚



天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
60	幅276×奥行595×高さ260	SCT-F09	¥ 181,000
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-F	¥ 1,700

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル

天板の下に、脚立や台車が収納できる
（写真はSCT-FT01、SCT-T10を使用）





左袖、右袖のどちらにでも
組み立て可能



テーブル（引き出し付）　「テーブルタイプ」に「引き出しタイプ」が合体

普通車用

高さ265㎜タイプ





付属品：仕切板（引出し用）2枚

動画はコチラ

天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
38	幅210×奥行765×高さ175	SCT-FT01	¥ 119,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-C	¥ 1,100

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容　本体×1、天板×1、脚部ユニット×1、Wフレーム×2、アングル×2、仕切板×2、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×10、
六角穴付皿ボルト（M6×25）×11、平ワッシャー（M6）×10、Sワッシャー（M6）×10、フランジナット（M6）×11、六角レンチ

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル





タイヤハウスを覆って、
広々フラットフロア
（写真はSCT-F04、SCT-T10を使用）



テーブルタイプを
並べて、広々フラット
フロア＆下部に
長物の収納もOK
（写真はSCT-T09、
SCT-T10を使用）

テーブル　高さ265mmの引き出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現

高さ265mmタイプ





天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
25.4	SCT-T09	¥ 84,000





天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
19.8	SCT-T10	¥ 62,000





天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
16	SCT-T11	¥ 56,000

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容（SCT-T09）　天板×2、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、補強フレーム×1、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×10、
六角穴付皿ボルト（M6×25）×10、平ワッシャー（M6）×10、Sワッシャー（M6）×10、フランジナット（M6）×10、六角レンチ
セット内容（SCT-T10, -T11）　天板×1、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×8、
六角穴付皿ボルト（M6×25）×8、平ワッシャー（M6）×8、Sワッシャー（M6）×8、フランジナット（M6）×8、六角レンチ

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

バンキャビネット

使用例　サイド棚

引き出しタイプ天板の上に固定して収納アップ！







サイド棚に、車両後部方向への引き出しがついて、工具や部材の整理に便利！



運転席の後ろに設置してサイドからの取り出しにも対応

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し2段」+「棚2段」



左用

引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）



付属品：仕切板（引出し用）4枚
仕切板（コの字型）2個

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
43	幅210×奥行765×高さ110	★ SCT-S01L	¥ 111,100
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-A	¥ 1,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し2段+棚2段」





左右兼用

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)



3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)や
ワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の
上に連結することができる
(奥行950mmタイプのみ)

付属品:仕切板(引出し用) 8枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
フランジ付ナット(上下連結用 M6) 4個

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
39	幅235×奥行800×高さ110	SCT-S11	¥ 120,000

「引き出し2段+棚1段」







左右兼用

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)



3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)や
ワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の
上に連結することができる
(奥行950mmタイプのみ)

付属品:仕切板(引出し用) 8枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
フランジ付ナット(上下連結用 M6) 4個

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
26	幅235×奥行800×高さ110	SCT-S12	¥ 115,000

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し1段」+「棚2段」





仕切板(コの字型)は移動可能

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F06×1
・SCT-S03×1



左右兼用

3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる



左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能！
使用状況の変化に対応できる



付属品:仕切板(引出し用) 2枚
仕切板(コの字型) 2個

引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
25	幅210×奥行655×高さ175	SCT-S03	¥ 94,600
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-C	¥ 1,100

「引き出し2段」+「棚2段」

引き出しは前後どちらからもアクセス可能
幅260mmのスリムなサイド棚





仕切板(コの字型)は移動可能



縦に設置して、リアとサイドの両方から引き出しにアクセス



横に設置して、左右のサイドドアから引き出しにアクセス

左右兼用

付属品:仕切板(引出し用) 6枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
六角ナット(上下連結用 M6) 4個

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
38	幅140×奥行936×高さ130	SCT-S06	¥ 109,000
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-L	¥ 1,100

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット

サイド棚　ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し1段」+「棚2段」

奥行1300mmタイプ
ハイエース、キャラバン用

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F10×2
・SCT-S04×1







仕切板(コの字型)は移動可能

左右兼用

奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能。
引き出しの上にのせて使用する場合は、
SCT-F10と組み合わせてください。





40W直管型蛍光灯が箱のまま入る

付属品:仕切板(引出し用) 2枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
六角ナット(上下連結用 M6) 4個

引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
45	幅204×奥行1195×高さ175	SCT-S04	¥ 124,000
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-J	¥ 1,100

「収納部2ヵ所」+「棚1段」
タイヤハウスの上を有効利用

奥行1300mmタイプ
ハイエース、キャラバン用





左右兼用



収納部



奥行1300mmタイプの引き出し(SCT-F11)と組み合わせて、サイド部・タイヤハウスの上を有効活用

付属品:仕切板(コの字型) 1個
平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本
ねじ(左右連結用 M6×20) 4本
六角ナット(左右連結用 M6) 4個

収納部耐荷重:0.1kN(10kgf)

質量(kg)	収納部スペース(内寸・1ヵ所)(mm)	品　番	標準販売価格
31	幅560×奥行165×高さ240	SCT-S05	¥ 126,000

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　引き出し・サイド棚



ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプの
引き出しとサイド棚の組み合わせ

奥行が長く、スペースを有効利用できる



引き出しタイプ同士の
連結使用も可能

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F10×2
・SCT-S04×1



引き出し　奥行 1300mm タイプ　奥行が長く、スペースを有効利用できる

奥行 1300mm タイプ

ハイエース、キャラバン用



天板の端が、タイヤハウスや
荷室側面と干渉する場合、
お客様自身で切断加工してください。



天板の幅が広くなりました！
700mm (SCT-F10) ➡ 750mm

天板は、左右どちらにでも取付可能



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

付属品：仕切板（引き出し用）2枚
トラスネジ（M6×20）2本
六角穴付ボルト（M6×25）4本
六角ナット（M6）6個
六角レンチ 1本

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
41	幅404×奥行1195×高さ175	SCT-F12	¥ 142,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-H	¥ 2,200

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット

引き出し　奥行 1300mm タイプ　奥行が長く、スペースを有効利用できる

奥行 1300mm タイプ
ハイエース、キャラバン用





付属品：仕切板（引き出し用）2枚
ねじ（左右連結用 M6×20）2本
六角穴付ボルト（M6×25）4本
六角ナット（左右連結用 M6）2個
六角ナット（M6）4個
六角レンチ 1本



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
41	幅404×奥行1195×高さ175	SCT-F10	¥ 138,000
	別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-H	¥ 2,200

奥行 1300mm タイプ
ハイエース、キャラバン用





付属品：仕切板（引き出し用）2枚
ねじ（左右連結用 M6×20）2本
六角ナット（左右連結用 M6）2個

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
39	幅404×奥行1195×高さ175	SCT-F11	¥ 134,000
	別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-H	¥ 2,200

バンキャビネット用仕切板

●バンキャビネット（引き出しタイプ）付属の仕切板の交換、追加用に
●各2枚セット


SCT-PP-A

適用機種	品　番	標準販売価格
SCT-F01, SCT-S01, SCT-S02	SCT-PP-A	¥ 1,100
SCT-F02, SCT-F03	SCT-PP-B	¥ 1,100
SCT-F04, SCT-S03, SCT-FT01	SCT-PP-C	¥ 1,100
SCT-F05, SCT-F06, SCT-FT02	SCT-PP-D	¥ 1,700
SCT-F07	SCT-PP-E	¥ 1,700
SCT-F08, SCT-F09	SCT-PP-F	¥ 1,700
SCT-D01, SCT-D02, SCT-DSET-C	SCT-PP-G	¥ 1,700
SCT-F10, SCT-F11, SCT-LF02, SCT-LF04, SCT-F12	SCT-PP-H	¥ 2,200
SCT-S04	SCT-PP-J	¥ 1,100
SCT-LF01, SCT-LF03	★ SCT-PP-K	¥ 3,300
SCT-S06	SCT-PP-L	¥ 1,100
SCS-F1（システムキャビネット）	SCT-PP-M	¥ 1,700
SCS-F2（システムキャビネット）	SCT-PP-N	¥ 2,200
SCS-F3（システムキャビネット）	SCT-PP-P	¥ 1,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット　ワーキングテーブル

使用例　ワーキングテーブル・引き出し




SCT-F10×2台設置
テーブル収納時

動画はコチラ


SCT-F10×2台設置
テーブル展開時
使用例

バンキャビネット 引き出し(SCT-F10) 2台と併せて設置してください。
単独での使用、設置はできません。(天板は付属していません)

車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル

- 一時的に作業をするときの、簡易作業台として。
- 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして。

バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます。

テーブル収納時




SCT-F10×2台設置
組み合わせ展開時

テーブル展開時





テーブル耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	品　番	標準販売価格
39	SCT-WT01	¥ 120,000

付属品:トラスネジ(M6×20) 8本
六角ナット(M6) 8個

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット

使用例　連結引き出し

積み上げたり並べたり、上下、左右に連結して自由なレイアウトでお使いいただけます。



使用例　連結引き出し用上棚・上皿

付属の天板を取り外し、かわりに別売の上棚や上皿を取り付けることができます。



連結引き出し　上下・左右に連結して、自由なレイアウト　オプションパーツも充実

連結引き出し

奥行 950mm タイプ　普通車用



付属品：
仕切板（引出し用）2枚



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
24	幅230×奥行765×高さ260	SCT-D01	¥ 67,100
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-G	¥ 1,700

奥行 780mm タイプ　普通車・軽四兼用



付属品：
仕切板（引出し用）2枚



天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
20	幅230×奥行595×高さ260	SCT-D02	¥ 58,300
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-G	¥ 1,700

上棚



付属品：
十字穴付ネジ(M5×12)4本
Fナット(M5)4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上棚を取り付けて、さらに収納スペースアップ

質量（kg）	品　番	標準販売価格
14.2	SCT-DT01	¥ 37,400



付属品：
十字穴付ネジ(M5×12)4本
Fナット(M5)4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上棚を取り付けて、さらに収納スペースアップ

質量（kg）	品　番	標準販売価格
12.2	SCT-DT02	¥ 29,700

上皿



付属品：
十字穴付ネジ(M5×12)4本
Fナット(M5)4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上皿を取り付ければ、上に物をのせても落ちません

質量（kg）	品　番	標準販売価格
4.1	SCT-DS01	¥ 13,200



付属品：
十字穴付ネジ(M5×12)4本
Fナット(M5)4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上皿を取り付ければ、上に物をのせても落ちません

質量（kg）	品　番	標準販売価格
3.7	SCT-DS02	¥ 10,800

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　連結引き出し・天板セット



2台のキャビネットの間に長物を収納可能。
同じ高さのテーブルタイプと組み合わせれば、フラットでさらに広い天板が使用できます。



2台のキャビネットの上面に、天板をセット

キャビネット間の寸法を自由に変更できます。



320～500mm（SCT-DSET-C）

連結引き出し　上下・左右に連結して、自由なレイアウト　オプションパーツも充実

幅 1200mm タイプ
普通車・軽四兼用

連結引き出し・天板セット

天板厚さ：15mm





セット内容：連結引き出し×2
天板×1
※連結引き出しは
SCT-D02から天板をはずしたものです。

質量（kg）	品　番	標準販売価格
43	SCT-DSET-C	¥ 133,100
別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-G	¥ 1,700

※SCT-DSET-Cは3個口での発送となります。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

車種・用途に合わせて、様々な組み合わせでお使いください。

適用車種		タイプ	車両後部に置いた場合 3列引き出し・ワイド引き出し 							
		サイズ (mm)	W950×D950			W1150×D950			W1150×D780	
			H200	H265	H350	H200	H265	H350	H200	H265, H350
		品番	SCT-F01	SCT-F04	SCT-F07	SCT-F02	SCT-F05	SCT-F08	SCT-F03	SCT-F06 SCT-F09
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン、 日産 キャラバン バン マツダ ボンゴブローニイバン		○	○	○	×	×	×	×	×
ワンボックスバン	トヨタ タウンエース バン ダイハツ グランマックスカーゴ マツダ ボンゴバン		○	○	○	×	×	×	×	×
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン ジャストロー		○	○	○	○	○	○	○	○
ワンボックスバン	日産 NV200 バネット バン		○	×	○	○	×	○	○	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリア バン 日産 AD		○	×	×	×	×	×	×	×
ワンボックスバン（軽）	スズキ エブリイ 日産 クリッパー バン 三菱 ミニキャブ バン マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン		△	×	×	△	×	×	○	○

○：車載可能
△：後部シートを折りたたんだ場合のみ車載可能
▲：SCT-F01と組み合わせた場合のみ車載可能
▼：SCT-F03と組み合わせた場合のみ車載可能

×：車載不可
※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

適用車種		タイプ	テーブル（車両前部に置いた場合） 		
		サイズ (mm)	H265		
		品番	SCT-T09	SCT-T10	SCT-T11
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン、 日産 キャラバン バン マツダ ボンゴブローニイバン		○	○	○
ワンボックスバン	トヨタ タウンエース バン ダイハツ グランマックスカーゴ マツダ ボンゴバン		×	×	○
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン ジャストロー		○	○	○
ワンボックスバン	日産 NV200 バネット バン		×	×	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリア バン 日産 AD		×	○	○
ワンボックスバン（軽）	スズキ エブリイ 日産 クリッパー バン 三菱 ミニキャブ バン マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン		×	○	○

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

	車両後部に置いた場合						
	テーブル（引き出し付）	連結引き出し		引き出し	サイド棚		
					 		
	W1400×D950	D950	D780	D1300	D950	D780	D1300
	H265	SCT-D01 SCT-DT01 SCT-DS01	SCT-D02 SCT-DT02 SCT-DS02	SCT-F10 SCT-F11 SCT-F12	SCT-S01L SCT-S06 SCT-S11 SCT-S12	SCT-S03	SCT-S04 SCT-S05
	SCT-FT01						
	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	△	○	○	△
	○	○	○	○	○	○	○
	×	○	○	× （※2）	○	○	○
	×	○ （※1）	○	×	▲ （※1）	▼	×
	×	△	○	△	△	○	△

※1：サイド棚、連結引き出しと組み合わせた場合、後部シートを折りたたんだ状態でのみ車載可能。
※2：SCT-WT01と組み合わせ、かつ、後部シートを折りたたんだ状態でのみ車載可能

	テーブル （車両後部に置いた場合） 	
	H265	
	SCT-T09	SCT-T10 SCT-T11
	○	○
	○	○
	○	○
	×	×
	×	×
	×	○

車種別キャビネットレイアウト

ハイエース・キャラバン・エブリィ等の車種別のキャビネットの配置例は下記 QR を読み込んでご覧ください。

https://www.jefcom.co.jp/dcms_media/other/Van%20Cabinet%20Layout_2407_WEB.pdf



○：車載可能
×：車載不可
※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

システムキャビネット

ツールも材料も整理整頓！

自由な組み合わせでワンボックスバン等の車内を合理的に使えるロッカーキャビネット





天板がタイヤハウスを覆って、フラットで広々とした床面が使えます。

サイドのドアから出し入れできる引き出し。
「片開き」「両開き」があります。



すき間スペースを有効活用してパイプや長尺物置き場に



出し入れが軽くスムーズな引き出し。
内容物のサイズに応じて移動ができる仕切り板付。

タイプ	車　種	SCS-F1	SCS-F2	SCS-F3	SCS-S1
ワンボックスバン	トヨタ ハイエースバン　日産 キャラバン マツダ ボンゴブローニイバン	○	○	○	○
	トヨタ タウンエースバン ダイハツ グランマックスカーゴ　マツダ ボンゴバン	△	△	○	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリアバン 日産 AD	△	△	×	×
ワンボックスバン（軽）	スズキ エブリイ　日産 クリッパー バン 三菱 ミニキャブ バン　マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ　トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン	△	△	×	○

○：車載可能
△：セカンドシートを折りたたみ、引き出しを後部ドア方向へ向けて設置した場合のみ車載可能
×：車載不可

※年式、グレード、オプション装着によっては車載できない場合があります。車の荷台寸法をよく確認してください。

システムキャビネット 片開きタイプ　SCS-F1



サイドのドアから出し入れ



後部に2台並べて設置



天板は左右どちらにでも取り付け可能



設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン（軽）の場合



●引出し耐荷重：40kg

付属品：天板1枚
ボルト（M8）4本
仕切板（引出し用）5枚

質量（kg）	品　番	標準販売価格
41	SCS-F1	¥ 125,000
別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-M	¥ 1,700

※2個口での発送となる場合があります。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

システムキャビネット

システムキャビネット 両開きタイプ　SCS-F2



サイドのドアから出し入れ、両方への引き出し可能



天板は左右どちらにでも
取り付け可能



設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン(軽)の場合



後部ドア方向へ
向けて設置可能

●引出し耐荷重:40kg

付属品:天板1枚
ボルト(M8)4本
仕切板(引出し用)5枚

質量(kg)	品　番	標準販売価格
44	SCS-F2	¥ 140,000
別売仕切板(2枚組)	SCT-PP-N	¥ 2,200

※2個口での発送となる場合があります。

システムキャビネット ワイドタイプ　SCS-F3



後部ワイドサイズ引き出し



仕切板と中央仕切をはずせば、
さらに広々スペース

設置場所







●引出し耐荷重:40kg

付属品:天板2枚　ボルト(M6)4本
ワッシャー(M6)4枚　ナット(M6)4個
仕切板(引出し用)6枚

質量(kg)	品　番	標準販売価格
49	SCS-F3	¥ 133,000
別売仕切板(2枚組)	SCT-PP-P	¥ 1,700

※2個口での発送となる場合があります。

システムキャビネット サイド棚　SCS-S1

仕切り板は移動可能







●底面に固定用ネジ穴あり(4ヵ所)
●棚耐荷重:各20kg

付属品:仕切り板(コの字型)3枚

設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン(軽)の場合



質量(kg)	品　番	標準販売価格
19	SCS-S1	¥ 58,000

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

自由な組み合わせで車内を 整理整頓

上下左右に連結可能！自由にレイアウトできる！

例）





従来品に比べて、約 20%軽量！ 約 33%容量アップ！

	奥行 950mm タイプ	奥行 780mm タイプ
幅520mmタイプ		
	天面仕様　材質：鉄板（1.5mm 厚）　耐荷重：0.39kN（40kgf） 引き出し耐荷重：0.29kN（30kgf）　最大引き出し時サイズ：約 590mm	天面仕様　材質：鉄板（1.5mm 厚）　耐荷重：0.39kN（40kgf） 引き出し耐荷重：0.29kN（30kgf）　最大引き出し時サイズ：約 440mm

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
24	幅408×奥行820×高さ192	SCT-LF02	¥ 84,400
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-H	¥ 2,200

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
21	幅408×奥行650×高さ192	SCT-LF04	¥ 72,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-H	¥ 2,200

付属品（各品番共通）：仕切板（引出し用）2枚、ねじ（左右連結用 M6×20）3本、六角ナット（左右連結用 M6）3個、平ワッシャー（左右連結用 M8）4個

車種に合った組み合わせの例をご紹介します。

A	ワンボックスバン	トヨタ　ハイエース バン、タウンエース バン 日産　キャラバン バン 日産　NV200 バネット バン マツダ　ボンゴブローニイバン、ボンゴバン ダイハツ グランマックスカーゴ
B	ライトバン	トヨタ　プロボックス マツダ　ファミリア バン
		日産　AD
	ワンボックスバン（軽）	スズキ　エブリイ 日産　クリッパー バン 三菱　ミニキャブ バン マツダ　スクラム バン ダイハツ　ハイゼット カーゴ トヨタ　ピクシス バン スバル　サンバー バン

SCT-LF02 ×2
A



SCT-LF04 ×2
B



※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW
発売予定

バンキャビネット　カルプラシリーズ



使用品番
IZ-PC-B-TW, IZ-PC-B-SG（ベースユニット3個）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）
質量：約16.2kg

動画はコチラ

車載シミュレーションARサイト





硬い中空構造の
樹脂天板なんだね

カルプラキャラ
軽ガモくん

軽い！丈夫！

質量は鉄製の半分以下

硬い！中空構造樹脂天板

組立式　樹脂製



簡単組み立て！

仕事や趣味で大活躍
カルプラシリーズ
組み合わせ自在！







使用品番
IZ-PC-B-SG（ベースユニット1個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）



質量：約5.4kg
（スチール製キャビネットの半分以下）

天板耐荷重 20 kgf

引き出し耐荷重 5 kgf



…引き出しは前後どちらからでも引き出せます





運転席の後ろに横向きにおいて
左右のサイドドアどちらからでも
引き出しにアクセス OK

バンキャビネット　カルプラシリーズ

ベースユニットと天板を組み合わせて、お好みの形に組み立てOK！

組み合わせに関する注意事項がございます。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。

■キャビネットの組み合わせ例



質量：約17.7kg

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2（ベースユニット4個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）



使用品番
IZ-PC-B-TW ×2
IZ-PC-B-SG（ベースユニット5個）
IZ-PC-038T ×2（幅380mm天板2枚）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）

質量：約26.9kg

組み合わせ例は P401参照

ベースユニット



組み立て



サイズ（組立時）：幅380×奥行786×高さ203mm
引き出し内寸：幅250×奥行680×高さ144mm
（取手裏、仕切り部分の突起を除く）
質量：4.1kg



ベースユニット（1セット）

品　番	標準販売価格
IZ-PC-B-SG	¥ 18,300



ベースユニット（2セット）

品　番	標準販売価格
IZ-PC-B-TW	¥ 32,600

天　板



サイズ：幅380×奥行780×厚さ12mm
質量：1.3kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-038T	¥ 10,200



サイズ：幅765×奥行780×厚さ12mm
質量：2.6kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-076T	¥ 17,300



サイズ：幅950×奥行780×厚さ12mm
質量：3.2kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-095T	¥ 20,500



サイズ：幅1150×奥行780×厚さ12mm
質量：3.9kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-115T	¥ 24,800

バンキャビネット カルプラセット　ベースユニット＋天板のセット

カルプラAセット（1列）



サイズ：幅380×奥行786×高さ203mm
質量：約5.4kg

セット内容
ベースユニット（1セット）IZ-PC-B-SG ×1
天板（W380）IZ-PC-038T ×1

品　番	標準販売価格
IZ-PC-ASET	¥ 27,100

カルプラBセット（3列）



サイズ：幅1150×奥行786×高さ203mm
質量：約16.2kg

セット内容
ベースユニット（1セット）IZ-PC-B-SG ×1
ベースユニット（2セット）IZ-PC-B-TW ×1
天板（W1150）IZ-PC-115T ×1

品　番	標準販売価格
IZ-PC-BSET	¥ 72,000

バンキャビネット　カルプラシリーズ

組み合わせに関する注意事項がございます。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。

■キャビネットの組み合わせ例



使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-076T（幅760mm天板1枚）　質量：約10.8kg



使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）　質量：約12.1kg



使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）



使用品番
IZ-PC-B-TW ×2（ベースユニット4個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）



使用品番
IZ-PC-B-TW ×2（ベースユニット4個）
IZ-PC-095T（幅950mm天板1枚）　質量：約19.5kg



使用品番
IZ-PC-B-TW ×2
IZ-PC-B-SG（ベースユニット5個）
IZ-PC-038T ×2（幅380mm天板2枚）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）　質量：約26.9kg

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
高所作業ポール

P.404-413

P.404 ランプ交換



P.411 非常誘導灯点検



P.412 火災感知器交換



P.413 舞台照明シュート



P.413 高所作業補助



ランプ交換

高所作業ポール組み合わせ

ヘッドパーツ

ランプ交換（ランプチェンジャーキャッチヘッド）

DLC-CH
P406参照



DLC-CH21
P406参照



DLC-SCH6
P406参照



DLC-SCH7
P406参照



DLC-SCH8
P406参照



DLC-CH-SC
P406参照



※ひもの長さ：約4m

DLC-CH22
P407参照



※ひもの長さ：約4m

DLC-SCH9
P407参照



DLC-SCH1
P407参照



DLC-SCH4
P407参照



DLC-SCH5
P407参照



DLC-PS
P410参照



※ポール先端の樹脂部品を外して取り付けます。
※ひもの長さ：約4m

非常誘導灯点検

DLC-HTB
P411参照



火災報知器点検

DLC-CH-KC
P412参照



※DLC-AP18（1.8m）に取り付けての使用はできません。火災報知機を外す際に、アルミポールのロックがゆるむ恐れがあります。

アルミポールに各種ヘッドパーツを取り付けて、様々な高所作業に対応

フレキシブルジョイント

DLC-CH-FJ
P409参照



※ひもの長さ：約4m

アルミポール



DLC-AP18　DLC-AP40S　DLC-AP60S　DLC-AP93M

直管ランプチェンジャーと照明操作金具棒のポールは、ヘッドや先端部を外して付属の樹脂部品を取り付ければ、各種ヘッドパーツに対応できます。

直管ランプチェンジャー



DLC-400-PSS

照明操作金具棒



DLC-LAH400S　DLC-LAH600S　DLC-LAH930M

NEW
発売予定

ランプ交換

ランプチェンジャー

高天井照明から一般住宅天井照明まで、さまざまなランプを一人で交換
足場や高所作業車は不要

- 踏み台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる
- ランプに合わせてキャッチヘッドを選択、多彩なランプに対応
- キャッチヘッドの替わりに各種先端部品を取り付けることで、火災感知器の交換や、非常誘導灯の点検が可能に

動画は
コチラ



キャッチヘッドとポールを自由に組み合わせて、さまざまなランプの取り付け・取り外しに対応



足場や高所作業車は不要！
作業が早い！ コスト削減！

※器具本体が固定されていない照明器具には使用できません。吊り下げ型セード照明の場合は、セードキャッチャーを併用してください。

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

各種ランプに対応するキャッチヘッド

ランプチェンジャー用のアルミポールに取り付けて使用



●最大広がり幅：φ150

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ77×220mm	82g	DLC-CH	¥ 3,900

［適合ランプ］
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、
LED電球、ボールランプ、レフランプ（ミニ）、電球形蛍光ランプ



軟質樹脂製
マルチタイプ



●最大広がり幅：φ80

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ62×211mm	110g	DLC-CH21	¥ 8,400

［適合ランプ］
ツインタイプ蛍光灯（ツイン2、ツイン3）、
スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯、セラミックメタルハライドランプ





［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）、
シリカ球



●最大広がり幅：φ105

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ70×225mm	95g	★ DLC-SCH6	¥ 9,000



［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）



●最大広がり幅：φ150

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ90×305mm	130g	DLC-SCH7	¥ 10,400



［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）



●最大広がり幅：φ230

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ90×360mm	160g	DLC-SCH8	¥ 11,600



［適合ランプ］
ダイクロハロゲン電球（E11）、
レフランプ（ミニ）（E17に限る）



●ひもの長さ：約4m

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ63×93mm	27g	DLC-CH-SC	¥ 3,700



照明器具の内径が小さい場合は吸盤φ35タイプを使うなど、照明器具や電球に合わせて、キャッチヘッドを選択してください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ランプチェンジャー用キャッチヘッド



●ひもの長さ：約4m



キャッチヘッドの先端をランプの中心に、吸盤がランプに吸着するまで押し当てて、ランプを回してはずす

［適合ランプ］
光源分離型LEDダウンライト
（口金：GH-76p, GX-53他）

※「光源分離型LEDダウンライト」とは、メーカーにより「LEDユニット」「LEDソケッタブルダウンライト」等の名称で呼ばれている器具です。



サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ60×80mm	40g	DLC-CH22	¥　8,800



［適合ランプ］
ビームランプ、
蛍光ランプ（ビーム型）



●最大広がり幅：φ140

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ120×205mm	90g	DLC-SCH9	¥　8,500



［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ



●最大広がり幅：φ90

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ68×190mm	80g	★ DLC-SCH1	¥　5,500



［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）



●最大広がり幅：φ200

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ172×320mm	150g	DLC-SCH4	¥　10,400



［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）



●最大広がり幅：φ220

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
φ193×320mm	160g	DLC-SCH5	¥　11,600



■最大広がり幅について

キャッチヘッドを電球にはめこむ際、キャッチヘッドが電球の径以上に広がります。ダウンライトや反射板付き灯具の場合、広がったキャッチヘッドの爪があたって、灯具が変形したりや破損する恐れがあります。事前に灯具の内径や、各製品の最大広がり幅をご確認ください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ランプ交換

アルミポール

ランプチェンジャー用軽量アルミポール



DLC-AP18



DLC-AP40S



DLC-AP60S



DLC-AP93M

段数	全長(伸)	全長(縮)	ポール最大径	質量	付属ケース	品　番	標準販売価格
3段	1.8m	0.78m	φ31mm	280g	–	DLC-AP18	¥ 3,900
4段	約4m	1.4m	φ53mm	約1.2kg	布ケース	DLC-AP40S	¥ 27,500
7段	約6m	1.4m	φ69mm	約2.4kg	ハードケース	DLC-AP60S	¥ 41,800
7段	約9.3m	1.9m	φ69mm	約3.1kg	ハードケース	DLC-AP93M	¥ 70,400

ランプチェンジャーセット



軽量アルミポールとキャッチヘッドのセット
高さ約3mまでのランプを手軽に交換

- 踏み台や脚立を使わず、約3mまでの高さの電球交換ができる。
- アルミポールで超軽量

動画は
コチラ


DLC-CH　　DLC-AP18



［適合ランプ］
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、
LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ



全長	質量	品　番	標準販売価格
0.95m～2.03m	365g	DLC-180	¥ 7,500

ハンディーランプチェンジャー



軟質樹脂製
マルチタイプ

ご家庭やオフィスの電球を手軽に交換
約2.5mの高さまで対応

- 踏み台や脚立を使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。
- アルミポールで超軽量

動画は
コチラ





キャッチヘッド・ポール 一体型 ※キャッチヘッドの交換はできません。

［適合ランプ］
- サイズ：φ40～60mm（※）
- 最大広がり幅：φ55～80mm
- 種類：
  - ・LED電球、シリカ電球、白熱電球
  - ・電球形蛍光灯
  - ・スパイラル型蛍光灯
  - ・コンパクト蛍光灯（FDL型・FHT型）

※ランプの形状や状態（汚れ等）により、使用できない場合があります。



全長	質量	品　番	標準販売価格
約83cm	140g	DLC-HN80	¥　4,300

ランプチェンジャー　フレキシブルジョイント



斜めに取り付けられている電球を交換できる

ランプに対してキャッチヘッドがまっすぐになるようにヒモを引っ張り、高さや向きを調整し、ランプの取り外し、取り付けをします







機械等があって、真下から
作業できない場合でも
ランプ交換作業が可能

機 械

フレキシブルジョイント

※この製品は、別売の「ランプチェンジャー」DLC-180（1.8mタイプ）と組み合わせて使用してください。



ひもの長さ：約 4m
質量：240g

全長	質量	ひもの長さ	品　番	標準販売価格
219mm	240g	約4m	★ DLC-CH-FJ	¥ 10,800



アルミポール



M5角度調節ヘッド
DLC-KSM
（P275参照）



みるサーチミニ
CMS-WC3
（P273参照）



各種フィッシャー用
先端金具
（P128参照）



ポイントワカール
KS-32
（P279参照）

アルミポールに、他のジェフコム製品とオプションパーツを組み合わせることで、さらに用途が広がります。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

直管ランプチェンジャー(プッシュ式)

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる

動画はコチラ



●足場や高所作業車不要
●ポールはアルミ製で軽く、操作も楽々

4mセット
クランプヘッドと
ポール(約4m)のセット

●全長:約4～1.5m
●段数:4段
●質量:2kg

付属品
●サポーター(蛍光灯の取付けサポート)
●ガイド(蛍光灯のピンの位置決め)
●交換用網状マット×2枚
※網状マット貼付用の両面テープは付属しておりません





クランプヘッドのみ
お持ちのアルミポールに
取付けてご使用ください
(1.8mポールを除く)



●全長:幅300×奥行40×高さ270mm
●質量:0.8kg
●ひもの長さ:約4m

適合する蛍光灯
FL、FLR、FHF、T8形
(管径:φ25～32.5mm)
18W～40Wの直管蛍光灯に適合

注 意





この製品は直管蛍光灯の器具の「プッシュ式」専用です。「回転式」等他の器具には使用できません。

	品 番	標準販売価格
直管ランプチェンジャー(プッシュ式)	DLC-400-PSS	¥ 49,000
クランプヘッドのみ	DLC-PS	¥ 24,000

NEW
発売予定

非常誘導灯点検

非常誘導灯点検棒



DLC-HTB180
（1.8mタイプ）

高所の非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる

- 伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい
- 引き紐式、押しボタン式に対応！

動画は
コチラ



DLC-HTB
（ヘッド部のみ）



点検スイッチ ヒモ部



ヒモ部を挟んで引張ります。
ヒモの先に付いた樹脂部（平板形状）がどの方向に向いていても操作可能

点検スイッチ 先端輪部



樹脂製輪部を引張る操作が可能突起部を輪の中に入れて操作します。先端に厚みを持たせているので抜けにくくなっています。

点検ボタン



点検ボタンを押す操作が可能突起部を点検ボタンの位置に合わせ、押し上げて確認します。

	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
1.8mタイプ	約1.8m（伸）～約0.79m（縮）、3段	300g	DLC-HTB180	¥ 7,600
ヘッド部のみ	27×56×63mm	15g	DLC-HTB	¥ 4,100

非常誘導灯点検棒（ミニタイプ）



非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる
高さ約3mまでOK

- 伸縮自在、伸長時約1ｍ
- 押し引きOK

動画は
コチラ



点検スイッチ ヒモ部



点検スイッチ 先端輪部



点検ボタン







■操作部サイズ



仕様（点検棒）

サイズ		W26×D44mm
伸長時全長		1090mm
収納時全長		265mm
竿最大径		φ20mm
質量		104g
材質	操作部	ステンレス
	ポール部	アルミ

品　番	標準販売価格
HTB-110	¥ 7,200

非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)



高さ約4mまでの非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる
先端にペンを装着して天井に印を付けることができる

- 伸縮自在、伸長時約2m
- 押し引きOK



ペンホルダー　　点検棒



点検スイッチ ヒモ部



点検ボタン



天井に印をつける



NEW

動画はコチラ



■操作部サイズ



仕様(点検棒)

サイズ		W26×D47.5mm
伸長時全長		約2m
収納時全長		約35cm
竿最大径		φ27mm
質量		220g
材質	操作部	ステンレス
	ポール部	アルミ

仕様(ペンホルダー)

サイズ	φ23×55mm
質量	6g
材質	PP

品　番	標準販売価格
HTBP-220	¥ 12,000

火災感知器交換

火災感知器チェンジャー



約4m
ショート
DLC-KC400S

これ1つで ほとんどの火災感知器が交換可能

- 脚立や踏み台を使わずに高所の交換ができる
- アルミ製ポールで軽く、操作しやすい

動画はコチラ

ポールの継手を反時計方向に軽く回すだけで強固なロックがかかり、感知器交換時の回転力に耐えることができます。



火災感知器
チェンジャー

適合サイズ
- 適合火災感知器サイズ:
  φ95～110mm(径)、高さ15mm以上
- 最大広がり巾:φ125～140mm



埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。
適合するサイズの火災感知器であっても、構造や状態により取り外し、取り付けができない場合があります。

取り外しできない例



キャッチヘッドと接触しない形状



ネジ止め式



ヘッド部　DLC-CH-KC
サイズ:φ120×高さ117mm
質量:130g

仕様		DLC-KC400S
全長	伸	約4.1m
	縮	約1.4m
段数		4段
ポール最大径		φ53mm
質量		1.3kg

	品　番	標準販売価格
約4mショートタイプ	DLC-KC400S	¥ 35,300
ヘッド部	DLC-CH-KC	¥ 9,400

※高さ、環境によっては熟練を要する場合があります。
※ヘッド(DLC-CH-KC)は、DLC-AP18(1.8m)に取り付けての使用はできません。火災報知機を外す際に、アルミポールのロックがゆるむ恐れがあります。

NEW
発売予定

舞台照明シュート

照明操作金具棒

約4m
ショート
DLC-
LAH400S



約6m
ショート
DLC-
LAH600S



約9.3m
DLC-
LAH930M



高天井の舞台照明器具の向きを操作

舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適

動画は
コチラ







- ポールは伸縮自在で自由な高さに対応(1.9～最大9.3m)
- 舞台装置があるところにはほとんど置いてあります。
  介錯棒(かいしゃくぼう)や操作棒などと呼ばれています。

	段数	全長(伸)	全長(縮)	ポール最大径	質量	品　番	標準販売価格
ショートタイプ	4段	約4m	1.4m	φ53mm	1.7kg	DLC-LAH400S	¥ 40,800
	7段	約6m	1.4m	φ69mm	2.9kg	DLC-LAH600S	¥ 56,100
ノーマルタイプ	7段	約9.3m	1.9m	φ69mm	3.6kg	DLC-LAH930M	¥ 84,700

高所作業補助

サポートポール



天井部材取り付け時の一時保持に最適

- 一人での作業が可能
- 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付







仕様

全長	約115～290cm
本体伸縮部最大伸長	約90cm
シャフト最大伸長	約85cm
最大耐荷重	約98N(10kgf)
本体材質	SS400相当

品　番	標準販売価格
SP-290	¥ 7,300

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

腰回り品・安全保護具

P.416-509

P416 腰道具セット



P.422 ハーネス・ランヤード



P.432 ワークポジショニング用器具



P.438 ランヤード・補助帯



P.443 腰袋・ホルダー



P.481 ワークウェア・サポートアイテム



P.486 手袋・靴カバー



P.490 電工バケツ・バケット



P.497 ツールバッグ・長物ケース



P.502 はしご・脚立用品



腰道具セット シリーズ



腰道具セット

腰道具セット Artmodel(アルトモデル)シリーズ



手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用
手にやさしく丈夫なアルトモデルシリーズ

※ワークポジショニング器具は付属しておりません


取り付けイメージ(※)

■セット内容(※)

種　類	品　番	数量
腰袋(スタンダード)	ARJ-860-DB	1
ホルダー(充電ドライバー)	ARJ-504-DB	1
ホルダー(親子吊)	ARJ-944-DB	1
ホルダー(ドライバー2丁吊)	ARJ-952-DB	1
ホルダー(1丁吊)	ARJ-941-DB	1

色	品　番	標準販売価格
デニムブルー	ARJ-SET-DB1	¥ 24,500


取り付けイメージ(※)

■セット内容(※)

品　名	品　番	数量
腰袋(3段式)	ARJ-864-DB	1
ホルダー(充電ドライバー)	ARJ-504-DB	1
ホルダー(親子吊)	ARJ-944-DB	1
ホルダー(ドライバー2丁吊)	ARJ-952-DB	1
ホルダー(1丁吊)	ARJ-941-DB	1

色	品　番	標準販売価格
デニムブルー	ARJ-SET-DB2	¥ 25,000


取り付けイメージ(※)

■セット内容(※)

品　名	品　番	数量
腰袋(スタンダード)	ARJ-860-BC	1
ホルダー(充電ドライバー)	ARJ-504-BC	1
ホルダー(親子吊)	ARJ-944-BC	1
ホルダー(ドライバー2丁吊)	ARJ-952-BC	1
ホルダー(1丁吊)	ARJ-941-BC	1

色	品　番	標準販売価格
ブラックキャメル	ARJ-SET-BC1	¥ 24,500


取り付けイメージ(※)

■セット内容(※)

品　名	品　番	数量
腰袋(スタンダード)	ARJ-860-HG	1
ホルダー(充電ドライバー)	ARJ-504-HG	1
ホルダー(親子吊)	ARJ-944-HG	1
ホルダー(ドライバー2丁吊)	ARJ-952-HG	1
ホルダー(1丁吊)	ARJ-941-HG	1

色	品　番	標準販売価格
ハンターグリーン	ARJ-SET-HG1	¥ 24,500

腰道具セット

腰道具セット WSGシリーズ

スムーズシリーズ
オールブラック腰道具セット



ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライドバックル | D環 1個 | 補助ベルト幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-45-1BK	¥ 24,500



ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール スライドバックル | D環 1個 | 補助ベルト幅90mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-55-1BK	¥ 26,500



ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ スライドバックル | D環 2個 | 補助ベルト幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-96-2BK	¥ 37,500



ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチバックル | D環 1個 | 補助ベルト幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-97-1BK	¥ 29,000



ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブタイプ | アルミ スライドバックル | D環 2個 | 補助ベルト幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R96DS-2BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-R96-2BK	¥ 42,500



ワークポジショニング用器具
WP-R98DS-2BK

カーブタイプ | ワンタッチバックル | D環 2個 | 補助ベルト幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R98DS-2BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSG-R98-2BK	¥ 47,000

腰道具セット WSAシリーズ（ブラック&イエロー）

ハードな使用に耐える耐摩耗ポリエステルキャンバスの腰袋・ツールホルダーの腰道具セット



ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライドバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1

品　番	標準販売価格
WSA-45-1BK	¥ 22,000



ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール スライドバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅90mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-55-1BK	¥ 24,000



ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ スライドバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-96-2BK	¥ 35,000



ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-97-1BK	¥ 26,500



ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブタイプ / アルミ スライドバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-R96-2BK	¥ 40,000



ワークポジショニング用器具
WP-R98DS-2BK

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R98DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-R98-2BK	¥ 44,500

腰道具セット

腰道具セット WSHシリーズ（ブラック&イエロー）

ハードな使用に耐える耐摩耗ポリエステルキャンバスの腰袋・ツールホルダーの腰道具セット



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライド バックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-45-1BK	¥ 19,800



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-1BK

アルミ スライド バックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-96-1BK	¥ 31,800



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチ バックル | D環 1個 | 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-97-1BK	¥ 23,300



NEW

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブタイプ | アルミ スライド バックル | D環 2個 | 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSH-R96-2BK	¥ 37,800

墜落制止用器具 シリーズ





ワークポジショニング用器具



ハーネス・ランヤード



ハーネス・ランヤード

厚生労働省 - Ministry of Health, Labour and Welfare -

「墜落制止用器具の規格」

PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS

■改正のスケジュール

	2018年6月	2019年2月(施行段階①)	2019年8月(施行段階②)	2022年1月2日より(施行段階③)
法令等	労働安全衛生法	JIS規格(T8165)の公示	現行品の製造終了(7月末まで)	現行品の使用は禁止
販売/出荷		新規格対応品の出荷/販売開始	現行品の在庫出荷/販売は以降も可能	現行品の販売は終了

新規格への移行が完了

■安全帯の分類と名称

フルハーネス型



・省令により安全帯の名称は「墜落制止用器具」となります。(ただし安全帯という言葉を使用続けることは差し支えありません)
・墜落制止にはフルハーネス型を用いることが原則です。

種別	用途による種類	種類	ショックアブソーバの種類	ランヤードの種類
A種	墜落制止用器具	フルハーネス型	第一種	タイプ1
			第二種	タイプ2

ショックアブソーバの種類により「タイプ1」と「タイプ2」に大別されます。
右の[フルハーネス型用ランヤード]と合わせてご覧ください。

[フルハーネス型用ランヤード]

作業中のフックの取り付け位置や落下距離、性能の基準により「第一種」と「第二種」があります。

ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
			衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
第一種	腰より上の位置	1.8m	4.0kN以下	1.2m以下
第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

実際の使用状況を考慮し、タイプ1については1.8mを超える自由落下距離で性能試験を行います。
タイプ2のフック取り付け位置は足元までを想定し、規格の要求値に基づいた設計が行われますが、タイプ1と比較し衝撃荷重と落下距離は増えます。

胴ベルト型



フルハーネス型は、胴ベルト型と比較して落下距離が長くなる傾向にあります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に到達する危険のある場合には胴ベルト型の使用が認められます。

種別	用途による種類	種類
B種	墜落制止用器具	胴ベルト型

※ 一般的な建設作業の場合は5m以上、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

胴ベルト型には、必ず胴ベルト型用のランヤードを使用してください。

ワークポジショニング用器具



フルハーネス型 墜落制止用器具

[柱上用安全帯の位置付け]

柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

■「安全衛生特別教育」
-安衛則・安全衛生特別教育規定

対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。

高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)等の業務を行う作業者。

■使用者の体重(装備を含む)について

・装備品を含む着用者の体重に注意してください。墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
・本リーフレット掲載製品の使用可能な最大質量は「100kg」です。

■落下距離を知ることが製品選びの第一歩

今回の規格改正では、衝撃を複数ヶ所に分散させることができるフルハーネス型の原則使用と同時に、現行規格の製品よりもランヤードの衝撃(使用者の質量 × 落下距離)を吸収する能力を高めることが求められています。*1
相応のショックアブソーバをランヤードに備えることで上記の目標は達成できる一方、墜落時の落下距離は長くなります。*2
製品等に記載の性能をご確認の上、ご自身の作業環境に応じた製品をお選びください。

*1 現行規格では85kgの落体をランヤードの長さ分自由落下させるのに対し、新規格では100kgの落体を2.3m(標準)落下させる性能試験を行います。
*2 衝撃吸収能力を高めるためには衝撃を受けた際のショックアブソーバの伸び代を増やす必要があり、その結果落下距離は現行規格品と比較して長くなります。

落下距離を知る① ・・・「自由落下距離とは」

自由落下距離に対する考え方は胴ベルト型も同様です。

ショックアブソーバが作動する直前までの落下距離



落下距離を知る② ・・・「落下距離」とは

落下距離に対する考え方は胴ベルト型も同様です。

A 自由落下距離 に下記「d」の長さを加えたものが「落下距離」です。



作業床の高さ＞落下距離 → 適切な製品と使用方法である
作業床の高さ≦落下距離 → 墜落時に身体が地面に到達する恐れ

実際の作業床の高さと落下距離を比較し問題がないか必ずご確認ください。

ハーネス

ハーネス ランヤードセット

フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品



フルハーネス(DB-HN-15DS)



フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)

品　番	標準販売価格
HS-15DS-A	¥ 63,000



フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)



フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)

品　番	標準販売価格
HS-20DS-B	¥ 69,800



フルハーネス(DB-HN-17PGY)



フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160PGW)

品　番	標準販売価格
HS-17PGY-A	¥ 59,200

ハーネス ランヤードセット(女性専用)

超軽量！ 女性用フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現
■胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる
■脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい



HS-50DS-A

※ワークウェアは付属しておりません。



HS-50DS-B

サイズ適合表



ハーネス 材質

ベルト	ポリエステル(幅40mm)
胸バックル	アルミ(ワンタッチタイプ)
フックハンガー	ポリエステル
スムーズリング	ポリエステル
D環	スチール
クロスフィットパーツ ベルト保持板 ベルト止め	樹脂

質量:約680g

[付属品]
携帯用ショルダーバッグ



スムーズリング
柔らかなロープでフィット感アップ
動きやすさも向上

クロスフィットパーツ
脚が通しやすい形状を保持
4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート



ランヤード(ダブル)
ストラップ:ポリエステル製　幅:約30mm
全長:約1520mm(ストラップ収縮時 約1040mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:アルミ製(回転環付)　口開き65mm
D環側コネクタ:アルミ製
質量:約960g

カラー	品　番	標準販売価格
マゼンタ×シルバー	HS-50DS-A	¥ 79,800
オリーブ×ブラック	HS-50DS-B	¥ 79,800

ハーネス・ランヤード

ハーネス ランヤードセット



フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)

フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 130kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)

品　番	標準販売価格
HS-20BKB-A	¥ 83,000

ハーネス ランヤードセット



フルハーネス(DB-HN-30DS)

フルハーネスとランヤードのセット

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
(WP-150BF)

品　番	標準販売価格
HS-30DS-A	¥ 44,000

※ワークウェアは付属しておりません。

ハーネス ランヤードセット



フルハーネス(DB-HN-35PG)

フルハーネスとランヤードのセット
コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



伸縮ロープ式ダブルランヤード
ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:スチール　口開き50mm
人体側フック:スチール　口開き9mm

質量(セット)	品　番	標準販売価格
約1875g	HS-35PG-A	¥ 39,800

※ワークウェアは付属しておりません。

ハーネス ランヤードセット



フルハーネス(DB-HN-35PG)

フルハーネスとランヤードのセット
コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

NEW



巻込み停止付ダブルランヤード
ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)
全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:スチール　口開き50mm
人体側フック:スチール　口開き9mm

質量(セット)	品　番	標準販売価格
約2080g	HS-35PG-B	¥ 42,000

※ワークウェアは付属しておりません。

フルハーネス

仕事がはかどる！軽量フルハーネス

■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
■腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ

NEW

使用可能質量 130kg

墜落制止用器具の規格 新規格品



ハーネスサイズの目安





腿バックル

材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) 尻当て D環止め・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約720g	DB-HN-30DS	¥ 28,000

※ワークウェアは付属しておりません。 ※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ

■やわらかく装着感に優れたベルトを採用
■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

NEW

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品



装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付



ワンタッチバックル

材質

ベルト	幅43mmナイロン
バックル	ワンタッチバックル (スチール+アルミ)
D環	スチール
フックハンガー カラープレート	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約870g	DB-HN-30PG	¥ 22,000

※ワークウェアは付属しておりません。 ※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ

■やわらかく装着感に優れたベルトを採用
■胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用

NEW

使用可能質量 100kg

墜落制止用器具の規格 新規格品





差し込み式バックル

材質

ベルト	幅43mmナイロン
バックル	差し込み式バックル(スチール)
D環	スチール
フックハンガー	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約820g	DB-HN-35PG	¥ 19,800

※ワークウェアは付属しておりません。 ※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

胸ベルトにD環付フルハーネス

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■腿ベルトは水平型で圧迫感が少ない
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付（位置調整可能・着脱式）



ハーネスサイズの目安



材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅45mmポリエステル
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル	ワンタッチバックル（アルミ合金）
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け（2個） ベルト保持板 骨盤ベルト・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1470g	DB-HN-25DS-BKF	¥ 56,000

※S・L・LLサイズは受注生産で承ります。

フルハーネス

フロントD環付フルハーネス

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付（着脱式）



ハーネスサイズの目安



材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル	ワンタッチバックル（アルミ合金）
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け（2個） ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1330g	DB-HN-20DS-BKF	¥ 51,700
Lサイズ	約1330g	DB-HN-20DS-BKFL	¥ 52,800

フルハーネス

全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付（着脱式）



ハーネスサイズの目安



材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル	ワンタッチバックル（アルミ合金）
ワークポジショニング用器具接続ベルト	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け（2個） ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1170g	DB-HN-20DS-BKB	¥ 47,000

※S・L・LLサイズは受注生産で承ります。

フルハーネス

新規格品 130kgタイプフルハーネス

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

●ソフトなベルトと肩パッドを装備
●全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
●ワークポジショニング用器具接続ベルト付



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
腿バックル	アルミ合金(ワンタッチバックル)
ワークポジショニング用器具接続ベルト	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1090g	DB-HN-20DS-YB	¥ 46,000

※ワークウェアは付属しておりません。　※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

様々なシーンにマッチするフルハーネス
全てのユーザーにオススメのスタンダードモデル

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1090g	DB-HN-15DS	¥ 32,700

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

ランヤード付オールラウンドフルハーネス
リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えたエントリーモデル

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品



材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂
ランヤード	3ッ打ちナイロン 直径10mm　長さ1700mm
ショックアブソーバ	1種
丸リング	スチール
フック	スチール(No.57)

サイズ	適応身長	質量(ランヤード含む)	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1370g	DB-HN-05DS	¥ 29,800

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

ハーネス・ランヤード

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品



●腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい

材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

サイズ	適応身長	もも周りサイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	55～80cm	約1130g	DB-HN-17PG	¥ 33,900

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品





電動ファン内蔵上着の
上から装着しても
送風のじゃまにならない
Y型背中ベルトタイプ

●Y型背中ベルトで、装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える
●腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい

材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

サイズ	適応身長	もも周りサイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	55～80cm	約1100g	DB-HN-17PGY	¥ 35,000
Lサイズ	170～190cm	60～85cm	約1130g	DB-HN-17PGY-L	¥ 36,000
LLサイズ	190cm以上	65～90cm	約1160g	DB-HN-17PGY-LL	¥ 37,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

ハーネス用クッションパッド

ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易

●極厚、幅広クッションで
肩への負担を軽減





適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS,
DB-HN-20DS, DB-HN-17PG

質量	品　番	標準販売価格
約210g	DB-HN-XP	¥ 4,450

ハーネス用クッション肩パッド

極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減



適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS,
DB-HN-20DS, DB-HN-17PG,
DB-HN-17PGY

質量	品　番	標準販売価格
約90g	DB-HN-PD	¥ 3,150

ハーネス用ランヤード

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる ロック装置付巻取器 + 伸縮ストラップ タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

ダブル

使用可能質量 100kg



巻取式ストラップ
　幅:17mm
　長さ:約1600mm(ストラップ収納時:約700mm)
　アラミド芯入りテトロン
伸縮ストラップ
　幅:28mm
　長さ:約1280mm(ストラップ収縮時:約1000mm)
　ゴム芯入りポリエステル被覆

ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(軽量タイプ)
口開き寸法:50mm
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1280ｇ	DB-HL-160MSW	¥ 36,000

フルハーネス用ランヤード

ロック機能が落下距離を最短で抑える ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード

■小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持
■ミニカラビナ付

墜落制止用器具の規格 新規格品

ダブル

使用可能質量 130kg



ストラップ:幅18.5mm　超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ)　口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品　番	標準販売価格
約1280g	DB-HL-160MW	¥ 44,000

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

ダブル

使用可能質量 130kg



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1130ｇ	DB-HL-160SW-130	¥ 39,800

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

ダブル

使用可能質量 100kg



ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1130ｇ	DB-HL-160SW	¥ 34,000

ハーネス・ランヤード

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

ダブル

使用可能質量 100kg



ランヤード長:1100～1600mm
材質
・伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維
・伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
・ショックアブソーバ:ナイロン繊維
・フック:スチール

質量	品　番	標準販売価格
1150g	DB-HL-160PGW	¥ 29,700

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 100kg



ランヤード長:1100～1600mm
材質
・伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維
・伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
・ショックアブソーバ:ナイロン繊維
・フック:スチール

質量	品　番	標準販売価格
650g	DB-HL-160PGS	¥ 19,800

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg

NEW



ストラップ:幅27mm、ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
全長:約1540mm(ストラップ収縮時 約1120mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ)　口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品　番	標準販売価格
約730ｇ	DB-HL-160SK	¥ 25,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg

■ロック機能が落下距離を最短で抑える
■ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
■小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム
■ミニカラビナ付



ストラップ:幅18.5mm 超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品 番	標準販売価格
約700g	DB-HL-160MS	¥ 26,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用



ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1560mm(ストラップ収納時 約820mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.56A 軽量大型フック 口開き50mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約990g	WP-M150BF	¥ 25,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用



ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1680mm(ストラップ収納時 約780mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.14LK-1P フック 口開き19mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約980g	WP-M150FCS	¥ 24,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg



●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 21,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

人気のブラックタイプ



●ソフトで使いやすいブラックロープ
●ランヤード φ12mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 23,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg



●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 19,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

スチールスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅85mm





仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブラック	50×1200mm	85×670mm	820～980mm	約705g	WP-45DS-1BK	¥ 14,500

ワークポジショニング用器具

スチールスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅90mm



WP-55DS-1BKS　**胴ベルト1100mmのショートタイプ**



WP-55DS-1BK



WP-55DS-1BKL　**胴ベルト1400mmのロングタイプ**



※図はWP-55DS-1BK

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブラック	45×1100mm	90×600mm	720～880mm	約705g	WP-55DS-1BKS	¥ 17,500
ブラック	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約830g	WP-55DS-1BK	¥ 15,500
ブラック	45×1400mm	90×720mm	1020～1180mm	約850g	WP-55DS-1BKL	¥ 17,500

ワークポジショニング用器具

アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-95DS-2RD
赤



WP-95DS-2YL
黄



WP-95DS-2WT
白





仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　アルミ製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個・軽量D環2個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
赤	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2RD	¥ 23,000
黄	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2YL	¥ 23,000
白	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2WT	¥ 23,000

ワークポジショニング用器具

アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-96DS-2BKS
ブラック



胴ベルト1100mmのショートタイプ

WP-96DS-2BL
ブルー



WP-96DS-2BK
ブラック



WP-96DS-2BKL
ブラック



胴ベルト1400mmのロングタイプ

アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-96DS-1BKS
ブラック



NEW

胴ベルト1100mmのショートタイプ
腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-96DS-1BK
ブラック



腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-96DS-1BKL
ブラック



NEW

胴ベルト1400mmのロングタイプ
腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



※図はD環2個付、胴ベルト1200mmタイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×600mm	720～880mm	約745g	WP-96DS-2BKS	¥ 28,000
	ブルー	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BL	¥ 27,000
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BK	¥ 27,000
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約855g	WP-96DS-2BKL	¥ 28,000
1個	ブラック	45×1100mm	100×600mm	720～880mm	約700g	WP-96DS-1BKS N	¥ 27,500
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約700g	WP-96DS-1BK	¥ 26,500
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約810g	WP-96DS-1BKL N	¥ 27,500

ワークポジショニング用器具

ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅85mm

WP-97DS-1BL　ブルー





着脱簡単！ ワンタッチバックル

WP-97DS-1BK　ブラック





仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブルー	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BL	¥ 18,000
ブラック	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BK	¥ 18,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

ワンタッチバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-98DS-2BK





着脱簡単！ ワンタッチバックル

ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-98DS-1BK

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ





※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm（最大）	100×720mm	910～1080mm	約925g	WP-98DS-2BK	¥ 33,000
1個	50×1150mm（最大）	100×720mm	910～1080mm	約820g	WP-98DS-1BK	¥ 32,500

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

胴ベルト1100mmのショートタイプ

WP-R96DS-2BKS
ブラック



WP-R96DS-2BL
ブルー



WP-R96DS-2BK
ブラック



WP-R96DS-2BKL
ブラック



胴ベルト1400mmのロングタイプ



カーブ形状で腰にぴったりフィット

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト 軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト 軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）また、別注にて左利き用商品も承ります。

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-R96DS-1BK
ブラック





※図はD環2個付、胴ベルト1200mmタイプ

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×650mm	720～880mm	約815g	WP-R96DS-2BKS	¥ 33,000
	ブルー	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BL	¥ 30,000
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BK	¥ 32,500
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約865g	WP-R96DS-2BKL	¥ 33,000
1個	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約745g	WP-R96DS-1BK	¥ 32,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-R98DS-2BK





着脱簡単！ ワンタッチバックル

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-R98DS-1BK

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ





カーブ形状で腰にぴったりフィット



※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約965g	WP-R98DS-2BK	¥ 37,000
1個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約850g	WP-R98DS-1BK	¥ 36,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅170mm



WP-R300DS-2BK
オールブラック



●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ



WP-R300DS-1BK
オールブラック

仕様

胴ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト 軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト 軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)



※図はD環2個付タイプ

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約880g	WP-R300DS-2BK	¥ 42,500
1個	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約780g	WP-R300DS-1BK	¥ 42,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環2個 / 補助ベルト幅170mm



WP-R400DS-2BK



メッシュ素材の採用で通気性抜群！

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環1個 / 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる
「D環1個」タイプ



WP-R400DS-1BK



●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます



※図はD環2個付タイプ

NEW

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約900g	WP-R400DS-2BK	¥ 46,500
1個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約800g	WP-R400DS-1BK	¥ 46,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環2個 / 補助ベルト幅170mm



WP-R320DS-2BK



●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環1個 / 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる
「D環1個」タイプ



WP-R320DS-1BK



着脱簡単！
ワンタッチバックル



※図はD環2個付タイプ

NEW

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm（最大）	170×720mm	910～1080mm	約1000g	WP-R320DS-2BK	¥ 48,500
1個	50×1150mm（最大）	170×720mm	910～1080mm	約900g	WP-R320DS-1BK	¥ 48,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅90mm

WP-R500DS-2BK



WP-R500DS-2BKL



胴ベルト1300mmのロングタイプ

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅90mm

WP-R500DS-1BK



WP-R500DS-1BKL



胴ベルト1300mmのロングタイプ



※図は胴ベルト1200mmタイプ

着脱式ベルト押さえ



レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない

2枚重ねの胴ベルトで強度アップ



腰道具吊り下げ時のベルトの垂れやたわみが激減

ノンスリップ素材の補助ベルト



ズレを防止し、クッション材（従来の2倍厚）でフィット感抜群

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　角環1個付　軽量D環付

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約1060g	WP-R500DS-2BK	¥ 48,500
	45×1300mm	90×720mm	920～1080mm	約1070g	WP-R500DS-2BKL	¥ 49,000
1個	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約960g	WP-R500DS-1BK	¥ 48,000
	45×1300mm	90×720mm	920～1080mm	約970g	WP-R500DS-1BKL	¥ 49,000

NEW



■ WP-R500用着脱ベルト押え
■ 2個入

品　番	標準販売価格
WP-R500-DBT	¥ 5,500

ランヤード・補助帯

ワークポジショニング用ロープ



- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

- ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器67N型
- 8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1240g	WP-200FCS	¥ 16,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)



- アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

- ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器14-28A型
- 8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1040g	WP-200FCS-BK	¥ 25,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)



- アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

- ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器14-28A型
- 8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1040g	WP-200FCS-WT	¥ 25,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)

ソフトで使いやすい



- アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
- 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

- ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
- ランヤード長 2100mm
- フック14L-1型(口開き20mm)
- 伸縮調節器14-28A型
- 8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1030g	WP-200FCS-WTS	¥ 25,000

胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない



フックハンガー付





ロック機構内蔵型リール



万一の墜落時にロープの引き出しを停止して、墜落距離を短くすることで人体にかかる衝撃を軽減します。

墜落制止用器具の規格 新規格品

ロック機構付タイプ

- 胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
- ランヤード長1600mm
- 1ロックフック
- 回転連結リング
- ショックアブソーバ

質量	品　番	標準販売価格
約880g	WP-150BFF-LK	¥ 19,600

胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない



フックハンガー付





墜落制止用器具の規格 新規格品

スタンダードタイプ

- 胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
- ランヤード長1600mm
- 1ロックフック
- 回転連結リング
- ショックアブソーバ

質量	品　番	標準販売価格
約750g	WP-150BFF	¥ 16,300

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg

■ロック機能が落下距離を最短で抑える
■ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
■小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム
■ミニカラビナ付



ストラップ:幅18.5mm 超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品 番	標準販売価格
約700g	DB-HL-160MS	¥ 26,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用



ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1560mm(ストラップ収納時 約820mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.56A 軽量大型フック 口開き50mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約990g	WP-M150BF	¥ 25,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用



ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1680mm(ストラップ収納時 約780mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.14LK-1P フック 口開き19mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約980g	WP-M150FCS	¥ 24,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg



●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 21,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

人気のブラックタイプ



●ソフトで使いやすいブラックロープ
●ランヤード φ12mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 23,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg



●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 19,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg



NEW

ストラップ：幅27mm、ゴム芯入りポリエステル被覆（ブラック）
全長：約1540mm（ストラップ収縮時 約1120mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A（回転環付・軽量タイプ） 口開き50mm
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ（ASC型）

質量	品　番	標準販売価格
約730ｇ	DB-HL-160SK	¥ 25,000

墜落制止用器具（胴ベルト型・ダブルフックタイプ）

「巻取式墜落制止用ストラップ」＋「巻取式補助ロープ」ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg



●胴ベルト
サイズ：幅50×長さ1200mm

●墜落制止用ストラップ
材質：アラミド芯入りテトロン
サイズ：幅：17×長さ：約1660mm
（ストラップ収納時長さ：約560mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A（軽量タイプ）
口開き寸法50mm

●補助ロープ
材質：アラミド芯入りテトロン
サイズ：幅：17×長さ：約1150mm
（ストラップ収納時長さ：約420mm）
フック：No.56H（U字つり防止コブ付）
口開き寸法50mm

●ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
●巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
●スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
●ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和

質量	品　番	標準販売価格
約1750g	DB-MSL-120MW	¥ 33,000

墜落制止用器具（胴ベルト型・ストラップ巻取式）

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない胴ベルト型墜落制止用器具

墜落制止用器具の規格 新規格品

●スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
●ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和



●胴ベルト：幅50×長さ1200mm
●ストラップ：アラミド繊維製帯ロープ
長さ1650mm（フック含む）
ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品　番	標準販売価格
約1120g	DB-MSL-120	¥ 23,000



●胴ベルト：幅50×長さ1150mm（最大）
●ストラップ：アラミド繊維製帯ロープ
長さ1650mm（フック含む）
ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品　番	標準販売価格
約1260g	DB-MOT-120	¥ 27,000

ランヤードフック用蛍光シール

現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール

- 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい
- 適用機種：DB-HL-160MSW, DB-HL-160MW, DB-HL-160SW-130, DB-HL-160SW, DB-HL-160S, DB-HL-170M, DB-HN-05DS, DB-MSL-120MW, DB-MSL-120, DB-MOT-120, WP-M150BF, WP-M150FCS, WP-150BF, WP-150BF-BK



三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付（表面用と裏面用あり）

長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付

品　番	標準販売価格
DB-4FS	¥ 1,500

ねじクランプ（吊りボルト専用 墜落防止用クランプ）

天井に設置された吊りボルトを利用して ランヤードを取り付け





天井・高所作業の安全を確保

［適用吊りボルトサイズ］
W1/2、W3/8、M10、M12

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
幅81×奥行26×高さ96mm	460g	NC-43D	¥ 14,000

補助帯

ワークポジショニング用器具の胴ベルトを3本の吊りベルトに通して吊り下げ、ベルトのズレ落ちを防止

DB-2BK



DB-2BL



●対応ベルト幅：45mmまで

材質	サイズ（mm）	色	品　番	標準販売価格
ナイロンベルト	幅25×長さ1200	ブラック	DB-2BK	¥ 8,800
		ブルー	DB-2BL	¥ 8,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

オプション

補助帯用吊りベルト（交換用）

色	品　番	標準販売価格
ブラック	DB-2BK-TN	¥ 1,400
ブルー	DB-2BL-TN	¥ 1,400



DB-2BK-TN



DB-2BL-TN

腰袋・ホルダー シリーズ

■バロンモデル

P444



■アルトモデル

P448



■ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）
■スムーズポケット

P450



■ポリエステルキャンバス製

P456



■ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）

P464



■天然牛革製

P465



■高級人造皮革製

P467



■ハイグレード人造皮革+
ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）

P468



■EVA樹脂製

P470



腰袋・ホルダー



優れた撥水性

生地に撥水性に
優れたPVC



釘抜けしにくい

内側に高密度EVAを採用



工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ

型くずれしにくい設計
開口部ワイドでスムーズ収納

独自設計





丁番が動き、動作の邪魔にならない

しゃがみ作業や屈伸時などに
丁番が動き、快適に使える

丁番が前後に動いて
腰にフィット





便利に使える2WAY

①吊り下げ式
コンパクトに折りたたんで使える





金具を背面のボタンで
とめるだけで吊り下げ式に

②ベルト通し



ひと手間加えたクラシックな風合いと、こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ

ビンテージ加工を施した
クラシックな風合いの金具



生地の表面に緻密な模様を型押し
長年使い込まれたような深みと
品格のあるフェイクダメージ加工



豊富なラインナップ

多彩なカラーとモデル展開で
様々な職種・使用シーンに対応



※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

BARONMODEL(バロンモデル)

腰袋(2段)


BRJ-80-AZ


BRJ-80-SC


BRJ-80-DK




工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

発売予定 2026

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-80-AZ	¥11,000
スカーレット	BRJ-80-SC	¥11,000
ダーク	BRJ-80-DK	¥11,000

サイズ:幅210×奥行110×高さ355mm　質量:590g

腰袋(3段)


BRJ-833-AZ


BRJ-833-SC


BRJ-833-DK




工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

発売予定 2026

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-833-AZ	¥11,500
スカーレット	BRJ-833-SC	¥11,500
ダーク	BRJ-833-DK	¥11,500

サイズ:幅210×奥行120×高さ355mm　質量:650g

※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
　また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

BARONMODEL(バロンモデル)

ホルダー(ペンチ親子吊)


BRJ-944-AZ


BRJ-944-SC


BRJ-944-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-944-AZ	¥ 5,700
スカーレット	BRJ-944-SC	¥ 5,700
ダーク	BRJ-944-DK	¥ 5,700

サイズ:幅90×奥行60×高さ380mm　質量:245g

ホルダー(ペンチ親子3丁吊)


BRJ-946-AZ


BRJ-946-SC


BRJ-946-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-946-AZ	¥ 7,000
スカーレット	BRJ-946-SC	¥ 7,000
ダーク	BRJ-946-DK	¥ 7,000

サイズ:幅90×奥行70×高さ380mm　質量:280g

ホルダー(ペンチ・ドライバー親子吊)


BRJ-920-AZ


BRJ-920-SC


BRJ-920-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-920-AZ	¥ 6,500
スカーレット	BRJ-920-SC	¥ 6,500
ダーク	BRJ-920-DK	¥ 6,500

サイズ:幅140×奥行55×高さ390mm　質量:310g

※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

BARONMODEL(バロンモデル)

ホルダー(ドライバー2丁吊)


BRJ-952-AZ


BRJ-952-SC


BRJ-952-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-952-AZ	¥ 5,800
スカーレット	BRJ-952-SC	¥ 5,800
ダーク	BRJ-952-DK	¥ 5,800

サイズ:幅90×奥行50×高さ370mm　質量:240g

ホルダー(ペンチ1丁・ドライバー2丁吊)


BRJ-953-AZ


BRJ-953-SC


BRJ-953-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-953-AZ	¥ 6,500
スカーレット	BRJ-953-SC	¥ 6,500
ダーク	BRJ-953-DK	¥ 6,500

サイズ:幅90×奥行60×高さ370mm　質量:275g

ホルダー(充電ドライバー1丁吊)


BRJ-504-AZ


BRJ-504-SC


BRJ-504-DK

発売予定 2026




工具落下防止用ワイヤー
取付け金具付き
※不要時は折りたためます。

色	品　番	標準販売価格
アズール	BRJ-504-AZ	¥ 6,600
スカーレット	BRJ-504-SC	¥ 6,600
ダーク	BRJ-504-DK	¥ 6,600

サイズ:幅90×奥行75×高さ400mm　質量:250g

※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
　また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。予めご了承ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー



手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用
柔らかく、手にやさしいアルトモデルシリーズ

Artmodel(アルトモデル)腰袋


ARJ-860-DB


ARJ-860-BC


ARJ-860-HG

スタンダード

サイズ(㎜)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅260×奥行180×高さ240	305	デニムブルー	ARJ-860-DB	¥ 7,600
幅260×奥行180×高さ240	305	ブラックキャメル	ARJ-860-BC	¥ 7,600
幅260×奥行180×高さ240	305	ハンターグリーン	ARJ-860-HG	¥ 7,600




ARJ-864-DB

3段式

サイズ(㎜)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅260×奥行180×高さ240	360	デニムブルー	ARJ-864-DB	¥ 8,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

Artmodel(アルトモデル)ホルダー

手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用。
柔らかく、手にやさしい。

ホルダー(ペンチ1丁吊)



ARJ-941-DB　ARJ-941-BC　ARJ-941-HG

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ホルダー(ペンチ1丁吊)	幅85×奥行36×高さ219	60	デニムブルー	ARJ-941-DB	¥ 4,000
ホルダー(ペンチ1丁吊)	幅85×奥行36×高さ219	60	ブラックキャメル	ARJ-941-BC	¥ 4,000
ホルダー(ペンチ1丁吊)	幅85×奥行36×高さ219	60	ハンターグリーン	ARJ-941-HG	¥ 4,000

ホルダー(ペンチ親子吊)



ARJ-944-DB　ARJ-944-BC　ARJ-944-HG

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ホルダー(ペンチ親子吊)	幅94×奥行44×高さ250	120	デニムブルー	ARJ-944-DB	¥ 4,500
ホルダー(ペンチ親子吊)	幅94×奥行44×高さ250	120	ブラックキャメル	ARJ-944-BC	¥ 4,500
ホルダー(ペンチ親子吊)	幅94×奥行44×高さ250	120	ハンターグリーン	ARJ-944-HG	¥ 4,500

ホルダー(ドライバー2丁吊)



ARJ-952-DB　ARJ-952-BC　ARJ-952-HG

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ホルダー(ドライバー2丁吊)	幅85×奥行36×高さ245	75	デニムブルー	ARJ-952-DB	¥ 4,200
ホルダー(ドライバー2丁吊)	幅85×奥行36×高さ245	75	ブラックキャメル	ARJ-952-BC	¥ 4,200
ホルダー(ドライバー2丁吊)	幅85×奥行36×高さ245	75	ハンターグリーン	ARJ-952-HG	¥ 4,200

ホルダー(充電ドライバー)



ARJ-504-DB　ARJ-504-BC　ARJ-504-HG

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ホルダー(充電ドライバー)	幅89×奥行64×高さ230	105	デニムブルー	ARJ-504-DB	¥ 5,500
ホルダー(充電ドライバー)	幅89×奥行64×高さ230	105	ブラックキャメル	ARJ-504-BC	¥ 5,500
ホルダー(充電ドライバー)	幅89×奥行64×高さ230	105	ハンターグリーン	ARJ-504-HG	¥ 5,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズハイポーチ

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケットを採用した腰袋

1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス
強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

動画はコチラ

使いやすいスタンダードタイプ

●ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット7ヵ所



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)



サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ250	320	黒　黒	NDS-860-KKK	¥ 5,500

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット9ヵ所



NDS-861-KKK



NDS-861-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ25	340	黒　黒	NDS-861-KKK	¥ 6,100
		黒　青	★ NDS-861-KBB	¥ 6,100

フタ付ポケット2個+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット8ヵ所



NDS-862-KKK



NDS-862-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅220×奥行145×高さ250	400	黒　黒	NDS-862-KKK	¥ 7,000
		黒　青	★ NDS-862-KBB	¥ 7,000

3連ドライバーホルダー+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット10ヵ所



NDS-863-KKK



NDS-863-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅215×奥行145×高さ250	380	黒　黒	NDS-863-KKK	¥ 7,000
		黒　青	★ NDS-863-KBB	¥ 7,000

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット6ヵ所



NDS-864-KKK



NDS-864-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ250	390	黒　黒	NDS-864-KKK	¥ 6,400
		黒　青	★ NDS-864-KBB	¥ 6,400

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズハイポーチ

ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ(さびにくいステンレス製)スムーズポケットを採用した腰袋
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用



ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ



使いやすいスタンダードタイプ

●ツールの抜き差しが引っかからない！
スムーズポケット7ヵ所



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ280	450	NDS-860MF-KKK	¥ 8,500



ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット9ヵ所



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ280	490	NDS-861MF-KKK	¥ 9,000



フタ付ポケット2個+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット8ヵ所



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	490	NDS-862MF-KKK	¥ 9,800



3連ドライバーホルダー+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット10ヵ所



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	490	NDS-863MF-KKK	¥ 9,300



多量のパーツが入る広々ポケット3段式

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット6ヵ所



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	500	NDS-864MF-KKK	¥ 9,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用



ペンチ1丁吊



NDS-941-KKK

ペンチ2丁吊



NDS-942-KKK

ペンチ・ドライバー3丁吊



NDS-943-KKK

ペンチ親子吊



NDS-944-KKK

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ペンチ1丁吊	幅 65×奥行35×高さ225	45	黒 黒	NDS-941-KKK	¥ 1,800
ペンチ2丁吊	幅130×奥行35×高さ225	75	黒 黒	NDS-942-KKK	¥ 2,200
ペンチ・ドライバー3丁吊	幅155×奥行35×高さ225	90	黒 黒	NDS-943-KKK	¥ 2,500
ペンチ親子吊	幅 65×奥行55×高さ225	65	黒 黒	NDS-944-KKK	¥ 2,200

ペンチ親子3丁吊







NDS-947-KKK

圧着工具1丁吊



NDS-945-KKK

動画はコチラ

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ペンチ親子3丁吊	幅 80×奥行65×高さ300	85	黒 黒	NDS-947-KKK	¥ 3,300
圧着工具1丁吊	幅 85×奥行35×高さ290	70	黒 黒	NDS-945-KKK	¥ 2,100

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー

ドライバー1丁吊



NDS-951-KKK

ドライバー2丁吊



NDS-952-KKK

小型充電ドライバー1丁吊





電ドラ
スピーダー
DCE-220

動画はコチラ

NDS-956-KKK

ドライバー1丁吊（ロングタイプ）



NDS-951L-KKK

ペンチ1丁・ドライバー2丁吊



NDS-938-KKK

ペンチ親子・ドライバー2丁吊



NDS-937-KKK

ペンチ・ドライバー親子吊



NDS-940-KKK



ドライバーサックが外向き



NDS-936-KKK



ドライバーサックが内向き

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
ドライバー1丁吊	幅45×奥行35×高さ255	35	黒 黒	NDS-951-KKK	¥ 1,800
ドライバー2丁吊	幅75×奥行35×高さ255	55	黒 黒	NDS-952-KKK	¥ 2,200
小型充電ドライバー1丁吊	幅50×奥行50×高さ270	45	黒 黒	NDS-956-KKK	¥ 1,900

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
ドライバー1丁吊（ロングタイプ）	幅45×奥行35×高さ300	45	黒 黒	NDS-951L-KKK	¥ 2,000
ペンチ1丁・ドライバー2丁吊	幅75×奥行65×高さ300	95	黒 黒	NDS-938-KKK	¥ 2,800
ペンチ親子・ドライバー2丁吊	幅75×奥行80×高さ300	105	黒 黒	NDS-937-KKK	¥ 3,200

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
ペンチ・ドライバー親子吊	幅85×奥行95×高さ300	125	黒 黒	NDS-940-KKK	¥ 3,100
ペンチ・ドライバー親子吊	幅110×奥行60×高さ300	115	黒 黒	NDS-936-KKK	¥ 3,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

スムーズツールホルダー

磁気の力で、跳んでも走ってもドライバーが落ちにくい
ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズシリーズドライバーホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用




NDS-M951-KKK


NDS-M952-KKK

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ドライバー1丁吊	幅45×奥行35×高さ255	40	NDS-M951-KKK	¥ 2,800
ドライバー2丁吊	幅75×奥行35×高さ255	60	NDS-M952-KKK	¥ 3,800

スムーズツールホルダー

ツールの抜き差しが引っかからない！ ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用


NDS-25HMF-KBB


NDS-25HMF-KKK


さびにくいステンレス製の金属クリップで着脱簡単

動画はコチラ

縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ！




ストラップは
折りたためば、
抜き差しの
じゃまにならない


マジックテープで
ホールド、
ストラップで
脱落防止

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅100×奥行85×高さ270	150	黒 青	★ NDS-25HMF-KBB	¥ 3,800
		黒 黒	NDS-25HMF-KKK	¥ 3,800

スムーズツールホルダー(カッターナイフ用)

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用



**カッターナイフや
電工ジャック(DK-145)に最適**


JPC-170AL


DK-145

●万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、
丈夫な樹脂底ガード付
※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください。





NEW



両サイドには小型
カッターナイフや
サインペン等を
収納可能



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ215	60	NDS-949-KKK	¥ 2,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー(ハサミ用)

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

動画はコチラ


DMH-10-KBB


DMH-10-KKK

ハサミ1丁吊
金切バサミ等に最適


MS-25L


抜落ち防止ベルト付
(着脱可能)
右利き、左利き両対応

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ230	60	黒 青	★ DMH-10-KBB	¥ 3,000
		黒 黒	DMH-10-KKK	¥ 3,000

スムーズツールホルダー

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用


NDS-505B-KBB


NDS-505B-KKK


NDS-505-KKK


ビットポケット付
NDS-505B-KBB


落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)


17mm
ソケットレンチをつけたまま収納OK

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
φ46mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

●装着可能最大ベルト幅:50mm

	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ビットポケット付	幅95×奥行65×高さ310	100	黒 青	★ NDS-505B-KBB	¥3,100
			黒 黒	NDS-505B-KKK	¥3,100
–	幅95×奥行65×高さ310	95	黒 黒	NDS-505-KKK	¥2,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工キャンバスハイポーチ

耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ　とにかく丈夫な腰袋です

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス　コスパ Good





テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

使いやすい
スタンダードタイプ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	350	ND-860	¥ 4,100





テープフッカー付

ポケットの内側に
3丁吊ペンチホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	370	ND-861	¥ 4,400





テープフッカー付

小物の収納に
便利なフタ付ポケット
2個＋内ポケット内蔵

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	400	ND-862	¥ 5,300





テープフッカー付

3連ドライバーホルダー
＋内ポケット内蔵

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-863	¥ 5,300





テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

多量のパーツが入る
広々ポケット3段式

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-864	¥ 4,400

フタ付腰袋　収納物の保護・落下防止に





テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P457参照)

フタを閉じたときは
マジックテープで固定

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行125×高さ250	370	ND-864F	¥ 4,600

電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット)

耐久性にすぐれた腰袋と、樹脂ケースのセット

- 袋は耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化裁縫仕上げ
- 耐久性に優れた樹脂ケース「ケースイン」が付属
- 使いやすいスタンダードタイプ
- テープフッカー付
- 鋭利な工具を入れてもOK
- 作業に合わせて中身ごと入れ替え簡単



＋





■セット内容
電工キャンバスハイポーチ ND-860 ×1
ケースイン ND-CS4 ×1

組み合わせ時サイズ(mm)	組み合わせ時質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	600	ND-860-CS4	¥ 6,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

やわらか樹脂タイプ
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース

●工具をソフトに受け止めて腰袋を保護！
●腰袋の型くずれを防止！

EVA樹脂製





ND-CS1P

限定色 イエロー





ND-CS1P-YL

■適用腰袋
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK,
NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F,
JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR

サイズ(mm)	質量(g)	カラー	品　番	標準販売価格
幅180×奥行90×高さ205	150	ブラック	ND-CS1P	¥3,900
		イエロー	ND-CS1P-YL	¥3,900

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

硬質樹脂タイプ

●鋭利な工具を入れてもOK
●作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
●壁吊りOK(ND-CS4)
●作業にあわせて整理・分類棚置きOK



ND-CS4



ND-CS5(底部に使用)



腰袋の底部に入れて使用

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅175×奥行85×高さ203	250	ND-CS4	¥3,000

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F	幅172×奥行90×高さ45	80	ND-CS5	¥1,000

腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)

ケースイン

ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース

●腰袋を工具から保護！腰袋の型くずれを防止！
●マグネットでピタッと自動で閉じる
●シリコン製でやわらかく、水に強い

■適用腰袋
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK,
NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK,
ND-860, ND-864, JND-80SW, JND-833SW,
ND-80H-SR, ND-833H-SR



パステルレッド

動画はコチラ



梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納



ND-SPP5使用時



ND-SPP5不使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅177×奥行79×高さ196	300	ND-SPP5-LR	¥5,500

腰袋用オープンフレーム

腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止

●内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない
●ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

動画はコチラ



■適用腰袋
ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864

腰袋開口部の縁に3ヵ所のフックを引っかけて取り付け





内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない



ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行93×高さ30	45	ND-FR-A	¥ 2,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)

耐久プラスチック一体成型　フィット形状の背板

●2段ポケット+3ホルダー





フィット感を追求したカーブ形状で装着感が抜群！長時間の使用でも気にならない自然な装着感

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス



コンパクトで丈夫！
ND-860比較で
30%コンパクト
(体積比)、軽量

D環3個付　テープフッカー取付自在



サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅165×奥行120×高さ220	300	黒	ND-860MB	¥　4,900

キャンバスホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバスのツールホルダー！

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

ペンチ1丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ230	40	ND-941	¥1,600

ペンチ2丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行30×高さ215	60	ND-942	¥2,000

ペンチ・ドライバー3丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行30×高さ215	75	ND-943	¥2,200

ペンチ親子吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行45×高さ230	60	ND-944	¥2,000

ペンチ・ドライバー親子吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行70×高さ250	80	ND-940	¥2,800

圧着工具1丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行30×高さ260	50	ND-945	¥1,900

工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部

工具の先端から体や床、壁を保護します



ミニ圧着工具1丁吊



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅105×奥行35×高さ230	50	ND-946	¥1,600

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ヒンジ付ツールホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバスツールホルダー

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



ペンチ1丁吊



ND-961

ペンチ2丁吊



ND-962

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ240	50	ND-961	¥ 1,700
幅140×奥行30×高さ240	60	ND-962	¥ 2,700

ペンチ親子吊



ND-964

ペンチ・ドライバー親子吊



ND-960

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行50×高さ240	60	ND-964	¥ 2,700
幅80×奥行60×高さ300	80	ND-960	¥ 3,500

キャンバスドライバーホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

- 100mmのドライバーを使用しても、先端が出ない
- 軽量設計



ND-951



ND-952



ND-953

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	40	ND-951	¥ 1,600
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	60	ND-952	¥ 2,100
3丁吊	幅95×奥行63×高さ250	70	ND-953	¥ 2,700

キャンバスドライバーホルダー(親子吊)

スリムタイプで、ドライバー2本収納

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

- 「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり
- 落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付





タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
親子吊	幅60×奥行60×高さ275	60	ND-955	¥ 2,100

キャンバスマジサック

磁石が表裏に1個ずつついて、差すだけでドライバーが磁気付に！



MS-131



MS-132

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	78	MS-131	¥ 2,700
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	132	MS-132	¥ 3,600

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス





落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト
(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)



マジックテープでベルトを外さずに装着可能

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応



充電ドライバーを
ピストルスタイルで
収納OK
跳んでも、走っても、
充電ドライバーが落ちない

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	DW-505HF	¥ 3,000

充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス





充電ドライバーを
ピストルスタイル
で収納OK

ピットポケット付
(5本収納)

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

●落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行65×高さ320	65	DW-504HB	¥ 3,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

充電ドリルドライバーホルダー

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない





充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

- 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
- 装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行57×高さ330	68	DW-504H	¥ 2,200

充電ドライバーホルダー(金属クリップタイプ)

金属クリップ採用で簡単着脱な、充電ドライバーホルダー
7.2V充電ドライバー収納



対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
ϕ46mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

脱落防止 マジックテープ付



DW-505MF

脱落防止 マジックテープ付 ビットポケット付(5本収納)



DW-505MFB

2丁吊ドライバーホルダー付

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



DW-506MF-TD

- 装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅90×奥行60×高さ290	90	★ DW-505MF	¥ 3,700
幅90×奥行60×高さ290	95	★ DW-505MFB	¥ 4,300
幅90×奥行70×高さ290	105	★ DW-506MF-TD	¥ 4,600

充電ドライバーホルダー(レッグタイプ)

吊ベルトと脚ベルトで太ももにしっかり装着!
7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

- 装着可能太もも径:約380～600mm
- 吊ベルト長さ:最長約165mm
  (全高約450～615mmで調節可能)



軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)
ϕ50mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅95×奥行60×高さ300	110	★ DW-505LH	¥ 3,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

充電ドライバーホルダー

バックルとマジックテープで
様々な充電ドライバーをしっかりホールド

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用









動画はコチラ

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅200×奥行60×高さ300	250	★DW-502DX	¥ 4,300

ヒンジ付ハンマーホルダー

フレキシブルに動いて
体にフィット



入れやすく
型くずれしない


落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



適合表はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行60×高さ210	75	ND-967	¥ 1,900

ハンマーホルダー

ホールド部が強靭なスチール製

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



幅80mm以上の
ハンマーに対応

適合表はコチラ





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行40×高さ170	60	DF-967	¥ 1,600

ハンマーホルダー(スイングタイプ)

左右にスイング　取り出しラクラク

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



ホールド部が
強靭なスチール製

適合表はコチラ





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行45×高さ170	90	DF-967F	¥ 1,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスホルダー（カッターナイフ用）

カッターナイフや小型カッターナイフ、サインペン等を収納

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

●万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付
※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください。





サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ210	55	ND-949	¥　2,000

ワイヤーストリッパーホルダー

マジックテープでホールド！ 脱落防止！

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス




ストラップを
折りたためば
抜き差しの
じゃまにならない


マジックテープで
ベルトを外さずに装着
可能

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行77×高さ250	80	WSS-25H	¥　2,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工プロキャンバスホルダー

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）　●反射ライン付　●落下防止ワイヤー用取付穴

ポンチ1丁吊



JND-941

ポンチ2丁吊



JND-942

ポンチ・ドライバー3丁吊



JND-943

Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅80×奥行40×高さ240	53	★JND-941	¥2,000
幅130×奥行30×高さ240	86	★JND-942	¥2,700
幅180×奥行30×高さ215	100	★JND-943	¥2,900

電工プロキャンバスホルダー（ドライバー用）

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）　●反射ライン付　●落下防止ワイヤー用取付穴



Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
2丁吊	幅105×奥行30×高さ215	64	★JND-952	¥　2,800

電工プロキャンバスドライバーホルダー（親子吊）

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴
●「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり



Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行40×高さ270	74	★JND-955	¥　2,800

電工プロキャンバスホルダー

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴
●圧着工具1丁吊



Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行40×高さ270	74	★JND-945	¥　2,400

電工プロキャンバス充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーが収納OK

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴







対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）



7.2Vインパクトドライバーにも対応

Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	装着可能最大ベルト幅（mm）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	50	★JND-505HF	¥3,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロハイポーチ

グローブ革を使用！人気のブラックタイプ

柔軟性と強度・耐久性を両立！

- 野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立
- 耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい
- ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用
- 人気のブラックタイプのワークポジショニング用器具と組み合わせてカラーコーディネート



JND-80G
使いやすいスタンダードタイプ
（テープフッカーなし）



JND-833G
多量のパーツが入る
広々ポケット3段式
（テープフッカーなし）

プレミアムシリーズ



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅180×奥行100×高さ220	290	JND-80G	¥ 9,100
幅180×奥行150×高さ220	380	JND-833G	¥ 9,800

プレミアムシリーズ

高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダーシリーズ

- 高級牛ヌメ表革を黒色本染め
- 一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量
- コバ（革の切断面）全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング

電工プロツールホルダー

ペンチ 1丁吊



JND-901

ペンチ 2丁吊



JND-902

ペンチ 親子吊



JND-904

ペンチ・ドライバー親子吊



JND-920

ペンチ・カッター親子吊



JND-930

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ200	83	JND-901	¥ 3,100
幅140×奥行30×高さ205	133	JND-902	¥ 4,000
幅90×奥行40×高さ225	110	JND-904	¥ 4,700
幅90×奥行40×高さ225	160	JND-920	¥ 4,900
幅90×奥行60×高さ225	130	JND-930	¥ 4,800

電工プロドライバーホルダー

1丁吊



JND-909

2丁吊



JND-908

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅65×奥行30×高さ170	53	JND-909	¥ 2,600
2丁吊	幅95×奥行35×高さ170	81	JND-908	¥ 3,300

電工プロ充電ドライバーホルダー





充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅85×奥行50×高さ320	170	JND-504	¥ 5,000

電工プロナイフホルダー

大型カッターナイフの収納に



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅62×奥行25×高さ200	50	JND-900	¥2,700

電工プロハンマーホルダー

高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー



適合表はコチラ



ハンマー 1丁吊



フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅80×奥行45×高さ230	90	JND-976	¥2,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

ペンチホルダー

天然牛革を使用した丈夫なペンチホルダー

ペンチ1丁吊



JND-901N

ペンチ2丁吊



JND-902N

ペンチ・ドライバー3丁吊



JND-903N

ペンチ親子吊



JND-904N

ペンチ親子吊＋ドライバー2丁吊



JND-920N

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ195	75	JND-901N	¥3,900
幅125×奥行30×高さ205	105	JND-902N	¥4,700
幅185×奥行30×高さ205	145	JND-903N	¥5,500
幅90×奥行40×高さ225	105	JND-904N	¥5,000
幅100×奥行50×高さ225	135	JND-920N	¥5,800

※天然皮革につき、色むらがあります。

ドライバーホルダー

天然牛革を使用した丈夫なドライバーホルダー

ドライバー1丁吊



JND-909N

ドライバー2丁吊



JND-908N

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅65×奥行30×高さ170	50	JND-909N	¥3,000
幅95×奥行30×高さ170	65	JND-908N	¥3,400

※天然皮革につき、色むらがあります。

親子3丁吊ペンチホルダー

親子吊に1丁吊が
ドッキング



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
前幅165×奥行50×全長220	200	★ ND-910	¥5,500

※天然皮革につき、色むらがあります。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ハイグレードレザーポーチ

高級人造皮革製の腰袋 厚みのある1枚ものの 人造皮革を樹脂製生地で補強



動画は
コチラ

使いやすいスタンダードタイプ



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P469参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅230×奥行130×高さ300	480	JND-80SW	¥　8,100

多量のパーツが入る広々ポケット3段式



ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P469参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅230×奥行150×高さ300	560	JND-833SW	¥　9,100

ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製のツールホルダー　丈夫で型くずれしにくい3層構造素材

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ1丁吊



JND-901SW

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ親子吊



JND-904SW

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ親子吊+
ドライバー
2丁吊



JND-920SW

ハイグレードレザーホルダー
ドライバー2丁吊



JND-955SW

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅95×奥行30×高さ315	120	JND-901SW	¥3,700
幅95×奥行50×高さ315	140	JND-904SW	¥4,300
幅95×奥行70×高さ315	180	JND-920SW	¥5,000
幅80×奥行40×高さ340	130	JND-955SW	¥3,600

ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製の 充電ドライバーホルダー

- 丈夫で型くずれしにくい3層構造素材
  7.2V充電ドライバーが収納できる

ハイグレードレザーホルダー
充電ドライバー1丁吊





対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行75×高さ350	180	JND-505SW	¥　4,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工ハイポーチ(ハイグレード)

耐摩耗！ ハイグレード人造皮革腰袋

背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用
キリッと締まったブラックカラー&レッドステッチ



使いやすいスタンダードタイプ

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P469参照)





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行130×高さ250	370	ND-80H-SR	¥ 6,600

ポケット内側に3丁吊ペンチホルダー





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行130×高さ250	390	ND-81H-SR	¥ 7,200

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P469参照)





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行140×高さ250	440	ND-833H-SR	¥ 7,500

ハイグレードレザーポーチ

高級人造皮革製の小型ポーチ

ハイグレードレザーシリーズ
カラビナ付
3段階調整可能なベルト
内部底面に補強材で工具の突き刺し防止

発売予定 2026



サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅115×奥行115×高さ170	JND-100SW	¥ 3,980

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

やわらか樹脂タイプ
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース

●工具をソフトに受け止めて腰袋を保護！
●腰袋の型くずれを防止！

EVA樹脂製





限定色 イエロー





ND-CS1P-YL

■適用腰袋
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK,
NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F,
JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR

サイズ(mm)	質量(g)	カラー	品　番	標準販売価格
幅180×奥行90×高さ205	150	ブラック	ND-CS1P	¥3,900
		イエロー	ND-CS1P-YL	¥3,900

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

硬質樹脂タイプ

●鋭利な工具を入れてもOK
●作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
●壁吊りOK(ND-CS4)
●作業にあわせて整理・分類棚置きOK



ND-CS4



ND-CS5(底部に使用)



腰袋の底部に入れて使用

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅175×奥行85×高さ203	250	ND-CS4	¥3,000

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F	幅172×奥行90×高さ45	80	ND-CS5	¥1,000

腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)

ケースイン

ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース

●腰袋を工具から保護！腰袋の型くずれを防止！
●マグネットでピタッと自動で閉じる
●シリコン製でやわらかく、水に強い

■適用腰袋
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK,
NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK,
ND-860, ND-864, JND-80SW, JND-833SW,
ND-80H-SR, ND-833H-SR



パステルレッド

動画はコチラ



梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納



ND-SPP5使用時



ND-SPP5不使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅177×奥行79×高さ196	300	ND-SPP5-LR	¥5,500

腰袋用オープンフレーム

腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止

●内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない
●ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

動画はコチラ



■適用腰袋
ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864

腰袋開口部の縁に3ヵ所のフックを引っかけて取り付け





内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない



ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行93×高さ30	45	ND-FR-A	¥ 2,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

軽い樹脂製サンダルでおなじみの素材

EVA樹脂製 腰道具シリーズ

フィット感 と 耐久性 の両立



ソフトプラポーチ

柔軟で、しかも型くずれしない！革製品並みのフィット感

豊富なカラーバリエーション・超軽量・汗や水に強い

スタンダードタイプ



DPP-860M-BK

ポケット３段式



DPP-864M-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅215×奥行130×高さ200	300	ブラック	DPP-860M-BK	¥4,700
幅215×奥行145×高さ200	340	ブラック	DPP-864M-BK	¥4,900

ソフトプラホルダー

フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製のツールホルダー

ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性

1丁吊



DPH-901-BK

2丁吊



DPH-902-BK

親子吊



DPH-904-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅60×奥行50×高さ200	40	ブラック	DPH-901-BK	¥2,200
幅115×奥行40×高さ185	90	ブラック	DPH-902-BK	¥3,000
幅60×奥行70×高さ185	70	ブラック	DPH-904-BK	¥3,900

ソフトプラホルダー(ドライバー用)

ドライバー1丁吊



DPH-951-BK

ドライバー2丁吊



DPH-952-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅45×奥行45×高さ170	20	ブラック	DPH-951-BK	¥1,900
幅80×奥行45×高さ170	30	ブラック	DPH-952-BK	¥2,600

ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK





新型充電ドライバーにもピッタリ

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅60×奥行65×高さ290	65	ブラック	DPH-505H-BK	¥　2,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スリムプラホルダー

水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製　縫い代・縁取りなしですっきりスリム

ペンチ1丁吊　ペンチ親子吊　ペンチ3丁吊



DSPH-901　DSPH-904　DSPH-930



工具の先端が
突き出しにくい形状



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅55×奥行45×高さ210	80	DSPH-901	¥ 1,400
幅55×奥行65×高さ210	100	DSPH-904	¥ 1,700
幅55×奥行85×高さ210	130	DSPH-930	¥ 1,900

プラサック

- 親子吊
- 凹凸ローレット



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅62×奥行55×高さ200	100	DPS-704	¥ 1,600

マジサック

差すだけでドライバーが磁気付に！

- 特殊軟質プラスチック製





マグネット付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	65	MS-130	¥ 2,100

なんでもポーチ

ゴミ入れ、部材入れ、工具入れに軽量コンパクトでなんでも入る お手軽シンプルポーチ

- 収納可能質量の目安：1kgまで

収納物が落ちない巾着タイプ





NDP-100K



フック付

マジックテープで
ベルトを外さずに
装着可能

底部は樹脂板入で丈夫





NDP-100



NDP-200

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行110×高さ155	100	NDP-100K	¥ 3,600
幅110×奥行110×高さ155	80	NDP-100	¥ 2,800
幅195×奥行120×高さ155	140	★ NDP-200	¥ 3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

カンホルダー(クリアタイプ)

缶の収納・携帯に

- 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製
- 走っても外れにくいベルトキャッチ構造
- 底パッキン付

ペットボトルや消毒液ボトル用にも





最大装着可能サイズ φ73mm



※使用イメージ

・装着可能な缶、ボトルの径:最大φ73mm
・装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm
・耐荷重:9.8N(1kgf)

・サイズ:81×29×200mm
・質量:103g
・材質:PC(ポリカーボネート)、EVA

品　番	標準販売価格
CHD-70-CL	¥ 3,000

リストバンドメモ

腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド

伸ばせば簡易ものさし(20cm)としても使える



腕に軽くあてるだけでクルッとリストバンドに早変わり





簡単に書いたり消したりできる
(油性ボールペン推奨)



メモサイド



ものさしサイド

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
全長290×幅50×高さ10	43	MEMO-20	¥ 3,000

マグネットリストバンド

走っても跳んでもネジが落ちない 強力磁石内蔵

ネオジム磁石入

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用



MGH-150
(ワイドタイプ)



ネジ、ナット、釘など
磁石でホールド!



伸縮式マジックテープで着脱簡単



MGH-100



マジックテープ
で着脱簡単

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅150×奥行10×高さ130	90	MGH-150	¥ 3,500
幅95×奥行10×高さ135	45	MGH-100	¥ 2,800

マグネットポーチ

走っても跳んでもネジが落ちない 強力磁石内蔵

フェライト磁石入

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用





ネジ、ナット、
釘などを磁石
でホールド!

●ネジ止め、釘打ち作業に!

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅160×奥行25×高さ210	190	MGH-200	¥ 3,500

ポケットハイポーチ

クイック2Way装着のミニ腰袋
多彩なホルダーで便利に使える




ベルト吊り


ポケットイン

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅170×奥行130×高さ270	170	MDH-20	¥ 4,900

マルチポケットポーチ

なんでも入る！多目的簡易腰袋
クイック2Way装着のミニ腰袋




ベルト吊り


ポケットイン

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅165×奥行120×高さ250	160	MDH-10	¥ 4,100

ケーブルタイホルダー

ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる

- さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱
- カラビナ付で吊り下げOK
- ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット
- 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト（2ヵ所、耐荷重1kg以下）
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に













動画はコチラ

収納ケーブルタイサイズ　100mm、150mm、200mm
（100mm、150mmは小窓から素早く取り出しOK）

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ240	220	CTH-20MH	¥ 3,500

※ケーブルタイは付属しておりません。

収納ケーブルタイサイズ　200mm、250mm、300mm
（200mm、250mmは小窓から素早く取り出しOK）

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ320	280	CTH-30MH	¥ 4,000

※ケーブルタイは付属しておりません。

ケーブルタイホルダー

結束バンド・バインド線が、素早く取り出せる 簡単収納　一本ずつ取り出しOK

- 両手が使えて作業効率アップ！
- 面ファスナー式ベルト通し
- 吊下げフック付
- ポケット吊下げリング付
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に

※ケーブルタイは付属しておりません。



ケーブルタイ
ホルダー本体

切りくずポケット





種類・サイズ違いも
まとめて収納

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
本体	幅80×高さ150	80	CTH-10	¥ 2,800
切りくずポケット	幅100×高さ200	30		

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

ハンマーホルダー

四角形で入れやすい！
ハンマーホルダー新登場！！

- ベルトに通しやすく位置調整も楽にできる新形状
- 上部と下部に落下防止コード取付可能
- 当社全ハンマーに対応



NEW

ループが40×40で
大きくて入れやすい！



適合表はコチラ

動画はコチラ



耐荷重(kg)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
5	48×50×85	52	DF40-GM	¥　2,000

ハンマーダブルフッカー

ハンマーの他、両口ラチェットレンチ、ドライバー等、2本吊り可能

- スチール製で強靭



適合表はコチラ



質量(g)	品　番	標準販売価格
110	DF-W	¥　1,800

電ドラフッカー

電動ドライバーがベルトにつれる！
両手が自由に！





耐荷重(kg)	質量(g)	品　番	標準販売価格
6	75	DF-500	¥　2,100

ベルトフッカー

ハンマーの吊り下げに便利



適合表はコチラ



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅60×奥行50×高さ80	46	DF-301-O	¥ 1,300

テープフッカー

ベルトにつけて テープを腰に

●金属製チェーン使用





質量(g)	チェーン部長さ(cm)	品　番	標準販売価格
32	約20	BC-18N	¥ 1,700

テープフッカー

後付け可能のテープフッカー (ビニールテープ専用)

腰道具類のフックやリングに取り付ける だけで、簡単にテープフッカーになります

長さ2段階調節







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅70×奥行6×高さ180	7	BC-18C	¥ 1,100

テープフッカー(カラビナ付)

カラビナ付で着脱簡単な テープフッカー (ビニールテープ専用)

●腰道具のフックやD環に 取り付けるだけ

動画はコチラ

NEW





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅60×奥行10×高さ160	20	BC-08CR	¥ 1,500

テープホルダー PAT.

ループ状ホルダーで使いたいテープが すぐ取り出せる

●ベルトなどに装着できるクリップ型
●絶縁テープ19mm幅3個収納可能







品　番	標準販売価格
TH-3	¥ 2,100

ツールホルダー

ベルトに取り付け、 工具等の吊り下げに便利

●45mm, 50mm, 60mm 幅ベルト用





じゃまにならない クリック可倒式

使わないときは 倒しておける



品　番	標準販売価格
TLH-210	¥ 4,900

腰袋・ホルダー

ツールストラップ

高所作業での工具の落下を防止！

- 高所作業での工具の落下や、紛失を防止
- 便利な二重環付

NEW



TLS-2BK
スチールワイヤー入で、
柔軟性・伸縮性に優れる



TLS-3BK
布製で柔らかく、絡みにくい


使用例



- ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。
- 付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。(右図参照)

コード				耐荷重	品　番	標準販売価格
自然長(mm)	最大伸長(mm)	直径(mm)	幅(mm)			
140	1200	3	—	9.8N(1kgf)	TLS-2BK	¥ 2,980
700	1370	—	20	9.8N(1kgf)	TLS-3BK	¥ 2,980

ウエストダストボックス

携帯用軽量びっくりバケツ

- スプリング内蔵でパッと開く
- コンパクト収納
- 部材収納やゴミ入れに便利
- フック付
- カラビナ付




収納時


展開時

動画はコチラ


フック付


カラビナ付

耐荷重	9.8N(1kgf)

サイズ(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ150×高さ200	約2.7	170	DBX-09F	¥ 3,000

ポケベルト(3ポケット)

よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に

- 大容量でたっぷり入る(3ポケット)
- 樹脂板入りで型くずれしにくい





軽くて丈夫な
ポリエステル
キャンバス




ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
長さ470×奥行90×高さ100	340	DP-003B	¥ 4,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスパーツポケット

多彩なポケットが便利に使える多機能 パーツポケット

軽くて丈夫な ポリエステル キャンバス

●マジックテープでベルトを外さずに装着可能







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行60×高さ120	90	ND-110	¥ 2,800

パックンパーツポケット

パーツ類が取り出しやすいパーツポケット マジックテープでベルトを外さずに装着可能

●片手でスムーズにファスナー開閉

軽くて丈夫な ポリエステル キャンバス





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅115×奥行50×高さ130	110	MP-130	¥ 2,000

電工キャンバスポケット

スマートフォン、小物入れに便利

●ペンホルダー付
●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:45mmまで









2ポケット(ジャンパーホック&マグネットホック)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
130×10×225	100	★ JND-712	¥ 1,500

電工キャンバスポケット

スマートフォン、小物入れに便利

●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:65mmまで









3ポケット(ジッパー×2)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×25×180	100	★ JND-713	¥ 1,500

電工キャンバスポケット

縦横に取り付けることができるベルトループ付 フルハーネスに取り付け可能

●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:65mmまで









2ポケット(ジッパー×2)+内ポケット×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×50×160	65	★ JND-714	¥ 1,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工スマートポケット

スマホを収納したまま操作可能

動画はコチラ

- ベルト装着用マジックテープでフルハーネスに取り付け可能
- スマホホルダー+1ポケット





※指紋認証には対応していません。



フルハーネスに取り付け可能



スマホを収納したまま操作可能



正面　側面　背面

適用スマホサイズ：160×100mmまで

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行50×高さ180	150	★ JND-715	¥ 4,800

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ

動画はコチラ

- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い



SPP-10-BK
ブラック



SPP-10-LR
パステルレッド



SPP-10-LG
パステルグリーン



サッと取り出し



マグネットでピタッと閉じる！





背面のベルトクリップで腰に下げて使える



油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	ブラック	SPP-10-BK	¥ 1,700
		パステルレッド	SPP-10-LR	¥ 1,700
		パステルグリーン	SPP-10-LG	¥ 1,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ
中身がわかるクリアータイプに、新色追加

- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い

スペシャルカラー 限・定・品



SPP-10-CRD
クリアーレッド



SPP-10-CBL
クリアーブルー



SPP-10-CYL
クリアーイエロー



SPP-10-CGN
クリアーグリーン



SPP-10-COL
クリアーオリーブ


サッと取り出し


マグネットでピタッと閉じる！


背面のベルトクリップで腰に下げて使える



中に入っているパーツが
ひと目でわかる透明ボディ


油性ボールペンでメモ書き可能
&簡単に消せる

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅130 ×奥行50 ×高さ110	90	クリアーレッド	SPP-10-CRD	¥ 2,000
		クリアーブルー	SPP-10-CBL	¥ 2,000
		クリアーイエロー	SPP-10-CYL	¥ 2,000
		クリアーグリーン	SPP-10-CGN	¥ 2,000
		クリアーオリーブ	SPP-10-COL	¥ 2,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、ソフトパーツポケット「蓄光タイプ」

動画はコチラ

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる





しばらく明るいところに置いておくと、光を蓄えて暗いところで発光する



背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	SPP-10-LU	¥ 2,000

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、ソフトパーツポケット「クリアータイプ」

動画はコチラ

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる





中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ



背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	SPP-10-CL	¥ 2,000

ソフトパーツポケット(ラージタイプ)

中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

開口部を確実に閉じることもできる
ジップ付





中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ



背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅150×奥行60×高さ135	110	SPP-15-CL	¥ 2,400

ワークウェア・サポートアイテム

ヒーテッドベスト

約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト

- 9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める
- 市販のモバイル電源USB端子を使用
- 左胸部ワッペンの色で設定温度が確認できる
- 遠赤外線効果もあり、放射熱の作用で体を芯から温める











発熱ユニット 1 ～ 9

出力電圧	5V
出力電流	2A
温度切替(3段階)	高:約55℃(胸部ランプ赤色) 中:約45℃(胸部ランプ白色) 低:約35℃(胸部ランプ青色)

サイズ	質量(g)	胸囲・胴囲(cm)	着丈(cm)	品　番	標準販売価格
フリーサイズ	370	105	70	TLV-30H	¥ 9,800

Artmodel(アルトモデル)サポーターベルト

手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用 手にやさしいベルトが新登場

NEW

動画はコチラ

空気口で蒸れ知らず

滑り止め加工付き

長時間使用しても疲れない



ARJ-1300AF-DB



ARJ-1300AF-BC



ARJ-1300AF-HG

専用腰ベルトと組み合わせて使用



使用例

※ワークポジショニング用器具ではありません。

品名	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	デニムブルー	ARJ-1300AF-DB	¥ 9,900
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	ブラックキャメル	ARJ-1300AF-BC	¥ 9,900
アルトモデル サポーターベルト	幅860×奥行45×高さ165	420	ハンターグリーン	ARJ-1300AF-HG	¥ 9,900



NEW

専用腰ベルトと組み合わせて使用

品名	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
腰ベルト	幅1400×奥行15×高さ50	235	DB-1300	¥ 6,980

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ナイロンワンタッチベルト

腰道具の吊り下げに







ウエスト有効サイズ(cm)	色	品　番	標準販売価格
75～106	ブルー	DB-130BL	¥ 3,200

電工プロキャンバスベルト

腰の負担を軽減！ 腰道具吊下げ用ベルト ワンタッチバックルで着脱楽々

エアークッション腰道具吊下げ用ベルト・ハーネスセット



エアークッションタイプ
内側のエアークッションで腰の痛みを軽減



ハーネス付
幅広サポーター
&ハーネスで
荷重を分散！



サポーターサイズ(mm)	ベルトサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
150×780	50×940～1150	DB-1200AF	¥ 9,600

注意　吊下げ可能な腰袋、ホルダーは、P464をご参照ください。
その他の腰袋、ホルダーは使用できない可能性があります。

⚠注意　本品は安全帯用ベルトではありません。ランヤードを取り付けるなど、安全帯用ベルトとしての使用は絶対にしないでください。

ニーパッド

ひざをついても 痛くない、汚れない

- 作業中のひざへのダメージ、汚れを防止
- しっかり保護するハードタイプ
- マジックテープで着脱簡単

超軽量　2個セット







ハードタイプ



DNP-H

ソフトタイプ



DNP-S

サイズ(片方、バンド除く)(mm)	質量(1セット)(g)	品　番	標準販売価格
180×130×60	100	DNP-H	¥ 2,000
180×130×60	55	DNP-S	¥ 2,000

ニーパッド(ストロングタイプ)

ひざをついても 痛くない、汚れない

- フック式ゴムバンドで脱着が簡単
- 樹脂パネルでしっかりガード
  EVAとポリエステル生地で優しくフィット





■右脚用　■左脚用

サイズ(片方、バンド除く)(mm)	質量(1セット)(g)	品　番	標準販売価格
170×70×200	300	DNP-G	¥ 5,900

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ベルトサスペンダー

腰への負担を軽減し、胴ベルトのずれ落ちを防止



有効サイズ：
約910～約1550mm
身長150～185cmに対応
（標準的体形）



- 別売スマートホルダー（金属クリップシリーズ）を装着可能
- 体形に合わせて、幅広く調節が可能
- スリムな吊ベルト（幅25mm）で、胴ベルトのスペースをじゃましない
- 4ヵ所のバックルで、サスペンダーと胴ベルトを簡単着脱
- 肩ずれ防止ベルト付

品　番	標準販売価格
DB-124SH	¥　8,500

スマートホルダー（スマホホルダー大・小）

胴ベルトを外さずに着脱可能な 金属クリップ付

- 別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）に装着できる
- スマホを傷つけないリベットなし構造
- 着脱式マジックテープ
- 装着可能ベルト幅50mm



ベルトへの着脱が簡単な
金属クリップ



ND-930MF



ND-931MF



別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）の
ホルダー装着ベルトに装着できる

	サイズ（㎜）（クリップ含む）	収納可能スマホサイズ（最大）（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
スマホホルダー 小	幅105×奥行40×高さ190	140×70×12	100	ND-930MF	¥　2,800
スマホホルダー 大	幅125×奥行40×高さ210	160×85×12	110	ND-931MF	¥　3,000

スマートホルダー（ペンホルダー大・小）

胴ベルトを外さずに着脱可能な 金属クリップ付

- 別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）に装着できる
- 装着可能ベルト幅50mm



ベルトへの着脱が簡単な
金属クリップ



ND-932MF



ND-933MF



別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）の
ホルダー装着ベルトに装着できる

	サイズ（㎜）（クリップ含む）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ペンホルダー 小	幅65×奥行60×高さ210	80	ND-932MF	¥　3,100
ペンホルダー 大	幅95×奥行45×高さ210	80	ND-933MF	¥　3,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ベルトサスペンダー

厚手クッションの肩ラクショルダーパッド



ベルト幅：50mm
質量：414g
身長155～175cmに対応
（標準的体型）





- 厚手ショルダーパッド
- 腰の負担を大幅に軽減
- 後付けが簡単なベルト巻き込み式
- フリーサイズ（身長155～175cm対応）
- カラー：ブラック

品　番	標準販売価格
DB-126	¥　5,980

ベルトサスペンダー

腰回り広々使える左右2ヶ所吊り



質量：302g
身長155～175cmに対応
（標準的体型）







- 厚手ショルダーパッド
- 脇下ゴムでしっかりホールド
- 腰の負担を大幅に軽減
- 後付けが簡単なベルト巻き込み式
- フリーサイズ（身長155～175cm対応）
- カラー：ブラック

品　番	標準販売価格
DB-126X	¥　6,500

ベルトサスペンダー

腰への負担を軽減する吊りベルト



質量：148g



- ベルトのズレ落ちを防止
- DB-121後継品
- カラー：ブラック

品　番	標準販売価格
DB-127	¥　4,980

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

冷んやりスプレー

冷え冷え実感！
プロ仕様冷感スプレー

- シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続
- 清涼感と消臭効果
- あらゆるシーンの現場環境向上に
  （屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など）
- 空調機能付作業着にも最適
- 無香料

■成分
エタノール、メントール、メントール誘導体、
抗菌剤、柿タンニン

NEW



衣類から15cm以上離して
スプレーしてください。

※顔や肌に直接スプレーしないでください。



サイズ(mm)	質量(g)	容量(mℓ)	品　番	標準販売価格
幅95×奥行95×高さ265	990	950	HISP-950	¥ 3,800

冷んやりタオル

1枚で全身スッキリ！
超大判冷感※シート
※物理的効果による

- しっかりと汗を拭き取ってスッキリすることができる
- 厚手・丈夫
- 1枚で全身スッキリ、シートは両面使える



■成分
水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油、ヒアルロン酸Na、
イソステアリン酸PEG-25グリセリル、EDTA-2Na、
ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン

NEW



サイズ(mm)	質量(g)	内容量	品　番	標準販売価格
700×130	580	30枚（340mℓ）	HITO-7030	¥ 4,000

手袋・靴カバー

電工タフグローブ

強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和
吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ

- 手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
- 手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、スピーディーな速乾性能を実現



手のひらのパターンでグリップ力アップ





		M	L	LL
サイズ(cm)	全長	21.5	21.8	22.2
	中指の長さ	8.7	8.9	9.0
	手のひらまわり	18.5	19.0	20.0
質量(g)		53	55	60

素材		
	手のひら	ポリウレタン、ナイロン
	手の甲	ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-37M	¥ 2,700
L	JND-37L	¥ 2,700
LL	JND-37LL	¥ 2,700

電工グローブ(スマホ対応)

スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ

- タッチパネル対応。手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能
- 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。グリップ力抜群
- 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消
- 洗濯OK





タッチパネル対応
スマホ、タブレットが
そのまま使える！

素材		
	手の平部	ポリウレタン、ポリエステル
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-36M	¥ 2,000
L	JND-36L	¥ 2,000
LL	JND-36LL	¥ 2,000

電工フィットグローブ

ソフトなグリップ感！素手感覚でジャストフィット

- 革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
- ナックルガード付 親指が動かしやすい
- エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
- ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
- 洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし



細かい作業もOK
小さなネジもつかみやすい



素材		
	手の平部	ポリウレタン
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	種類	品　番	標準販売価格
M	1双(左右)	ND-34M	¥ 1,800
L	1双(左右)	ND-34L	¥ 1,800
	片手(左)	ND-34L-L	¥ 1,000
	片手(右)	ND-34L-R	¥ 1,000
LL	1双(左右)	ND-34LL	¥ 1,800

電工手袋（ハイブリッドタイプ）

しなやかで丈夫！フィットグローブ＋本革補強

- 摩擦の激しい手の平や指先は二重補強で強度UP
- 指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK
- 洗濯OK





素材	手の平部	合成皮革（ポリウレタン）、豚革
	手の甲部	ポリエステル、ナイロン

サイズ	品　番	標準販売価格
M	ND-47M	¥ 3,000
L	ND-47L	¥ 3,000
LL	ND-47LL	¥ 3,000

電工カラーグローブ

フィット×グリップ　摩耗に強い作業グローブ

- 手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
- 耐久性が高く、グリップ力に優れる
- やわらかく、手によくなじむ

手首部分のゴムの色がサイズを表しています。
NDG-53S　（Sサイズ）：ピンク
NDG-53M　（Mサイズ）：赤
NDG-53L　（Lサイズ）：青



NDG-53S



NDG-53M



NDG-53L



		S	M	L
サイズ（cm）	全長	20.5	21.5	23.0
	中指の長さ	7.0	8.0	8.5
	手のひらまわり	17.2	18.2	19.4
質量（g）		38	40	42

サイズ許容誤差±5%

素材	手袋本体	ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
	表面コーティング	ニトリルゴム

サイズ	品　番	標準販売価格
S	NDG-53S	¥ 830
M	NDG-53M	¥ 830
L	NDG-53L	¥ 830

ブレードガードグローブ

高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋

- 耐切創レベル 3F（EN388:2016）※1
- 18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング

用途：カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、
建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、
組立作業、下履き手袋

※1 クープテスト 1～5 回転刃往復
TDMテスト A～F 平刃スライド

手首部分のゴムの色がサイズを表しています。
JGS-18M　（Mサイズ）：緑
JGS-18L　（Lサイズ）：グレー



JGS-18M



JGS-18L

	M	L
全長（cm）※	23.5	25.0
質量（g）	42	48

※許容誤差 ±5mm

素材	高強力ポリエチレン，ポリエステル，ナイロン，スチールワイヤー，ガラスファイバー，スパンデックス，ポリウレタン

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JGS-18M	¥ 2,500
L	JGS-18L	¥ 2,500

電工グローブ（ウルトラグリップ）

電工グローブ「エアーメッシュ」&「ウルトラグリップ」タイプ

- 通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用
- 手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群
- 親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ
- 両サイドのストレッチ生地で、動きやすい
- 洗濯OK

NEW













		M	L	LL
サイズ（cm）	全長	22	22.5	23
	中指の長さ	8	8.5	9
	手のひらまわり	20	21	22
質量（g）		54	58	62

素材	ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他

サイズ	品　番	標準販売価格
M	NDG-54M	¥ 2,500
L	NDG-54L	¥ 2,500
LL	NDG-54LL	¥ 2,500

電工グローブ（スマートフィット）

電工グローブ「パーミア生地」&「タッチパネル対応」タイプ

- 特許製法で作られたパーミア生地を採用
- 手滑りを抑え、しっかり掴めるインナーグリップ
- タッチパネル対応で、手袋を外さなくても操作可能
- 内面指先の縫い目が気にならない
- 洗濯OK

NEW









パーミア生地

- ウレタンが生地内部まで浸透、生地と密着しはがれにくい
- 連通孔により通気性に優れ、汗むれを解消
- ウレタン本来の抜群のグリップ力

タッチパネル対応、スマホ操作可能





		M	L	LL
サイズ（cm）	全長	22	22.5	23
	中指の長さ	7.7	8	8.3
	手のひらまわり	20	21	22
質量（g）		58	62	66

素材	手の平部	ナイロン生地（ウレタン樹脂加工）
	手の甲部	綿、ポリエステル、その他

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-30M	¥ 2,500
L	JND-30L	¥ 2,500
LL	JND-30LL	¥ 2,500

電工プロソフトグローブ

指先までしっかりフィット！
ソフトな使用感で細かい作業もOK！



- 手のひらには、耐摩耗性に優れ
  使うほどに手になじむ極薄皮革採用
- 手の甲は、通気性がよく蒸れにくい
  ポリエステル製

サイズ	種類	品　番	標準販売価格
M	1双(左右)	JND-43M	¥ 2,000
L	1双(左右)	JND-43L	¥ 2,000
	片手(左)	JND-43L-L	¥ 1,100
	片手(右)	JND-43L-R	¥ 1,100

電工手袋

メッシュ仕様で通気性に優れ、
むれない甲メリタイプ



- 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革)
- 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感

素材	手の平部	豚革
	手の甲部	ナイロン、ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	ND-45M	¥ 1,800
L	ND-45L	¥ 1,800
LL	ND-45LL	¥ 1,800

フロアーシューズカバー

フローリング、じゅうたん、たたみ
スポンジクッションで キズつけない・すべりにくい！

- ヒモやベルトでの締め付けは不要
- 汚れたら水洗いで繰り返し使える
- 使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い



土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に

工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など





いろんな靴で使えます



靴の上ばき

靴の上からスッポリ履きやすい





- 本体2個(1足)＋収納用巾着袋付
- 本体は平らにたたんで収納できる

サイズ(mm)	KC-30M	A:285 B:120 C:120 D:100 E:80	160×330 (たたんだ状態)
サイズ(mm)	KC-30L	A:305 B:130 C:150 D:110 E:90	170×360 (たたんだ状態)



右図参照・サイズは目安

使用可能靴サイズ(cm)	安全靴適合サイズ(cm)	質量(g)	品番	標準販売価格
24.5～26.0	※	170	KC-30M	¥ 3,700
26.5～28.0	24.5～28.0	210	KC-30L	¥ 4,000

※KC-30Mは安全靴には使用できません。

ジャンボスリッパ

靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ





- 仕上げ、内装工事での床の保護に
- 土足厳禁場所での訪問者、見学者用に
  (工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など)
- 全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる
- 2個入(1足 ※左右共通)

※安全靴には使用できません。



靴のままでも履きやすい
広々設計



サイズ(mm)	質量(1セット)(g)	品番	標準販売価格
330×170×95	350	JSP-330	¥ 6,000

電工バケツ・バケット シリーズ



自立型電工バケツ

ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ

- 自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
- 底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。
- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- ボディは厚手の帆布を採用
- 引っ掛けに便利なS環フック付

自立ガイド板内蔵（サック付）



型くずれしにくい
自立ガイド板（サック付）



バケツ上端部には
鉄芯が入って丈夫



頑丈で水にも強い
プラスチック製底部



DB-2100BB



DB-2700BW

耐荷重	98N（10kgf）

外寸（mm）	内寸（mm）	容量（L）	質量（g）	色	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ190×深さ230	6.5	1000	青	DB-2100BB	¥ 9,700
				白	DB-2100BW	¥ 9,700
φ270×高さ320	φ250×深さ300	14.7	1480	青	DB-2700BB	¥ 10,900
				白	DB-2700BW	¥ 10,900
φ300×高さ350	φ280×深さ330	20.3	1700	青	DB-3000BB	¥ 11,900
				白	DB-3000BW	¥ 11,900

電工バケツ

底部はプラスチック製　頑丈で水にも強い



バケツ上端部には
鉄芯が入って丈夫



頑丈で水にも強い
プラスチック製底部



DB-270BB



DB-270BW

- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- ボディは厚手の帆布を採用
- 引っ掛けに便利なS環フック付

耐荷重	98N（10kgf）

外寸（mm）	内寸（mm）	容量（L）	質量（g）	色	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ190×深さ230	6.5	650	青	DB-210BB	¥ 8,200
				白	DB-210BW	¥ 8,200
φ270×高さ320	φ250×深さ300	14.7	900	青	DB-270BB	¥ 8,500
				白	DB-270BW	¥ 8,500
φ300×高さ350	φ280×深さ330	20.3	1100	青	DB-300BB	¥ 9,500
				白	DB-300BW	¥ 9,500

丸型バケツ(フック付)

- なんでも入る帆布製バケツ
- 引っ掛けに便利なS環フック付
- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- バケツ上・下部には鉄芯が入って丈夫



DB-270AB　DB-270AW

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
φ270 ×高さ300	φ250 ×深さ290	14.2	1000	青	DB-270AB	¥ 9,100
				白	DB-270AW	¥ 9,100
φ300 ×高さ330	φ280 ×深さ320	19.7	1100	青	DB-300AB	¥ 9,400
				白	DB-300AW	¥ 9,400

長尺バケツ

- 長い工具、材料なんでも入る帆布製バケツ
- 引っ掛けに便利なS環フック付



耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ270×高さ650	φ250×深さ640	31.4	1400	DB-2770	¥ 12,100

電工カルバケツ

強靭なエステル帆布を使用
- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約2割軽量(当社比)
- 低コスト

- バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
- 引っ掛けに便利なS環フック付

動画はコチラ

強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。



鉄芯が入って形状を保持　丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重	98N(10kgf)

底部材質	外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
エステル帆布製	φ210×高さ230	φ190×高さ220	6.2	570	IZ-DB-210-BL	¥ 5,500
	φ270×高さ300	φ250×高さ290	14.2	750	IZ-DB-270-BL	¥ 6,100
	φ300×高さ330	φ280×高さ320	19.7	850	IZ-DB-300-BL	¥ 6,800
プラスチック製	φ210×高さ250	φ190×高さ230	6.2	450	IZ-DB-210B-BL	¥ 5,900
	φ270×高さ320	φ250×高さ290	14.2	600	IZ-DB-270B-BL	¥ 6,600
	φ300×高さ350	φ280×高さ330	19.7	700	IZ-DB-300B-BL	¥ 7,300

長尺カルバケツ

強靭なエステル帆布を使用
- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約3割軽量(当社比)
- 低コスト

- バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
- 引っ掛けに便利なS環フック付

両手が空く リュックサックタイプ



動画はコチラ



強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。

丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ270×高さ650	φ250×高さ640	31.4	1000	IZ-DB-2770B-BL	¥ 8,800

電工バケツ・バケット

電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付)

フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない！
強靭なエステル帆布を使用

- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約2割軽量(当社比)
- 低コスト

●バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
●フタは開け閉め調整しやすいダブルファスナー
●引っ掛けに便利なS環フック付

強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。







フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持



丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ210×高さ270	φ190×高さ250	6.2	500	IZ-DB-210BF-BL	¥ 7,000
φ270×高さ340	φ250×高さ320	14.2	700	IZ-DB-270BF-BL	¥ 8,000
φ300×高さ370	φ280×高さ350	19.7	800	IZ-DB-300BF-BL	¥ 9,000

電工カルバケツ(ライトタイプ)

水や汚れに強いターポリン製で丸洗いができる

- 開口部に針金入りで、しっかり形状保持
- 軽量



開口部に針金入りで、しっかり形状保持



内部



底部

耐荷重	19.6N(2kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ200×高さ220	φ190×高さ214	6	170	IZ-DL-200-YL	¥ 2,500

電エストロングバケツ

ハードな現場で活躍！ 優れた強度の電工バケツ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

●本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
●持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド
●バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる



DB-210XBK



DB-270XBK



DB-320XBK



鉄芯入り



内側に樹脂製底板



底面にゴム製クッション(DB-320XBKのみ)

耐荷重(静荷重にて)	686N(70kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ200×高さ247	8	600	DB-210XBK	¥ 8,300
φ270×高さ320	φ260×高さ317	17	900	DB-270XBK	¥ 9,200
φ320×高さ350	φ310×高さ347	26	1100	DB-320XBK	¥ 9,700

ジャンピングバケット

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！



使用時



折りたたみ時



JPB-4242



JPB-1517

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	容量(L)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ420×高さ420	φ420×高さ120	51.5	1.1	196N(20kgf)	★ JPB-4242	¥ 3,500
φ150×高さ170	φ150×高さ120	1.5	0.2	49N(5kgf)	JPB-1517	¥ 1,900

ジャンピングバケット

折りたたみ式でコンパクトに！
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！

NEW





JPB-4242GY



JPB-3131GY



JPB-1517GY

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	容量(L)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ420×高さ420	φ420×高さ120	約54	1.1	196N(20kgf)	JPB-4242GY	¥ 5,200
φ310×高さ310	φ310×高さ120	約21	0.65	98N(10kgf)	JPB-3131GY	¥ 2,800
φ150×高さ170	φ150×高さ120	約2.5	0.2	49N(5kgf)	JPB-1517GY	¥ 2,000

角型ジャンピングバケット

折りたたみ式でコンパクトに！
スプリング式でパッと開いてしっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！



バックルでカチッと固定



折りたたみ時



使用時

動画はコチラ

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	容量(L)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅330×奥行250×高さ250	幅330×奥行250×高さ110	16.5	940	147N(15kgf)	JPBK-3325	¥ 4,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工バケツ・バケット

折りたたみ角型バケツ

コンパクトに折りたためる

- 折りたたみ金属フレームでしっかり自立
- ショルダーストラップ付で肩掛けOK



使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	容量（L）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅350×奥行250×高さ230	幅350×奥行250×高さ50	17.7	710	★ SDB-2950	¥　3,500

折りたたみ角型バケツ

コンパクトに折りたためる

- 折りたたみ金属フレームでしっかり自立
- ショルダーストラップ付で肩掛けOK
- こぼれ防止用フタ付き


ショルダーストラップ付



使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	容量（L）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅350×奥行250×高さ240	幅350×奥行260×高さ50	17.7	1000	★ SDB-2960F	¥ 3,900

タフラージトランク

濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納

- EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる
- ランドリーバスケットや水回り収納にも使える
- 使わないときは折りたたんで、コンパクトに
- 丸洗いOK


両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付


ショルダーベルトで肩掛けもOK

動画はコチラ


DB-36WP-YL
イエロー


DB-36WP-BK
ブラック


DB-36WP-KK
カーキ



収納可能質量の目安	8kgまで

サイズ（mm）	容量（L）	質量（g）	色	品　番	標準販売価格
幅460×奥行300×高さ285	36	1150	イエロー	DB-36WP-YL	¥　9,000
			ブラック	DB-36WP-BK	¥　9,000
			カーキ	DB-36WP-KK	¥　9,000

パラシュートバッグ

巾着タイプの収納袋

口を絞れば中身が落ちない！



6つの仕切りで小分け収納
ネジ等を種類別に小分け





仕様

サイズ（mm）	φ260×高さ160
質量（g）	210

品　番	標準販売価格
DB-2616S	¥　5,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ショルダー角バケット

軽い！丈夫！ 底はプラスチック製

- ショルダータイプ
- 内側は強力な塩ビコーティング
- ポリエステル生地表面蒸着









収納例

［多彩なサック&ポケット］
外側　フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側　ツールサック、大型ポケット

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅300×奥行300×高さ340	幅290×奥行290×深さ320	1110	98N(10kgf)	SDB-600N	¥ 10,700

ショルダー丸バケット

軽い！丈夫！ 底はプラスチック製

- ショルダータイプ
- 内側は強力な塩ビコーティング
- ポリエステル生地表面蒸着









収納例

［多彩なサック&ポケット］
外側　フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側　ツールサック、大型ポケット

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ300×高さ340	φ290×深さ320	1030	98N(10kgf)	SDB-500N	¥ 9,700

電工マルチバケット(仕切り付)

底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立

- ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製



着脱自在 可変型仕切りユニット



4仕切　3仕切　2仕切

用途に応じて仕切りが自由に変えられる





外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ260×高さ320	φ250×深さ310	1400	98N(10kgf)	DB-2630SB	¥ 9,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工バケツ・バケット

ハンディバケット

工具が出し入れしやすいバケット

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス





側面のポケットは
取り外し可能！
ポーチとして使えます（3ヵ所）



外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅350×奥行270×高さ400	幅190×奥行190×高さ210	1.0	78.5N（8kgf）	SDB-50	¥ 9,300

電工トートバケット

肩にかけて持ち運びがしやすい長いショルダーベルト

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス







側面・底面は
形の崩れにくい
樹脂板入



外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅400×奥行220×高さ270	幅380×奥行195×高さ250	1.15	78.5N（8kgf）	SDB-100	¥ 10,600

ツールバケット（フタ付）

持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケット ガバッと開くフタ付

摩擦に強い ポリエステル 1680 デニール 使用



外側ポケット	①ツール用ポケット15個 ②ファスナー付ポケット1個



フタ開状態





動画はコチラ

内側ポケット	③ツール用ポケット5個 ④ゴムベルトホルダー8個

サイズ（mm）	質量（g）	容量（L）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅400×奥行230×高さ280	1850	18	78.5N（8kgf）	TBX-130F	¥ 12,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ツールバッグ・長物ケース

電工トートバッグ

見た目はシンプル！　機能は満載！

- 軽くて丈夫なキャンバス地　外側にポケット2個付
- 出し入れしやすい広口開口部
- 内側にサック7個・ポケット3個




手さげ、肩掛けの2Way





収納例

サイズ（本体のみ）(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅500×奥行175×高さ270	700	TB-500	¥　6,800

ハシゴバッグ



収納例

脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

- 数多くのポケットやホルダーが、多彩なツールに対応
- ポリエステルキャンバス

脚立に



正面・側面ともに取り付けOK

ハシゴに



ワンタッチ着脱バックルで、ハシゴにも取り付け

腰袋として



ベルトで腰に巻けて、持ち運びにも便利

手提げバッグとして



手提げツールバッグとしても使えます

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅280×奥行200×高さ230	KB-100	¥　7,300

電工プロリュック

軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック

- 摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫
- 天面、底面、側面はクッション材入で、収納物をしっかりガード



工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダー



内側の前後どちらにでも取り付け可能







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅280×奥行180×高さ420	700	JTB-R420	¥ 10,400

ソフトツールケース

さまざまなミニツールをコンパクトに収納
ガバッと大きく開きやすい

マジックテープ付ポケット



樹脂板入で型くずれしにくい



動画はコチラ



ツール収納の目安に便利なイラスト入

摩擦に強いポリエステル 1680 デニール 使用



背面にはファスナー付ポケット

サイズ(mm)	展開時(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅175×奥行50×高さ310	幅400	450	TLC-14PF	¥　4,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

カスタムスタイル プロリュック

前面30箇所のモールベルトで、自分だけのスタイルを作れる！





動画はコチラ

NEW

側面部にCORDURA®生地採用

※CORDURA®は、インビスタ社の
ファブリックに対する登録商標です。

CORDURA®

**メイン収納は
出し入れしやすい
幅広オープン**

・ノートPCや書類収納に
オススメのサブポケット(1箇所)
・ペンホルダー(2箇所)



大容量
40L

※使用イメージ
※リュック本体(付属フック3個)以外は付属しておりません



トップ収納
10.2インチのタブレットやPC
スマホ、筆記具などよく使うものに
オススメ



サイドポケット
フィッシャー等、
長物の収納にオススメ



FRONT

メッシュポケット



ペットボトルの収納や、
通気性に優れているので、
汗をかいた手袋、ぬれたタオルの
収納にもオススメ



**カラビナの装着に便利な
フック3個付属**
※カラビナは付属しておりません



シューズポケット
底部にシューズを収納可能
メインの収納と分かれているので汚れを気にせず収納できます



BACK

サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅400×奥行280×高さ510	1.94	JTB-R530	¥ 18,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

マルチキャリーボックス

持ち手付きで持ち運びが楽
45Lゴミ袋に対応
撥水コーティング

発売予定 2026



収納、運搬ボックスとして
注：中身の工具・パーツは含まれておりません



ダストボックスとして



折りたたんでコンパクトに

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅360×奥行270×高さ585	0.7	98N(10kgf)	CDB-45	¥　3,500

ビッグトート

肩掛けできる 大容量トートバッグ

- 作業時の運搬やレジャー等に
- 出し入れしやすい開口部(ジッパー付)



作業でもレジャーでも
一気に運べる！





呼線やCD管が
まとめて入る！

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
W560×D270×H510	0.45	BTB-560	¥　6,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工バスケット

大型工具・道具類をどっさり収納





サイズ(mm)	材質	質量(kg)	品　番	標準販売価格
465×385×280	ポリプロピレン	1.4	TBS-460	¥ 4,100

なんでもシートバッグ

自動車のフロントシートの裏側に取付けて使う便利な小物入れ

- 長尺なモノを差し込める「貫通ポケット」
- 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
- 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
- 左右2個セット



スペースを有効利用！





左右のフロントシートの裏側に
取付けて使用します





仕様

貫通ポケット内寸(mm)	φ80×165
大ポケット内寸(mm)	幅160×奥行40×高さ180

サイズ(mm)	質量(1個・g)	耐荷重(1個)	品　番	標準販売価格
幅370×奥行85×高さ580	330	19.6N(2kgf)	NDB-4060W	¥ 8,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

マルチ円筒ケース

さまざまな長物の収納・運搬に便利！ セミハードケースで内容物を保護！

- 丈夫なセミハードケース
- 収納胴部には内貼りあり
- フタと底には緩衝材入

※胴部内側には緩衝材はありません。



深さ700mmタイプ



蛍光管（20Wにぴったり）
横断幕・垂幕・タペストリー
音響機材（マイクスタンド・譜面台等）
撮影機材（ストロボスタンド・レフ・パラソル等）etc.

※図内に表記のサイズはすべて内寸です。外寸は下表をご覧ください。
※上記収納物は一例です。あらかじめ収納物のサイズと製品内寸をご確認ください。

内寸（mm）	外寸（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
φ190×深さ700	φ203×長さ800	2.4	★ DTC-1907	¥ 6,500

モールバッグ

長物収納に便利なバッグ

モール　パイプ　蛍光灯　etc.

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

1mモールなら
約20本
収納可能



40W蛍光灯
（25本入1カートンケース）
そのまま収納可能



肩ベルトで肩掛け



取っ手で
手提げ



開口部ひろびろ80cm
両開きファスナーで開け閉めしやすい



サイズ（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ265×1450	0.9	147.2N（15kgf）	DTB-2614	¥ 7,500

ロングショルダーケース

セミハードケースで長尺物をしっかり保護！ キズが付きにくい！

ポール　蛍光灯　etc.

- 持ち運びに便利な肩ベルト
- 両開きファスナーで開け閉めしやすい

ランプチェンジャー
DLC-180なら
約4本
収納可能







サイズ（長さ×幅×高さ）（mm）	質量（kg）	収納物全長	耐荷重	品　番	標準販売価格
1000×120×120	約1.04	970mm未満	98N（10kgf）	★DBF-CS1000	¥ 9,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

はしご・脚立用品 シリーズ



はしご・脚立用品

キャタツトップカバー

運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止
キャタツ先端カバー





KTC-10-YL



KTC-10-BK

ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー
取り付けたまま脚立の開閉が可能





周囲への傷つけを防止



サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅200×奥行60×高さ80	90（2個）	イエロー	KTC-10-YL	¥ 3,300
		ブラック	KTC-10-BK	¥ 3,300

キャタツトップカバーDX

脚立の天面全体を強力にカバーして、
周辺への傷つけを防止

- 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止
- 取り付けたまま脚立の開閉が可能







周囲への傷つけを防止

ヒンジ部のとがった角など
脚立の天面全体をカバー





KTC-20-BK



転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止



動画はコチラ

本体サイズ(mm)	側面パッドサイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅320×奥行185×高さ40	幅200×奥行75×高さ130	360	イエロー	KTC-20-YL	¥ 6,100
			ブラック	KTC-20-BK	¥ 6,100

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツちょい差しホルダー

脚立天面の空きスペースを有効活用
工具のちょい差しに最適

工具や部材を
手近に置ける







取り付けたまま
脚立の開閉が可能



使用時サイズ(mm)



伸縮面ファスナー

動画はコチラ

■装着可能脚立サイズ



※特殊な形状の脚立は、取付けできない場合があります。

収納可能質量の目安:2kgまで

質量(g)	色	品　番	標準販売価格
170	ブラック	KCH-3BK	¥　4,000

キャタツサイドガード

脚立の側面、角部分をカバーして、
運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止



※この商品は1個入です。写真は2個取り付けた状態です。



取り付けたまま
脚立の開閉が
可能



KSG-30-YL(1個入)

使用時サイズ
(mm)





KSG-30-BK(1個入)

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
85×75×310 (脚立装着時)	70	イエロー	KSG-30-YL	¥　1,800
		ブラック	KSG-30-BK	¥　1,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツアンダーバッグ(フタ付)

脚立に取付ける便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない





KB-30F-YL



KB-30F-BK



フタはファスナーで開閉可能、
大きく開いて使えます



フタ天面にもファスナー付、
フタをしたまま出し入れOK



取り付けたまま脚立の
開閉が可能

使用時サイズ(mm)



動画はコチラ

収納可能質量の目安:2kgまで

質量(g)	色	品番	標準販売価格
150	イエロー	KB-30F-YL	¥ 4,200
	ブラック	KB-30F-BK	¥ 4,200

キャタツアンダーバッグ

脚立に取付ける便利袋　長尺脚立に最適
作業中のチョイ置きに力を発揮!





KB-30-YL



KB-30-BK



取り付けたまま脚立の
開閉が可能

使用時サイズ(mm)



動画はコチラ

収納可能質量の目安:2kgまで

質量(g)	色	品番	標準販売価格
110	イエロー	KB-30-YL	¥ 3,700
	ブラック	KB-30-BK	¥ 3,700

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツアンダーバッグ

脚立に取付ける便利袋の「ミニタイプ」
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮！





KB-15-YL



KB-15-BK



取り付けたまま
脚立の開閉が可能

使用時サイズ(mm)



動画はコチラ

収納可能質量の目安：2kgまで

質量(g)	色	品　番	標準販売価格
65	イエロー	KB-15-YL	¥ 3,000
	ブラック	KB-15-BK	¥ 3,000

キャタツダストバッグ

脚立シンクロ型ゴミ収納バッグ

- 脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる
- バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい
- 脚立下のスペースに簡単取付
- 耐荷重2kg

動画はコチラ



NEW



サイズ(ベルト部含まず)：幅350×奥行20×高さ400mm

取り付けたまま 脚立の開閉が可能



質量(g)	色	品　番	標準販売価格
120	ブラック	KDB-4035	¥ 5,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツソックス(巾着スリップレス)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護
底面に滑り止めがつきました

- 細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け
- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)



底面にPVCの滑り止め付

KS-7S



KS-7S-BK



ゴム+ひもで2重締め付け



装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
最大60×80～最小25×30	幅85×奥行75×高さ140	31(1個)	イエロー	KS-7S	¥　2,800
			ブラック	KS-7S-BK	¥　2,800

キャタツソックス(巾着タイプ)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護
しっかり締め付けられる巾着タイプ

- 細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け
- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)



フェルト製底面

KS-7



KS-7-BK



ゴム+ひもで2重締め付け



装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
最大60×80～最小25×30	幅85×奥行75×高さ140	31(1個)	イエロー	KS-7	¥　2,800
			ブラック	KS-7-BK	¥　2,800

キャタツソックス

脚立の脚に取り付けて、床面を保護

- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)



フェルト製底面

KS-6



KS-6-BK


ゴム入り



装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
60×80	幅85×奥行75×高さ140	28(1個)	イエロー	KS-6	¥　2,200
			ブラック	KS-6-BK	¥　2,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツソックス(ワイドタイプ)

大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス

- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)





使用できる脚部のサイズ	サイズ(1個)	質量(1個)	色	品　番	標準販売価格
最大60×100mm ～最小25×50mm	幅105×奥行75× 高さ140mm	35g	イエロー	KS-7L-YL	¥ 2,800
			ブラック	KS-7L-BK	¥ 2,800
			イエロー	KS-7SL-YL	¥ 2,800
			ブラック	KS-7SL-BK	¥ 2,800
		40g	イエロー	KS-8L-YL	¥ 3,000
			ブラック	KS-8L-BK	¥ 3,000
			ブラック	KS-8SL-BK	¥ 3,300

	底面 フェルト製 	底面 滑り止め付 
ひもで締め付け  ひもを引っ張って しっかり締め付け	KS-7L-YL 	KS-7SL-YL 
	KS-7L-BK 	KS-7SL-BK 
マジックテープで 締め付け  伸縮面ファスナーを巻いて しっかり締め付け	KS-8L-YL 	KS-8SL-BK 
	KS-8L-BK 	

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

フミダイソックス

床面を汚さない、キズつけない踏台に履かせるソックス

- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入（踏台1台分）





底面に滑り止め付

動画はコチラ



FMS-4S-YL



FMS-4S-BK

使用できる脚部サイズ	サイズ（1個）	質量（1個）	色	品　番	標準販売価格
32×32mm	幅40×奥行40×高さ140mm	19g	イエロー	FMS-4S-YL	¥ 1,000
			ブラック	FMS-4S-BK	¥ 1,000

ハシゴトップカバー

ハシゴの先端にかぶせる壁傷つけ防止・滑り止め用カバー

- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 2個入（ハシゴ1台分）





モルタル・石壁などの壁傷を防止＆滑り止め



KTC-2



KTC-2-BK

装着可能ハシゴトップサイズ（㎜）	サイズ（㎜）	質量（g）	色	品　番	標準販売価格
28×77	幅45×奥行79×高さ150	30（1個）	イエロー	KTC-2	¥ 2,500
			ブラック	KTC-2-BK	¥ 2,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

防災・セキュリティ用品

P.512-513

P512 救急用品・非常用品





P.513 センサー・アラーム





NEW
発売予定

救急用品・非常用品

ファーストエイドバッグ（携帯救急用品セット）

現場にひとつ 救急用品セット

●ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利。
旅行やキャンプにもOK
●ポリエステルキャンバス





すばやく開ける開口フタ

［セット内容］
●消毒液（医薬部外品）：1個
●殺菌消毒パッド（医薬部外品）：12包
●用具4点セット（はさみ・毛抜き・爪切り・耳かき）：1セット
●ホームコットン　脱脂綿（衛生用品）：20枚
●自着包帯（衛生用品）：1個
※セット内容は変更になる場合があります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅180×奥行50×高さ240	0.41（内容物含む）	FAK-80	¥ 10,700

●セット内容の医療用具、医薬部外品等を使い切った場合や使用期限をすぎた場合は、お近くのコンビニ、ドラッグストア等でお買い求めの上、補充してください。
●このセットには医薬品は入っておりません。
●当社では単品売り、補充等は一切行っておりません。

エマージェンシーバッグ

緊急時に役立つバッグ 手提げタイプ

●ポリエステルキャンバス



●収納例



	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
バッグのみ	幅250×奥行110×高さ350	0.35	EKB-35	¥ 5,400

NEW
発売予定

センサー・アラーム

くるピカセンサーアラーム

人の動きに反応して、光と音で警告する LED回転・点滅灯

屋内・屋外OK
防沫 防塵 IP44

- 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)だから、車や動物の動きも感知(感知範囲:5mまで)
- 方向可変センサーを搭載。センサーを目的物の方向に向けることが可能
- 1回感知すると15秒間動作。感知対象が前にいると動作し続ける
- 「光だけ」「音だけ」「光と音」の選択可能


回転点灯


点滅点灯



仕様

電源	単3形アルカリ電池x3本(付属していません)
感知範囲	上下/左右方向120°、感知距離5mまで
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6か月、光だけでは約1年間 ※電池寿命は動作回数により変動します。
動作時間	15秒間(人が前で動いていると連続動作)
LED	赤・8個
アラーム音量	70dB〜80dB/1mの範囲で可変可能
本体サイズ	φ100×30mm (120×116×60mm、突起物含む)
質量	205g(電池含む)

品番	標準販売価格
KSP-100A	¥ 5,400

くるピカセンサー

人に反応して光るLED回転灯 注意喚起・防犯に

屋内・屋外OK
防沫 防塵 IP44

- 1回感知すると15秒間動作。感知対象が前にいると動作し続ける
- 「暗いときだけ」「常時点灯」のモード切替







仕様

電源	単3形アルカリ電池x3本(付属していません)
感知範囲	上下/左右方向120°、感知距離3mまで
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)動作時、約1年間 ※電池寿命は動作回数により変動します。
動作時間	15秒間(人が前で動いていると連続動作)
LED	赤・4個
本体サイズ	φ84×43mm(取付プレート除く)
質量	約104g(電池含まない)

品番	標準販売価格
KSP-80	¥ 4,200

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !! 3m〜12m離れると、バイブと音で警告







仕様

作動距離(切替可能)	L(ロング)7〜12m、S(ショート)3〜5m
送信部電池	コイン形リチウム電池 CR2032×1 (動作確認用付属)
受信部電池	単4形アルカリ乾電池×1 (付属しておりません。別途ご用意ください)

品番	標準販売価格
UA-120	¥ 5,900

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

アンカー・ネジ

P.516-538

P.516 多用途 

P.517 ＡＬＣ用 

P.520 コンクリート用 

P.524 中空壁用 

P.530 石膏ボード用 

P.533 軽天用・鋼板用 

P.535 各種ネジ 

P.537 寸切ボルト用ナット 

P.538 徳用パック 

アンカー・ネジ タイプ別説明

ジャンボパック 1個あたりの価格が一番安い！

●取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入



お徳用パック 袋入に比べ1個あたり安いのでお得！

●取出しやすい徳用ボトルケース
●携帯に便利な取っ手付プラケース





※エールアンカー・ビルディングアンカー

Pパック 電気工事に必要なアンカー類がすべて揃う！

●簡易ケースになるパック入



袋入（箱入）
●スタンダードタイプ



多用途



ニューエールプラグ

多種の壁面材質に対応、最強カラープラグ

●逆トゲは強力に壁材に喰込み、締結は確実
●埋没防止カラー付

コンクリート　ALC　タイル
レンガ　ブロック　石材

ジャンボパック　お徳用パック　Pパック
P538　P538





ブラケット取付け、ポストの取付け等に



ND-YL-5P



ND-BL-6P

ドリル径（㎜）	色	サイズ（㎜）	ネジサイズ（㎜）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数（本）	品　番	標準販売価格
φ5	イエロー	22	φ3.5～4.1×長さ（取付物厚み+20）	0.059kN（6.0kgf）（コンクリート）	Pパック	135	ND-YL-5P	¥ 1,600
					お徳用	850	TP-YL-5	¥ 7,700
					ジャンボ	2550	JP-YL-5	¥ 21,800
φ6	ブルー	25	φ4.0～5.4×長さ（取付物厚み+24）	0.167kN（17.0kgf）（コンクリート）	Pパック	96	ND-BL-6P	¥ 1,600
					お徳用	600	TP-BL-6	¥ 7,700
					ジャンボ	1800	JP-BL-6	¥ 21,800

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

トグラーアンカー

●ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮留めができる
●アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能
●アンカーの取付け及び取外しの際、壁を傷めない
●振動及び衝撃を吸収

石膏ボード　コンクリート
ALC　タイル
レンガ　合板
木材　Pパック





ピン2本入



アンカーの脚を折りたたんで下穴に差し込む



ピンを差し込んでアンカーの脚を開く



取付物を添えてネジを締める

ドリル径（㎜）	ネジサイズ（㎜）	適用板厚（㎜）	最大引抜強度（※）	入数（本）	品　番	標準販売価格
φ8	4～5	3～6	77.7N（7.9kgf）（5.5㎜合板）安全率N=5	48	TOG-TAP	¥ 2,100
	3.5～6	9～11	21.4N（2.2kgf）（9.5㎜石膏ボード）安全率N=14	42	TOG-T95P	¥ 2,100
	3.5～6	11～13	73.5N（7.5kgf）（12㎜石膏ボード）安全率N=7	42	TOG-TBP	¥ 2,100

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC用



エールアンカー

画期的な構造と機能！最強ALC専用アンカー

ALC　お徳用パック　Pパック

P538

●6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC（気泡コンクリート）内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

［用途］
天井インサート、ブラケット等
照明器具の取り付けに



ボルト径	首下長さ（㎜）	ドリル径（下穴）（㎜）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4㎜	50	φ9.5	274.6N（28kgf）（ALC）	Pパック	14	DA-440P	¥ 2,200
φ5㎜	50	φ9.5	294.2N（30kgf）（ALC）	Pパック	13	DA-560P	¥ 2,200
φ6㎜	60	φ12.5	372.6N（38kgf）（ALC）	Pパック	10	DA-650P	¥ 2,200
				お徳用	73	TP-DA-650	¥ 14,500
φ8㎜	70	φ14.5	392.2N（40kgf）（ALC）	Pパック	7	DA-865P	¥ 2,200
				お徳用	55	TP-DA-865	¥ 14,500
3分(3/8)	85	φ19.0	637.4N（65kgf）（ALC）	Pパック	6	DA-980P	¥ 2,200
				お徳用	42	TP-DA-980	¥ 14,500
φ10㎜	85	φ19.0	637.4N（65kgf）（ALC）	Pパック	6	DA-1080P	¥ 2,200

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALCタッピング

ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用) ステンレス製 保持力抜群・下穴不要

ALC
ジャンボパック P538 / お徳用パック P538 / Pパック

- 下穴が不要、一工程でOK
- 簡単にがっちりとまり、高い保持力
- 従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし

トラス頭



ALS-440　ALS-450P　ALS-540P　ALS-550P　ALS-650P

皿頭



ALS-440SP　ALS-450SP　ALS-540SP　ALS-550SP　ALS-650SP





仕様	サイズ(mm) 呼び径×L	L2	D	最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
トラス頭	φ4×40	37	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	48	ALS-440	¥ 3,300
					Pパック	58	ALS-440P	¥ 4,300
					お徳用	305	TP-AL-440	¥ 15,200
					ジャンボ	920	JP-AL-440	¥ 42,900
	φ4×50	40	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	Pパック	49	ALS-450P	¥ 4,300
	φ5×40	36.5	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	45	ALS-540P	¥ 4,300
	φ5×50	40	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	40	ALS-550P	¥ 4,300
	φ6×50	40	φ11.8	186.3N(19.0kgf)(ALC)	Pパック	21	ALS-650P	¥ 4,300
皿頭	φ4×40	35	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	Pパック	58	ALS-440SP	¥ 4,300
	φ4×50	40	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	Pパック	49	ALS-450SP	¥ 4,300
	φ5×40	36.5	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	45	ALS-540SP	¥ 4,300
	φ5×50	40	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	40	ALS-550SP	¥ 4,300
	φ6×50	40	φ10	186.3N(19.0kgf)(ALC)	Pパック	21	ALS-650SP	¥ 4,300

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ダブルX(エックス)

ALC専用 雌ネジプラグ

- 壁に下穴を開けてダブルXをセットし、打込み棒で軽く打込めば、8つの爪が突き出し、しっかり固着します
- ネジ部が固着機能とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易
- サイズ:3/8×50mm
- ドリル径:φ15mm
- ネジ長さ:14mm



ALC
お徳用パック P538 / Pパック



WX-38P　WX-38UB

最大引抜強度(安全率N=5※)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
0.45kN(46kgf)(ALC)	Pパック	5	WX-38P	¥ 2,100
	お徳用	35	TP-WX-38	¥ 13,400
–	打込み棒	1	WX-38UB	¥ 1,800

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC雌ネジアンカー

ALC専用強力 雌ネジアンカー

ALC お徳用パック Pパック

P538

- 雌ネジタイプアンカー、ボルトサイズ 3/8
- 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
- 足折れしない材質で、足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし

［用途］
配電盤・分電盤・各種金物・
面格子・看板の取り付け、
内装工事など







最大引抜強度（安全率N=5※）	最大剪断強度	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
411.9N（42kgf）（ALC）	1.1kN（118kgf）	Pパック	9	MA-965P	¥ 2,750
		お徳用	51	TP-MA-965	¥ 14,600

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALCプラアンカー

ALC専用雌ねじアンカー

ALC Pパック

- サビや腐食に強いナイロン6樹脂製
- 引張強度が高い3段突起を採用
- 開きが確実な内部コーン打込み式
- 専用打込棒付（1本）





ボルト径	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	下穴深さ(mm)	直径(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	入数	品　番	標準販売価格
W3/8	60	20	φ14	65	14	0.52kN（53kgf）（ALC）	10	APA-3860P	¥ 1,800

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンクリート用



ビルディングアンカー

コンクリート専用アンカー

- 埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
- くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
- ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能



ネジ径	W3/8
外径(mm)	12
全長(mm)	40
ネジ長さ(mm)	13
ドリル径(mm)	12.5

コンクリート
お徳用パック
Pパック
P538

コスパ Good



サイズ(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3/8×40	2.9kN（300kgf）（コンクリート）	箱入	50	HT-038S	¥ 2,700
		Pパック	30	HT-038SP	¥ 1,700
		Pパック（ステンレス）	8	HT-038SSP	¥ 3,200
		お徳用	200	TP-HT-038S	¥ 7,300

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ビルディングアンカー(ショートタイプ)

コンクリート専用アンカー

- 埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
- くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
- ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能



ネジ径	W3/8
外径(mm)	12
全長(mm)	30
ネジ長さ(mm)	13
ドリル径(mm)	12.5

コンクリート
お徳用パック
Pパック
P538

コスパ Good



サイズ(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3/8×30	2.9kN（300kgf）（コンクリート）	箱入	50	HT-030	¥ 2,700
		Pパック	30	HT-030P	¥ 1,700
		Pパック（ステンレス）	8	HT-030SP	¥ 3,200
		お徳用	200	TP-HT-030	¥ 9,400

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ビルディングアンカー用打込棒

ビルディングアンカーを下穴に打込む際に使用

手打ちタイプ





CUT-3016

機械打タイプ
SDSシャンク





CUK-3016



CUK-4016

	適用アンカー	サイズ	全長(mm)	品　番	標準販売価格
手打	HT-030	3/8×30用	160	CUT-3016	¥ 1,700
			1000	CUT-30100	¥ 11,000
	HT-038S	3/8×40用	160	CUT-4016	¥ 1,700
			1000	CUT-40100	¥ 11,000

	適用アンカー	サイズ	全長(mm)	品　番	標準販売価格
機械打 SDSシャンク	HT-030	3/8×30用	160	CUK-3016	¥ 3,300
			1000	CUK-30100	¥ 12,700
	HT-038S	3/8×40用	160	CUK-4016	¥ 3,500
			1000	CUK-40100	¥ 12,700

コンクリート用ノープラグアンカー

簡単スピード施工・安心強度の コンクリート用ネジ固定式アンカー

コンクリート

Pパック

- インパクトドライバー（専用ソケット）で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
- 優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
- アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
- 施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
- 隅部・天井部の施工も簡単
- 六価クロムフリーで環境にやさしい



ノープラグアンカー
※締結には専用ソケット
が必要です。



専用ソケット



1.下穴あけ　2.清掃　3.ねじ込み開始　4.ねじ込み完了　5.部材取付

※埋込深さ+10mm
+取付物厚み

［用途］
駐輪設備・ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備看板、エクステリア、仮設材などの取付に

	サイズ	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	入数	品番	標準販売価格
ノープラグアンカー 専用ソケット（1本）付	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-S645P	¥ 3,100
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-S850P	¥ 3,100
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-S1060P	¥ 3,100
ノープラグアンカー 専用ソケットなし	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-645P	¥ 1,600
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-850P	¥ 1,600
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-1060P	¥ 1,600
専用ソケットのみ	M6	50	–	–	–	1	TS-SM6	¥ 1,600
	M8	50	–	–	–	1	TS-SM8	¥ 1,600
	M10	50	–	–	–	1	TS-SM10	¥ 1,600

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

プラグボルト

自己腐食なし(亜鉛合金ダイキャストスリーブ)

コンクリート

Pパック

- スリーブの固着が確実(テーパーナット)
- ボルトの着脱が簡単
- コンクリート・レンガ等への機材器具の取り付け等に



PB-425P
本体サイズ(1個):W10×D10×H28mm
質量(1個):5g



PB-530P
本体サイズ(1個):W12×D12×H33mm
質量(1個):10g



PB-640P
本体サイズ(1個):W13×D13×H43mm
質量(1個):17.4g



PB-845P
本体サイズ(1個):W14×D14×H51mm
質量(1個):35g

種別	ドリル径(mm)	外筒寸法(mm)	使用ビス/ボルト(mm)	埋込長さ(mm)	穿孔長(mm)	最大引抜強度	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
十字穴W付 ナベ頭	φ7.5	7×18	M4×25	18	25	2.8kN	Pパック	18	PB-425P	¥ 2,200
	φ8.5	8×20	M5×30	20	30	5.6kN	Pパック	16	PB-530P	¥ 2,200
	φ11	10.5×28	M6×40	28	40	8.6kN	Pパック	10	PB-640P	¥ 2,200
六角頭	φ14	13.5×32	M8×45	32	45	13.5kN	Pパック	8	PB-845P	¥ 2,200

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

打込棒付ドリル

ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに

SDS　ハンマードリル用　回　転　打　撃

上向き施工が容易！天井への施工時に威力を発揮！

- ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる
- ストッパー付ドリルで一定穴あけ
- 先端ドリルは4枚刃で2～3倍長持ち
- ハンマードリル用（SDSシャンク）

CUD-3030

打込棒（ホルダー）
CUD-3030U



※ドリル刃の長さは適用アンカーサイズより5mm長く設定しています

CUD-3030C

打込棒
（クリップ付ホルダー）



打込棒（ホルダー）にクリップがついて、下向きにしても落ちにくくなりました

	適用アンカー	内容	ドリル径（㎜）	ドリル深さ（㎜）	品　番	標準販売価格
当社ビルディングアンカー対応	HT-030	CUD-3030D ＋ CUD-3030U	φ12.5	30	CUD-3030	¥ 8,800
		CUD-3030D ＋ クリップ付ホルダー	φ12.5	30	CUD-3030C	¥ 9,400
		ドリルのみ	φ12.5	30	CUD-3030D	¥ 7,600
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-3030U	¥ 3,000
	HT-038S	CUD-3040D ＋ CUD-3040U	φ12.5	40	CUD-3040	¥ 9,900
		CUD-3040D ＋ クリップ付ホルダー	φ12.5	40	CUD-3040C	¥ 10,600
		ドリルのみ	φ12.5	40	CUD-3040D	¥ 8,800
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-3040U	¥ 3,200
ドリル径φ12㎜ ヒルティアンカー対応	–	CUD-H3030D ＋ CUD-H3030U	φ12	30	CUD-H3030	¥ 8,800
		CUD-H3030D ＋ クリップ付ホルダー	φ12	30	CUD-H3030C	¥ 9,400
		ドリルのみ	φ12	30	CUD-H3030D	¥ 7,600
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-H3030U	¥ 3,000
	–	CUD-H3040D ＋ CUD-H3040U	φ12	40	CUD-H3040	¥ 9,900
		CUD-H3040D ＋ クリップ付ホルダー	φ12	40	CUD-H3040C	¥ 10,600
		ドリルのみ	φ12	40	CUD-H3040D	¥ 8,800
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-H3040U	¥ 3,200

ポリプラグボルト

ポリカーボネート製 外筒が開き強固に固着

コンクリート　Pパック

- 耐アルカリ性に優れる
- 使用温度：−40℃～120℃
- コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に





ドリル径（㎜）	穿孔長（㎜）	ネジサイズ（㎜）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ7.5	19	M4×25	0.45kN（46kgf）（コンクリート）	Pパック	36	PP-425P	¥ 2,200
φ8.5	23	M5×30	0.72kN（74kgf）（コンクリート）	Pパック	31	PP-530P	¥ 2,200
φ10.5	31	M6×40	1.47kN（150kgf）（コンクリート）	Pパック	21	PP-640P	¥ 2,200

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

タイトアンカー

コンクリート専用アンカー

コンクリート
お徳用パック P538
Pパック

- 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
- 取付物の上からでも施工が可能
- 本体径とネジの呼びが同径



最大引抜強度（安全率N=5※）	サイズ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長	タイプ	入数	品　番		標準販売価格
1.7kN(176kgf)	M8×50	φ8.5	38mm以上	Pパック	16	TC-850P		¥ 2,200
					8	TC-850SP	(ステンレス)	¥ 3,900
3.4kN(350kgf)	M10×60	φ10.5	45mm以上	Pパック	12	TC-1060P		¥ 2,200
					6	TC-1060SP	(ステンレス)	¥ 3,900
	M12×70	φ12.7	57mm以上	Pパック	8	TC-1270P		¥ 2,200
					4	TC-1270SP	(ステンレス)	¥ 3,900
3.1kN(320kgf)	W3/8×60	φ10	45mm以上	Pパック	13	TC-3060P		¥ 2,200
					7	TC-3060SP	(ステンレス)	¥ 4,300
				お徳用	91	TP-TC-3060		¥ 12,200
					32	TP-TC-3060S	(ステンレス)	¥ 13,400

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンビス(ノープラグビス)

コンクリートに直接ビスが使える！(プラグ不要)

コンクリート　ブロック　レンガ
ジャンボパック P538　お徳用パック P538　Pパック

- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
- 作業は簡単で保持力は抜群

適合ドリル表

コンクリート	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転又は振動
ブロック	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転使用
レンガ	径(mm)	φ3.2
	使用法	振動使用

鉄（フッ素シルバー仕上げ）



鉄（フッ素シルバー仕上げ）

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭	φ4×24.5 ネジ頭径：φ8	Pパック	115	DCB-25MP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
皿頭	φ4×24.5 ネジ頭径：φ7	Pパック	115	DCB-25SP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
丸頭	φ4×32 ネジ頭径：φ8	Pパック	95	DCS-32MP	¥ 2,000
皿頭	φ4×32 ネジ頭径：φ7	Pパック	95	DCS-32SP	¥ 2,000
丸頭座付	φ4×24.5 ネジ頭径：φ9.7	Pパック	135	DCB-25MWP	¥ 2,200
		お徳用	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800
	φ4×32 ネジ頭径：φ9.7	Pパック	115	DCS-32MWP	¥ 2,000

ステンレス（SUS410）



ステンレス（SUS410）

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭（ステンレス）	φ4×24.5 ネジ頭径：φ8	Pパック	60	DCM-425MP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
皿頭（ステンレス）	φ4×24.5 ネジ頭径：φ7	Pパック	60	DCM-425SP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
丸頭（ステンレス）	φ4×32 ネジ頭径：φ8	Pパック	45	DCM-432MP	¥ 2,000
皿頭（ステンレス）	φ4×32 ネジ頭径：φ7	Pパック	45	DCM-432SP	¥ 2,000

中空壁用



先端ドリル付ボードアンカー

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取り付けに

石膏ボード
ジャンボパック P538
お徳用パック P538
Pパック

- ドリル穴あけ(下穴)不要!
- ドライバーで、穴あけからアンカー固定まで可能



先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能

[用途]
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け

■取付方法

①
⊕#2のドライバーで本体ごと回転させ、強く押し付けすぎないように、ゆっくり穴を開ける



②
先端が貫通したら、爪が施工面に触れる前に回転を止め、爪が完全にささるまで押し込む



③
ネジをねじ込むと傘が開き、壁裏に突き当たるとねじ込みが重くなる



④
一旦ネジを外し、取付物の上からネジで締め付けて取り付け完了



適用板厚(㎜)	ネジ径	材質	最大引抜強度(※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
6~9.5	M4	石膏ボード 9.5㎜厚	33.3N (3.4kgf)	箱入	40	A-409GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-409GDP	¥ 2,500
				お徳用	250	TP-A-409GD	¥ 13,200
				ジャンボ	700	JP-A-409GD	¥ 32,600
8~12.5	M4	石膏ボード 12.5㎜厚	61.8N (6.3kgf)	箱入	40	A-412GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-412GDP	¥ 2,500
				お徳用	240	TP-A-412GD	¥ 13,200
				ジャンボ	680	JP-A-412GD	¥ 32,600
10~15	M4	石膏ボード 15.0㎜厚	90.2N (9.2kgf)	箱入	40	A-416GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-416GDP	¥ 2,500
				お徳用	230	TP-A-416GD	¥ 13,200
				ジャンボ	660	JP-A-416GD	¥ 32,600

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

先端ドリル付ボードアンカー（半ネジタイプ）

適切な位置で傘が開いて固定
半ネジタイプボードアンカー

- ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
- 石膏ボードへの器具の取り付けに（石膏ボード専用）
- 下穴不要で施工OK（レギュラータイプの石膏ボードの場合）

NEW

動画はコチラ

中空壁
ジャンボパック P538　お徳用パック P538　Pパック





［用途］
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け

適用板厚（mm）	ネジ径	材質	最大引抜強度（※）	本体サイズ（mm）	本体質量（g）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
8～9.5	M4	石膏ボード 9.5mm厚	33.3N (3.4kgf)	16×16×50	8	Pパック	40	A-409GDM	¥ 2,500
						お徳用	250	TP-A-409GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	700	JP-A-409GDM	¥ 32,600
11～12.5	M4	石膏ボード 12.5mm厚	61.8N (6.3kgf)	16×16×52	8	Pパック	40	A-412GDM	¥ 2,500
						お徳用	240	TP-A-412GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	680	JP-A-412GDM	¥ 32,600
13.5～15	M4	石膏ボード 15.0mm厚	90.2N (9.2kgf)	16×16×54	9	Pパック	40	A-416GDM	¥ 2,500
						お徳用	230	TP-A-416GDM	¥ 13,200
						ジャンボ	660	JP-A-416GDM	¥ 32,600

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。

ボードアンカー専用ツール

ボードアンカーを一発固定

- 楽々ワンハンド操作の簡易タイプ

発売予定 2026





※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
（A-409HC, A-409HL, A-409HO）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
35×100×245	580	BT-30	¥ 5,000

ボードアンカー専用ツール

片手で楽にアンカーOK！

- ピストルタイプで持ちやすい!
- レバーで一発解除





※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
（A-409HC, A-409HL, A-409HO）

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
155	385	BT-45P	¥ 6,100

ボードアンカー

石膏ボード・中空構造壁に
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに

- 合板壁面に
- 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに

中空壁
ジャンボパック P538
お徳用パック P538
Pパック




A-405HN
A-405PN


A-409HN
A-409PN


A-412HN
A-412PN


A-416HN
A-416PN


A-423HN
A-423PN


A-427HN
A-427PN



※形状は仕様変更する場合があります

■スチールタイプ

適用板厚(mm)	ネジ径	ドリル径(下穴)(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3～5	M4	φ9.0	箱入	50	A-405HN	¥ 1,700
			Pパック	59	A-405PN	¥ 2,200
6～9.5	M4	φ9.0	箱入	50	A-409HN	¥ 1,800
			Pパック	57	A-409PN	¥ 2,200
			お徳用	275	TP-A-409N	¥ 10,100
			ジャンボ	770	JP-A-409N	¥ 26,400
8～12.5	M4	φ9.0	箱入	50	A-412HN	¥ 1,900
			Pパック	50	A-412PN	¥ 2,200
			お徳用	265	TP-A-412N	¥ 10,100
			ジャンボ	740	JP-A-412N	¥ 26,400
10～15	M4	φ9.0	箱入	50	A-416HN	¥ 2,000
			Pパック	53	A-416PN	¥ 2,200
			お徳用	255	TP-A-416N	¥ 10,100
			ジャンボ	720	JP-A-416N	¥ 26,400
17～23	M4	φ9.0	箱入	50	A-423HN	¥ 2,100
			Pパック	50	A-423PN	¥ 2,200
			お徳用	245	TP-A-423N	¥ 10,100
			ジャンボ	670	JP-A-423N	¥ 26,400
22～27	M4	φ9.0	箱入	50	A-427HN	¥ 2,800
			Pパック	34	A-427PN	¥ 2,000
			お徳用	200	TP-A-427N	¥ 10,100
			ジャンボ	580	JP-A-427N	¥ 26,400
3～9	M4	φ9.0	箱入	50	A-409HC	¥ 5,750
					A-409HL	¥ 5,750
					A-409HO	¥ 5,750
31～38	M4	φ9.0	箱入	50	A-438H	¥ 6,200
7～14	M5	φ13	箱入	50	A-514H	¥ 6,800

■ステンレスタイプ

適用板厚(mm)	ネジ径	ドリル径(下穴)(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
1～5	M4	φ9.0	Pパック	17	A-405SP	¥ 2,700
3～9.5	M4	φ9.0	Pパック	16	A-409SP	¥ 2,700
10～16	M4	φ9.0	Pパック	15	A-416SP	¥ 2,700
17～23	M4	φ9.0	Pパック	14	A-423SP	¥ 2,700

最大引抜強度(当社技術基準P530参照)

品 番	材 質		最大引抜強度(※)	
A-405	ベニヤ板	2.4㎜厚	53.9N (5.5kgf)	安全率N=5
A-409	ベニヤ板	4㎜厚	102.0N(10.4kgf)	安全率N=5
A-412	石膏ボード	9.5㎜厚	33.3N (3.4kgf)	安全率N=14
A-416	石膏ボード	12.5㎜厚	61.8N (6.3kgf)	安全率N=7
A-423	石膏ボード	9.5㎜厚×2	50.0N (5.1kgf)	安全率N=14
A-427	石膏ボード	12.5㎜厚×2	100.0N(10.2kgf)	安全率N=7
A-438	石膏ボード	9.5㎜厚×4	51.0N (5.2kgf)	安全率N=14
A-514	石膏ボード	12.5㎜厚	100.0N(10.2kgf)	安全率N=7

※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。

パットアンカー

中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる







AP-9N(ボルトなしタイプ)





AP-9(六角ボルト付属タイプ)

■寸切りボルト使用



■付属の六角ボルト(ナベ小ネジ)使用



[用途]

- 給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

タイプ	取付可能厚みⒶ(壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径(下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ(㎜)	ワッシャー径	材　質	入数	品　番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-4	¥ 1,800
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-4N	¥ 1,700
ナベ小ネジ(付属)	20mm以下	M5×75mm	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-5	¥ 1,900
ナベ小ネジ(ネジなし)	20mm以下	M5×75mm以上(推奨)	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-5N	¥ 1,800
ナベ小ネジ(付属)	25mm以下	M6×75mm	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-6	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	25mm以下	M6×75mm以上(推奨)	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-6N	¥ 2,000
六角ボルト(付属)	30mm以下	M8×75mm	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-8	¥ 2,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	M8×75mm以上(推奨)	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-8N	¥ 2,400
六角ボルト(付属)	30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-9	¥ 3,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	W3/8×75mm以上 (推奨)	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-9N	¥ 3,100

※ 当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

パットアンカー(ステンレス)

中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる

[用途]
- 給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

AP-4S



AP-9S



■寸切りボルト使用



■付属の六角ボルト(ナベ小ネジ)使用







AP-9SN(ボルトなしタイプ)



タイプ	取付可能厚み Ⓐ (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー径	材　質	入数	品　番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304 (本体・ネジ・ワッシャー)	10	AP-4S	¥ 2,700
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-4SN	¥ 2,200
六角ボルト(付属)	30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304 (本体・六角ボルト・ワッシャー)	10	AP-9S	¥ 8,000
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-9SN	¥ 5,800

※ 当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

イージートグルアンカー

アンカーが仮留めできて、簡単に施工

中空壁

- 中空壁面への器具や配管の取り付けに
- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる



動画はコチラ

[用途]
ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など



下穴にアンカーを通す　余分なハンドルをとる　仮留め完了　ネジを締めて固定



取付面裏の空間奥行き



●取付面裏の空間奥行きが55mm以下の場合は、施工できません。

タイプ	適応板厚	ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ (mm)	質量 (1個)	入数	品　番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	9~25mm	M4×40mm	φ12mm	294N(30kgf)	29×173×19	15g	10	EGT-4	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	9~25mm	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	294N(30kgf)	29×173×19	11g	10	EGT-4N	¥ 2,000

※ 当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ハンガーアンカー

中空構造壁用アンカー

中空壁 Pパック

- ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施行できる
- オールスチール製で耐火性に優れる
- 電気亜鉛メッキ（有色）





ハンガーアンカーを挿入。ロールプレートが中空部に出ると自然に落ちる



ナットを締め付け、器物を固定する

ドリル径（mm）	ボルト径	全長（mm）	ネジ長さ（mm）	プレート長さ（mm）	適用板厚（mm）	最大引抜強度（※）	入数	品　番	標準販売価格
φ7.5	M6	50	33	24	10～32	0.7kN（72kgf）（鋼板）	8	HC-650P	¥ 2,000
φ9.0	M8	50	30	30	12～28	0.88kN（90kgf）（鋼板）	8	HC-850P	¥ 2,000
φ11.0	M10	50	26	36	14～23	1.04kN（108kgf）（鋼板）	7	HC-1050P	¥ 2,000

※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ミニカップトグル

本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能

中空壁 Pパック

- ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる
- ボード・薄鋼板などの下地のない所（中空壁）に使用できる



本体樹脂
（ポリカーボネート）



ドリル径	ネジサイズ	適用板厚	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ11mm	M5×40mm	3～14mm	Pパック	13	★ NDK-540P	¥ 2,200

キングカップトグル

ボルトの強度がそのまま生きるヘビー級中空アンカー

あらゆる中空コンクリート等に（片方からの締結OK）

コンクリート ALC ブロック

- ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
- ALC板等、割れやすい（アンカー時）壁材でも確実に締結OK。また、従来工法のように裏板フープは不要



本体、丸ワッシャ：スチール
樹脂ネジ：ポリプロピレン
抜け止めワッシャ：ポリカーボネート

［用途］
コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等



ボルト径	下穴径（mm）	ボルト長さ（mm）	最大引抜強度（安全率N=5※）	品　番	標準販売価格
W3/8	φ20	150	1.3kN（135kgf）（ブロック）	NDK-915	¥ 1,840
		113	1.3kN（135kgf）（ブロック）	NDK-950	¥ 1,810

※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

石膏ボード用



ミニオーガー

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適

石膏ボード

ジャンボパック P538　お徳用パック P538　Pパック

- 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
- ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
- 薄壁にも使用OK!!
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P524、525、526参照)をご使用ください。




ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け

[用途]
照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに

適用ネジサイズ(㎜)	最大引抜強度(※)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4×20以上	28.4N(2.9kgf) 石膏ボード12.5㎜厚 安全率N=7※	袋入	各28本	MO-420	¥ 2,200
		Pパック	各32本	MO-420P	¥ 2,500
		お徳用	各200本	TP-MO-420	¥ 13,900
		お徳用(ビスなし)	210本	TP-MO-420N	¥ 13,900
		ジャンボ(ビスなし)	630本	JP-MO-420	¥ 35,200

入数は、ミニオーガーとトラスAタッピングネジ(4×20㎜)それぞれの本数
※当社技術基準 下記参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

最大引抜強度(当社技術基準)について

引抜強度試験(10回)結果の最低値F(min⁻¹)を抽出し、
安全率で割った数値を最大引抜強度としています。



- 安全率Nについて
湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を安全率Nとしています。

材質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率N(合計)
石膏ボード(9.5mm厚)	6	4	4	14
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/14			
石膏ボード(12.5mm厚)	3	2	2	7
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/7			
ALC	1	2	2	5
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/5			
コンクリート	1	2	2	5
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/5			

ショートオーガー(亜鉛)

極短！24mmショートタイプ・亜鉛合金製
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P538 / お徳用パック P538 / Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを超える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(天面のみ)
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P524、525、526参照)をご使用ください。


ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け



亜鉛合金製

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度 (※)	材質	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	亜鉛合金製	袋入	各35本	SO-425Z	¥ 1,700
			Pパック	各37本	SO-425ZP	¥ 1,800
			お徳用	各280本	TP-SO-425Z	¥ 12,100
			お徳用(ビスなし)	293本	TP-SO-425ZN	¥ 12,100
			ジャンボ(ビスなし)	900本	JP-SO-425Z	¥ 34,400

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ショートオーガー

極短！24mmショートタイプ
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P538 / お徳用パック P538 / Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P524、525、526参照)をご使用ください。


ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け



ナイロン製

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度 (※)	材質	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	ナイロン製	袋入	各50本	SO-425	¥ 2,000
			Pパック	各52本	SO-425P	¥ 2,100
			お徳用	各315本	TP-SO-425	¥ 9,500
			お徳用(ビスなし)	330本	TP-SO-425N	¥ 9,500
			ジャンボ(ビスなし)	1000本	JP-SO-425	¥ 26,700

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P530参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

打込みアンカー

ハンマーで打込むだけ！ 安全施工・下穴不要！

ジャンボパック P538　お徳用パック P538　Pパック　石膏ボード

●取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー（P524、525、526参照）をご使用ください。







［用途］
ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板

適用ネジサイズ（㎜）	最大引抜強度（※）	石膏ボード厚み（㎜）	アンカー長さ（㎜）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
ϕ4×25	石膏ボード12.5㎜厚 39.2N(4.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5㎜厚 19.6N(2.0kgf)安全率N=14	9.5～12.5	30	袋入	各50本	HO-430	¥ 2,000
				Pパック	各50本	HO-430P	¥ 2,000
				お徳用	各370本	TP-HO-430	¥ 12,800
				お徳用（ビスなし）	388本	TP-HO-430N	¥ 12,800
				ジャンボ（ビスなし）	1200本	JP-HO-430	¥ 36,100

入数は、打込みアンカーとトラスタッピングネジそれぞれの本数
※当社技術基準P530参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW
発売予定

軽天用・鋼板用

電工マルチネジ

様々な下地材に使用できるマルチネジ

Pパック

- 入りやすく、高い引抜保持力を発揮するハイローネジ
- 食いつきが良く、薄鋼板もOK
- ドライバーでも締めやすい
- 軽天下地、木下地に確実に固定

[用途]
天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、
外壁サイディングへの取付けや、オーガー・
アンカー用ビスに



サイズ（mm）	入数	タイプ	品　番	標準販売価格
φ4×20	138	Pパック	DMN-420P	¥ 1,400
φ4×25	133	Pパック	DMN-425P	¥ 1,400
φ4×30	128	Pパック	DMN-430P	¥ 1,400
φ4×40	102	Pパック	DMN-440P	¥ 1,400
φ4×50	77	Pパック	★ DMN-450P	¥ 1,200

厚鋼板用ネジ

H鋼も厚鋼板も 下穴不要！

Pパック

- 頭飛防止機能搭載
- No.3 四角ビット専用 下穴不要
- 適用板厚：2.3～9.0mm

[用途]
鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等（焼きなし）




No.3 四角ビット


厚鋼板用ネジ


厚鋼板用ネジ・ステンレス

厚鋼板用ネジ

タイプ	四角ビット	サイズ（mm）	入数	品　番	標準販売価格
Pパック	ビット付	5.0×19	70	ATB-519P	¥ 2,000
		5.0×25	65	ATB-525P	¥ 2,000
		5.0×35	50	ATB-535P	¥ 2,000

厚鋼板用ネジ・ステンレス

タイプ	四角ビット	サイズ（mm）	入数	品　番	標準販売価格
Pパック	ビット付	5.0×19	34	ATB-519SP	¥ 2,000
		5.0×25	30	ATB-525SP	¥ 2,000
		5.0×35	24	ATB-535SP	¥ 2,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ドリルネジ

下穴穿孔・ネジ成形・締結の作業が一度にできるドリルネジ3タイプ

Pパック　鉄骨下地

シンワッシャー

●ネジ頭径:10.5mm
●ネジ頭厚さ:3.0mm
●ネジ部:全ネジ



リーマーフレキ

●ネジ頭径:7.5mm
●ネジ頭厚さ:2.6mm
●ネジ部:全ネジ
(DRR-445Pのみ37.0mm)



タイプ	用途	ネジサイズ(mm)	適用板厚(mm)	入数	品　番	標準販売価格
シンワッシャー(ユニクロ)	薄鋼板+鉄骨 座ぐり穴付金物+鉄骨	φ4×13	2.3まで	120	DRZ-413P	¥ 1,760
		φ4×16	3.2まで	110	DRZ-416P	¥ 1,760
		φ4×19	3.2まで	100	DRZ-419P	¥ 1,760
		φ4×25	3.2まで	85	DRZ-425P	¥ 1,760
		φ4×30	3.2まで	75	DRZ-430P	¥ 1,760
リーマーフレキ(ユニクロ)	木片セメント板+鉄骨 コンパネ+鉄骨 木+鉄骨 窯業サイディング+鉄骨	φ4×28	1.6～2.3	90	DRR-428P	¥ 1,380
		φ4×32	1.6～2.3	80	DRR-432P	¥ 1,380

ピアスネジ

下穴穿孔・ネジ成形・締結の作業が一度にできて省力化

Pパック　薄鋼板 + 下地鋼板

ナベ頭

●適用板厚:1.2～3.6mm
●ネジ頭径:8.2mm



皿頭

●適用板厚:1.2～3.6mm
●ネジ頭径:8.0mm



ネジ頭	ネジサイズ(mm)	ネジ部長さ(mm)	入数	タイプ	品　番	標準販売価格
ナベ頭	φ4×13	全ネジ	150	Pパック	PN-413P	¥ 1,500
	φ4×16	全ネジ	120	Pパック	PN-416P	¥ 1,300
	φ4×19	全ネジ	110	Pパック	PN-419P	¥ 1,300
	φ4×25	全ネジ	80	Pパック	PN-425P	¥ 1,300
	φ4×30	全ネジ	50	Pパック	PN-430P	¥ 1,300
	φ4×40	30	40	Pパック	PN-440P	¥ 1,300
	φ4×50	30	30	Pパック	PN-450P	¥ 1,300
ナベ頭 ステンレス	φ4×13	全ネジ	56	Pパック	PN-413SP	¥ 1,600
	φ4×16	全ネジ	48	Pパック	PN-416SP	¥ 1,600
	φ4×19	全ネジ	45	Pパック	PN-419SP	¥ 1,600
	φ4×25	全ネジ	35	Pパック	PN-425SP	¥ 1,600
	φ4×30	全ネジ	22	Pパック	PN-430SP	¥ 1,600
	φ4×40	30	18	Pパック	PN-440SP	¥ 1,600
	φ4×50	30	12	Pパック	PN-450SP	¥ 1,600
皿頭	φ4×13	全ネジ	150	Pパック	PS-413P	¥ 1,500
	φ4×16	全ネジ	120	Pパック	PS-416P	¥ 1,500
	φ4×19	全ネジ	110	Pパック	PS-419P	¥ 1,500
	φ4×25	全ネジ	80	Pパック	PS-425P	¥ 1,500
	φ4×30	全ネジ	50	Pパック	PS-430P	¥ 1,500
	φ4×40	全ネジ	40	Pパック	PS-440P	¥ 1,500
皿頭 ステンレス	φ4×13	全ネジ	56	Pパック	PS-413SP	¥ 1,800
	φ4×16	全ネジ	48	Pパック	PS-416SP	¥ 1,800
	φ4×19	全ネジ	45	Pパック	PS-419SP	¥ 1,800
	φ4×25	全ネジ	35	Pパック	PS-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	全ネジ	22	Pパック	PS-430SP	¥ 1,800
	φ4×40	全ネジ	18	Pパック	PS-440SP	¥ 1,800

各種ネジ

P-PACK(ピー・パック)

各種 ネジシリーズ

Pパック

フレキ板・ケイカル板用

軽天ビス(化粧用)

フレキタイプ

●ネジ頭径:φ7mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)	φ3.5×25	210	DW-3525UFP	¥ 1,300

軽天ビス

●ネジ頭径:φ8mm
(DW-3020UPのみφ7mm)



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(ユニクロ)	φ3.0×20	300	DW-3020UP	¥ 1,500
	φ3.5×22	270	DW-3522UP	¥ 1,500
	φ3.5×25	230	DW-3525UP	¥ 1,500
	φ3.5×32	120	DW-3532UP	¥ 1,500

軽天ビス

●ネジ頭径:φ8mm
(DW-3020WPのみφ7mm)



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(白カラー)	φ3.0×20	250	DW-3020WP	¥ 1,500
	φ3.5×22	250	DW-3522WP	¥ 1,500

木工用

●ネジ頭径:φ9.4mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aトラスタッピング	φ4×16	230	TR-416P	¥ 1,600
	φ4×20	180	TR-420P	¥ 1,600
	φ4×25	160	TR-425P	¥ 1,600
	φ4×30	120	TR-430P	¥ 1,600
	φ4×35	100	TR-435P	¥ 1,600
	φ4×50	70	TR-450P	¥ 1,600
	φ4×60	60	TR-460P	¥ 1,600
	φ4×70	50	TR-470P	¥ 1,600

木工用

ステンレス製

●ネジ頭径:φ9.4mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aトラスタッピング(ステンレス)	φ4×10	113	TR-410SP	¥ 1,800
	φ4×12	108	TR-412SP	¥ 1,800
	φ4×16	95	TR-416SP	¥ 1,800
	φ4×18	87	TR-418SP	¥ 1,800
	φ4×20	87	TR-420SP	¥ 1,800
	φ4×25	75	TR-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	65	TR-430SP	¥ 1,800
	φ4×35	58	TR-435SP	¥ 1,800
	φ4×40	51	TR-440SP	¥ 1,800
	φ4×45	44	TR-445SP	¥ 1,800
	φ4×50	40	TR-450SP	¥ 1,800
	φ4×60	25	TR-460SP	¥ 1,800
	φ4×65	22	TR-465SP	¥ 1,800
	φ4×70	20	TR-470SP	¥ 1,800

木工用

●ネジ頭径:φ8mm
(CS-4265P・CS-4875Pは
φ8.3mm)
●ネジ部サイズ(半ネジ)
CS-3857P,CS-4265P:40mm
CS-4875P:45mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
コーススレッド	φ3.8×25	180	CS-3825P	¥ 1,500
	φ3.8×28	160	CS-3828P	¥ 1,500
	φ3.8×32	150	CS-3832P	¥ 1,500
	φ3.8×38	110	CS-3838P	¥ 1,500
	φ3.8×41	100	CS-3841P	¥ 1,500
	φ3.8×45	85	CS-3845P	¥ 1,500
	φ3.8×51	70	CS-3851P	¥ 1,500
	φ3.8×57	70	CS-3857P	¥ 1,500
	φ4.2×65	70	CS-4265P	¥ 1,500

木工用

●ネジ頭径:φ8mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aサラタッピング	φ4×16	300	TA-416P	¥ 1,600
	φ4×20	250	TA-420P	¥ 1,600
	φ4×25	200	TA-425P	¥ 1,600
	φ4×30	150	TA-430P	¥ 1,600
	φ4×35	120	TA-435P	¥ 1,600
	φ4×40	100	TA-440P	¥ 1,600
	φ4×50	90	TA-450P	¥ 1,600
	φ4×60	70	TA-460P	¥ 1,600

P-PACK(ピー・パック)

各種 ネジシリーズ

P パック

木工用

ステンレス製

●ネジ頭径:φ8mm



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
Aサラタッピング(ステンレス)	φ4×16	118	TA-416SP	¥ 1,800
	φ4×20	105	TA-420SP	¥ 1,800
	φ4×25	90	TA-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	77	TA-430SP	¥ 1,800
	φ4×35	65	TA-435SP	¥ 1,800
	φ4×40	58	TA-440SP	¥ 1,800
	φ4×45	51	★ TA-445SP	¥ 1,800
	φ4×55	32	TA-455SP	¥ 1,800
	φ4×60	30	TA-460SP	¥ 1,760
	φ4×65	27	TA-465SP	¥ 1,800
	φ4×70	23	TA-470SP	¥ 1,800
	φ4×75	20	TA-475SP	¥ 1,800

●ネジ頭径:φ8mm



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
ISOサラ小ネジ	M4×16	300	SV-416P	¥ 1,500
	M4×20	240	SV-420P	¥ 1,500
	M4×25	200	SV-425P	¥ 1,500
	M4×30	150	SV-430P	¥ 1,500
	M4×35	120	SV-435P	¥ 1,500
	M4×40	100	SV-440P	¥ 1,500
	M4×45	90	SV-445P	¥ 1,500
	M4×50	90	SV-450P	¥ 1,500
	M4×55	70	SV-455P	¥ 1,500
	M4×60	70	SV-460P	¥ 1,500
	M4×65	60	SV-465P	¥ 1,500
	M4×70	60	SV-470P	¥ 1,500
	M4×75	51	SV-475P	¥ 1,500



品名	サイズ	入数	品　番	標準販売価格
六角ナット	M4	350	★ NT-M4P	¥ 600
	M5	260	★ NT-M5P	¥ 600
	M6	200	★ NT-M6P	¥ 600
	M8	100	★ NT-M8P	¥ 600
	W3/8	60	★ NT-W9P	¥ 600
	M10	50	★ NT-M10P	¥ 600



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
エクストラ正宗ドリル	3.5	10	★ MD-3510P	¥ 4,400
	3.8	10	MD-3810P	¥ 5,100

※エクストラ正宗ドリルの詳細はP320をご参照ください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。 在庫をご確認ください。

寸切ボルト用ナット

ズンギリジョイントナット

同径/異径のネジ・アンカーを継ぐロングナット

Pパック

- 4ヵ所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える
- 寸切りボルト等を延長接続
- 材質：スチール（ユニクロめっき）



同径

ZJN-3030P



- W3/8×W3/8の同径ロングナット（40mm）
- 雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジに変換
  寸切りボルト、六角ボルトが使用できる

ネジ径	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
W3/8-W3/8	Pパック	14	ZJN-3030P	¥　1,500



異径

ZJN-3010P



- W3/8×M10の異径ロングナット（40mm）
- 雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換
  寸切りボルト、六角ボルトが使用できる

ネジ径	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
W3/8-M10	Pパック	12	ZJN-3010P	¥　1,700

ロックナット

必要な位置にすぐ付く　廻す手間いらずのナット

- 用途：中間挿入用
- 適用ボルト：W3/8
- 入数：4個



動画は
コチラ



1. 吊りボルトに取付け
2. 上下ナットをレンチ等で 180°
   絞付けて完了

サイズ（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
27×24×16	40/個	RN-9-4	¥　4,500

徳用パック

お徳用パック・ジャンボパック（消耗品お徳用パック）

アンカーファスナーなど、
電設消耗品のお徳用パック
袋入に比べ1個あたり安いのでお得！
取出しやすいパックでお得！



取出しやすい
徳用ボトルケース

一番お得な「まとめ買いパック」
1個あたりの価格が一番安い！
（当社比）



	姿図	品名	サイズ適用	お徳用パック（ボトルケース） 入数	品番	標準販売価格	ジャンボパック 入数	品番	標準販売価格
多用途		ニューエールプラグ	ドリル径 φ5 mm	850	TP-YL-5	¥ 7,700	2550	JP-YL-5	¥ 21,800
		ニューエールプラグ	ドリル径 φ6 mm	600	TP-BL-6	¥ 7,700	1800	JP-BL-6	¥ 21,800
ALC用		ALC雌ネジアンカー	ボルトサイズ 3/8	51	TP-MA-965	¥ 14,600	—	—	—
		ALCタッピング（トラス頭）	φ4×40 mm	305	TP-AL-440	¥ 15,200	920	JP-AL-440	¥ 42,900
		ダブルX（エックス）	ドリル径 φ15 mm	35	TP-WX-38	¥ 13,400	—	—	—
コンクリート用		タイトアンカー	ドリル径 φ10.0mm	91	TP-TC-3060	¥ 12,200	—	—	—
		タイトアンカー（ステンレス）	ドリル径 φ10.0mm	32	TP-TC-3060S	¥ 13,400	—	—	—
		コンビス 丸頭	24.5 mm	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
		コンビス 皿頭	24.5 mm	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
		コンビス 丸頭座付	24.5 mm	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800	—	—	—
		コンビス 丸頭（ステンレス）	24.5 mm	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
		コンビス 皿頭（ステンレス）	24.5 mm	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
石膏ボード用		ショートオーガー	適用ネジサイズ φ4.0mm	315	TP-SO-425	¥ 9,500	—	—	—
		ショートオーガー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4.0mm	330	TP-SO-425N	¥ 9,500	1000	JP-SO-425（ビスなし）	¥ 26,700
		ショートオーガー（亜鉛）	適用ネジサイズ φ4.0mm	280	TP-SO-425Z	¥ 12,100	—	—	—
		ショートオーガー（ビスなし）（亜鉛）	適用ネジサイズ φ4.0mm	293	TP-SO-425ZN	¥ 12,100	900	JP-SO-425Z（ビスなし）	¥ 34,400
		ミニオーガー	適用ネジサイズ φ4×20 mm以上	200	TP-MO-420	¥ 13,900	—	—	—
		ミニオーガー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4×20 mm以上	210	TP-MO-420N	¥ 13,900	630	JP-MO-420（ビスなし）	¥ 35,200
		打込みアンカー	適用ネジサイズ φ4×25 mm	370	TP-HO-430	¥ 12,800	—	—	—
		打込みアンカー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4×25 mm	388	TP-HO-430N	¥ 12,800	1200	JP-HO-430（ビスなし）	¥ 36,100
中空壁用		先端ドリル付ボードアンカー（半ネジタイプ）	適用板厚 8～9.5mm	250	TP-A-409GDM N	¥ 13,200	700	JP-A-409GDM N	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー（半ネジタイプ）	適用板厚 11～12.5mm	240	TP-A-412GDM N	¥ 13,200	680	JP-A-412GDM N	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー（半ネジタイプ）	適用板厚 13.5～15mm	230	TP-A-416GDM N	¥ 13,200	660	JP-A-416GDM N	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 3～9.5mm	250	TP-A-409GD	¥ 13,200	700	JP-A-409GD	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 6～12.5mm	240	TP-A-412GD	¥ 13,200	680	JP-A-412GD	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 10～16mm	230	TP-A-416GD	¥ 13,200	660	JP-A-416GD	¥ 32,600
		ボードアンカー	適用板厚 3～9.5mm	275	TP-A-409N	¥ 10,100	770	JP-A-409N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 6～12.5mm	265	TP-A-412N	¥ 10,100	740	JP-A-412N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 10～16 mm	255	TP-A-416N	¥ 10,100	720	JP-A-416N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 17～23 mm	245	TP-A-423N	¥ 10,100	670	JP-A-423N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 22～27 mm	200	TP-A-427N	¥ 10,100	580	JP-A-427N	¥ 26,400



携帯に便利な
取っ手付プラケース

	姿図	品名	サイズ適用（mm）	お徳用パック（取っ手付プラケース） 入数	品番	標準販売価格
ALC用		エールアンカー	ドリル径（下穴）12.5	73	TP-DA-650	¥ 14,500
		エールアンカー	ドリル径（下穴）14.5	55	TP-DA-865	¥ 14,500
		エールアンカー	ドリル径（下穴）19.0	42	TP-DA-980	¥ 14,500
コンクリート用		ビルディングアンカー	3/8×40	200	TP-HT-038S	¥ 7,300
		ビルディングアンカー（ショートタイプ）	3/8×30	200	TP-HT-030	¥ 9,400

通信機器 14-17



P 543 LANツール・部材



P 583 光ファイバー部材



P 585 BNC・同軸用ツール・部材



P 605 通信線用部材



SELECTION MAP

NEW 発売予定



ツールキット……544
LANチェッカー……546
LANツール……551
モジュラープラグ……555
モジュラープラグカバー……570
LAN延長コネクタ……575
モジュラージャック……577
LANケーブル……579
ハブ・ルーター……581
14



パッチケーブル……584
アダプター……584
ケーブルリール……584
15



チェッカー……586
ツール……587
ケーブルアダプター……589
BNCプラグ・アダプター……590
16



電話線用モジュラープラグ……606
電話線用マウントボックス……607
17

Communication Equipment 14-17

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ポール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーション プロジェクションライト 23
ベストセレクション 24

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

LANツール・部材

P.544-581

P.544 ツールキット 

P.546 LANチェッカー 

P.551 LANツール 

P.555 モジュラープラグ 

P.570 モジュラープラグカバー 

P.575 LAN延長コネクタ 

P.577 モジュラージャック 

P.579 LANケーブル 

P.581 ハブ・ルーター 

ツールキット

ツールとパーツを運びやすくひとまとめに！

動画はコチラ↑
貫通タイプ
モジュラープラグ圧着



専用バッグ
肩掛け、手提げ OK
- LANツール類を専用のバッグやケースに収納
- スケルトン小箱が3個入って、パーツも収納できる
- バッグはポリエステルキャンバス

ツールボックス

収納ケース



ベルト通し付きで
腰に吊れる



作業時に便利な工具サック、
外側ポケット・内側ポケット付

LAN チェッカー





モジュラー圧着工具（貫通タイプ）





ジャケットストリッパー



モジュラープラグ
(貫通タイプ)



スケルトン小箱

LANツールキット

貫通型モジュラープラグ対応セット

テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に



- 成端作業が早い！
- 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる



モジュラー圧着工具(貫通タイプ)
LMJ-8TC-M

Cat6（貫通タイプ）
モジュラープラグ
MJHA-808TC
（25個入）





ジャケットストリッパー
LJS-5



- 挟んで回すだけの簡単剥離



収納ケース

収納ケースサイズ(mm)	セット質量(g)	品　番	標準販売価格
187×107×44	490	L-KIT-M	¥ 17,500

LANツールキット

貫通型モジュラープラグ対応セット

テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に



圧着とケーブルの切断を一度に

- 成端作業が早い！
- 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる

※別売 モジュラープラグ（貫通タイプ）との併用で作業性と信頼性がアップします。



モジュラー圧着工具（貫通タイプ）
LMJ-8TC



LANケーブルチェッカー
LEC-401

- 導通・長さ（各ペア）・配線探査
- ボタン1つで測定開始！
- 簡単操作！明確判定！

ジャケットストリッパー
LJS-5



- 挟んで回すだけの簡単剥離



専用バッグ



ミニ小箱（3個付）
SP-18



バッグサイズ（mm）	セット質量（kg）	品　番	標準販売価格
300×120×190	1.4	L-KIT-N	¥ 65,000

LANツールキット

貫通型モジュラープラグ対応セット

テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に



圧着とケーブルの切断を一度に

- 成端作業が早い！
- 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる



モジュラー圧着工具（貫通タイプ）
LMJ-8TC



LANチェッカー
LNC-110

- 1回のボタン操作で、導通検査ができる
- 簡単操作！明確判定！

Cat6（貫通タイプ）
モジュラープラグ
MJHA-808TC
（25個入）



Cat5e（貫通タイプ）
モジュラープラグ
MJS-808TC
（25個入）



ジャケットストリッパー
LJS-5



- 挟んで回すだけの簡単剥離



スケルトンミニ小箱
SP-PA-18C
（3個）

ツールボックス
TB-30



ボックスサイズ（mm）	セット質量（kg）	品　番	標準販売価格
342×203×155	1.8	L-KIT-P	¥ 49,000

LANチェッカー

チェッカー機能一覧

機種	LANケーブルチェッカー LEC-910	LANケーブルチェッカー LEC-401	LANチェッカー LNC-600	LANチェッカー LNC-210	LANチェッカー LNC-110
導通検査	●	●	●	●	●
長さ	●	●			
減衰	●				
漏洩	●（遠端・近端）				
配線探査		●	●	●	
電話線対応			●	●（※）	●（※）

機種	LANチェッカー（ポート探査付） LNC-H100	LANチェッカー（POEチェック付） LNC-P100
導通検査	●	●
電話線対応	●	●
HUB接続ポートの探査	●	
PoE信号の検出		●

※別売品電話線アダプター（LNC-TEL-A,LNC-TEL-B）で対応

LANケーブルチェッカー

CAT6対応 高性能LANチェッカー　施工不良を激減させる4つのテスト

- LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定
- 高精度のケーブル長測定（±5%rdg.±1mNVP値設定時）
- 小型軽量、短時間で簡単に試験診断が可能
- クロスケーブルの測定も可能。（ワイヤーマップのみ）

CAT5e CAT6 CAT6A

※CAT6Aは導通検査、ケーブル長に対応。減衰、漏洩には対応しておりません。

導通
長さ
減衰
遠端 近端 漏洩



明確判定
「PASS」合格
「FAIL」不合格
「CAUTION」要注意

簡単操作
START ボタンを押すだけ

受信器仕様

表示	液晶（LCD）表示
使用電池	単3アルカリ乾電池×2
電池寿命	約8時間（アルカリ電池）
使用温度範囲	0～40℃常湿
測定基準	Cat5e・Cat6基準に基づく弊社オリジナルデータベース、Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う
オートパワーオフ機能	約3分で自動的に電源OFF
電池交換お知らせ機能	POWER LED（緑色）が点滅

送信器仕様

出力周波数	複数周波数方式
使用電池	単3アルカリ乾電池×2
電池寿命	約8時間（アルカリ電池）
使用温度範囲	0～40℃常湿
オートパワーオフ機能	受信器から20分以上信号がない場合、自動電源OFF
電池交換お知らせ機能	POWER LED（緑色）が点滅

セット内容	サイズ（mm）	質量（g）（※）	品　番	標準販売価格
送信器×1、受信器×1 単3アルカリ乾電池×4（動作確認用） 収納バッグ×1	送信器：幅80×奥行30×高さ150	175	LEC-910	¥109,000
	受信器：幅80×奥行30×高さ150	200		

※質量は電池を含みます

LANケーブルチェッカー

ボタン1つで測定開始！ 簡単操作！明確判定！

- 断線箇所（長さ）検知
- 液晶バックライト付
- オートパワーオフ機能
- 電池交換お知らせ機能
- 小型・軽量



CAT5e CAT6 CAT6A

導　通
長さ（各ペア）
配線探査

LAN配線（LANケーブル）に接続して「TEST」ボタンを押すだけ



配線ターミナル（No.1）

本体

別売
配線ターミナル
（No.2～8）併用で
最大８本
配線探査OK

適合ケーブル	RJ45、Cat5/Cat6 UTP/S(F)TPケーブル 特性インピーダンス100Ω
ワイヤーマップ	オープン、ショート、誤配線、スプリットペア（5m以上）
ケーブル長測定	測定長 5m～255m 表示分解能 0.1m 誤差 ±10%+1m
表示	LCD（バックライト付）
使用電池	006P 9V アルカリ電池推奨 （電池は付属しておりません）
電池寿命	約50時間
オートパワーオフ	無操作約2分で自動オフ
使用温度範囲	5℃～40℃（80%RH以下）
適合規格	EMC　EN61326-1

名称		サイズ（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
LANケーブルチェッカー	本体	130×56×38	160（※）	LEC-401	¥ 41,400
	配線ターミナル（No.1）	70×23×24	25		
LEC-401専用 配線ターミナル（No.2～4）3個セット		70×23×24（1個）	25（1個）	LEC-401-TA	¥ 9,700
LEC-401専用 配線ターミナル（No.5～8）4個セット		70×23×24（1個）	25（1個）	LEC-401-TB	¥ 12,800
LEC-401専用 配線ターミナル（No.1）1個		70×23×24（1個）	25（1個）	LEC-401-T1	¥ 3,800

※質量は電池を含みます

LANチェッカー

配線経路の探査ができる
（屋内配線・同軸線・LAN配線）

- 導通検査（電線、LAN）が可能
- 電話配線の通電チェックが可能
- アナログとデジタルの2方式により探査精度が向上
- 先端を明るく照らすLEDライト付（受信器）
- 配線探査の検知にバイブレーション機能付
- 電池交換お知らせ機能
- オートパワーオフ機能

［付属品］



収納ケース付



RJ45パッチコード（長さ：約850mm）

クリップ付コード（長さ：約200mm）



電話用コード（長さ：約200mm）

CAT5e CAT6 CAT6A

導　通
配線探査
電話対応



送信器



受信器



仕様

配線の探査	信号周波数	150kHz
	出力電圧	23Vp-p
	探査距離	1km
導通検査（電線）	検査電圧	13V
	導通状態表示	SCAN_LED点灯
導通検査（LAN）	検査周波数	SLOW 1.2Hz
		FAST　3.5Hz
	信号出力表示	緑LED点灯（送信器）
	信号入力表示	緑LED点灯（受信器）
使用温度範囲		0℃～40℃（80%RH以下）

受信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1（※）
サイズ	35×29×187㎜
質　量	67g（電池含まず）

送信器仕様

使用電池	単3形乾電池×3 （アルカリ電池推奨）（※）
サイズ	65×32×120㎜
質　量	85g（電池含まず）

※電池は付属していません

品　番	標準販売価格
LNC-600	¥ 36,100

LANチェッカー

1回でLAN配線の導通検査と配線探査が同時に判別できる！

導　通
配線探査
電話対応※
※別売品電話線アダプター(LNC-TEL-A, LNC-TEL-B)で対応

CAT5e
CAT6
CAT6A

BNCケーブルの導通検査も可能

- ●音と光で判別しやすい！
- ●ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK
- ●4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能
- ●オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能
- ●ローバッテリー表示付
- ●パワーセーブ機能
- ●電話線アダプター(別売)を使用して通信線のチェックができる
- ●乾電池006P・9V×1(※電池は付属していません)

[セット内容]
- ●本体×1
- ●ターミナル×4
- ●RJ45パッチコード×2
- ●RJ45-BNC変換コード×1
- ●BNC変換アダプター×1
- ●収納バッグ×1



本体


RJ45パッチコード


RJ45-BNC変換コード


BNC変換アダプター



ターミナル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
本体：58.8×105×26	310(※)	LNC-210	¥ 23,000
ターミナル：26×59.6×22.6	各20		

※質量は電池を含みます。 なお、電池は付属していません

LANチェッカー

1回のボタン操作で、導通検査ができる

導　通
電話対応※
※別売品電話線アダプター(LNC-TEL-A, LNC-TEL-B)で対応

CAT5e
CAT6
CAT6A

- ●小型・軽量なスリムタイプ
- ●音と光で判別しやすい！
- ●LANケーブルの導通検査、断線、結線ミスを確認
- ●ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK
- ●結果を音と光で表示
- ●クロスケーブル対応
- ●オープン、ショート、誤配線の検出が可能
- ●ローバッテリー表示付
- ●パワーセーブ機能
- ●電話線アダプター(別売)を使用して通信線のチェックができる
- ●使用電池：006P・9V×1(※電池は付属していません)

[セット内容]
- ●本体×1
- ●ターミナル×1
- ●RJ45パッチコード×2
- ●収納バッグ×1



本体


RJ45パッチコード



ターミナル



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
本体：32×142×25.3	102(※)	LNC-110	¥ 16,800
ターミナル：26×59.6×22.6	20		

※質量は電池を含みます。 なお、電池は付属していません

電話線アダプター

LANチェッカーLNC-210, LNC-110に取り付けて、通信線(6極)の導通検査ができる

6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)

壁コンセント用




壁コンセント間の導通検査用

品　番	標準販売価格
LNC-TEL-A	¥ 3,500

ケーブル用




ケーブル間の導通検査用

品　番	標準販売価格
LNC-TEL-B	¥ 3,500

LANチェッカー(ポート探査付)

LANケーブルのHUBの接続先が簡単に探査できる!

LANケーブルの断線、短絡、誤配線がチェックできる!
電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる!

- ●本器を取付けるだけで、一人での作業が可能
- ●他のネットワークに関わるコンピュータや
  ネットワーク機器が動作した状態でも使用可能
- ●本体とリモートは着脱可能

導　通
電話対応
HUB接続
ポート探査



本体



リモート

HUB接続ポートの探査
（活線状態）



LANケーブルの導通検査
（死線状態）



仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1(※)
サイズ(㎜)	97.2×104×27(本体・リモート一体の場合)
質量(g)	130(本体・リモート一体の場合、電池含まない)

※電池は付属していません

品　番	標準販売価格
LNC-H100	¥ 19,200

LANチェッカー(PoEチェック付)

PoEの有無とタイプの識別ができる!

LANケーブルの断線、短絡、誤配線がチェックできる!
電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる!

IEEE802.3af/at準拠

- ●給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断
- ●LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能
- ●本体とリモートは着脱可能

PoEとは、「Power over Ethernet」の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です

導　通
電話対応
PoE検出



本体



リモート

PoEの確認
（活線状態）



LANケーブルの導通検査
（死線状態）



仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1(※)
サイズ(㎜)	97.2×104×27(本体・リモート一体の場合)
質量(g)	130(本体・リモート一体の場合、電池含まない)

※電池は付属していません

品　番	標準販売価格
LNC-P100	¥ 19,200

LANチェッカー

LANケーブル静電気除去器

LANケーブルに帯電した静電気を除去
静電気による機器の破壊を防ぐ

●コンセントのアース端子等の接地されている箇所に、
ワニ口クリップを接続して使用







ケーブル長(m)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
約1	60×26×22.6(本体のみ)	34	LNC-ESD	¥ 3,600

ネットワークパッチケーブル

検査用に最適

●当社LANチェッカーでの測定用に
●長さ約20cmで使いやすい
●カテゴリー5eネットワークパッチケーブル
●ストレート接続
●S(F)TP仕様(シールドタイプ)





品　番	標準販売価格
LCAT5E-SS020-WT	¥ 3,300

LANツール

モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

成端作業が早い!

- 貫通タイプ用モジュラー圧着工具
- 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる
- 適切な配線順序を簡単に確認できる
- 専用モジュラープラグ:モジュラープラグ(貫通タイプ) P556〜557適合表参照

使用方法





※一般的なモジュラープラグも圧着可。メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。



圧着とケーブルの切断を一度に

モジュラープラグ
(貫通タイプ)
(P558〜562参照)

CAT 5e CAT 6 CAT 6A



シールド付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
79×26×205	420	LMJ-8TC	¥ 22,000
交換用替刃(5枚入)		LMJ-8TCP	¥ 3,300

モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

成端作業が早くて簡単!

- 貫貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!
- 一般的なモジュラープラグも圧着できる!
- 一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる
- ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK
- 専用モジュラープラグ:モジュラープラグ(貫通タイプ) P556〜557適合表参照

動画はコチラ



コンタクト圧着口　ロックボタン　皮むき　ケーブル切断

ケーブル外径
6〜7.5mmに対応





貫通タイプのモジュラープラグ

モジュラープラグ
(貫通タイプ)
(P558〜562参照)

CAT 5e CAT 6 CAT 6A



シールド付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
140	310	LMJ-8TC-M	¥ 9,800
交換用替刃(5枚入)		LMJ-8TC-MP	¥ 3,000

スーパーモジュラー工具

モジュラー圧着作業（4P、6P、8P）はこれ1丁でOK

- 標準モジュラープラグ4P、6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
  適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照
- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- ラチェット機構で確実に圧着
- 連続作業が楽な反復バネ



※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。



4P, 6P, 8P

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
227	500	MJ-468N	¥ 11,400

モジュラー圧着工具

ラチェット機構で確実に圧着！

- RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、当社品)
- 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照
- ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能
- 作業性の良いハンドル形状
  (握りやすいハンドル形状)

※メーカーが独自に拡張したプラグに
は対応できないことがあります。



使用方法



プラグを差し込んで圧着してください。
圧着が完了するとグリップが解除されます。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
長さ234×幅21×高さ64	500	SPM-MC100	¥ 16,000

モジュラー圧着工具

ラチェット機構で確実に圧着！

- RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、当社品)
- 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照
- 本体上部に安全ストラップ取付可能
- 安定した確実な圧着が可能





専用ケース付

※メーカーが独自に拡張したプラグに
は対応できないことがあります。

使用方法



①「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着します。
②モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜きます。

サイズ	質量(g)	品　番	標準販売価格
長さ200×幅26×高さ164	500	SPM-MC200	¥ 42,000

モジュラー圧着工具

モジュラー圧着作業（6P、8P）はこれ1丁でOK

- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- 標準モジュラープラグ　6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
  適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。





6P, 8P

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
190	250	MJ-8	¥ 9,400

圧着工具セット

BNCコネクターの圧着が片手でできる！
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応

- 片手で作業ができるL字型グリップ
- 疲れにくく持ちやすい
- ラチェット機構で確実に圧着
- 本体サイズ：215mm
- 本体質量：550g

［セット内容］
- 本体
- 六角レンチ
- ダイス固定ネジ（予備2本）
- ダイス（6種）



■付属ダイス明細

絶縁端子用 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
オープンバレル端子用 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
裸端子・PBスリーブ用 使用範囲0.5mm²～10mm² （AWG22～AWG8）	
BNCコネクター用 A LMJ-BNC-AD 推奨コネクター（当社品）： LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、 LBNC-L5C、LBNC-5D、LBNC-5F 適合ケーブル：3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、 5D-2V、5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U	
BNCコネクター用 B LMJ-BND-BD **（カナレタイプ専用）** **カナレ圧着ダイス TCD-35CA 相当品** 推奨コネクター：カナレタイプコネクター、 LBNC-3C-3G、LBNC-3F-3G、 LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G 適合ケーブル：3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB	
モジュラープラグ用 RJ45専用：CAT5e・CAT6対応（当社品） 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照	

※かしめ式F型コネクターには対応できません。
※LMJ-BNC-AD, LMJ-BNC-BDについてはP587をご参照ください。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
285×157×50	1130	LMJ-SET-B	¥ 31,000

LANプロ圧着工具

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ
疲れにくく持ちやすい

- RJ45規格ダイス（CAT5e・CAT6対応, 当社品）
- 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照
- ラチェット機構で確実に圧着
- 全長215mmのショートモデル

※メーカーが独自に拡張したプラグには
対応できないことがあります。





片手で作業ができる

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
215	550	LMJ-55	¥ 12,700

かしめ工具

クリップの「かしめ」が早く、簡単にできる！

- 適用モジュラープラグ（当社製）
・M6A-1P-876SCT（貫通タイプ・クリップ式）　P562参照

クリップ式
モジュラー
プラグ対応



動画はコチラ

かしめ部
6.0 最大 mm
8.5 最大 mm



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
56×25×175	290	CPT-8C	¥ 13,000

LANケーブル撚り線戻し

LANケーブルの撚りを簡単に戻せる

●電動ドライバーに装着して使用



動画はコチラ

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
W90×D20×H20mm	90g	LCYM-25	¥ 3,300

LAN・同軸ケーブルカッター　10.5mmまでの通信線用

UTP・S(F)TP・同軸等、通信線を一発切断

●CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断
●3C2V～7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、電話線を含む通信線に最適なカッター
●衛星用トリプルシールド同軸ケーブルもOK
●断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ
●バネ付きで反復作業も楽々
●手にやさしいプラスチックグリップ付
●軽量ボディーと軽い操作性



注目！
ニッパーとは違う切断面



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
165	150	LDC-20	¥3,100

ジャケットストリッパー

ケーブルを挟んで、回すだけの簡単剥離

●UTP・S(F)TPケーブルを挟んで回すだけで
ケーブルシース(外被)の剥離作業ができる
●適合ケーブル:3.2～9mm
●カッター付



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110	38	LJS-5	¥4,600

LANツールバッグ

●LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利

●バッグ:
ポリエステルキャンバス
●スケルトンミニ小箱:
ポリプロピレン





作業時に便利な工具サック、外面ポケット付



ベルト通し付きで腰に吊れる

●内面にもポケット付



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅300×奥行120×高さ190	620	L-BAG-A	¥ 5,700

モジュラー引抜ツール

密集したプラグの引き抜きが簡単！

●密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる
●現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応
●ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK
●ケーブルの撚りを解くのに便利



モジュラープラグのストッパーを外し、テコの動きでプラグを僅かに引き出すことができる





ケーブルの撚りを解くことができる。

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
210	40	LMR-125	¥ 1,980



Cat6への移行 ～ テレワークに対応できる通信環境へのアップグレード

新たに**マルチギガビット**規格に対応



カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・太径タイプ)

太径、シールド付ケーブルに対応！ 工具なしでも簡単に成端可能

CAT 6A　3ピース　シールド付　単線・より線共用

専用工具(MJ-6A-8PM)を使用すると楽に、素早く、確実に成端加工できる

- 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
- S(F)TPケーブルに対応
- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C
- 専用工具:MJ-6A-8PM(別売)
- 適合モジュラープラグカバー:なし



成端方法動画



ケーブル外径	芯線外径	芯線導体径	入数	品　番	標準販売価格
φ6.0～7.5mm	φ0.91～1.31mm	AWG26～23	1	MJ-6A-8675S	¥ 3,700
φ7.0～8.5mm	φ0.91～1.31mm	AWG26～23	1	MJ-6A-8785S	¥ 3,700
専用工具			1	MJ-6A-8PM	¥ 5,500

電話用モジュラープラグ(4P,6P)は、P606参照

モジュラープラグ

モジュラープラグ

モジュラープラグ・圧着工具 適合表

※ ○:適合圧着工具　×:不適合圧着工具　△:圧着のみ可能。貫通した芯線を後処理でカットする必要があります。

プラグタイプ	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6 1ピース	貫通タイプ CAT6 1ピース	貫通タイプ CAT5e 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース
仕様			シールド付	シールド付			シールド付・クリップ付
適合ケーブル外径	φ5.7～6.5mm	φ5.5～6.5mm	φ6.0～7.1mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5	φ6.5～7.6mm
品番・姿図	M6A-1P-865SDT  単線・より線共用	MJ-6A-808TC  単線・より線共用	MJ-6A-808STC  単線・より線共用	MJHA-808STC  単線・より線共用	MJHA-808TC  単線・より線共用	MJS-808TC  単線・より線共用	M6A-1P-876SCT  単線・より線共用
掲載ページ	P558	P559	P560	P560	P561	P561	P562
旧品番							
LMJ-8TC  P551	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）
LMJ-8TC-M  P551	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）	○（推奨）
MJ-468N  P552	△	△	△	△	△	△	△
SPM-MC100  P552	×	×	×	×	×	×	×
SPM-MC200  P552	△	△	△	△	△	△	△
MJ-8  P552	△	△	△	△	△	△	△
CPT-8C  P553	×	×	×	×	×	×	○
LMJ-SET-B（モジュラープラグ用ダイス使用）  P553	×	×	×	×	×	×	×
LMJ-55  P553	×	×	×	×	×	×	×

NEW
発売予定

モジュラープラグ

	CAT6 1ピース	CAT6 2ピース	CAT6 3ピース	CAT6 3ピース	CAT6 2ピース	CAT6 3ピース	CAT5e 1ピース	CAT5e 1ピース	CAT5e 2ピース	CAT5e 2ピース
				シールド付	細線ケーブル用	リリースキー付		シールド付		シールド付
	φ6.5	φ6.5	φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ5.5	φ5.5
	M6-1P-865	M6-2P-865	M6-3P-865	M6-3P-865S	MJHS-808	MJSHL-808	M5E-1P-855	M5E-1P-855S	M5E-2P-855	M5E-2P-855S
										
	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	より線専用	単線専用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用
	P563	P563	P564	P564	P565	P565	P567	P567	P568	P568
	MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用	MJT-808S 単線専用	MJHS-808S 単線専用			MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808 単線専用	MJS2-808S 単線専用
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



電話用モジュラープラグ
(4P,6P)は、P606参照


MJT-602


MJH-604


MJH-602


MJ-404


MJ-606

プラグ圧着とケーブル切断が一発でOK

貫通タイプ

ケーブルを貫通挿入したモジュラープラグと専用圧着工具で、
「圧着」と「ケーブル切断」を同時に処理！成端作業が早い！



安心 色が見えるから間違えない



安全 奥までしっかり挿入できるから
よりもどりが少なく
性能劣化が少ない

最速 長さを切り揃える必要がないから一発作業で早い



ケーブルをプラグ出口でキッチリ際切り、
はみ出し・プラグ損傷などの失敗なし、
つまり、「正確な加工＝安定した性能」、
超高速ネットワーク時代のツール&プラグ

カテゴリー6Aモジュラープラグ（貫通タイプ）

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ / CAT 6A / 1ピース / 単線・より線共用

- 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 専用工具：LMJ-8TC、MJ-8TC-M（P551参照）
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.7～6.5mm
・芯線外径：φ0.7mm
・芯線導体径：AWG26
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分ご確認ください。

入数	品　番	標準販売価格
25	M6A-1P-865SDT	¥ 7,700

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25～30mm剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替えます。



斜めにカットしておくと、容易にプラグに挿入できます。

③ ケーブルをモジュラープラグに挿入します。



④ モジュラープラグを専用工具に挿入して圧着します。



⑤ 圧着と同時に不要なケーブルがカットされます。



ラッチ



圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6Aモジュラープラグ（貫通タイプ）

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ　CAT 6A　1ピース　単線・より線共用

- 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 専用工具：LMJ-8TC、MJ-8TC-M（P551参照）
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5～6.5mm
・芯線外径：φ0.8～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分ご確認ください。

※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

入数	品　番	標準販売価格
25	MJ-6A-808TC	¥ 7,700

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25～30mm剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替えます。



斜めにカットしておくと、容易にプラグに挿入できます。

③ ケーブルをモジュラープラグに挿入します。



④ モジュラープラグを専用工具に挿入して圧着します。



⑤ 圧着と同時に不要なケーブルがカットされます。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

モジュラープラグの配線には2種類あります



電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ / CAT 6A / 1ピース / シールド付 / 単線・より線共用

- 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C
- 専用工具:LMJ-8TC、MJ-8TC-M(P551参照)
- 適合モジュラープラグカバー:P570～571適合表参照



※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

適合ケーブル
・ケーブル外径:φ6.0～7.1mm
・芯線外径:φ0.9～1.2mm
・芯線導体径:AWG23
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分ご確認ください。

入数	品　番	標準販売価格
25	MJ-6A-808STC	¥ 8,800
100	TP-MJ-6A-808STC	¥ 35,000

カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ / CAT 6 / 1ピース / シールド付 / 単線・より線共用

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C
- 専用工具:LMJ-8TC、MJ-8TC-M(P551参照)
- 適合モジュラープラグカバー:P570～571適合表参照



※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

適合ケーブル
・ケーブル外径:φ6.5mm
・芯線外径:φ1.0mm
・芯線導体径:AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	MJHA-808STC	¥ 6,100
100	TP-MJHA-808STC	¥ 24,000

成端方法(成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください)

① STPケーブルの外皮を剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替えます。



斜めにカットしておくと、容易にプラグに挿入できます。

④ ケーブルをモジュラープラグに挿入します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド(金属部)に確実に接触するように差し込んで圧着してください。



⑤ モジュラープラグを専用工具に挿入して圧着します。



⑥ 圧着と同時に不要なケーブルがカットされます。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

電話用モジュラープラグ(4P,6P)は、P606参照

カテゴリー6モジュラープラグ（貫通タイプ）

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ　CAT 6　1ピース　単線・より線共用

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 専用工具：LMJ-8TC、MJ-8TC-M（P551参照）
- 適合モジュラープラグカバー：P570〜571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ6.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	MJHA-808TC	¥ 5,500
100	TP-MJHA-808TC	¥ 22,000

※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

カテゴリー5eモジュラープラグ（貫通タイプ）

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ　CAT 5e　1ピース　単線・より線共用

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 専用工具：LMJ-8TC、MJ-8TC-M（P551参照）
- 適合モジュラープラグカバー：P570〜571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	MJS-808TC	¥ 4,200
100	TP-MJS-808TC	¥ 16,000

※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25〜30mm剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替えます。



斜めにカットしておくと、容易にプラグに挿入できます。

③ ケーブルをモジュラープラグに挿入します。



④ モジュラープラグを専用工具に挿入して圧着します。



⑤ 圧着と同時に不要なケーブルがカットされます。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

モジュラープラグの配線には2種類あります

A配線



B配線



電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6Aモジュラープラグ（貫通タイプ・クリップ式）

成端作業が早い！ 貫通タイプモジュラープラグ

貫通タイプ　CAT 6A　1ピース　シールド付　単線・より線共用

- 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 専用工具：LMJ-8TC、MJ-8TC-M（P551参照）
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照
- サイズ：W12×D36×H14mm（1個）
- 質量：2.2g（1個）





ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付

※ジャック内部が金属製の機器には使用しないでください。
ショートの原因になります。

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ6.5～φ7.6mm
・芯線外径：φ0.98～φ1.08mm
・芯線導体径：AWG24～AWG23
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分ご確認ください。

入数	品　番	標準販売価格
25	M6A-1P-876SCT	¥ 8,800

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① STPケーブルの外皮を剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替えます。



斜めにカットしておくと、容易にプラグに挿入できます。

④ ケーブルをモジュラープラグに挿入します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド（金属部）に確実に接触するように差し込んで圧着してください。



⑤ モジュラープラグを専用工具に挿入して圧着します。



⑥ 圧着と同時に不要なケーブルがカットされます。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

かしめ工具

クリップの「かしめ」が早く、簡単にできる！

- 適用モジュラープラグ（当社製）
・M6A-1P-876SCT（貫通タイプ・クリップ式）





クリップ式モジュラープラグ対応

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
56×25×175	290	CPT-8C	¥ 13,000

電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6モジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照

CAT 6　1ピース　単線・より線共用



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.8～6.5mm
・芯線外径：φ0.9～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

入数	品　番	標準販売価格
25	M6-1P-865	¥ 5,400
100	M6-1P-865H	¥ 20,600

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

成端方法動画

① UTPケーブルの外皮を15mm程度剥き、芯線のよりを戻して広げ、セパレータをカットします。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、9mm（±1mm）で芯線の先端が均等になるようにカットします。



③ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

カテゴリー6モジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照

CAT 6　2ピース　単線・より線共用



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.8～6.5mm
・芯線外径：φ0.9～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

入数	品　番	標準販売価格
25	M6-2P-865	¥ 6,800
100	M6-2P-865H	¥ 26,400

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

成端方法動画

① UTPケーブルの外皮を15mm程度剥き、芯線のよりを戻して広げ、セパレータをカットします。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーに根元まで通します。



③ ロードバーからはみ出した芯線を、ロードバーの際でカットします。



④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

モジュラープラグの配線には2種類あります



電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6モジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

CAT 6 / 3ピース / 単線・より線共用

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.8～6.5mm
・芯線外径：φ0.9～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

入数	品　番	標準販売価格
25	M6-3P-865	¥ 8,100

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を20mm程度剥き、セパレータをカットし、各ペアごとに、よりは戻さないでロードバーAに通します。



② ロードバーAからはみ出した芯線のよりを戻し、A配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーBに通します。



③ ロードバーBに通してはみ出した部分の芯線をカットします。



④ モジュラープラグに差し込みます。



⑤ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

成端方法動画

カテゴリー6モジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

CAT 6 / 3ピース / シールド付 / 単線・より線共用

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.8～6.5mm
・芯線外径：φ0.9～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

入数	品　番	標準販売価格
25	M6-3P-865S	¥ 10,200

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① STPケーブルの外皮を剥き、セパレータをカットします。（芯線のよりは戻さないでください）



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 各ペアごとに、芯線のよりを戻さない状態のまま、ロードバーAに通します。



④ ロードバーAからはみ出した部分の芯線のよりを戻し、A配線もしくはB配線に並べ替え6～7mmでカットします。



⑤ 芯線をロードバーBに通します。



⑥ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまでモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド（金属部）に確実に接触するように差し込んで圧着してください。

成端方法動画



圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6モジュラープラグ（細径用）

配管など狭い場所に適した細径LANケーブルに対応

CAT 6　2ピース　より線専用

- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：なし





適合ケーブル
・ケーブル外径：φ3.8mm
・芯線外径：φ0.6mm
・芯線導体径：AWG28

入数	品　番	標準販売価格
25	MJHS-808	¥ 6,800

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を20mm剥き、芯線のよりを戻して広げ、セパレータをカットします。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーにセットします。



③ ロードバーからはみ出した芯線を、ロードバーの際でカットします。



④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

セキュリティモジュラープラグ

ネットワーク機器等の不正な接続を防止

CAT 6　3ピース　単線専用

専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる

- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：なし





適合ケーブル
・ケーブル外径：φ6.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

入数	品　番	標準販売価格
25	MJSHL-808	¥ 6,900

品名	品　番	標準販売価格
交換用リリースキー	MJSL-RK	¥ 900

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25～30mm剥き、セパレータをカットし、各ペアごとに、よりは戻さないでロードバーAに通します。



② ロードバーAからはみ出した芯線のよりを戻し、A配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーBに通します。



③ ロードバーAとロードバーBの間が1.5～2.0mmになるように芯線の先端をカットします。



④ モジュラープラグに差し込みます。



⑤ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。



モジュラープラグの配線には2種類あります



電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付)

CAT 6 | 3ピース | シールド付 | 単線専用

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C
- 対応工具:P556〜557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:P570〜571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径:φ6.5mm
・芯線外径:φ1.0mm
・芯線導体径:AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	MJHS-808S	¥ 10,200

成端方法(成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください)

① STPケーブルの外皮を剥き、セパレータをカットします。(芯線のよりは戻さないでください)



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 各ペアごとに、芯線のよりを戻さない状態のまま、ロードバーAに通します。



④ ロードバーAからはみ出した部分の芯線のよりを戻し、A配線もしくはB配線に並べ替え6〜7mmでカットします。



⑤ 芯線をロードバーBに通します。



⑥ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまでモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド(金属部)に確実に接触するように差し込んで圧着してください。

成端方法動画



圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

電話用モジュラープラグ(4P,6P)は、P606参照

カテゴリー5eモジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



CAT 5e　1ピース　単線・より線共用

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	M5E-1P-855	¥ 3,900
100	M5E-1P-855H	¥ 14,600
300	TP-M5E-1P-855	¥ 37,300

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25～30mm剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、13mm未満で芯線の先端が均等になるようにカットします。



③ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

カテゴリー5eモジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



CAT 5e　1ピース　シールド付　単線・より線共用

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	M5E-1P-855S	¥ 5,800

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① STPケーブルの外皮を剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、13mm未満で芯線の先端が均等になるようにカットします。



④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド（金属部）に確実に接触するように差し込んで圧着してください。



圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

モジュラープラグの配線には2種類あります



電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー5eモジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

CAT 5e　2ピース　単線・より線共用

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	M5E-2P-855	¥ 4,900
100	M5E-2P-855H	¥ 18,900

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① UTPケーブルの外皮を25～30mm剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーに通します。



③ ロードバーから5mmの位置で、芯線の先端が均等になるようにカットします。



④ モジュラープラグに差し込みます。



⑤ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

カテゴリー5eモジュラープラグ（単線・より線共用タイプ）

CAT 5e　2ピース　シールド付　単線・より線共用

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- RJ45準拠
- プラグタイプ：8P8C
- 対応工具：P556～557適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー：P570～571適合表参照



適合ケーブル
・ケーブル外径：φ5.5mm
・芯線外径：φ1.0mm
・芯線導体径：AWG24

入数	品　番	標準販売価格
25	M5E-2P-855S	¥ 6,300

成端方法（成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください）

① STPケーブルの外皮を剥き、芯線のよりを戻して広げます。



② ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

③ 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、ロードバーに通します。



④ ロードバーから5mmの位置で、芯線の先端が均等になるようにカットします。



⑤ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。



ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド（金属部）に確実に接触するように差し込んで圧着してください。



圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P606参照

カテゴリー5eモジュラープラグ(フラットケーブル用)

フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ

CAT 5e　1ピース　より線専用

- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C
- 対応工具:LMJ-55、MJ-468N
- 適合モジュラープラグカバー:なし

適合電線　AWG26～24



MJF-H808

適合電線　AWG28



MJF-L808

適合電線	入数	品　番	標準販売価格
AWG26～24	25	MJF-H808	¥ 3,500
AWG28	25	MJF-L808	¥ 3,500

成端方法(成端後は、LANチェッカー等で導通を確認してください)

① ケーブルの外被を剥きます。
※ジャケットストリッパー(LJS-5)は使用できません。



② 芯線をA配線もしくはB配線に並べ替え、13mm未満で芯線の先端が均等になるようにカットします。



③ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、圧着工具で圧着します。





圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

モジュラープラグの配線には2種類あります



電話用モジュラープラグ(4P,6P)は、P606参照

モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー 適合表　※ ○:適合　×:不適合

プラグタイプ	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース	貫通タイプ CAT6 1ピース	貫通タイプ CAT6 1ピース	貫通タイプ CAT5e 1ピース	貫通タイプ CAT6A 1ピース
仕様			シールド付	シールド付			シールド付・クリップ付
適合ケーブル外径	φ5.7～6.5mm	φ5.5～6.5mm	φ6.0～7.1mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5	φ6.5～7.6mm
品番・姿図	M6A-1P-865SDT  単線・より線共用	MJ-6A-808TC  単線・より線共用	MJ-6A-808STC  単線・より線共用	MJHA-808STC  単線・より線共用	MJHA-808TC  単線・より線共用	MJS-808TC  単線・より線共用	M6A-1P-876SCT  単線・より線共用
掲載ページ	P558	P559	P560	P560	P561	P561	P562
旧品番							
MJC-865-□□・MJC-8□□ 色(□□):青(BL)、緑(GN)、黄(YL)、赤(RD)、グレー(GY)、黒(BK) P572 	○	○	○	○	○	○	×
MJC-870□□ 色(□□):青(BL)、透明(CL) P573 	×	○	○	×	×	×	○
MJC-875□□ 色(□□):青(BL)、透明(CL) P573 	×	×	○	×	×	×	○
MJC-880□□ 色(□□):青(BL)、透明(CL) P573 	×	×	×	×	×	×	○
MJC-FLBL P573 	×	×	×	×	×	○	×
MJC-F5-CL P574 	×	×	×	×	×	○	×
MJC-FLCL P574 	○	○	×	○	○	×	×
MJC-SPBL P574 	○	○	○	○	○	○	×

※ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。

NEW
発売予定

モジュラープラグカバー

	CAT6 1ピース	CAT6 2ピース	CAT6 3ピース	CAT6 3ピース	CAT6 2ピース	CAT6 3ピース	CAT5e 1ピース	CAT5e 1ピース	CAT5e 2ピース	CAT5e 2ピース
				シールド付	細線ケーブル用	リリースキー付		シールド付		シールド付
	φ6.5	φ6.5	φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ5.5	φ5.5
	M6-1P-865	M6-2P-865	M6-3P-865	M6-3P-865S	MJHS-808	MJSHL-808	M5E-1P-855	M5E-1P-855S	M5E-2P-855	M5E-2P-855S
										
	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	より線専用	単線専用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用	単線・より線共用
	P563	P563	P564	P564	P565	P565	P567	P567	P568	P568
	MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用	MJT-808S 単線専用	MJHS-808S 単線専用			MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808 単線専用	MJS2-808S 単線専用
	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○

モジュラープラグカバー

モジュラープラグを保護するカバー

●適合モジュラープラグ：P570～571適合表参照

NEW

青



緑



黄



赤



グレー



黒



ネットワークケーブル（単線タイプ）に最も多いカラー



ライトブルー



白

共通仕様

プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ（1個）
8P	φ6.5mm	φ6.3mmまで	15×29×17mm

単色タイプ

タイプ	色	入数	品　番	標準販売価格
パック入	青	25	MJC-865BL N	¥ 1,500
	緑	25	MJC-865GN N	¥ 1,500
	黄	25	MJC-865YL N	¥ 1,500
	赤	25	MJC-865RD N	¥ 1,500
	グレー	25	MJC-865GY N	¥ 1,500
	黒	25	MJC-865BK N	¥ 1,500
	ライトブルー	25	MJC-865LB N	¥ 1,500
	白	25	MJC-865WT N	¥ 1,500
袋入	青	30	MJC-8BL	¥ 1,600
	緑	30	MJC-8GN	¥ 1,600
	黄	30	MJC-8YL	¥ 1,600
	赤	30	MJC-8RD	¥ 1,600
	グレー	30	MJC-8GY	¥ 1,600
	黒	30	MJC-8BK	¥ 1,600
	ライトブルー	30	MJC-8LB	¥ 1,600
	白	30	MJC-8WT	¥ 1,600
パック入	青	48	MJC-8BLP	¥ 2,200
	ライトブルー	48	MJC-8LBP	¥ 2,200
パック入	青	50	MJC-865BL-50 N	¥ 2,800
	緑	50	MJC-865GN-50 N	¥ 2,800
	黄	50	MJC-865YL-50 N	¥ 2,800
	赤	50	MJC-865RD-50 N	¥ 2,800
	グレー	50	MJC-865GY-50 N	¥ 2,800
	黒	50	MJC-865BK-50 N	¥ 2,800
	ライトブルー	50	MJC-865LB-50 N	¥ 2,800
	白	50	MJC-865WT-50 N	¥ 2,800

ケーブルの識別に便利なミックスセット

タイプ	色	入数	品　番	標準販売価格
パック入	青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ	25	MJC-865MIX N	¥ 1,500
袋入	青、緑、黄、赤、グレー、黒 各5個ずつ	30	MJC-8	¥ 1,600
パック入	青、緑、黄、赤、グレー、黒 各8個ずつ	48	MJC-8P	¥ 2,200
パック入	青、緑、黄、赤、グレー 各10個ずつ	50	MJC-865MIX-50 N	¥ 2,800

モジュラープラグカバー

モジュラープラグを保護するカバー

●適合モジュラープラグ：P570～571適合表参照







プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ（1個）	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ7.0mm	φ6.5～φ6.8mm	15×26×17mm	青	25	MJC-870BL	¥ 2,800
				透明	25	MJC-870CL	¥ 2,800

モジュラープラグカバー

モジュラープラグを保護するカバー

●適合モジュラープラグ：P570～571適合表参照







プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ（1個）	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ7.5mm	φ6.9～φ7.3mm	15×26×17mm	青	25	MJC-875BL	¥ 2,800
				透明	25	MJC-875CL	¥ 2,800

モジュラープラグカバー

貫通タイプ・クリップ式モジュラープラグ専用のモジュラープラグカバー

●適合モジュラープラグ：M6A-1P-876SCT（貫通タイプ・クリップ式）





動画は
コチラ



プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ（1個）	質量（1個）	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ8.0mm	φ7.4～φ7.8mm	15×26×17mm	2g	青	25	MJC-880BL	¥ 2,500
					透明	25	MJC-880CL	¥ 2,500

モジュラープラグカバー（スリムタイプ）

モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない

●適合モジュラープラグ：P570～571適合表参照



出っぱりがなくスッキリ！





プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ（1個）	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ6.0mm	φ5.8mmまで	12×29×15mm	青	25	MJC-FLBL	¥ 2,500

モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー(透明タイプ)

モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない

●適合モジュラープラグ:P570～571適合表参照
※モジュラー圧着工具 MJ-8では圧着できません



出っぱりがなくスッキリ!





プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ(1個)	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ6.0mm	φ5.8mmまで	12×27×15mm	透明	25	MJC-F5-CL	¥ 2,500

モジュラープラグカバー(透明タイプ)

モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない

●適合モジュラープラグ:P570～571適合表参照
※モジュラー圧着工具 MJ-8では圧着できません



出っぱりがなくスッキリ!





プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ(1個)	色	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ6.5mm	φ6.3mmまで	12×27×15mm	透明	25	MJC-FLCL	¥ 2,500

モジュラープラグカバー(後付けタイプ)

圧着済みの端子にも取り付けられるプラグ保護カバー

●後付けタイプなのにコンパクトハブなどに差しても隣のカバーに干渉しない
●装着後は、はずれにくい
●適合モジュラープラグ:P570～571適合表参照



圧着済みの端子に
取り付け可能



ラッチが押しやすく、
プラグの抜き差しが
しやすい



プラグタイプ	プラグカバー穴径	適合ケーブル外径	サイズ(1個)	色	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
8P	φ6.5mm	φ6.3mmまで	14×29×15mm	青	袋入	25	MJC-SPBL	¥ 2,800
					パック入	20	MJC-SPBLP	¥ 2,400

モジュラープラグキャップ

モジュラープラグをホコリやキズから守る

●圧着後のモジュラープラグにかぶせて保護
●プラグを付けた状態での入線作業時に
●OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に





圧着後のモジュラー
プラグにかぶせる



プラグを保護

プラグタイプ	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
8P	袋入	50	MJC-PC	¥ 2,500
	パック入	40	MJC-PCP	¥ 2,100

モジュラージャックキャップ

LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ

●ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
●ホコリの侵入による導通不良を防ぐ





空きポートに
差し込む



接点

接点に接触しない
構造でポートを
カバー

キーストン
ジャック

プラグタイプ	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
8P	袋入	50	MJC-JC	¥ 2,500
	パック入	40	MJC-JCP	¥ 2,100

LAN延長コネクタ

カテゴリー5eケーブルジョイント

●カテゴリー5e性能準拠品
●モジュラープラグ同士をジョイント可能
●ストレート接続
●くし型配線採用で高性能







入数	品　番	標準販売価格
1	LFNJJ-5E	¥ 2,100
6	TP-LFNJJ-5E	¥ 9,700

カテゴリー6ケーブルジョイント

●カテゴリー6性能準拠品
●モジュラープラグ同士をジョイント可能
●ストレート接続
●くし型配線採用で高性能







品　番	標準販売価格
LFNJJ-6	¥ 3,300

ケーブルジョイント（シールド付）

●カテゴリー5e性能準拠品
●シールド付モジュラープラグ同士をジョイント可能
●ストレート接続
●くし型配線採用で高性能







※注意：
貫通タイプのモジュラープラグを使用したケーブルは使用しないでください。
ショートの原因になります。

品　番	標準販売価格
LFNJJ-5ES	¥ 2,800

ケーブルジョイント（シールド付）

●カテゴリー6性能準拠品
●シールド付モジュラープラグ同士をジョイント可能
●ストレート接続
●くし型配線採用で高性能







品　番	標準販売価格
LFNJJ-6S	¥ 4,000

カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)

- カテゴリー6A性能準拠品
- シールド付カテゴリー6Aモジュラープラグ同士をジョイント可能
- ストレート接続
- くし型配線採用で高性能







品番	標準販売価格
LFNJJ-6AS	¥ 4,700

クロス変換アダプター

手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できるアダプター

- ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能









サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅20.2×奥行52.8×高さ18.5	20	LFNJJ-6EC	¥ 3,000

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

保護カバー付のケーブルジョイント

屋内用

- モジュラープラグの付いていない※
  LANケーブル同士をジョイント可能

※付属のロードバーにLANケーブルを成端
成端方法は、付属の取扱説明書を参照

- カテゴリー6性能準拠品
- ストレート接続
- 適用ケーブル外径
  φ5.5～φ7.5mm







品番	標準販売価格
LFNCC-56S-WP	¥ 2,600

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

保護カバー付のケーブルジョイント

屋内用

- モジュラープラグの付いた
  LANケーブル同士をジョイント可能

- カテゴリー6性能準拠品
- ストレート接続
- 適用ケーブル外径
  φ5.5～φ7.5mm







品番	標準販売価格
LFNJJ-56S-WP	¥ 2,600

モジュラージャック

カテゴリー6A用キーストンジャック



カテゴリー6Aに対応したキーストンジャック

CAT 6A

- UL-94V-0、難燃性のABS素材
- 568A、568B規格に対応したカラーラベルの採用で配線の確認が簡単
- シールドケーブル対応
- 専用工具が不要なツールレスタイプ
- 芯線導体径AWG22～26のケーブルに対応
- 50μ(1.27um)の金メッキ
- ほこり防止シャッター付



※注意：
貫通タイプのモジュラープラグを使用したケーブルは使用しないでください。ショートの原因になります。

適合ケーブル
・ケーブル外径：～φ8.0mm
・芯線導体径：AWG22～26

品　番	標準販売価格
LKJ-6A	¥　6,600

カテゴリー6用キーストンジャック



カテゴリー6を超える高性能キーストンジャック

CAT 6

- Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります
- カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます
- ベリリウム銅が高品質を可能にしています
- UL-94V-0、難燃性のプラスチック素材です
- 100-μニッケル層に50-μ金メッキ
- 4対のAWG24～22 の単線
- パンチダウンツールLPD-110で作業可能



品　番	標準販売価格
LK6JACK-8	¥　4,100

キーストンジャック



カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック

CAT 5e

- 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計
- 特殊形状により、設置面積が広く安定した性能を維持
  差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロストークも低減
- 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上
- 568A、568B規格に対応したカラーラベルの採用で、配線の確認が簡単
- 110ブロック互換IDCコネクターはAWG26～22の単線ネットワークケーブル対応
- IDCコネクター用保護カバー（ジャックカバー）、ダストカバー付





100MHzネットワークを
安定動作させる回路設計

品　番	標準販売価格
LKJACK-8	¥　2,200

モジュラージャック

カテゴリー6A用マウントボックス(1P／シールドジャック付)



- カテゴリー6A対応
- T568A/T568B(RJ-45タイプ)
- 1Pタイプ
- シールドケーブル対応　キーストンジャック1個付
- サイズ:67×46×31mm
- 色:白

シールドケーブル対応　CAT 6A

適合ケーブル
・ケーブル外径:～φ7.2mm
・芯線導体径:AWG26～22

同梱内容　マウントボックス(1P／シールドケーブル対応キーストンジャック付) 1
タッピングネジ M3.5×20mm …… 2
両面テープ …… 1
ジャックカバー …… 1
ケーブルタイ …… 1

品　番	標準販売価格
LMB-6A-1K	¥ 7,300

マウントボックス(1P／ジャック付)



- カテゴリー5e対応
- T568A/T568B(RJ-45タイプ)
- 1Pタイプ
- キーストンジャック1個付
- ほこり防止シャッター付
- サイズ:65×45×27mm
- 色:白

CAT 5e

同梱内容　マウントボックス(1P／ジャック付) …… 1
タッピングネジ φ4×20mm …… 2
両面テープ …… 1
表示プレート …… 1
表示プレートカバー …… 1
アイコン …… 1

品　番	標準販売価格
LMBOX-1K	¥ 2,500

マウントボックス(1P／シールドジャック付)



- カテゴリー5e対応
- T568A/T568B(RJ-45タイプ)
- 1Pタイプ
- シールドケーブル対応　キーストンジャック1個付
- ほこり防止シャッター付
- サイズ:65×48×27mm
- 色:白

シールドケーブル対応　CAT 5e



シールド
ジャック付

同梱内容　マウントボックス
(1P／シールドケーブル対応キーストンジャック付) 1
タッピングネジ M3.5×20mm …… 2
両面テープ …… 1
表示プレート …… 1
表示プレートカバー …… 1
アイコン …… 1

品　番	標準販売価格
LMBOX-1KS	¥ 3,700

マウントボックス(2P／ジャック付)



- カテゴリー5e対応
- T568A/T568B(RJ-45タイプ)
- 2Pタイプ
- キーストンジャック2個付
- サイズ:65×72×27mm
- 色:白

CAT 5e



ほこり防止シャッター付

同梱内容　マウントボックス(2P／ジャック付) …… 1
タッピングネジ φ4×20mm …… 2
両面テープ …… 1
表示プレート …… 1
表示プレートカバー …… 1
アイコン …… 2

品　番	標準販売価格
LMBOX-2K	¥ 4,000

NEW
発売予定

LANケーブル

カテゴリー6Aネットワークケーブル

10GBASE-T対応 UTPケーブル

CAT 6A

- 周波数帯域500MHzまで対応
- 加工性が大幅に改善
- 細径化・リーレックス梱包採用
- パーマネントリンク配線長80mの性能実現
- 色：ブルー
- 長さ：200m





	品　番	標準販売価格
カテゴリー 6A	LCAT6A-BOX-B	¥ 65,000

ネットワークパッチケーブル

- カテゴリー5eネットワークパッチケーブル
- ストレート接続
- 50μの金メッキの高耐久性端子を使用
- 両端プラグ付



※外観仕様変更中につき、プラグカバーの形状が異なる場合があります。

CAT 5e



ブラック　グリーン　グレー　レッド　イエロー

長さ(m)	色	品　番	標準販売価格
1	ブラック	★ LCAT5E-S01BK	¥ 900
	グリーン	★ LCAT5E-S01GN	¥ 900
	グレー	★ LCAT5E-S01GY	¥ 900
	レッド	★ LCAT5E-S01RD	¥ 900
	イエロー	★ LCAT5E-S01YL	¥ 900
3	ブラック	★ LCAT5E-S03BK	¥ 1,200
	グレー	★ LCAT5E-S03GY	¥ 1,200
	レッド	★ LCAT5E-S03RD	¥ 1,200
	イエロー	★ LCAT5E-S03YL	¥ 1,200
5	グリーン	★ LCAT5E-S05GN	¥ 1,600
	グレー	★ LCAT5E-S05GY	¥ 1,600
	イエロー	★ LCAT5E-S05YL	¥ 1,600

外装付ネットワークパッチケーブル

ステンレス製外装付で丈夫！
衝撃や圧縮に強い！
ネズミやペットのかじりから保護

- 外径φ3.8mmの細径LANケーブル
- カテゴリー6

CAT 6





長さ(m)	品　番	標準販売価格
1	LCAT6-ASD01GY	¥ 2,200
2	LCAT6-ASD02GY	¥ 2,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

カテゴリー6 ネットワークシールド付パッチケーブル

- カテゴリー6対応シールド付ネットワークパッチケーブル
- 50μ金メッキの高耐久性端子
- S/FTPケーブル(2重シールド)
- ストレート接続
- ケーブル色:白



長さ(m)	品　番	標準販売価格
1	★ LCAT6-SD01WT	¥ 1,900
10	★ LCAT6-SD10WT	¥ 3,700

屋外用LANコネクタ付ケーブル

屋外用　防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い
悪環境での利用に最適

- ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
- コネクタはCat5e規格の性能
- 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
- 耐寒性:−40〜+60℃





屋外の監視カメラ



産業用ロボット

長さ(m)	品　番	標準販売価格
10	LCAT5E-10WP	¥ 16,500
15	LCAT5E-15WP	¥ 23,100
20	LCAT5E-20WP	¥ 28,600

屋外用LANモジュラージャック

屋外用　防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い
悪環境での利用に最適

- 難燃性
- コネクタはCat5e規格の性能
- 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
- 本体はガラス入りPBT樹脂
- コネクタ:RJ45シールド付
- 耐寒性:−20〜+60℃





品　番	標準販売価格
LKJACK-8WP	¥ 8,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ハブ・ルーター

スイッチングハブ

- 5ポート、10/100Mbps RJ45（オートMDI/MDIX 対応）
- IEEE 802.3x 対応で安定したデータ接続
- プラスチックボディ、デスク据置き型
- 設定不要、接続した瞬間に使用可能
- 電源アダプタ付属

5ポート
10/100M



ポート数	最大消費電力(W)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
5ポート	2.2	幅103.5×奥行70×高さ22	249	TL-SF1005D	¥5,300

- 8ポート、10/100 Mbps RJ45（オートMDI/MDIX 対応）
- IEEE 802.3x 対応で安定したデータ接続
- プラスチックボディ、デスク据置き型
- 設定不要、接続した瞬間に使用可能
- 電源アダプタ付属

8ポート
10/100M



ポート数	最大消費電力(W)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
8ポート	2.2	幅134.5×奥行79×高さ22.5	254	TL-SF1008D	¥7,000

無線LANルーター

- 300Mbpsの接続速度はストリーミングビデオなどに最適
- 2本のアンテナで接続の安定性を大きく向上
- WPSボタンで無線暗号化接続をワンプッシュで実現
- IPコントロールでどのデバイスへどれだけの帯域幅を割り当てるかを簡単に設定
- アクセスポイントとして利用可能
- WEP、WPA、WPA2対応
- インターフェイス：4-10M/100M LAN ポート/1-10M/100M WAN ポート
- 無線規格：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
- 電源アダプタ付属





裏面

外部電源	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
9VDC / 0.6A	幅192×奥行134×高さ33	640	TL-WR841N	¥　9,000

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
光ファイバー部材

P.584

P.584 パッチケーブル



P.584 アダプター



P.584 ケーブルリール



パッチケーブル

オプティカルファイバーパッチケーブル

●各ケーブルは2本で一対になっています

SC-SCコネクター



シングルモード



マルチモード

モード	長さ(m)	品　番	標準販売価格
シングルモード　9/125 μm	3	LFV-SCSM-3	¥ 14,600
	5	LFV-SCSM-5	¥ 15,800
	10	LFV-SCSM-10	¥ 17,000

モード	長さ(m)	品　番	標準販売価格
マルチモード　50/125 μm	3	LFV-SCMM-3	¥ 10,900
	5	LFV-SCMM-5	¥ 12,100
	10	LFV-SCMM-10	¥ 14,600

アダプター

光ファイバーアダプター

2本の光ケーブル(同じコネクター同士)を簡単に接続することができる



コネクター品名	モード	芯　数	品　番	標準販売価格
ST-ST コネクター	マルチモード (50/125、62.5/125)	シンプレックス	LCA-STMS	¥ 2,100
	シングルモード (9/125)	シンプレックス	LCA-STSS	¥ 2,700
SC-SC コネクター	マルチモード (50/125、62.5/125)	シンプレックス	LCA-SCMS	¥ 2,200
	シングルモード (9/125)	シンプレックス	LCA-SCSS	¥ 2,700
FC-FC コネクター	マルチモード (50/125、62.5/125)	シンプレックス	LCA-FCMS	¥ 2,800
	シングルモード (9/125)	シンプレックス	LCA-FCSS	¥ 3,500
LC-LC コネクター	マルチモード (50/125、62.5/125)	デュプレックス	LCA-LCMD	¥ 4,600
	マルチモード (50/125、62.5/125)	シンプレックス	LCA-LCMS	¥ 4,400
	シングルモード (9/125)	デュプレックス	LCA-LCSD	¥ 4,800
	シングルモード (9/125)	シンプレックス	LCA-LCSS	¥ 4,600

ケーブルリール

光ファイバーケーブルリール

よく回り、すぐ止められる！ 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率UP!

●本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応
●ドラムは積重ね保管ができます
(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください)
●別売回転補助台(MK-M)の装着も可能



MR-48
ドラム



MK-M
回転補助台



LOR-480



タテ・ヨコ・ナナメ
あらゆる方向から
引き出せる



収納可能容量(mm)

収納可能ケーブル
架空ドロップ(屋外用):1P・2P
インドア(屋内用):1P・2P

品　名	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
光ファイバーケーブルリール	幅232×奥行560×高さ520	5.6	LOR-480	¥ 42,400
ドラム	直径φ480	2.4	MR-48	¥ 16,400
回転補助台	幅390×奥行390×高さ70	1.6	MK-M	¥ 6,100

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

BNC・同軸用ツール・部材

P.586-603

P.586 チェッカー 

P.587 ツール 

P.589 ケーブルアダプター 

P.590 BNCプラグ・アダプター 

チェッカー

BS/CS電波キャッチャー

BS／CSパラボラアンテナ設置が短時間で可能!!

- BS／CS衛星の便利な受信レベルチェックツール!!
- コンパクトで屋根上でも簡単測定
- 夜間でも見易いLED照明付き
- CATV工事、アンテナ工事、共同受信工事など
- 実際のTVラインでも、チェックが可能





レンザテックコンパス付属
方位測定に便利！

［セット内容］


本体


RFケーブル


接続コード


電池ケース


レンザテック
コンパス

仕様

定格電圧	DC13～18V(単3乾電池×10)
内部ゲイン	55dB
入力レンジ幅	−25～−75dB(最小受信レベル:7μV)
周波数	950～2400MHz(LNB変換方式)
IF周波数	10.678GHz
C/N比	15dB以上
インピーダンス	75オーム F型コネクタ
ゲイン調整	±6dB
運用時間	連続で8時間以上
受信表示	アナログメータ及びブザー音
受信表示単位	dbμ
電池	単3乾電池×10(電池は付属していません)

※テレビから同軸ケーブルをつないだ場合は電池は不要です。

サイズ(㎜)(突起部含まず)	質量(g)(電池なし)	品　番	標準販売価格
80×63×33	160	★DV-20	¥ 12,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW
発売予定

ツール

圧着工具セット

BNCコネクターの圧着が片手でできる！
6種類の交換式ダイスがついて
多種の端子に対応

- 片手で作業ができるL字型グリップ
- 疲れにくく持ちやすい
- ラチェット機構で確実に圧着
- 本体サイズ：215mm
- 本体質量：550g

CAT 5e
CAT 6

［セット内容］
- 本体
- 六角レンチ
- ダイス固定ネジ（予備2本）
- ダイス（6種）



■付属ダイス明細

絶縁端子用 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
オープンバレル端子用 使用範囲0.5mm²～6mm² （AWG22～AWG10）	
裸端子・PBスリーブ用 使用範囲0.5mm²～10mm² （AWG22～AWG8）	
BNCコネクター用 A LMJ-BNC-AD 推奨コネクター（当社品）： LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、 LBNC-L5C、LBNC-5D、LBNC-5F 適合ケーブル：3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、 5D-2V、5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U	
BNCコネクター用 B LMJ-BNC-BD **（カナレタイプ専用）** **カナレ圧着ダイス TCD-35CA 相当品** 推奨コネクター：カナレタイプコネクター、 LBNC-3C-3G、LBNC-3F-3G、 LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G 適合ケーブル：3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB	
モジュラープラグ用 RJ45専用：CAT5e・CAT6対応（当社品） 適合モジュラープラグ：P556～557適合表参照	

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
285×157×50	1130	LMJ-SET-B	¥ 31,000

※かしめ式F型コネクターには対応できません。
※LMJ-BNC-AD, LMJ-BNC-BDについては下記をご参照ください。

BNCコネクター圧着工具

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい

- ラチェット機構で確実に圧着



仕様

適合端子： 外形サイズ（mm）	中心コンタクト	2.1
	圧着スリーブ（フェルール）	6.5/9.2
推奨コネクター	LBNC-3C, LBNC-5C, LBNC-L3C, LBNC-L5C、 LBNC-5D、LBNC-5F ※カナレタイプのコネクターには対応しておりません。	
適合ケーブル	3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、5D-2V、 5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U、S-5C-FB	

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
215	550	LMJ-BNC-A	¥ 14,000
（交換用ダイス）		LMJ-BNC-AD	¥ 6,000

※交換用ダイス（LMJ-BNC-AD）は、当カタログに掲載の他のLMJ タイプの圧着工具の交換ダイスとしてもお使いいただけます。



仕様

適合端子： 外形サイズ（mm）	中心コンタクト	1.75
	圧着スリーブ（フェルール）	6.8/9.0
推奨コネクター	カナレタイプコネクター、LBNC-3C-3G、 LBNC-3F-3G、LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G	
適合ケーブル	3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB、S-5C-FB	

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
215	550	LMJ-BNC-B	¥ 14,000
（交換用ダイス）		LMJ-BNC-BD	¥ 6,000

※交換用ダイス（LMJ-BNC-BD）は、当カタログに掲載の他のLMJ タイプの圧着工具の交換ダイスとしてもお使いいただけます。

同軸ケーブルストリッパー

くるくる回して簡単皮剥き
これ1台でOK

- 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
- FB同軸ケーブル、エコ同軸ケーブルにも使用可能
- 衛星用トリプルシールド同軸ケーブルもOK
- 適用ケーブル：3C、4C、5C





	全長(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
2枚刃	127	70	CCS-400	¥ 4,200



	全長(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
2枚刃	127	70	CCS-600	¥ 4,700



	全長(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
3枚刃	127	70	CCS-800	¥ 4,800

BNCコネクタセッター / Fコネクタセッター

密集したコネクタ着脱に便利!



映像分配器などの配線工事に便利!

BNCコネクタセッター
LDC-200B



※半田付けタイプ、スリム型、L型タイプには使用できません。



TV信号受信機器などの配線工事に便利!

Fコネクタセッター
LDC-200F



※防水タイプ、樹脂モールドタイプ、カナレ電気製FPシリーズには使用できません。







	軸長(cm)	品 番	標準販売価格
BNCコネクター用	約20	LDC-200B	¥ 3,500
Fコネクター用	約20	LDC-200F	¥ 3,500

ケーブルアダプター

カメラバラン

監視カメラの電源ケーブルと映像ケーブルをLANケーブル１本にまとめるアダプター

- LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる
  （LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ）
- 同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる
  （市販のLANケーブルを使用することにより、安価で取扱が容易になります）



RCAタイプ
LCB-100R（2個セット）

RCAタイプ接続方法



	最大伝送距離(m)	品　番	標準販売価格
RCAタイプ（2個セット）	100	LCB-100R	¥ 9,500

カメラケーブル

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)

- φ2.5mmの細く柔軟な電線を使用
- 屈曲性に優れるため、屈曲部分・狭い場所への配線に最適
- インピーダンス75ΩのRG-179/U同軸ケーブル
- モーションカメラに最適
- 映像・音声配線向け同軸ケーブル





BNCプラグ-Fジャック
LBNC-PFJ

BNCプラグ-BNCジャック
LBNC-PNJ

	全長(mm)	品　番	標準販売価格
BNCプラグ-Fジャック（変換ケーブル）	195	LBNC-PFJ	¥ 2,100
BNCプラグ-BNCジャック（延長ケーブル）	195	LBNC-PNJ	¥ 2,100

サージプロテクター

機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る









仕様

最大サージ電圧	4KV
寿命	300回(100A)
周波数特性	0～1GHz
挿入損失	0.2dB 以下
リターンロス	16dB(75Ω)
使用温度(℃)	0～55
保存温度(℃)	−22～85
湿度(%)	95 以下

品　番	標準販売価格
LSP-4000T	¥ 8,800
LSP-4000F	¥ 8,800
LSP-4000B	¥ 8,800

BNCプラグ・アダプター

プラグ&ジャックシリーズ一覧

	BNCプラグ 締付のみ	BNCプラグ 締付のみ	Fプラグ 締付のみ	Fプラグ 締付のみ	RCAプラグ 締付のみ	RCAプラグ 締付のみ	3.5MO 締付のみ	3.5MO 締付のみ
姿図								
適合ケーブル	3Cタイプ	5Cタイプ	3Cタイプ	5Cタイプ	3Cタイプ	5Cタイプ	3Cタイプ	5Cタイプ
入数	1	1	1	1	1	1	1	1
品番	LBNC-3CTL	LBNC-5CTL	LFCN-3CTL	LFCN-5CTL	LRCA-3CTL	LRCA-5CTL	LMOP-3CTL	LMOP-5CTL
標準販売価格	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 1,900
掲載ページ	P592参照	P592参照	P592参照	P592参照	P592参照	P592参照	P592参照	P592参照

	BNCプラグ 圧着	BNCプラグ 圧着	BNCプラグ 圧着 高周波タイプ	BNCプラグ 圧着 高周波タイプ	BNCプラグ 圧着 高周波タイプ	BNCプラグ 圧着 高周波タイプ	BNCプラグ 圧着 50Ωタイプ	BNCプラグ 圧着 50Ωタイプ
姿図								
適合ケーブル	3C-2V, 3C-FV	5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB	3C-2V	3C-FB	5C-2V	S-5C-FB	5D-2V	5D-FB
入数	2	2	2	2	2	2	2	2
品番	LBNC-3C-2P	LBNC-5C-2P	LBNC-3C-3G	LBNC-3F-3G	LBNC-5C-3G	LBNC-5F-3G	LBNC-5D-2P	LBNC-5F-2P
標準販売価格	¥ 2,000	¥ 2,000	¥ 2,400	¥ 3,000	¥ 2,400	¥ 2,400	¥ 2,800	¥ 2,800
掲載ページ	P593参照	P593参照	P593参照	P593参照	P593参照	P593参照	P594参照	P594参照

	BNCプラグ 半田・圧着	BNCプラグ 半田・圧着	BNCプラグ 半田・締付 50Ωタイプ	BNCプラグ 半田・締付 50Ωタイプ	BNCプラグ 半田・締付 50Ωタイプ	BNCプラグ 半田・締付 50Ωタイプ	BNCプラグ 半田・締付 50Ωタイプ	BNCプラグ 締付のみ 50Ωタイプ
姿図								
適合ケーブル	3C-2V, 3C-FV	5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB	7C-2V, 7C-FB, S-7C-FB	1.5D-2V, 1.5C-2V, 1.5C-2V-S	3D-2V, 3C-2V, 3C-2V-S	5D-2V, 5D-2V-S, 5C-2V, 5C-2V-S	5D-FV, 5D-FB	3C-2V, 5C-2V, 5C-FB
入数	1	1	2	2	2	2	2	2
品番	LBNC-L3C	LBNC-L5C	LBNC-7C-2P	LBNC-15DS	LBNC-3DS	LBNC-5DS	LBNC-5FS	LBNC-35CFS
標準販売価格	¥ 1,500	¥ 1,500	¥ 6,100	¥ 4,400	¥ 3,900	¥ 4,500	¥ 6,000	¥ 5,500
掲載ページ	P594参照	P594参照	P595参照	P595参照	P595参照	P595参照	P595参照	P596参照

	RCAプラグ 半田・圧着	RCAプラグ 半田・圧着	BNCジャック 半田 50Ωタイプ	BNCジャック 半田 50Ωタイプ	BNCジャック 半田 50Ωタイプ
姿図					
適合ケーブル	3C-2V, 3C-FV	5C-2V, 5C-FV	1.5D-2V, 1.5C-2V	3D-2V, 3C-2V, 3C-2V-S	5D-2V, 5C-2V, 5C-FB
入数	2	2	2	2	2
品番	LRCA-3C	LRCA-5C	LBNC-J15DS	LBNC-J3DS	LBNC-J5DS
標準販売価格	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 4,500	¥ 4,500	¥ 4,600
掲載ページ	P596参照	P596参照	P597参照	P597参照	P597参照

アダプターシリーズ一覧

姿図								
	BNC/BNC 中継	BNC/BNC 中継	BNC/BNC 分岐	BNC/BNC 分岐	BNC/BNC 分岐	BNC/BNC 中継 高周波タイプ	BNC/BNC 中継 高周波タイプ	BNC/BNC 中継 50Ωタイプ
タイプ	BNCプラグ ↕ BNCプラグ	BNCジャック ↕ BNCジャック	BNCプラグ ↕ BNCジャック/ジャック	BNCプラグ ↕ BNCジャック/ジャック	BNCジャック ↕ BNCジャック/ジャック	BNCジャック ↕ BNCプラグ	BNCジャック ↕ BNCジャック	BNCプラグ ↕ BNCプラグ
入　数	2	1	1	2	2	2	2	2
品　番	LBNC-PP	LBNC-JJ	LBNC-TJ	LBNC-YJ	LBNC-JMJ	LBNC-PLJ-3G	LBNC-JJ-3G	LBNC-DPP
標準販売価格	¥　2,100	¥　1,100	¥　1,100	¥　6,100	¥　2,100	¥　8,000	¥　3,200	¥　6,600
掲載ページ	P598参照	P598参照	P598参照	P598参照	P598参照	P599参照	P599参照	P599参照

姿図								
	BNC/BNC 中継 50Ωタイプ	BNC/BNC 中継 50Ωタイプ	BNC/F 変換	BNC/F 変換	BNC/F 変換	BNC/F 変換	BNC/3.5MO 変換	BNC 終端器
タイプ	BNCジャック ↕ BNCプラグ	BNCジャック ↕ BNCジャック	BNCプラグ ↕ Fプラグ	BNCプラグ ↕ Fジャック	BNCジャック ↕ Fプラグ	BNCジャック ↕ Fジャック	BNCジャック ↕ 3.5mmMOプラグ	無反射終端器
入　数	2	2	2	1	1	2	2	2
品　番	LBNC-DLA	LBNC-DJJ	LBNC-PFP	LBNC-BNE	LBNC-FCB	LBNC-JFJ	LBNC-JMO	LBNC-TN
標準販売価格	¥　7,800	¥　5,200	¥　2,200	¥　1,100	¥　1,500	¥　2,200	¥　2,200	¥　1,900
掲載ページ	P599参照	P599参照	P600参照	P600参照	P600参照	P600参照	P600参照	P600参照

姿図								
	BNC 保護キャップ	BNC 保護キャップ	F/F 中継	F/F 中継	F/3.5MO 変換	F 終端器	RCA/BNC 変換	RCA/BNC 変換
タイプ	BNCジャック用 保護キャップ	BNCプラグ用 保護キャップ	Fプラグ ↕ Fジャック	Fジャック ↕ Fジャック	Fジャック ↕ 3.5mmMOプラグ	無反射終端器	RCAプラグ ↕ BNCプラグ	RCAプラグ ↕ BNCジャック
入　数	2	2	2	2	2	2	2	2
品　番	LBNC-PC	LBNC-JC	LFCN-PLJ	LFCN-JJ	LFCN-JMO	LFCN-TN	LRCA-PBP	LRCA-PBJ
標準販売価格	¥　1,900	¥　1,900	¥　2,200	¥　1,500	¥　2,200	¥　1,300	¥　1,900	¥　1,700
掲載ページ	P600参照	P600参照	P601参照	P601参照	P601参照	P601参照	P601参照	P601参照

姿図							
	RCA/BNC 変換	RCA/BNC 変換	RCA/F 変換	RCA/F 変換	RCA/F 変換	RCA/F 変換	RCA/RCA 中継
タイプ	RCAジャック ↕ BNCプラグ	RCAジャック ↕ BNCジャック	RCAプラグ ↕ Fプラグ	RCAプラグ ↕ Fジャック	RCAジャック ↕ Fプラグ	RCAジャック ↕ Fジャック	RCAジャック ↕ RCAジャック
入　数	2	2	2	2	2	2	2
品　番	LRCA-JBP	LRCA-JBJ	LRCA-PFP	LRCA-PFJ	LRCA-JFP	LRCA-JFJ	LRCA-JJ
標準販売価格	¥　1,700	¥　1,900	¥　1,900	¥　1,700	¥　1,700	¥　1,900	¥　1,700
掲載ページ	P602参照	P602参照	P602参照	P602参照	P602参照	P602参照	P602参照

同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

半田付け不要、レンチで締めつけるだけ　圧着工具不要

動画はコチラ

同軸ケーブル用 圧着レスL型コネクター

●適合ケーブル
3Cタイプ:3C-2V, 3C-FV
注)内部導体がより線の場合は使用できません。
5Cタイプ:5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB
注)内部導体がより線の場合は使用できません。
●適合工具:専用レンチ(LDR-38-716)

ケーブル接続方法(全種共通)

1 本体の締付金具を外し、クランプ、ガスケット、ワッシャーを取り出す。



2 ケーブルに締付金具、ワッシャー、ガスケットの順に通し、ケーブルを図の寸法でカットする。



3 クランプを挿入し、外部導体をほぐして折り返し、クランプよりはみ出た部分をカットする。



4 ケーブルを本体へ確実に挿入し、締付金具で固定する。

※締付けは、別売専用レンチ(LDR-38-716)を使用してください。



専用レンチ

テレビ用F型コネクタにも最適

●レンチサイズ:3/8インチ(3C用)
7/16インチ(5C用)



品　番	標準販売価格
LDR-38-716	¥ 2,000

BNCプラグ

BNCプラグ
締付のみ



共通仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0～500MHz
電圧定在波比	2.0max

	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LBNC-3CTL	¥ 1,900
5Cタイプ	1	LBNC-5CTL	¥ 1,900

Fプラグ

Fプラグ
締付のみ



共通仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0～500MHz
電圧定在波比	2.0max

	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LFCN-3CTL	¥ 1,900
5Cタイプ	1	LFCN-5CTL	¥ 1,900

RCAプラグ

RCAプラグ
締付のみ



共通仕様

定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LRCA-3CTL	¥ 1,900
5Cタイプ	1	LRCA-5CTL	¥ 1,900

3.5MO(3.5mmモノラルプラグ)

3.5MO
締付のみ



共通仕様

定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LMOP-3CTL	¥ 1,900
5Cタイプ	1	LMOP-5CTL	¥ 1,900

NEW
発売予定

BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ

BNCプラグ
圧着

- オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われる端子
- 電気工事業者がよく使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
- 適合圧着工具(P587参照):LMJ-BNC-A、LMJ-SET-B

動画はコチラ


LBNC-3C-2P


LBNC-5C-2P

中心コンタクトの区別方法

品　番	内径・小(銀メッキ)	内径・大(金メッキ)
LBNC-3C-2P	3C-2V用	3C-FV用
LBNC-5C-2P	5C-2V用	5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB用



共通仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～1GHz
電圧定在波比	2.0max

	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	3C-2V, 3C-FV	2	LBNC-3C-2P	¥ 2,000
5Cタイプ	5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB	2	LBNC-5C-2P	¥ 2,000

※内部導体がより線の場合は使用できません。

BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

BNCプラグ
圧着
高周波タイプ

- 適合圧着工具(P587参照):LMJ-BNC-B、LMJ-SET-B(カナレタイプ)

動画はコチラ


LBNC-3C-3G


LBNC-3F-3G


LBNC-5C-3G


LBNC-5F-3G



共通仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～3GHz
電圧定在波比	1.2max



サイズ A	サイズ B	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3.2	5.9	3C-2V	2	LBNC-3C-3G	¥ 2,400
3.2	5.9	3C-FB	2	LBNC-3F-3G	¥ 3,000
5.2	8.1	5C-2V	2	LBNC-5C-3G	¥ 2,400
5.05	8.1	5C-FB, S-5C-FB	2	LBNC-5F-3G	¥ 2,400

BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

BNCプラグ
圧着
50Ωタイプ

●適合圧着工具(P587参照):LMJ-BNC-A、LMJ-SET-B

動画はコチラ



LBNC-5D-2P



LBNC-5F-2P





共通仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	2mΩmax
周波数帯域	0〜4GHz
電圧定在波比	1.3max

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
5D-2V	2	LBNC-5D-2P	¥ 2,800
5D-FB	2	LBNC-5F-2P	¥ 2,800

BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

BNCプラグ
半田＋圧着

●オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われる端子
●電気工事業者がよく使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
●適合圧着工具(P587参照):LMJ-BNC-A、LMJ-SET-B



LBNC-L3C



LBNC-L5C



共通仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0〜500MHz
電圧定在波比	2.0max

	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3Cタイプ	3C-2V, 3C-FV	1	LBNC-L3C	¥ 1,500
5Cタイプ	5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB	1	LBNC-L5C	¥ 1,500

※内部導体がより線の場合は使用できません。

BNC型ストレートプラグ（半田・締付タイプ）

7C同軸ケーブル用のBNC型プラグ

BNCプラグ
半田
50Ωタイプ

動画はコチラ





仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～500MHz
電圧定在波比	1.5max

	質量	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
7Cタイプ	29g	7C-2V, 7C-FB, S-7C-FB	2	LBNC-7C-2P	¥ 6,100

※内部導体がより線の場合は使用できません。

BNC型ストレートプラグ（半田・締付タイプ）

BNCプラグ
半田
50Ωタイプ

動画はコチラ



LBNC-15DS

仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～4GHz





LBNC-3DS

仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～4GHz
電圧定在波比	1.2max





LBNC-5DS

仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～4GHz
電圧定在波比	1.2max





LBNC-5FS

仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～4GHz





サイズ A	サイズ B	サイズ C	サイズ D	質量	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
14.5	24.0	10.8	3.3	8g	1.5D-2V, 1.5C-2V, 1.5C-2VS	2	LBNC-15DS	¥ 4,400
14.5	24.0	10.8	5.9	12g	3D-2V, 3C-2V, 3C-2VS	2	LBNC-3DS	¥ 3,900
14.5	27.0	13.8	8.0	16g	5D-2V, 5D-2VS, 5C-2V, 5C-2VS	2	LBNC-5DS	¥ 4,500
14.5	27.0	13.8	8.0	16g	5D-FV, 5D-FB	2	LBNC-5FS	¥ 6,000

BNC型ストレートプラグ（ネジ締付タイプ）

ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要

動画はコチラ

BNCプラグ
締付のみ
50Ωタイプ







仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～4GHz

質量	適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
20g	3C-2V, 5C-2V, 5C-FB	2	LBNC-35CFS	¥ 5,500

RCA型ピンプラグ（半田・圧着タイプ）

RCAプラグ
半田＋圧着

- 映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子
- 適合圧着工具（P587参照）：LMJ-BNC-A、LMJ-SET-B

動画はコチラ



LRCA-3C



LRCA-5C



共通仕様

定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1000V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
3C-2V, 3C-FV	2	LRCA-3C	¥ 1,700
5C-2V, 5C-FV	2	LRCA-5C	¥ 1,700

BNC型ジャック(半田・締付タイプ)

BNCジャック
半田
50Ωタイプ

動画はコチラ



LBNC-J15DS



仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz



LBNC-J3DS



仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz
電圧定在波比	1.3max



LBNC-J5DS



仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz



サイズ				適合ケーブル	入数	品　番	標準販売価格
A	B	C	D				
15.0	26.0	10.8	3.3	1.5D-2V, 1.5C-2V	2	LBNC-J15DS	¥ 4,500
15.0	26.0	10.8	5.9	3D-2V, 3C-2V, 3C-2VS	2	LBNC-J3DS	¥ 4,500
13.8	29.0	13.8	8.0	5D-2V, 5C-2V, 5C-FB	2	LBNC-J5DS	¥ 4,600

BNC変換アダプター

BNCプラグ ⇔ BNCプラグ

中継アダプター

BNCコネクターを中継する時に使用

BNC/BNC
中継





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0～500MHz
電圧定在波比	1.5max

質量	入数	品　番	標準販売価格
14g	2	LBNC-PP	¥ 2,100

BNCジャック⇔BNCジャック

中継アダプター

BNCコネクターを中継する時に使用

BNC/BNC
中継





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0～1GHz
電圧定在波比	2.0

入数	品　番	標準販売価格
1	LBNC-JJ	¥ 1,100

BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック

分岐・中継アダプター

BNCコネクターを2方向に
分岐する時に使用

BNC/BNC
分岐





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

入数	品　番	標準販売価格
1	LBNC-TJ	¥ 1,100

BNCプラグ ⇔ BNCジャック/BNCジャック

分岐・中継アダプター

BNCコネクターを2つに分岐する時に使用

BNC/BNC
分岐





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

質量	入数	品　番	標準販売価格
34g	2	LBNC-YJ	¥ 6,100

BNCジャック ⇔ BNCジャック/BNCジャック

分岐・中継アダプター

BNCコネクターを2方向に
分岐する時に使用

BNC/BNC
分岐





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax

質量	入数	品　番	標準販売価格
10g	2	LBNC-JMJ	¥ 2,100

NEW
発売予定

BNC変換アダプター(高周波タイプ)

BNCプラグ ⇔ BNCジャック

中継アダプター

BNCコネクターをL字型に中継する時に使用

BNC/BNC
中継
高周波タイプ







仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~3GHz
電圧定在波比	1.2max

質量	入数	品　番	標準販売価格
22g	2	LBNC-PLJ-3G	¥ 8,000

BNCジャック⇔BNCジャック

中継アダプター

BNCコネクターを中継する時に使用

BNC/BNC
中継
高周波タイプ







仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	5000MΩmin
接触抵抗	10mΩmax
周波数帯域	0~3GHz
電圧定在波比	1.1max

質量	入数	品　番	標準販売価格
11g	2	LBNC-JJ-3G	¥ 3,200

BNC変換アダプター(50Ωタイプ)

BNCプラグ ⇔ BNCプラグ

中継アダプター

BNCコネクターを中継する時に使用

BNC/BNC
中継
50Ωタイプ







仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz
電圧定在波比	1.2max

質量	入数	品　番	標準販売価格
18g	2	LBNC-DPP	¥ 6,600

BNCプラグ ⇔ BNCジャック

中継アダプター

BNCコネクターをL字型に中継する時に使用

BNC/BNC
中継
50Ωタイプ







仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz
電圧定在波比	1.2max

質量	入数	品　番	標準販売価格
15g	2	LBNC-DLA	¥ 7,800

BNCジャック⇔BNCジャック

中継アダプター

BNCコネクターを中継する時に使用

BNC/BNC
中継
50Ωタイプ







仕様

インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
耐電圧	AC1500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0~4GHz
電圧定在波比	1.2max

質量	入数	品　番	標準販売価格
14g	2	LBNC-DJJ	¥ 5,200

BNC変換アダプター

BNCプラグ ⇔ Fプラグ

変換アダプター

BNCコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

BNC/F
変換





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～400mHz
電圧定在波比	1.5

質量	入数	品　番	標準販売価格
14g	2	LBNC-PFP	¥ 2,200

BNCプラグ⇔Fジャック

変換アダプター

BNCコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

BNC/F
変換





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～1GHz
電圧定在波比	2.0

入数	品　番	標準販売価格
1	LBNC-BNE	¥ 1,100

BNCジャック⇔Fプラグ

変換アダプター

BNCコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

BNC/F
変換





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0～200MHz
電圧定在波比	1.5

入数	品　番	標準販売価格
1	LBNC-FCB	¥ 1,500

BNCジャック ⇔ Fジャック

変換アダプター

BNCコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

BNC/F
変換





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	3mΩmax
周波数帯域	0～600mHz
電圧定在波比	1.5

質量	入数	品　番	標準販売価格
7g	2	LBNC-JFJ	¥ 2,200

BNCジャック ⇔ 3.5mmモノラルプラグ

変換アダプター

BNCコネクターと3.5mmモノラルプラグを
変換する時に使用

BNC/3.5MO
変換





質量	入数	品　番	標準販売価格
11g	2	LBNC-JMO	¥ 2,200

無反射終端器

無反射終端器

標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として使用

BNC
終端器





仕様

インピーダンス	75Ω
周波数帯域	0～1GHz
電力	0.5W

質量	入数	品　番	標準販売価格
12g	2	LBNC-TN	¥ 1,900

BNCジャック用保護キャップ

保護キャップ

BNCコネクターのキズ、ホコリの侵入防止に
・紛失防止チェーン付

BNC
保護キャップ





入数	品　番	標準販売価格
2	LBNC-PC	¥ 1,900

BNCプラグ用保護キャップ

保護キャップ

BNCコネクターのキズ、ホコリの侵入防止に
・紛失防止チェーン付

BNC
保護キャップ





質量	入数	品　番	標準販売価格
7g	2	LBNC-JC	¥ 1,900

NEW
発売予定

F型変換アダプター

Fプラグ ⇔ Fジャック

変換アダプター

Fコネクターを L字型に中継する時に使用

F/F
中継





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0~1GHz
電圧定在波比	2.0max

質量	入数	品　番	標準販売価格
14g	2	LFCN-PLJ	¥ 2,200

Fジャック ⇔ Fジャック

変換アダプター

Fコネクターを中継する時に使用

F/F
中継





仕様

インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC250V
耐電圧	AC500V
絶縁抵抗	1000MΩmin
接触抵抗	5mΩmax
周波数帯域	0~500MHz
電圧定在波比	1.5max

質量	入数	品　番	標準販売価格
9g	2	LFCN-JJ	¥ 1,500

Fジャック ⇔ 3.5mmモノラルプラグ

変換アダプター

Fコネクターと3.5mmモノラルプラグを
変換する時に使用

F/3.5MO
変換





質量	入数	品　番	標準販売価格
11g	2	LFCN-JMO	¥ 2,200

無反射終端器

無反射終端器

外来雑音の飛び込み(画像不良)や、
外部への電波漏れ防止に使用

F
終端器





仕様

インピーダンス	75Ω
電力	0.25W

質量	入数	品　番	標準販売価格
3g	2	LFCN-TN	¥ 1,300

RCA型変換アダプター

RCAプラグ ⇔ BNCプラグ

変換アダプター

RCAコネクターとBNCコネクターを
変換する時に使用

RCA/BNC
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-PBP	¥ 1,900

RCAプラグ ⇔ BNCジャック

変換アダプター

RCAコネクターとBNCコネクターを
変換する時に使用

RCA/BNC
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-PBJ	¥ 1,700

RCA型変換アダプター

RCAジャック ⇔ BNCプラグ

変換アダプター
RCAコネクターとBNCコネクターを
変換する時に使用

RCA/BNC
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-JBP	¥ 1,700

RCAジャック ⇔ BNCジャック

変換アダプター
RCAコネクターとBNCコネクターを
変換する時に使用

RCA/BNC
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-JBJ	¥ 1,900

RCAプラグ ⇔ Fプラグ

変換アダプター
RCAコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

RCA/F
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-PFP	¥ 1,900

RCAプラグ ⇔ Fジャック

変換アダプター
RCAコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

RCA/F
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-PFJ	¥ 1,700

RCAジャック ⇔ Fプラグ

変換アダプター
RCAコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

RCA/F
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-JFP	¥ 1,700

RCAジャック ⇔ Fジャック

変換アダプター
RCAコネクターとFコネクターを
変換する時に使用

RCA/F
変換





入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-JFJ	¥ 1,900

RCAジャック ⇔ RCAジャック

中継アダプター
RCAコネクターを中継する時に使用

RCA/RCA
中継



[用途]
オーディオケーブルやビデオケーブルなどのRCAプラグの
ケーブルを延長させる時に使用



入数	品　番	標準販売価格
2	LRCA-JJ	¥ 1,700

監視カメラシステムにおける各端子の使用例



BNCプラグの圧着方法

ストレートプラグ（圧着タイプ）



L型プラグ（半田・圧着タイプ）



※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの伝送ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

通信線用部材

P.606-607

P.606 電話線用モジュラープラグ



P.607 電話線用マウントボックス



電話線用モジュラープラグ

モジュラープラグ

世界初！ ジェフコム オリジナル
電話の仮配線に使用
通信電線(0.65mm)に直接圧着できる

●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい
ポリカーボネート製ボディ





仕様

適合電線(mm)	単線専用 通信電線 0.5～0.65
対応工具	MJ-468N(4P、6P、8P) MJ-8(6P、8P)

対応工具参照ページ P552

プラグタイプ	入数	品　番	標準販売価格
6P2C	25	MJT-602	¥ 5,300

ハイグレードモジュラープラグ(通信線用)

●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
●当社標準品の約16倍の50μの金メッキ厚
●RJ-11準拠




MJH-604


MJH-602

仕様

適合電線	より線用
対応工具	MJ-468N(4P、6P、8P) MJ-8(6P、8P)

対応工具参照ページ P552

プラグタイプ	入数	品　番	標準販売価格
6P4C	25	MJH-604	¥ 1,900
6P2C	25	MJH-602	¥ 1,900

モジュラープラグ(通信線用)

●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
●6P RJ-11準拠




MJ-404


MJ-606

仕様

適合電線	より線用
対応工具	MJ-468N(4P、6P、8P) MJ-8(6P、8P)

対応工具参照ページ P552

プラグタイプ	入数	品　番	標準販売価格
4P4C	50	MJ-404	¥ 1,900
6P2C	50	MJ-602	¥ 1,900
6P4C	40	MJ-604	¥ 1,900
6P6C	30	MJ-606	¥ 1,900

LAN用モジュラープラグ(8P)はP556～P557をご参照ください。

NEW
発売予定

電話線用マウントボックス

電話用マウントボックス

電話線用(6極6芯)マウントボックス

●LAN用のパンチダウンツールで圧接可能



ほこり防止シャッター付



内部の形状

1個口 ジャック付
LTBOX-1K

[セット内容]
●マウントボックス(1P/ ジャック付):1
●ジャックカバー:2
●タッピングネジφ4×20mm:2
●両面テープ:1

サイズ(mm)	色	品　番	標準販売価格
67×46×30	白	LTBOX-1K	¥　2,500



内部の形状

2個口 ジャック付
LTBOX-2K

[セット内容]
●マウントボックス(2P/ ジャック付):1
●ジャックカバー:4
●タッピングネジφ4×20mm:2
●両面テープ:1

サイズ(mm)	色	品　番	標準販売価格
67×61×30	白	LTBOX-2K	¥　3,300



P 611 ケーブル保護収納
P 623 ポール用金具・配線支持具
P 631 電線コネクター
P 633 エアコン部材








SELECTION MAP



室内用モール …… 612
屋外用プロテクター …… 616
ケーブルマット …… 618
連結式プロテクター …… 619

18



ポール用支持金具 …… 624
ケーブルタイ …… 624
スパイラルチューブ …… 627
ボックス用ブッシング …… 627
ミノムシクリップ …… 627
クランプ・サドル …… 628

19



ねじ込みタイプ …… 632
差し込みタイプ …… 632

20



室外機用部材 …… 634
ダクト用部材 …… 635
配管用部材 …… 636
洗浄用部材 …… 639

21

Electrical Equipment 18-21

NEW 発売予定

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ポール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーションプロジェクションライト 23
ベストセレクション 24

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

ケーブル保護収納

P.612-621

P.612	室内用モール	
P.616	屋外用プロテクター	
P.618	ケーブルマット	
P.619	連結式プロテクター	

ケーブルモール

■屋内の様々な電線・コードの収納・保護に
■防汚タイプ・ソフトタイプ・連結タイプ



室内用モール

くるくるソフトモール

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻けて、搬送が便利

屋内用

ソフト　多孔樋　低頂頭　滑り止めリブ

- ●電線や各種コードが美しく収納できる
- ●低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
- ●お好きな長さにカットできて、必要なだけ使える
- ●底面のスリットから簡単に電線を挿入できる
- ●材質：PVC

[用途]
一般住宅の家庭配線、オフィス、ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など

SFM-5408





[適応電線類]
- ●中央穴：通信線、φ8mm以下の電線、5C×2V(2本)、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C
- ●両サイド穴：通信線、φ5mm以下の電線、ビニール平形コード

長さ	色	品　番	標準販売価格
2m巻	グレー	★ SFM-5408SGY	¥ 4,700
	ベージュ	★ SFM-5408SBG	¥ 4,700
5m巻	グレー	SFM-5408GY	¥ 8,400
	ベージュ	SFM-5408BG	¥ 8,400

SFM-6610





[適応電線類]
- ●中央穴：通信線、φ10mm以下の電線、φ9.5mm以下の電線2本、VVF2.6×3C
- ●両サイド穴：通信線、φ7mm以下の電線、VVF1.6×2C

長さ	色	品　番	標準販売価格
2m巻	グレー	★ SFM-6610SGY	¥ 5,900
5m巻	グレー	SFM-6610GY	¥ 10,400
	ベージュ	SFM-6610BG	¥ 10,400

※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

くるくるソフトモール

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻けて、搬送が便利

屋内用

ソフト　低頂頭

- 電線や各種コードが美しく収納できる
- 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
- お好きな長さにカットできて、必要なだけ使える
- 底面のスリットから簡単に電線を挿入できる
- 材質：PVC

［用途］
一般住宅の家庭配線、オフィス、ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など

1m













［適応電線類］
電話線、通信線、ビニール平形コード

長さ	色	品　番	標準販売価格
1m	グレー	SFM-910XGY	¥ 1,100
	ブラウン	SFM-910XBN	¥ 1,100
	ブラウン2	SFM-910XBN2	¥ 1,100
	ベージュ	SFM-910XBG	¥ 1,100
2m巻	グレー	SFM-910SGY	¥ 2,000
	ブラウン	SFM-910SBN	¥ 2,000
	ベージュ	SFM-910SBG	¥ 2,000
10m巻	グレー	SFM-910GY	¥ 5,800
	ブラウン	SFM-910BN	¥ 5,800
	ベージュ	SFM-910BG	¥ 5,800











［適応電線類］
電話線、通信線、ビニール平形コード、
VVF2.0×3C

長さ	色	品　番	標準販売価格
1m	グレー	SFM-1610XGY	¥ 1,900
	ブラウン	SFM-1610XBN	¥ 1,900
	ブラウン2	SFM-1610XBN2	¥ 1,900
	ベージュ	SFM-1610XBG	¥ 1,900
2m巻	グレー	SFM-1610SGY	¥ 4,300
	ブラウン	SFM-1610SBN	¥ 4,300
	ベージュ	SFM-1610SBG	¥ 4,300
5m巻	グレー	SFM-1610GY	¥ 7,300
	ブラウン	SFM-1610BN	¥ 7,300
	ベージュ	SFM-1610BG	¥ 7,300

※このモールはケーブルのねじれ、キズ（絶縁被覆の損傷）等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。

くるくるソフトモール

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻けて、搬送が便利

屋内用

ソフト　低頂頭　滑り止めリブ

- 電線や各種コードが美しく収納できる
- 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
- お好きな長さにカットできて、必要なだけ使える
- 底面のスリットから簡単に電線を挿入できる
- 材質：PVC

［用途］
一般住宅の家庭配線、オフィス、ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など









［適応電線類］
電話線、通信線、ビニール平形コード

長さ	色	品　番	標準販売価格
2m巻	グレー	SFM-263SGY	¥ 1,500
	ベージュ	SFM-263SBG	¥ 1,500

※このモールはケーブルのねじれ、キズ（絶縁被覆の損傷）等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。

NEW
発売予定

フラットソフトモール

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール

高齢化時代対応の安全設計

- つまずいたり、引っかかったりしにくい、踏み越えがスムーズなモール
- 敷設してもフラットで目立たない
- パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストランの床面をコーディネート
- 材質：PVC







1m





SFM-6006　[適応電線類]
電話線、通信線、ビニール平形コード、
VVF 1.6×2C

踏み越えが軽くスムーズなので、
歩行器やショッピングカート等でも大丈夫



[用途]
オフィス、家庭、イベントホール、劇場、映画館、ホテル、駅構内、各種店舗、ホームセンター、遊園地、流通倉庫、幼稚園、児童施設、学校、体育館、老人ホーム、病院、介護施設、リハビリセンター、工場など

硬質台形モールはもちろん、当社SFM-1610と比較しても約2分1の立上がり角度。つまずきにくく踏み越えがスムーズで、キャスター踏み越え時のショックも小さくなりました。





長さ	質量(kg)	色	品　番	標準販売価格
1m	0.36	グレー	SFM-6006XGY	¥ 1,800
		ブラウン	SFM-6006XBN	¥ 1,800
		ベージュ	SFM-6006XBG	¥ 1,800
2m巻	0.72	グレー	SFM-6006SGY	¥ 3,100
		ブラウン	SFM-6006SBN	¥ 3,100
		ベージュ	SFM-6006SBG	¥ 3,100
4m巻	1.45	グレー	SFM-6006GY	¥ 4,900
		ブラウン	SFM-6006BN	¥ 4,900
		ベージュ	SFM-6006BG	¥ 4,900

※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。

段差モール(ケーブル収納タイプ)

高齢化時代対応のバリアフリー製品

段差で起こりがちなつまずきや引っかかりを解消し、安全・快適に
特にお年寄り、幼児のいる場所に最適

- 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい
- ゆるやかな傾斜で台車等もスムーズに乗り越え可能
- 表面にはスリップ防止のリブ付
- 両面テープや細釘で簡単に固定可能。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全
- 2本を対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
- 材質:PVC

[用途]
一般家庭、病院、老人ホーム、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、ショップ



室内の段差を安全にスムーズに乗り越え可能




2本利用して段差を乗り越える事も可能

ケーブルモール仕様

連結具で連結するとケーブル保護収納モールとして
ご利用になれます。

SSM-3510BN×2本(連結具なし)

SSM-5415BN×2本(連結具なし)

SSM-7320BN×2本(別売連結具 PCK-CH18)
※PCK-CH18を0.8m分
切断して使用
左右連結具(別売)

SSM-9025BN×2本(別売連結具 PCK-CH18)
※PCK-CH18を0.8m分
切断して使用
左右連結具(別売)

SSM-1130BN×2本(別売連結具 PCK-CH18)
※PCK-CH18を0.8m分
切断して使用
左右連結具(別売)


●サイズの異なる電線類を安全に収納します(右記サイズ表参考)

ケーブル収納可能



各サイズ共
傾斜角度は15°

段差仕様

SSM-3510BN


●高さ10×幅35×長さ800(mm)

SSM-5415BN


●高さ15×幅54×長さ800(mm)

SSM-7320BN


●高さ20×幅73×長さ800(mm)

SSM-9025BN


●高さ25×幅90×長さ800(mm)

SSM-1130BN


●高さ30×幅110×長さ800(mm)

SSM-2057


●高さ57×幅207×長さ1000(mm)


カッターで簡単に切れる


コード・電線の着脱が簡単

長さ(m)	色	品番	標準販売価格
0.8	ブラウン	SSM-3510BN	¥ 2,100
		SSM-5415BN	¥ 2,400
		SSM-7320BN	¥ 3,600
		SSM-9025BN	¥ 4,800
		SSM-1130BN	¥ 6,200
1	イエロー	SSM-2057※	¥ 24,900
1.8	(連結具)	PCK-CH18※	¥ 1,600

※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。
※SSM-2057にPCK-CH18は使用できません。SSM-2057のケーブルモール仕様はP616のSFP-4139となります。

NEW
発売予定

屋外用プロテクター

ソフトカラープロテクター

屋内外、仮設現場用　床用ケーブル保護収納システム

- ケーブルの着脱が簡単で短時間設置可能
- 特殊耐候性プラスチック使用。耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
- ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
- カラーが豊富で、コーディネートしやすい
- ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
- 台車などが乗り越えやすい、緩やかな山型
- そのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
- お好きな長さにカットできて、必要なだけ使える
- 材質：PVC

※車両による踏みつけは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。
　また、収納ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用してください。



カッター等で楽々切れる





屋内外兼用











	長さ(m)	質量(kg)	色	品　番	標準販売価格
SFP-0911  [適応電線類] 中央穴：φ11mm以下の電線2本、 VVF1.6×2C（3本） VVF1.6×3C、2.0×2C（2本）、 VVF2.0×3C、2.6×2C、2.6×3C 両サイド穴：φ8mm以下の電線、 φ6mm以下の電線2本、 VVF1.6×2C、2.0×2C	8	6.4	ブラック	SFP-0911BK	¥ 30,600
			グレー	SFP-0911GY	¥ 30,600
			イエロー	SFP-0911YL	¥ 30,600
	2	1.6	ブラック	SFP-0911SBK	¥ 9,800
			グレー	SFP-0911SGY	¥ 9,800
			イエロー	SFP-0911SYL	¥ 9,800
SFP-1315  [適応電線類] φ15mm以下の電線1本 φ12mm以下の電線2本	5	7.4	ブラック	SFP-1315BK	¥ 29,300
			グレー	SFP-1315GY	¥ 29,300
			イエロー	SFP-1315YL	¥ 29,300
			グリーン	SFP-1315GN	¥ 29,300
SFP-1521  [適応電線類] 中央穴： φ21mm以下の電線 両サイド穴： φ16mm以下の電線	5	10.8	ブラック	SFP-1521BK	¥ 48,200
			グレー	SFP-1521GY	¥ 48,200
			イエロー	SFP-1521YL	¥ 48,200
SFP-1931  [適応電線類]中央穴：φ31mm以下の電線　両サイド穴：φ21mm以下の電線	5	15.2	ブラック	SFP-1931BK	¥ 85,000
			グレー	SFP-1931GY	¥ 85,000
			イエロー	SFP-1931YL	¥ 85,000
SFP-4139（連結タイプ）  [適応電線類]両サイド穴：φ39mm、φ26mm、φ17mm以下の電線	1	11.4	イエロー	SFP-4139	¥ 44,500

ソフトカラープロテクター　透明



半透明だから、収納物が透けて見える！

従来の電線保護はもちろん、装飾用点滅灯、チューブライト、ケミカルライト等を収納することで、その光によって、夜間や暗所での位置確認や注意喚起ができる

- 好みの長さでカットでき、巻くこともできるので搬送しやすい
- 底面にスリットがあり、簡単にひろげることができるので、電線の挿入が容易
- 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
- 材質：PVC

※装飾用点滅灯の収納時は、車両による踏み付けは不可
※LEDソフトネオン収納時、車両による踏み付け不可



[用途]
装飾用点滅灯、コンピュータケーブル、キャブタイヤケーブル、VVFケーブル等を保護し、舗道、ホテル、病院、店舗、オフィス、展示会場等、あらゆる人の集まる場所でご使用いただけます。





※ケミカルライト収納時、踏み付けによる破損、液漏れ等に注意

- 収納可能物
  センター部　φ21mm以下の電線、装飾用点滅灯（※）
  （普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線）
  両サイド部　φ16mm以下の電線、装飾用点滅灯（※）
  （普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線）

長さ(m)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
5	10.8	SFP-1521TR	¥ 48,400
2.5	5.4	★ SFP-1521STR	¥ 29,700

ソフトカラープロテクター　上面開口タイプ





ケーブルを上から収納できて使いやすい

- 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
- ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
- 特殊耐候性プラスチック使用。耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
- ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
- ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
- 台車などが乗り越えやすい、緩やかな山型
- そのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
- 材質：PVC

※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。
また収納ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用してください。



[適応電線類]
φ12mm以下の電線1本　φ7.5mm以下の電線2本



長さ(m)	質量(kg)	色	品　番	標準販売価格
5	5	ブラック	SFP-1012BK	¥ 25,300
		イエロー	SFP-1012YL	¥ 25,300
2.5	2.5	ブラック	SFP-1012SBK	¥ 15,200
		イエロー	SFP-1012SYL	¥ 15,200

ウルトラプロテクター

屋外の照明設置もこれでOK！ コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起



STP-1522
STP-1522S
- 材質：PVC



※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みを入れてください。
[適応電線類] 中央穴：φ21mm以下の電線
両サイド穴：φ16mm以下の電線



STP-1932
STP-1932S
- 材質：PVC



[適応電線類] 中央穴：φ31mm以下の電線
両サイド穴：φ21mm以下の電線

※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。
また収納ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用してください。



▲ 百貨店等の特設会場



▲ 報道車等の撮影

カッター等で楽々切れる



45°カット



垂直カット

長さ(m)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
5	10.8	STP-1522	¥ 60,500
2.5	5.4	STP-1522S	¥ 38,500
5	12.6	STP-1932	¥ 90,800
2.5	6.3	STP-1932S	¥ 56,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルマット

ケーブルマット

仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に

上下面の**滑り止め凸部**&下面中央部**特殊形状**により **横ズレ スベリ に強い**

- 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます
- 材質：PVC



JC-20426BK
（2mタイプ）

JC-10426GY
（1mタイプ）



工事現場の仮設ケーブルに



屋外看板の電源ケーブルに

φ30 φ30mmまでのケーブルに対応

マット下面の中央に弓形の溝が複数あり、溝がケーブルに添う様に設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します

サイズ(mm)	質量(kg)	色	品　番	標準販売価格
2000×450	7	ブラック	JC-20426BK	¥ 43,600
		グレー	JC-20426GY	¥ 43,600
1000×450	3.5	ブラック	JC-10426BK	¥ 23,700
		グレー	JC-10426GY	¥ 23,700

ケーブルマット(透明)

半透明だから、ケーブル保護&注意喚起のダブル効果!!

上下面の**滑り止め凸部**&下面中央部**特殊形状**により **横ズレ スベリ に強い**

- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます
- 材質：PVC





マットの下に注意喚起POPを敷けば文字も読める
※注意喚起POPは付属していません。

φ30 φ30mmまでのケーブルに対応

上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
1000×450	3.5	JC-10426TR	¥ 21,500

NEW
発売予定

連結式プロテクター

マルチトラプロテクター(ユニット式)

倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています

電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に

2色タイプで注意喚起

いずれも連結の仕方で長さは自由に設定可能です

SFP-4850





SFP-5550





●材質:PVC

交換用プロテクター
CP-50A(別売)



増設用プロテクター
CP-50B(別売)





幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)

	長さ(m)	質量(kg)	適応電線類(中央穴)	適応電線類(両サイド穴)	品　番	標準販売価格
プロテクター	1	13.2	φ50㎜以下の電線	φ39㎜、φ26㎜、φ17㎜以下の電線	SFP-4850	¥ 59,800
プロテクター	1	15.2	φ50㎜以下の電線	φ39㎜、φ26㎜、φ17㎜以下の電線	SFP-5550	¥ 76,300
交換用プロテクター	1	2.1	φ50㎜以下の電線	–	CP-50A	¥ 21,800
増設用プロテクター	1	2	φ50㎜以下の電線	–	CP-50B	¥ 19,200

SFP-5870





●材質:PVC

プロテクターφ70mm増設用セット

プロテクター70、ジョイント24が各1本セット

CP-70S(別売)



プロテクター70 ジョイント24





幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)

	長さ(m)	質量(kg)	適応電線類(中央穴)	適応電線類(両サイド穴)	品　番	標準販売価格
プロテクター	1	18.4	φ70㎜以下の電線	φ39㎜、φ26㎜、φ17㎜以下の電線	SFP-5870	¥ 90,100
φ70㎜増設用セット	1	3	φ70㎜以下の電線	–	CP-70S	¥ 35,900

注:中央部の硬質特殊プラスチック部分は静荷重にて自動車の場合4トン車に耐えますがそれ以上超える場合はご注意ください。また交通量の多い場所での使用は避けてください。

ジョイントプロテクター(マルチ連結タイプ)



野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター
直線・曲線 組合せ自由のマルチ連結タイプ※

- ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
- なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
- 現場におけるケーブルの損傷を激減
- 簡単で安全に、美しくケーブル保護処理ができる
- 多数使用して長距離連結もOK
- 材質:ポリウレタン

[用途]
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
- 工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
- 展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に

直線部　JTP-5435





曲線部　JTP-5435-45



直線部との連結例





●直線部と組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能
●ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能

端末部　JTP-5435-ED



直線部との連結例



●直線部の端末に取り付けて、段差をなだらかに
●ジョイント部品は必要に応じて着脱可能



※連結可能品番:JTP-5435, JTP-5435-45, JTP-5435-EDのみ。それ以外の品番とは互換性がありません。

種類	サイズ(全長×幅×厚さ)(㎜)	適用電線類	質量(kg)	耐荷重(t)	品　番	標準販売価格
直線部	922×535×50	φ35㎜以下の電線 5本	11	2	JTP-5435	¥ 90,000
曲線部	470×535×50	φ35㎜以下の電線 5本	3.8	2	JTP-5435-45	¥ 85,000
端末部	125×535×50	–	1.4	–	JTP-5435-ED	¥ 35,000

ジョイントプロテクター



野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター









- ●重量があり、ずれにくい
- ●ケーブル収納部が開くフタ付きタイプで、ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる
- ●ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
- ●なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
- ●現場におけるケーブルの損傷を激減
- ●簡単で安全に、美しくケーブル保護処理ができる
- ●多数使用して長距離連結も可能

[用途]
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
- ●工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
- ●展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に

発売予定 2026



※連結する場合は、同じ品番の商品のみを使用してください。
それ以外の商品とは互換性がありません。
(JTP-3032とJTP-5535を接続することはできません)

サイズ(全長×幅×厚さ)(mm)	適用電線類	質量(kg)	耐荷重(t)	品　番	標準販売価格
1010×300×45	φ32mm以下の電線 3本	9	2	JTP-3032	¥ 12,000
945×545×50	φ35mm以下の電線 5本	12	2	JTP-5535	¥ 20,000

ジョイントプロテクター(直線連結タイプ)



野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター 直線連結タイプ※









- ●ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結
- ●なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
- ●現場におけるケーブルの損傷を激減　●材質:ポリウレタン

[用途]
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等
各施設でのケーブルの保護収納
- ●工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
- ●展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に



※同品番のみ連結可能。それ以外の品番とは互換性がありません。(JTP-2935とJTP-2817を接続することはできません)

サイズ(全長×幅×厚さ)(mm)	適用電線類	質量(kg)	耐荷重(t)	品　番	標準販売価格
1035×290×48	φ35mm以下の電線 3本	5	1	JTP-2935	¥ 70,000
1020×280×32	φ17mm以下の電線 6本	4.4	1	JTP-2817	¥ 55,000

ジョイントプロテクター(直線連結タイプ・簡易型)



ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター 直線連結タイプ※

車両乗越禁止



※同品番のみ連結可能。それ以外の品番とは互換性がありません。





- ●床にケーブルを施設した上から設置できる
- ●ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
- ●なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
- ●現場におけるケーブルの損傷を激減
- ●底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる
- ●材質:ポリウレタン

[用途]
屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
- ●展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
- ●人や台車等の安全な乗り越えに

サイズ(全長×幅×厚さ)(mm)	適用電線類	質量(kg)	品　番	標準販売価格
830×435×37	φ30mm以下の電線7本	3.5	JTP-4430	¥ 35,000

※スムーズな乗り越えのためにケーブルをカバーするものであり、耐荷重の設定はございません。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

ポール用金具・配線支持具

P.624-629

P.624 ポール用支持金具 

P.624 ケーブルタイ 

P.627 スパイラルチューブ 

P.627 ボックス用ブッシング 

P.627 ミノムシクリップ 

P.628 クランプ・サドル 

ポール用支持金具

ポールサポーター

ポールの器具取付け万能金具



- ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
- 4点固定の場合の位置決めが楽に
  今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)

[用途]
1 ポール等へのボックスの取付
2 ポール等への投光器の取付
3 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
4 仮設用メーターおよび分電盤の取付
5 単体での大きな配管の立ち上げ
6 簡易フェンスの作成









取り付け例

●ダクトチャンネルを使用した場合



①取り付けねじ、ボルト等で固定
②ドライウォール等φ5mmのねじで固定
③ドライウォール等φ4.5mmのねじで固定



④電力柱用取付バンドや鋼管取付バンドを使用して、ポールに固定

入数	付属品	品　番	標準販売価格
10	ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)	FCC-40H	¥ 12,700

ケーブルタイ

手でちぎれるケーブルタイセット

余ったバンド部を手でねじってちぎれるケーブルタイ

屋内用　紫外線の当たる場所では使用できません。

- 切り口がとがらない
- 前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる
  簡易ホルダー付
- 配線整理、DIYなどに
- 材質:ナイロン66
- 耐候性:−10℃〜80℃(使用温度範囲)

NEW







取出しやすい簡易ホルダー付

簡易ホルダー(CTH-20S-2010)

長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	結束径(mm)	簡易ホルダーサイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
102	2.8	1.3	8〜20	幅80×高さ192	100	CTH-10S-1010	¥ 1,600
150	2.8	1.3	8〜35	幅80×高さ240	100	CTH-15S-1510	¥ 1,800
200	4.6	1.5	8〜45	幅80×高さ285	100	CTH-20S-2010	¥ 2,500
300	4.6	1.5	8〜70	幅80×高さ375	50	CTH-30S-3005	¥ 2,500

ケーブルタイ

軽くてスムーズ、安心確実ロック! 耐候性No.1!(耐熱耐候タイプ)

- 挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。
- 結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
- 材質:ナイロン66







	全長(mm)	幅(mm)	結束径(mm)	入数	品　番	標準販売価格
ノーマルタイプ	150	3.4	φ38	100	JCT-150	¥ 460
	200	4.4	φ54	100	JCT-200	¥ 840
	250	4.4	φ60	100	JCT-250	¥ 1,700
	300	4.5	φ85	100	JCT-300	¥ 2,200
	364	7.8	φ105	50	JCT-H360	¥ 2,600
耐候耐熱タイプ	150	3.4	φ38	100	JCT-150W	¥ 540
	200	4.4	φ54	100	JCT-200W	¥ 1,100
	250	4.4	φ60	100	JCT-250W	¥ 2,100
	300	4.5	φ85	100	JCT-300W	¥ 2,800
	364	7.8	φ105	50	JCT-H360W	¥ 2,900

ケーブルタイホルダー

ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる

- さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱
- カラビナ付で吊り下げOK
- ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット
- 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(2ヵ所、耐荷重1kg以下)
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に













動画はコチラ

収納ケーブルタイサイズ　100mm、150mm、200mm
(100mm、150mmは小窓から素早く取り出しOK)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ240	220	CTH-20MH	¥ 3,500

※ケーブルタイは付属しておりません。

収納ケーブルタイサイズ　200mm、250mm、300mm
(200mm、250mmは小窓から素早く取り出しOK)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ320	280	CTH-30MH	¥ 4,000

※ケーブルタイは付属しておりません。

ケーブルタイホルダー

結束バンド・バインド線が、素早く取り出せる 簡単収納 一本ずつ取り出しOK









種類・サイズ違いもまとめて収納

- 両手が使えて作業効率アップ!
- 面ファスナー式ベルト通し
- 吊下げフック付
- ポケット吊下げリング付
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
本体	幅80×高さ150	80	CTH-10	¥2,800
切りくずポケット	幅100×高さ200	30		

※ケーブルタイは付属しておりません。

ケーブルタイ

ケーブルタイベース



ノーマルタイプ



耐候・耐熱タイプ



- 束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具
- タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる
- 粘着シート付、ネジ止めもOK
- プラスチック素材：ナイロン6.6
- 簡易収納パック入

タイプ	テープ素材	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
ノーマル	ポリエチレン発泡体	19.2×19.2	20	EM-CTB-20	¥ 1,300
		30×25	16	EM-CTB-30	¥ 1,300
耐候・耐熱	アクリルフォーム	19.2×19.2	16	EM-CTB-20W	¥ 1,300
		30×25	13	EM-CTB-30W	¥ 1,300

マジックケーブルタイ

1本のテープにフックとループの機能を備えた面ファスナーの結束バンド

- ケーブルの結束など多用途に使用できる
- マジックテープは柔らかく結束物を傷めにくい
- 糸くずやゴミがつきにくい
- 材質：ポリエステル100%



ループ糸が表面に出ているので結束物を傷めにくい



使用例：作業灯のケーブルを束ねる



引張りせん断強さ(シアー強力)
10.3N/㎠(1.05kgf/㎠)
剥離強さ(ピール強力)
1.05N/㎝(107g/㎝)

仕様(mm)	入数	色	品　番	標準販売価格
25×400	5	黒	MCT-2540BK	¥ 1,700
		青	MCT-2540BL	¥ 1,700
		赤	MCT-2540RD	¥ 1,700
		黄	MCT-2540YL	¥ 1,700

ケーブルタイロープ

ケーブルラック上のケーブル固定、種別結束に

- 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然条件のもとでの使用にぴったりの結束ロープ
- ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群
- ポリエステル(100%)で強力
- 組み紐なので結びやすくキンクしにくい
- 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない





[用途]
ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等

サイズ(m)	引張強度	品　番	標準販売価格
約φ3×200	471N(48kgf)	CTR-320P	¥ 5,400
約φ4×200	628N(64kgf)	CTR-420P	¥ 6,800
約φ5×200	785N(80kgf)	CTR-520P	¥ 8,500

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ

電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適

- どこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業がスピードアップ
- 取付け、取り外しも簡単
- 弾力性の特性を利用して数本の電線をまとめて締めつけ、保護できる
- 材質：ポリエチレン
- 袋入







屋内用

仕様(m)	入数	品　番	標準販売価格
φ3～7×4.2	1	EM-SC-0307	¥ 610
φ4～12×3.6	1	EM-SC-0412	¥ 610
φ6～18×2.8	1	EM-SC-0618	¥ 610
φ8～25×2.3	1	EM-SC-0825	¥ 610
φ10～30×2.0	1	EM-SC-1030	¥ 610
φ12～35×1.5	1	EM-SC-1235	¥ 610
φ15～45×1.2	1	EM-SC-1545	¥ 610
φ20～60×0.8	1	EM-SC-2060	¥ 610
φ25～75×0.6	1	EM-SC-2575	¥ 610

屋外使用可能
耐候性有

仕様(m)	入数	品　番	標準販売価格
φ3～7×3.6	1	EM-SCB-0307	¥ 610
φ4～12×3.0	1	EM-SCB-0412	¥ 610
φ6～18×2.5	1	EM-SCB-0618	¥ 610
φ8～25×2.0	1	EM-SCB-0825	¥ 610
φ10～30×1.5	1	EM-SCB-1030	¥ 610
φ12～35×1.3	1	EM-SCB-1235	¥ 610
φ15～45×1.0	1	EM-SCB-1545	¥ 610
φ20～60×0.6	1	EM-SCB-2060	¥ 610
φ25～75×0.5	1	EM-SCB-2575	¥ 610

ボックス用ブッシング

ゴムブッシング

- アウトレットボックスなどの穴の切り口に
- 簡易収納パック入





(mm)

φB	φA	φC	D	E	入数	品　番	標準販売価格
9	12	6	6	1.0	18	EM-GB-09	¥ 1,300
12	16	9	8	1.5	18	EM-GB-12	¥ 1,300
15	22	12	8	1.5	20	EM-GB-15	¥ 1,300
16	25	13	8	1.5	14	EM-GB-16	¥ 1,300
19	26	15	8.5	1.5	14	EM-GB-19	¥ 1,300
22	27	17	9	2.5	8	EM-GB-22	¥ 1,300
25	32	20	9	2.0	6	EM-GB-25	¥ 1,300

※EM-GB-09、EM-GB-12は被膜なしタイプです。

自在ブッシュ



- あらゆる穴形状に取付ける事が可能。引き電線などの保護に最適
- 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造
- 材質：ナイロン6
- 袋入



溝幅(mm)	長さ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
1.7	250	20	EM-JB-17	¥ 1,400
2.4	250	20	EM-JB-24	¥ 1,400
3.3	250	14	EM-JB-33	¥ 1,400

ミノムシクリップ

ミノムシクリップ



- 簡易収納パック入



サイズ	電流容量	寸法(mm)				
		A	B	C	D	E
小	1A.125V.AC	34	28	φ5.8	27.8	φ9.4
中	2A.125V.AC	50	44	φ7	35.8	φ11.6
大	3A.125V.AC	73	58	φ10	45.2	φ15

色	サイズ	入数	品　番	標準販売価格
赤	小	5	EM-MCR-S	¥ 1,300
	中	4	EM-MCR-M	¥ 1,300
	大	3	EM-MCR-L	¥ 1,300
白	小	5	EM-MCW-S	¥ 1,300
	中	4	EM-MCW-M	¥ 1,300
	大	3	EM-MCW-L	¥ 1,300
黒	小	5	EM-MCB-S	¥ 1,300
	中	4	EM-MCB-M	¥ 1,300
	大	3	EM-MCB-L	¥ 1,300

クランプ・サドル

ワイヤーステッカー

- ネジ止めできない所の簡易配線固定に
- 粘着シート付
- 簡易収納パック入




EM-WS-162




EM-WS-203

用　途	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
VA1.6×2	10×20	32	EM-WS-162	¥ 1,300
VA2.0×3	15×25	24	EM-WS-203	¥ 1,300

ナイロンクランプ

- ケーブルやパイプをしっかりネジ止めで固定できる
- 材質:66ナイロン(UL94V-2)
- 簡易収納パック入







色	寸法A(mm)	入数	品　番	標準販売価格
白	φ3.0	50	EM-NC-30	¥ 1,300
	φ6.3	30	★ EM-NC-63	¥ 1,300
	φ7.8	30	EM-NC-78	¥ 1,300
	φ9.0	28	EM-NC-90	¥ 1,300
	φ10.7	23	EM-NC-107	¥ 1,300
	φ12.2	20	EM-NC-122	¥ 1,300
	φ13.8	17	EM-NC-138	¥ 1,300
	φ15.0	16	EM-NC-150	¥ 1,300
	φ19.0	9	EM-NC-190	¥ 1,300
	φ22～25	6	EM-NC-250	¥ 1,300
	φ32～37	4	EM-NC-370	¥ 1,300

色	寸法A(mm)	入数	品　番	標準販売価格
黒	φ3.0	38	EM-NCB-30	¥ 1,300
	φ4.6	35	EM-NCB-46	¥ 1,300
	φ6.3	32	EM-NCB-63	¥ 1,300
	φ9.0	28	EM-NCB-90	¥ 1,300
	φ12.2	20	EM-NCB-122	¥ 1,300
	φ13.8	17	★ EM-NCB-138	¥ 1,300
	φ22～25	6	EM-NCB-250	¥ 1,300

片サドル・両片サドル

ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル


片サドル
EM-SD263


片サドル
EM-SD912


両片サドル
EM-SD2936



品名	幅(mm)	板厚(mm)	適用ネジサイズ A	適用ネジサイズ B	適合径(mm)	適用ケーブル	材質	入数	品　番	標準販売価格
片サドル	12	0.5	4.0	–	–	Fケーブル(VVF, EEF):1.6×2C, 2.0×2C	鉄	55	EM-SD162	¥ 1,500
							ステンレス	35	EM-SD162S	¥ 1,500
						Fケーブル(VVF, EEF):1.6×3C, 2.0×3C, 2.6×2C	鉄	50	EM-SD203	¥ 1,500
							ステンレス	30	EM-SD203S	¥ 1,500
						Fケーブル(VVF, EEF):2.6×3C	鉄	40	EM-SD263	¥ 1,500
							ステンレス	27	EM-SD263S	¥ 1,500
片サドル	10	0.4	4.0	–	φ5～8	同軸ケーブル:3C2V, S-5CFB	鉄	45	EM-SD508	¥ 1,500
							ステンレス	30	EM-SD508S	¥ 1,500
	12	0.5	4.0	–	φ10～13	SVケーブル:2.6□×2C/3C, 5.5□×2C CVケーブル:2□×2C/3C, 3.5□×2C/3C, 5.5□×2C 同軸ケーブル:S-7CFB　プリカ/TLチューブ:NO.10	鉄	40	EM-SD912	¥ 1,500
							ステンレス	22	EM-SD912S	¥ 1,500
両片サドル	18	0.5	4.5	4.2	φ13～17.5	SVケーブル:5.5□×3C, 8□×2C/3C CVケーブル:5.5□×2C/3C, 8□×2C/3C, 14□×2C プリカ/TLチューブ:NO.12	鉄	37	EM-SD1317	¥ 1,500
							ステンレス	20	EM-SD1317S	¥ 1,500
		0.6	4.5	4.2	φ18～22	SVケーブル:14□×2C/3C, 22□×2C VE/電線管:VE14/16, #19　CD/PF管:CD14/16 プリカ/TLチューブ:NO.15/17, TC14/16	鉄	28	EM-SD1822	¥ 1,500
							ステンレス	15	EM-SD1822S	¥ 1,500
		0.7	4.5	4.2	φ23～28	SVケーブル:22□×3C, 38□×3C VE/電線管:VE22, #25　CD/PF管:CD22, PF16 プリカ/TLチューブ:NO.24, TC22	鉄	20	EM-SD2328	¥ 1,500
							ステンレス	11	EM-SD2328S	¥ 1,500
	22	0.8	5.0	4.8	φ29～36	SVケーブル:38□×3C, 60□×2C/3C VE/電線管:VE28, #31　CD/PF管:CD28, PF22 プリカ/TLチューブ:NO.30	鉄	10	EM-SD2936	¥ 1,500
							ステンレス	4	EM-SD2936S	¥ 1,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フリーサドル(テープタイプ)

電線管の径や本数に応じて
必要な長さに切って使えるサドルテープ

●電線管の固定に

NEW

動画はコチラ





FSD-14
長さ:10m
幅:12mm
穴径:φ5mm(14mmピッチ)





FSD-20
長さ:10m
幅:17mm
穴径:φ7mm(20mmピッチ)





テープのように
必要な長さで
カットできるから、
工夫次第で
便利に使える

材質	サイズ(mm)※	質量(g)	品　番	標準販売価格
鉄	幅160×奥行22×高さ160	600	FSD-14	¥ 3,000
	幅160×奥行22×高さ160	800	FSD-20	¥ 3,300

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
電線コネクター

P.632

P.632 ねじ込みタイプ



P.632 差し込みタイプ



NEW
発売予定

ねじ込みタイプ

Fネジック(ねじ込み電線コネクター)

圧着・テーピング不要！
差し込んでねじれば、結線完了

- より線OK、通信線OK
- 配線やり直しも簡単
- 圧着工具の入らない狭い所でもOK
- 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁が可能
- 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響を受けない
- UL規格・CSA規格取得





早い！簡単！
ねじって完了

わずか15秒！
作業時間が4分の1に





動画はコチラ

色	適用範囲	単線回路	撚線回路	被覆むき長さ(㎜)	定格電圧(最大)	最高使用温度	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
イエロー	AWG18～10 φ1.02～2.588㎜ 0.823～5.261㎟	1.6×2～3 2.0×2 2.0×1+1.6×2	2.0□×2～4 3.5□×2	単線:10 撚線:10	300V(600V)	105℃ Max	パック入	30	★ FN-840P	¥ 1,300
							袋入	60	FN-840	¥ 2,200
レッド	AWG18～8 φ1.02～3.264㎜ 0.823～8.367㎟	1.6×3～6 2.0×2～5 2.0×2+1.6×1～2 2.6×2	2.0□×2～5 3.5□×2～4 5.5□×2～3	単線:14 撚線:14	300V(600V)	105℃ Max	袋入	42	FN-860	¥ 2,200
グレー	AWG18～8 φ1.02～3.264㎜ 0.823～8.367㎟	1.6×4～5 2.0×3～4 2.0×2+1.6×2～3 2.6×3	2.0□×5～7 5.5□×4～6 8.0□×3～4	単線:19 撚線:19	300V(600V)	105℃ Max	袋入	20	FN-880	¥ 2,200

差込みタイプ

差込みコネクター

差し込むだけで結線完了

屋内用

- 差し込み式電線コネクター
- 圧着工具が入らない狭い場所等でも結線できる
- <PS>E規格適合品


FN-353P(3極)


FN-354P(4極)





適合電線	基本電線ストリップ長	定格電圧	定格電流	タイプ	色	極数	入数	品　番	標準販売価格
VVF, EM-EEF 1.6 又は2.0単線(Cu専用)	11㎜標準	300V	15A	パック入	オレンジ	3極	30	FN-353P	¥ 1,300
					クリア	4極	30	FN-354P	¥ 1,400

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

エアコン部材

P.634-639

P.634	室外機用部材	
P.635	ダクト用部材	
P.636	配管用部材	
P.639	洗浄用部材	

室外機用部材

ライトロックロング

エアコンの大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応

- 大型でも軽量でコンパクトエアコン室外機の施工を省力化
- 旧型に比べてスタッキング時（10個）の高さを半分以下に
- 天面の長さ21mmアップ（従来品比較）
- ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の進入、先端部の凍結を軽減
- 小型サイズの室外機でも中央に設置できるように、タッピングガイドを左右に設けました



色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	1	AL-R-450D	¥ 390

ニューライトロック

ルームエアコン室外機取付け台（新冷媒タイプのエアコン用）

- 製品上面の全長を360mmにアップ
- 製品側面を凹ませることで構造強度をアップ
- ポリプロピレン樹脂製のため軽量
- 汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単
- 耐薬品性・耐候性に優れている
- 各メーカー新冷媒対応機種に対応
- 60kgの荷重に対応



色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	1	AL-R-410N-IV	¥ 300
ブラック	1	AL-R-410N-BK	¥ 300

ライトロックベース

ルームエアコン室外機取付け台（新冷媒タイプの大型ルームエアコン用）

- コンクリートより軽量、運搬が容易
- 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応
- ボルトナット付
- ボルトを外さなくともスタッキング可能



色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	1	AL-NRB-400-IV	¥ 1,500
ブラック	1	AL-NRB-400-BK	¥ 1,500

耐候性ドレンホース

- サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間：4000時間
- 特殊2重構造により耐久性向上





A	B	C	定尺/巻
16mm	18mm	14mm	50m

色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-FDH-14W	¥ 5,900

エアコン室外機用カバー

ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る

AL-CV-7580
- 取り付けバンド2本付



AL-CV-8596
- ワイドタイプ
- 取り付けバンド2本付



室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能



バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない



日差しからガードし、冷房をより効果的に



雪から室外機を守り、暖房を効率的に

※エアコン室外機を屋外に置き、室外機天面の温度をエアコン室外機用カバーをした場合としていない場合を測定したとき、1時間後に約17℃の温度差になります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅750～800×奥行350×高さ80	約1.2	AL-CV-7580	¥ 7,500
幅855～960×奥行350×高さ82	約1.3	AL-CV-8596	¥ 7,800

ドレン分岐ジョイント

●ドレンホース用分岐ジョイント
●φ14、φ16共用
●各社ドレンホースに対応





色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	10	AL-FBJ	¥ 2,700

ドレンジョイント

●ドレンホース用ジョイント
●φ14、φ16共用
●各社ドレンホースに対応





色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	10	AL-FDJ-1416	¥ 1,800

ドレンコレクト

●室外機のドレン排水穴用アタッチメント
●φ14、φ16に対応



品　番	標準販売価格
AL-FDC-APS3	¥ 1,600

エアーシャッター

●室内側の負圧により、外気の逆流が発生し、ドレンホース内に溜まったドレン水が室内側に吸い込まれる際に起こる「ポコポコ」音を防止
●高層マンションや気密住宅などに設置されたドレンホースからの外気の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮
●透明色でエアーシャッター内の埃などが見やすく、上下分割仕様で点検、清掃が容易
●屋外専用
●各社ドレンホースφ14、φ16に対応



色	入数	品　番	標準販売価格
クリアー	1	AL-FAS-1416MS	¥ 760

防虫ドレンキャップ

●ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防
●ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減
●マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適
●取付け・設置が簡単
●各メーカー、各サイズに適合



色	入数	品　番	標準販売価格
アイボリー	10	AL-BDC-70	¥ 3,500

ダクト用部材

出口カバー

●裏面がなく、後付け簡単
●配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECD-65-IV	¥ 770
ブラウン	AL-ECD-65-BN	¥ 770
アイボリー	AL-ECD-80-IV	¥ 990
ブラウン	AL-ECD-80-BN	¥ 990

エンドキャップ

●裏面がなく、後付け簡単
●配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECE-65-IV	¥ 550
ブラウン	AL-ECE-65-BN	¥ 550
アイボリー	AL-ECE-80-IV	¥ 660
ブラウン	AL-ECE-80-BN	¥ 660

ジョイント

●エコダクト用継手



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECJ-65-IV	¥ 470
ブラウン	AL-ECJ-65-BN	¥ 470
アイボリー	AL-ECJ-80-IV	¥ 510
ブラウン	AL-ECJ-80-BN	¥ 510

エコダクト

●地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC（塩化ビニール）を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
●長さ：2m





色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECO-65-IV	¥ 3,500
ブラウン	AL-ECO-65-BN	¥ 3,500
アイボリー	AL-ECO-80-IV	¥ 5,100
ブラウン	AL-ECO-80-BN	¥ 5,100

エルボ

●平面90°曲がり



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECL-65-IV	¥ 760
ブラウン	AL-ECL-65-BN	¥ 760
アイボリー	AL-ECL-80-IV	¥ 920
ブラウン	AL-ECL-80-BN	¥ 920

45°エルボ

●平面45°曲がり



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECLW-80-IV	¥ 920
ブラウン	AL-ECLW-80-BN	¥ 920

コーナー

●立面90°曲がり、出隅入隅兼用



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECK-65-IV	¥ 760
ブラウン	AL-ECK-65-BN	¥ 760
アイボリー	AL-ECK-80-IV	¥ 920
ブラウン	AL-ECK-80-BN	¥ 920

万能ジャバラ(後付け可能なチャック式)

●AL-ECO-80用
●背割式で、従来製品では不可能だった後付けが可能
●環境にやさしい「ダイオキシン対策品」



A 断面



B 断面



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECM-500-IV	¥ 1,800
ブラウン	AL-ECM-500-BN	¥ 1,800

スリーブセット

●簡単なカットで長さ調節可能
●取付け操作が容易
●超肉薄タイプ
●穴塞ぎとしても使用可能

[セット内容]
●ウォールキャップ
●貫通スリーブ(ツバ付)
●塞ぎキャップ(内外1セット)





サイズ	色	品　番	標準販売価格
φ60	アイボリー	AL-BKS-60	¥ 920
φ65	アイボリー	AL-BKS-65	¥ 1,100
φ70	アイボリー	AL-BKS-70	¥ 1,300

万能ジャバラ(後付け可能なチャック式)

●AL-ECO-65用
●背割式で、従来製品では不可能だった後付けが可能
●環境にやさしい「ダイオキシン対策品」





色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ECS-500-IV	¥ 1,600
ブラウン	AL-ECS-500-BN	¥ 1,600

ウォールキャップ

●室内出口カバーの1部品





色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-SWC-80	¥ 460

配管用部材

小窓パネル

●セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易
●後付け可能







色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-KP-65	¥ 430

NEW
発売予定

ポリネジキャップ

●電動ドライバー使用可能
●プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能
●移設運搬時の配管への異物の流入を防止





タイプ	品　番	標準販売価格
2分用	AL-FPC-2	¥ 90
3分用	AL-FPC-3	¥ 110
4分用	AL-FPC-4	¥ 150

サドルバンド

●適応結束径：φ40～φ60
●高耐候性
●ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付

[セット内容]
●サドルバンド：10本
●ビス：10本



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-SB-L	¥ 800

プラサン

●プラスチック製タテ桟
●ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能
●桟に対し斜めにビス打ち可能
●最大荷重：15kg
●適用サイズ：400～600mm



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-PS-650	¥ 2,000

配管キャップ

●移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止



タイプ	品　番	標準販売価格
2分用	AL-FHC-2	¥ 110
3分用	AL-FHC-3	¥ 150
4分用	AL-FHC-4	¥ 180

配管穴ふさぎ

●引越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単に塞ぐことが可能
●ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易
●対応壁厚：50mm～250mm



色	仮止め機能対応径	品　番	標準販売価格
アイボリー	φ60～φ75	AL-FAF-110	¥ 920
白	φ60～φ75	AL-FAF-110WT	¥ 1,100
アイボリー	φ75～φ100	AL-FAF-120	¥ 1,100
白	φ75～φ100	AL-FAF-120WT	¥ 1,300

室内出口カバー

●室内据付時、室内機と左右の壁との隙間の配管カバーに最適
●室外機を天吊設置時の配管カバーとしても有効





適用サイズ(A)(㎜)	品　番	標準販売価格
40～100	AL-FSD-100	¥ 2,100
100～180	AL-FSD-180	¥ 3,000
180～400	AL-FSD-400	¥ 4,100

座屈防止材

●配管整形時の内ベンダーとして最適
●配管整形後の抜取りが容易
●長さに応じ、自由にカット可能
●埋設配管の保護に最適







サイズ(m)/巻	品　番	標準販売価格
(直径φ7)3分管用　25m	AL-ZB-3	¥ 5,800
(直径φ10)4分管用　25m	AL-ZB-4	¥ 11,200
(直径φ12)5分管用　25m	AL-ZB-5	¥ 16,100
3分管用、4分管用4m、カバー	AL-ZBM-4K	¥ 3,200
5分管用　2m×2	AL-ZBM-5-2T	¥ 8,300

パテ

●エアコン配管用不乾性パテ



色	質量(g)	品　番	標準販売価格
アイボリー	200	AL-FP-2	¥ 310

配管用部材

シーリングプレート(ウォールキャップ)

●AL-BKS-65LHと使用
●取付け操作が容易　●内径:φ57
●ツバ部外径:φ115　厚み:3m/m



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-ISP-65	¥ 200

割れ式キャップ

●後付け可能な分割式キャップ
●AL-BKS-65LHと使用　●内径:φ57.6
●ツバ部外径:φ110　厚み:6m/m



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-FWC-65	¥ 220

割れ式キャップミニ

●後付け可能な分割式キャップ
●AL-BKS-65LHと使用　●内径:φ57.5
●ツバ部外径:φ85　厚み:3.5m/m



色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-FWC-65S	¥ 200

貫通スリーブ(ツバ付)



●屋外への配管用
AL-ISP-65、AL-FWC-65、AL-FWC-65Sと使用
●長さ25mm延長(175→200mm)して多様な壁厚に対応
●カッター等での簡単なカットにより長さ調節可能

サイズ(mm)	色	品　番	標準販売価格
200	アイボリー	AL-BKS-65LH	¥ 390

万能スリーブ

●φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとの在庫は不要
●可動式ツバ部で壁面にぴったりフィット
●重ねて保管できるので、在庫や
持ち運びスペースも取りません
●対応勾配角度:0～10°
●対応径:φ80mm以下





1種類でどちらにも対応


勾配がついた壁でもぴったりフィット

長さ(mm)	色	品　番	標準販売価格
210	アイボリー	AL-BKS-FJ	¥ 640

自在スリーブ

●勾配(0～10°)のついた貫通穴に使用した際、
ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット
●切断加工が簡単




自在スリーブ使用時


通常スリーブ使用時

色	品　番	標準販売価格
アイボリー	AL-BKS-65J	¥ 540

断熱ラップカバー

結露にも強い、断熱材入のラップカバー

●面ファスナーで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮
●断熱不足、屋根裏の結露で天井を汚している場合、商業施設の長い横引き配管の結露防止に
●取付箇所に合わせて自由にカットが可能
ハサミで簡単にカットができるので
必要な長さにカットしたり、
途中からホース等の出し入れできる
●断熱材厚さ:5mm





長さ(mm)	布巾(mm)	内径(mm)	色	品　番	標準販売価格
2000	185	43	アイボリー	AL-DWC-502-IV	¥ 6,300
			ブラウン	AL-DWC-502-BR	¥ 6,300
2000	248	63	アイボリー	AL-DWC-702-IV	¥ 7,500
			ブラウン	AL-DWC-702-BR	¥ 7,500
2000	342	93	アイボリー	AL-DWC-1002-IV	¥ 10,100
			ブラウン	AL-DWC-1002-BR	¥ 10,100

ラップカバー

エアコンの配管をまとめてスッキリ



●面ファスナーで脱着が簡単、
工具も不要で作業時間を短縮
●アイボリーとブラウンのリバーシブルで
背景や外観に合わせて色が選べる
●取付箇所に合わせて自由にカットが可能。
ハサミで簡単にカットができるので
必要な長さにカットしたり、
途中からホース等の出し入れできる

長さ(mm)	布巾(mm)	内径(mm)	品　番	標準販売価格
2000	185	53	AL-WC-502-IVBR	¥ 3,900
2000	248	73	AL-WC-702-IVBR	¥ 4,600
2000	342	103	AL-WC-1002-IVBR	¥ 6,000

断熱シート

●配管の結露防止や、配管接続部の断熱材に最適
●仕上がりがスマートできれい


AL-DS-2L


AL-DS-20L

サイズ	品　番	標準販売価格
100mm×2m	AL-DS-2L	¥ 510
100mm×20m	AL-DS-20L	¥ 1,900

洗浄用部材

ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

●ドレンのつまりを解消
●ドレンホースを傷つけない
●繰り返し使用可能で経済的
●冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能





先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易

用　途	サイズ	品　番	標準販売価格
室内機、冷蔵庫用	1.5m	AL-FDT-015	¥ 2,200
室内機、外用セット	室内機用1.5m+外用4m	AL-FDT-04	¥ 5,100
外用(ドレン先端から挿入)	10m	AL-FDT-10	¥ 11,300

エアコン洗浄液

●中和剤不要
●アルミ保護剤により、洗浄後アルミフィンの腐食防止
●10倍に薄めて使用
●安全データシートあり
●エアコン本体の樹脂を傷めません
●容量:10L
●AL-EC-D10はオレンジ香料入



	品　番	標準販売価格
エバポリン	AL-EC-10	¥ 21,100
エバポリンオレンジ	AL-EC-D10	¥ 20,600

業務用エアコン洗浄用シート

●取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能
●天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート



サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
1000×1000	AL-CS-G3	¥ 17,900
800×1500	AL-CS-G4	¥ 23,600
800×1700	AL-CS-G5	¥ 29,000

アルミ補修スプレー

●アルミサッシの補修に最適な、カラースプレー
●加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュにも力を発揮
●高い耐候性能
●成分:
合成樹脂(アクリル)、
有機溶剤、顔料、
ニトロセルローズ
●塗り面積:
1.5〜2.0m²(1回塗り)



SC-NACL-11NP
シルバー



SC-NACL-12
クリア

色	容量(ml)	品　番	標準販売価格
シルバー	300	SC-NACL-11NP	¥ 3,200
クリア	300	SC-NACL-12	¥ 2,500

照明機器 22-23



P 643 作業用照明器具



P 667 イルミネーション
プロジェクションライト（投照器）



SELECTION MAP

NEW 発売予定



電圧フリー作業灯…… 644
一般作業灯…… 645
LEDライト …… 651
ヘッドライト …… 657
投光器…… 659
照明用三脚…… 665
22



イルミネーション …… 668
プロジェクションライト(投照器)…… 676
23

Lighting Equipment 22-23

通線工具 01
ケーブル索引具 02
電線・CD管・ロープリール 03
電設作業工具 04
検電器・計測器 05
切削工具 06
掃除・養生道具 07
電設化成品 08
収納機器・車載備品 09
高所作業ポール 10
腰回り品・安全保護具 11
防災・セキュリティ用品 12
アンカー・ネジ 13
LANツール・部材 14
光ファイバー部材 15
BNC・同軸用ツール・部材 16
通信線用部材 17
ケーブル保護収納 18
ポール用金具・配線支持具 19
電線コネクター 20
エアコン部材 21
作業用照明器具 22
イルミネーション プロジェクションライト 23
ベストセレクション 24

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

作業用照明器具

P.644-666

P.644	電圧フリー作業灯	
P.645	一般作業灯	
P.651	LEDライト	
P.657	ヘッドライト	
P.659	投光器	
P.665	照明用三脚	

電圧フリー作業灯

LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)

Vフリー仕様(100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照



昼光色 6000 ケルビン　屋外用 IP63　パイプ径 45 mm　ライトベーススタンド対応

単独タイプ
PDL-VF50
全光束 5000 ルーメン



連結タイプ
PDL-VF50J
全光束 5000 ルーメン

延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能

単独タイプ
PDL-VF30
全光束 3000 ルーメン



連結タイプ
PDL-VF30J
全光束 3000 ルーメン

延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

●付属品



NEW

単独タイプ
PDL-VF15
全光束 1500 ルーメン



■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100~200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃　常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ABS
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

[用途]
屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

	タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品　番	標準販売価格
①	単独タイプ	φ45×1500	1.2kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-VF50	¥ 44,000
②	連結タイプ	φ45×1500	1.4kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-VF50J	¥ 46,200
③	単独タイプ	φ45×1200	1.1kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-VF30	¥ 33,000
④	連結タイプ	φ45×1200	1.2kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-VF30J	¥ 35,200
⑤	単独タイプ	φ45×　600	0.8kg	0.15A	15W	140	1500 lm	PDL-VF15 N	¥ 27,000

NEW
発売予定

一般作業灯

LEDバランドル(スリムタイプ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照





昼光色 6000 ケルビン　屋外用 IP63　パイプ径 45 mm　ライトベーススタンド対応

単独タイプ
PDL-50
全光束 5000 ルーメン



連結タイプ
PDL-50J
全光束 5000 ルーメン

延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能

単独タイプ
PDL-30
全光束 3000 ルーメン



連結タイプ
PDL-30J
全光束 3000 ルーメン

延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

単独タイプ
PDL-20
全光束 2000 ルーメン



連結タイプ
PDL-20J
全光束 2000 ルーメン

延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能

単独タイプ
PDL-10
全光束 1000 ルーメン



●付属品



■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100～200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃～40℃　常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

[用途]
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

	タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品　番	標準販売価格
①	単独タイプ	φ45×1500	1.2kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50	¥ 33,900
②	連結タイプ	φ45×1500	1.4kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50J	¥ 36,300
③	単独タイプ	φ45×1200	1.1kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30	¥ 30,300
④	連結タイプ	φ45×1200	1.3kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30J	¥ 32,700
⑤	単独タイプ	φ45×　900	0.8kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20	¥ 26,700
⑥	連結タイプ	φ45×　900	1.0kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20J	¥ 29,100
⑦	単独タイプ	φ45×　450	0.7kg	0.1A	10W	80	1000 lm	PDL-10	¥ 22,000

一般作業灯

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(乳白色タイプ)

- 自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照

昼白色 5000 ケルビン / 屋外用 IP63 / パイプ径 45 mm / 全光束 3100 ルーメン / ライトベーススタンド対応

単独タイプ
PDL-30M

連結タイプ
PDL-30MJ
延長ケーブル
約0.3m



パイプ色:乳白色



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

●付属金具



光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	228個
全光束(lm)	3100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30MJ)
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2、六角レンチ
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	PDL-30M	¥ 29,100
連結タイプ	φ45×1225	1.1	PDL-30MJ	¥ 31,500

LEDパランドル(センサータイプ)

暗くなって人が通ると自動点灯するLED作業灯

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照





昼光色 6000 ケルビン / 屋外用 IP63 / パイプ径 45 mm / 全光束 3000 ルーメン / ライトベーススタンド対応

●付属品



単独タイプ
PDL-S30

連結タイプ
PDL-S30J
延長ケーブル
約0.3m



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100~200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃　常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

センサースイッチで
ON、OFFを切り替えます。



- センサーON:灯具周辺が暗い状態(20lx以下)で、センサー検知エリアに人が入ったとき、ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
- センサーOFF:連続点灯します。

センサー検知エリア(天井設置・下向き)



[用途]
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1280	1.16kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30	¥ 38,000
連結タイプ	φ45×1280	1.32kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30J	¥ 41,000

NEW
新製品

ハンガーフック

灯具に取り付けて吊り下げるフック

パイプ径 45mm

●2個入(割りピン×2付属)

NEW





［対応製品］
LEDバランドル(スリムタイプ)
PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J
LEDバランドル(スリム乳白タイプ)
PDL-30M,PDL-30MJ
LEDバランドル(Vフリースリムタイプ)
PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J



適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ45	180×80×20	84	PDL-45HF	¥ 6,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

固定金具

LEDバランドルシリーズ専用固定金具

パイプ径 45mm

●2個入(割りピン×2付属)
●呼び径:4　ビス穴×1ヵ所





［対応製品］
LEDバランドル(スリムタイプ)
PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J



適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ45	60×55×20	30	PDL-45MF	¥ 2,800

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

マグネットホルダー

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー

パイプ径 45mm

●2個入(割りピン×2付属)







［対応製品］
LEDバランドル(スリムタイプ)
PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J



適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ45	43×55×72	90	PMH-450	¥ 4,400

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

一般作業灯

LEDパランドル(全周光タイプ)



全周囲360°照らすことができるLED作業灯

- 自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-AR45J(連結タイプ)は、最大13本を連結可能能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照



昼白色 6000 ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 70 mm
全光束 4500 ルーメン
ライトベーススタンド対応

単独タイプ
PDL-AR45

連結タイプ
PDL-AR45J



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 13本まで連結可能



パイプ色(発光部):透明
パイプ色(非発光部):乳白色

●付属金具



[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	45
定格入力電流(A)	0.45
LED数	324個
全光束(lm)	4500
平均演色評価数	Ra>80
照射角	360°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-45J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大13本(PDL-AR45J)

タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ70×1205	2.4	PDL-AR45	¥ 44,000
連結タイプ	φ70×1205	2.6	PDL-AR45J	¥ 49,500

LEDパランドル(充電式)

電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯

- 約27時間の連続点灯が可能 (LOWの場合)
- 作業照明に最適な6000Kの白色LED
- 屋外仕様(保護等級IP64)
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照


HIGH 全光束 3000 ルーメン 約4時間


MID 全光束 1000 ルーメン 約10時間


LOW 全光束 500 ルーメン 約27時間



動画はコチラ

●付属金具



●付属品


ACアダプター

昼白色 6000 ケルビン
屋外用 IP64
パイプ径 70 mm
ライトベーススタンド対応

使用光源	白色チップLED	
消費電力	30W	
充電電圧/電流	DC12V/3A	
LED数	320個	
色温度	6000K	
演色性	Ra≧80	
全光束(lm)	HIGH	3000
	MID	1000
	LOW	500

照射角度	135°	
充電時間	約6時間	
連続点灯時間	HIGH	約 4時間
	MID	約10時間
	LOW	約27時間
内蔵電池	リチウムイオン電池 (7.4V 19.2Ah)	
充電端子	DCジャック端子	
保護等級	IP64	

使用環境	−10℃~40℃、常湿
RoHS	RoHS1適合
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ材質	ステンレス

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニールハウス、
酪農施設、イベントの仮設照明など

サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ70×900	1.7	PDLR-19200MA	¥ 70,000

マグネットホルダー

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー

パイプ径 70mm

●2個入(割りピン×2付属)





［対応製品］
LEDパランドル(全周光タイプ)
PDL-AR45,PDL-AR45J







壁面に取り付ける時は、2つのマグネットが縦に並ぶように取り付けてください。
誤った取り付け方をすると、灯具の重みで落下する恐れがあります。

適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ϕ70	43×85×103	210	PMH-700	¥　8,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

LEDパランドル(ダブルタイプ)



軽量で、頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)

昼白色 5000ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 80mm
全光束 4800ルーメン
ライトベーススタンド対応

●付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
●自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm
●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
●最大14本を連結可能
●【別売】ライトベーススタンド対応　P666参照

連結タイプ
PDL-W40J





●両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
●14本まで連結可能

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	40
定格入力電流(A)	0.4
全光束(lm)	4800
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃-40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-W40J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2
連結可能数	最大14本

［用途］
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

●付属金具



タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
連結タイプ	ϕ80×1220	1.98	PDL-W40J	¥ 38,500

【別売】ライトベーススタンド　PD-4ST
詳細はP666参照





一般作業灯

LEDテープライト(ロングタイプ)



長尺接続テープライト

屋外用 IP64

- 最長約100mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
- 本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
- 柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプと、床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ
- 作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
- 設置や撤去が簡単
- 屋外用(保護等級IP64)

NEW



両面タイプ
LT-LD01-10W



片面タイプ
LT-LS01-10W



変換ケーブル
LT-EX66



(別売)延長ケーブル使用可能
SDX-E06-L18-2P (1.8m)
SDX-E06-L50-2P (5m)
SDX-E06-L100-2P (10m)

連結延長可能
※両面タイプ・片面タイプを接続する場合は、両面タイプ1本＝片面タイプ2本換算になります。





仕様

品番	LT-LD01-10W	LT-LS01-10W
消費電力	40W	20W
入力電流	0.76A	0.41A
電源電圧	DC66V	DC66V
LED配置	両面	片面
LED数	798個	399個
LED間隔	23.8mm	23.8mm
色温度	4000K	4000K
演色性	Ra>80	Ra>80
全光束	1255 lm	740 lm
照射角度	240°	120°
本体断面サイズ	16×9mm	16×8mm
全長	9700mm	9700mm
質量(リール含む)	1.56kg	1.54kg
最大連結数	5本	10本
保護等級	IP64	
材質	PVC	

品番	LT-EX66
消費電力	3m
消費電力	230g

	品　番	標準販売価格
両面タイプ	LT-LD01-10W	¥ 33,000
片面タイプ	LT-LS01-10W	¥ 25,000
変換ケーブル	LT-EX66	¥ 5,000

LEDライト

LEDパランドルRX（スマホ充電機能付）

スマホ充電機能付小型LED作業灯

- HIGHとLOWの2段階切替
- WIDE～SPOTのフォーカス機能
- 連続5時間点灯
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- ストラップ付


WIDE


SPOT





ウラ面

充電式 リチウムイオン | 点灯可能 約5時間（明るさLOWの場合） | 光束 330 ルーメン 約4時間 HIGH | 光束 140 ルーメン 約5時間 LOW

動画はコチラ

仕様

モード	HIGH	LOW
光束(Lm)	330	140
点灯時間(H)	約4	約5
色温度(K)	7200	
充電時間(H)	約4	
付属品	USBタイプC ケーブル約0.5m	
インジケータ	充電中赤　完了緑	
バッテリー	3.7V 2000mAh リチウムイオン	
USB出力	5V-1A	
照射角度	約25～66度	
使用環境	5～40℃	

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ25×120	120	★ PLRX-PMA	¥　1,900

※USBアダプター（出力:5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

LEDミニライト（充電式）

スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト

- MAINとTOPの2種類のLED
- 底面マグネット付
- 連続17時間点灯（MAIN LOW）
- 専用USBケーブル付属（タイプC-タイプAオス）

※USBアダプター（出力:5V 1.0A以上）が別途必要となります。


MAIN


TOP





充電式 リチウムイオン | 点灯可能 約17時間（MAIN LOWの場合） | USB typeC | 調光機能付 | 光束 300 ルーメン MAIN HIGH | 光束 120 ルーメン TOP

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、600mAh
LED種類	COB型5W（MAIN）、ChipLED型3W（TOP）
運用時間	4時間（HIGH）、17時間（LOW）、10時間（TOP）
光束(lm)	300（MAIN HIGH）、30（MAIN LOW）、120（TOP）
材質	アルミニウム・ABS（ボディ）、PMMA（透明部分）
充電端子	USBタイプC端子
充電時間	2時間
付属品	USBタイプC ケーブル約50cm

サイズ(mm)	質量（本体のみ）(g)	品　番	標準販売価格
174×19×22	57	PLRX-3PA	¥　4,500

LEDミニライト（ペン型）

可動クリップで照射角度自在！

- 磁石内蔵で金属面に取り付け可能
- 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけ可能
- SMD型LEDを10個搭載
- 乾電池式
- スリムなデザイン


胸ポケットに


分電盤に





磁石付
可動クリップ

乾電池式 単4アルカリ | 点灯可能 約2時間 | 光束 150 ルーメン

仕様

使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本（電池は付属しておりません）
定格電圧(V)	4.5
LED数	SMD型LED10個
色温度(K)	7000～8000
運用時間	2時間 以上
光束(lm)	150
使用環境条件	−10～40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
22×31×150	34	PLZ-1PA	¥　1,980

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。　在庫をご確認ください。

LEDランタン(充電式)

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト

- ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能
- ランタンモードで明るさ3段階調節可能
- モバイルバッテリー機能搭載
- 強力磁石付で、金属面へ固定可能
- 吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる

充電式リチウムイオン / 点灯可能 約24時間(明るさLOWの場合) ランタンモード

●ハンドライトモード
光束 600ルーメン 約2.3時間 HIGH
光束 280ルーメン 約4.5時間 LOW

●ランタンモード
光束 180ルーメン 約6時間 HIGH
光束 80ルーメン 約12時間 MID
光束 40ルーメン 約24時間 LOW

動画はコチラ


ランタンモード


ハンドライトモード


WIDE


SPOT


モバイルバッテリー機能

※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。




赤色点滅モード


LEDインジケータ(充電残量)

仕様

点灯モード	全光束(明るさの段階)、点灯時間		
ハンドライトモード	HIGH	LOW	–
	2.3時間	4.5時間	–
	600 lm	280 lm	–
ランタンモード	HIGH	MID	LOW
	6時間	12時間	24時間
	180 lm	80 lm	40 lm
赤色点滅モード	ゆっくり	速く	–
	18時間	38時間	–

消費電力	最大10W(ハンドライトモードHIGHの場合)
LED色温度	6500K
給電機能	5V、1A(約2時間)
	すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
充電時間	4時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃〜40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×65×65	380	PLRX-LT01M	¥ 9,800

LEDランタン(充電式)

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト

- ハンドライトモードで投影範囲(SPOT↔WIDE)を調節可能
- ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能
- モバイルバッテリー機能搭載
- 強力磁石付で、金属面へ固定可能
- 吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる

充電式リチウムイオン / 点灯可能 約24時間(明るさLOWの場合) ランタンモード

●ハンドライトモード
光束 800ルーメン 約2.3時間 HIGH
光束 400ルーメン 約4.5時間 LOW

●ランタンモード(白)
光束 180ルーメン 約6時間 HIGH
光束 80ルーメン 約12時間 MID
光束 40ルーメン 約24時間 LOW

●ランタンモード(電球色)
光束 120ルーメン 約8時間 HIGH
光束 80ルーメン 約15時間 MID
光束 50ルーメン 約30時間 LOW


ランタンモード(白)


ランタンモード(電球色)


ハンドライトモード


WIDE


SPOT



仕様

点灯モード	全光束(明るさの段階)、点灯時間		
ハンドライトモード	HIGH	無段階調光	LOW
	2.3時間	–	4.5時間
	800 lm	–	400 lm
ランタンモード(白)	HIGH	MID	LOW
	6時間	12時間	24時間
	180 lm	80 lm	40 lm
ランタンモード(電球色)	HIGH	MID	LOW
	8時間	15時間	30時間
	120 lm	80 lm	50 lm

消費電力	最大10W(ハンドライトモードHIGHの場合)
LED色温度	6000K(白) / 2700K(電球色)
給電機能	5V、1A(約2時間)
	すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
充電時間	4時間
付属品	マイクロUSBケーブル(約1m)
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃〜40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×65×65	380	PLRX-LT01MS	¥ 9,800

NEW
発売予定

LEDランタン(充電式)

点灯モードは全周モードと半周モードの2種類
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ

- 大型照明で屋外仕様(IP64)
- 充電式で最大5200ルーメンの明るさ
- 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能

充電式 リチウムイオン

点灯可能 約14時間 明るさLOWの場合

全周・半周モード

●全周モード

光束 5200 ルーメン 約2時間	光束 2000 ルーメン 約4時間	光束 1000 ルーメン 約8時間	光束 400 ルーメン 約14時間
MAX	HIGH	MID	LOW

●半周モード

光束 2000 ルーメン 約4時間	光束 1000 ルーメン 約8時間	光束 400 ルーメン 約14時間
HIGH	MID	LOW

動画はコチラ





取っ手



吊り下げフック





全周モード



半周モード

仕様

点灯モード	明るさの段階、点灯時間、全光束			
全周モード	MAX	HIGH	MID	LOW
	2時間	4時間	8時間	14時間
	5200 lm	2000 lm	1000 lm	400 lm
半周モード	—	4時間	8時間	14時間
	—	2000 lm	1000 lm	400 lm

消費電力	最大10W(全周モードMAXの場合)
LED色温度	6500K
充電時間	約3.7時間
付属品	専用ACアダプター(DC15V、1.5A)
内蔵電池	リチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃〜40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ158×286	2.7	PLRX-LT02	¥ 50,000

LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)

多彩な点灯モードのあるLED作業灯

- マグネット付で金属部に取り付け可能
- モバイルバッテリー機能(5V 1A)
- 完全防水仕様(IP65)





※画像は
PLRX-250SQ

SPOT



MAIN



オレンジ



(注意・警告)赤/青 パターン点灯





(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)







PLRX-150SQ



PLRX-250SQ



PLRX-300SQ

仕様(PLRX-150SQ)

全光束	225lm(最大時)
点灯時間	14時間(SPOT),8時間(MAIN), 6時間(オレンジ),26時間(青/赤), 18時間(SOS 赤/青)
内蔵電池	2500mAh
消費電力	3W

仕様(PLRX-250SQ)

全光束	375lm(最大時)
点灯時間	16時間(SPOT),10時間(MAIN), 8時間(オレンジ),28時間(青/赤), 20時間(SOS 赤/青)
内蔵電池	4400mAh
消費電力	5W

仕様(PLRX-300SQ)

全光束	525lm(最大時)
点灯時間	18時間(SPOT),12時間(MAIN), 10時間(オレンジ),30時間(青/赤), 22時間(SOS 赤/青)
内蔵電池	6600mAh
消費電力	7W

共通仕様

色温度	6000K/CRI Ra>80
給電機能	5V 1A すべてのUSB給電(充電)機器において 本器からの給電機能を保証するものではありません
付属品	USBタイプCケーブル(約50cm)
保護等級	IP65
使用環境	-10℃～40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
42×42×155	172	PLRX-150SQ	¥ 7,000
42×42×213	250	PLRX-250SQ	¥ 8,700
42×42×284	337	PLRX-300SQ	¥ 10,000

ドーナツライト

ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト

- 明るさ3段階切り替え
- マグネット付

動画はコチラ





NEW



充電式 リチウムイオン



HIGH



MID



LOW

仕様

使用光源	COB	
LED数	6個	
LED色温度	6500K	
全光束	HIGH	100 lm
	MID	60 lm
	LOW	20 lm
充電時間	約30分	
連続点灯時間	HIGH	約40分
	MID	約60分
	LOW	約80分
内蔵電池	リチウムイオン電池（3.7V 40mAh）	
適用軸径	φ6.5～φ9.0mm	
充電端子	USBタイプC端子	
保護等級	IP54	
使用環境	0～40℃	
RoHS	RoHS1対応	
材質	亜鉛合金, PC, シリコン	

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
35×35×15	27	PLRX-DL01	¥ 2,500

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

リストバンドライト

手元に光を！どこでも使える便利なLEDライト

- リストバンドで簡単に装着できるLEDライト
- 昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能
- 明るさ無段階調光

NEW



充電式 リチウムポリマー
USB typeC
調光 機能付
全光束 40 ルーメン 昼光色

昼光色 HIGH 3時間
昼光色 LOW 15時間
温白色 HIGH 1.5時間
温白色 LOW 15時間
昼白色 HIGH 3時間
昼白色 LOW 15時間





ボールジョイント
ライトの向きを
自由に変えられる



使用方法

●電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。
●電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。



仕様

使用光源	チップLED		
消費電力	2W		
LED数	2個		
色温度	昼光色	7100K	
	温白色	3500K	
	昼白色	5000K	
全光束	昼光色	40 lm	
充電時間	1.6時間		
連続点灯時間	昼光色	HIGH	3時間
		LOW	15時間
	温白色	HIGH	1.5時間
		LOW	15時間
	昼白色	HIGH	3時間
		LOW	15時間
内蔵電池	リチウムポリマー電池（3.7V 400mAh）		
サイズ	70×40×30mm（本体のみ）		
	70×45×75mm（リストバンド含む）		
質量	30g（本体のみ）		
	43g（リストバンド含む）		
充電端子	USBタイプC端子		
材質	ABS		

品　番	標準販売価格
PLRX-WB01	¥ 3,300

マルチファンクションライト

ライト・イルミネーション・給電可能

- LEDライトとLEDストリング、マルチな用途に使える
- LEDストリングは巻き取って本体に収納可能
- マグネット付
- フック付
- 他の機器への給電が可能

充電式 リチウムポリマー

●ストリング

光束	点灯可能	点灯可能	点灯可能
80ルーメン	約7.5時間	約8時間	約7時間
	電球色点灯	電球色・カラー交互点灯	カラー点滅

●正面LED

光束	光束
160ルーメン 約6時間	80ルーメン 約3.5時間
HIGH	LOW+ストリング

●背面LED

光束	光束	光束
220ルーメン 約4時間	70ルーメン 約6時間	120ルーメン 約4時間
HIGH	LOW	点滅



正面


背面





動画はコチラ


電球色イルミネーション


カラーイルミネーション


ワイドライト


スポットライト


給電

仕様(ストリング)

LED数	99個	
全光束(lm)	80	
全長	10m	
LED間隔	約10cm	
連続点灯時間	電球色点灯	約 7.5時間
	電球色・カラー交互点灯	約 8時間
	LOW	約 7時間

仕様(正面LED)

LED数	36個	
色温度(K)	3000	
全光束(lm)	HIGH	160
	LOW+ストリング	80
連続点灯時間	HIGH	約 6時間
	LOW+ストリング	約 3.5時間

仕様(背面LED)

LED数	1個	
色温度(K)	6500	
全光束(lm)	HIGH	220
	LOW	70
	点滅	120
連続点灯時間	HIGH	約 4時間
	LOW	約 6時間
	点滅	約 4時間

仕様(給電)

給電時間	約1時間(5V 1Aの場合)
給電端子	USBタイプA端子

内臓電池	リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)
充電時間	4.5時間
付属品	USBタイプCケーブル
保護等級	IP44
使用環境	−10℃〜40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
110×110×40	216	PLRX-MF01	¥ 9,000

NEW
発売予定

ヘッドライト

LEDヘッドライト

最大1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能（上下各90°）
- 本体を取り外して使用できる

NEW

充電式 リチウムイオン / 点灯可能 約15時間 明るさLOWの場合 / 光束 1000ルーメン 約4.5時間 HIGH / 光束 500ルーメン 約7時間 MID / 光束 50ルーメン 約15時間 LOW





HIGH　MID　LOW

仕様

使用光源	チップLED	
LED数	2個	
色温度(K)	6000	
全光束(lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	約 4.5時間
	MID	約 7時間
	LOW	約 15時間

内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX4
使用環境	−10℃~40℃, 常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
90×42×28	129	PLRX-9H	¥ 7,700

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。

LEDヘッドライト

最大1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能（上下各90°）
- 本体を取り外して使用できる
- マグネット付

発売予定 2026

充電式 リチウムイオン / 点灯可能 約15時間 明るさLOWの場合 / 光束 1000ルーメン 約3時間 HIGH / 光束 500ルーメン 約4.5時間 MID / 光束 50ルーメン 約13時間 LOW



マグネットで金属面に固定OK





HIGH　MID　LOW

仕様

使用光源	チップLED	
LED数	2個	
色温度(K)	6000	
全光束(lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	約 3時間
	MID	約 4.5時間
	LOW	約 13時間

内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX4
使用環境	−10℃~40℃, 常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
93×42×28	135	PLRX-9HS	¥ 7,700

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。

LEDパランドル（充電式・ヘルメットライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- 3つの発光モード　調光可能
- タッチレスセンサー機能付
- 本体は角度調整可能

充電式 リチウムイオン / 点灯可能 約3時間 明るさLOWの場合 / USB typeC / タッチレス センサー付 / 調光 機能付 / 3種類 発光 / 180° 可動 クリップ





タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、1000mAh
材質	ABS（本体）、PC（レンズ）
充電端子	USBタイプC端子※
充電時間	2.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド

動画はコチラ

		光束	点灯時間
SPOT LED	HIGH	200 lm	約　3時間
	LOW	20 lm	約　50時間
RED LED	HIGH	40 lm	約 3.5時間
	LOW	1 lm	約　60時間
FLAT LED	HIGH	120 lm	約 3.5時間
	LOW	20 lm	約　70時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
50×49×31	50	PLRX-8H	¥ 5,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

LEDパランドルX（乾電池式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

乾電池式 単4 アルカリ | 点灯可能 約2.5時間 明るさHIGHの場合 | タッチレス センサー付 | 光束 150 ルーメン HIGH | 光束 75 ルーメン LOW

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 乾電池式
- HIGH、LOWの2段階切替
- 本体は角度調整可能





HIGH・LOW



タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	5個
色温度(K)	7,000
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	250(HIGH)、125(LOW)

照射角	100°(HIGH)、120°(LOW)
連続点灯時間	約2.5時間(HIGH)、約7時間(LOW)
使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個(電池は付属していません)
保護等級	IP54
使用環境条件	−10〜40℃

※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
70×53×40	65	★ PLX-5H	¥ 1,650

ヘッドライト滑り止め

- 2個入
- 適用品番
  PLRX-8H





クリップに装着

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅28×奥行23×高さ2.5	4	PLRX-HSP-A	¥ 500

ヘルメットクリップ

ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止

- 2個入





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅17×奥行18×高さ53	14	PL-CL	¥ 500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。　在庫をご確認ください。

NEW
新製品

投光器

LEDワークライト(充電式)

コードレス(充電式)なので 電源のない場所での照明に便利

- コードレス(充電式)なので電源のない場所での照明に便利
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- 点灯は4つのモード
- USB出力付(5V 1A)
- 強力マグネットで鉄板等に固定可能
- 電池残量表示機能付

充電式リチウムイオン / USB typeC / 光束2000ルーメン 約1.5時間 HIGH / 光束1200ルーメン 約2.5時間 MID / 光束600ルーメン 約5時間 LOW

屋外用 IP44





LOW・MID・HIGHの明るさ+REDの4段階切替
下記各モードに点滅モードもあり

点灯モード	LOW	MID	HIGH	RED
短押し2回	点滅	点滅	点滅	点滅
発光色	白	白	白	赤
点灯時間	約5時間	約2.5時間	約1.5時間	–
光束(lm)	600	1200	2000	–

仕様

使用光源	COB LED	USB出力	5V 1A
色温度(K)	6,500	保護等級	IP44
波長(nm)	620	使用温度	0℃~40℃
LED	5W COB (白・赤混合)	保管温度	−10℃~50℃
使用電池	リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh	材質	アルミニウム+ABS、PC(透明カバー)
充電時間	約5時間	充電端子	USBタイプC端子※

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
180×155×59	0.71	PWL-10UM	¥ 23,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドル(クランプタイプ)

LEDライトに大型クランプが合体! 多彩なシチュエーションで使用できる

NEW

- クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能
- 2種類の点灯モード(HIGH1000lm, LOW500lm)
- LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。 自由な方向に照射できる

充電式リチウムイオン / USB typeC / 光束1000ルーメン 2時間 HIGH / 光束500ルーメン 4時間 LOW

屋外用 IP64







大型クランプで多彩に固定



マグネットで金属面に固定



ボールジョイントで自由な方向に照射



仕様

使用光源	10W COB	内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 4000mAh)
LED数	1個	充電端子	USBタイプC端子※
LED色温度	6000K	保護等級	IP64
全光束(lm)	1000(HIGH)、500(LOW)	使用環境	0~40℃
照射角度	120°	RoHS	RoHS1対応
充電時間	4.5時間	材質	PA, ABS, POM, TPU, アルミ
連続点灯時間	2時間(HIGH)、4時間(LOW)	付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
127×96×177	0.52	PLRX-9M	¥ 15,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

LEDパランドル(充電式・ツインアイタイプ)

コンパクト2眼式ライト(充電式)

- 高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替
- USB出力給電機能付(5V 2A)
- 強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付
- 電池残量表示機能付

充電式リチウムイオン　USB typeC

●COB点灯モード

光束950ルーメン 約2.5時間 HIGH　光束500ルーメン 約5時間 LOW

●LED点灯モード

光束280ルーメン 約10時間 HIGH　光束200ルーメン 約20時間 LOW



COB点灯時　LED点灯時





動画はコチラ





仕様

点灯モード	発光部・明るさの段階、点灯時間、全光束			
	COB	COB	LED	LED
	LOW	HIGH	LOW	HIGH
	約5時間	約2.5時間	約20時間	約10時間
	500lm	950lm	100lm	280lm
	※COB、LEDの切替点灯のみ(同時点灯不可)			
材質	アルミニウム、PA6、TPR			
充電端子	USBタイプC端子※			

使用光源	COB / LED
色温度・波長	COB 4500K / LED 6500K
充電時間	約3時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
USB出力給電機能	5V、2A
保護等級	IPX4
使用温度	0℃～40℃
保管温度	−10℃～40℃
RoHS	RoHS1対応
付属品	USBタイプCケーブル

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
85×48×118	300	PLRX-8M	¥　8,800

※USBアダプター(出力:5V 2.0A以上)が別途必要となります。

LED投光器(ACタイプ)



折りたたみ式LED投光器

AC電源　光束800ルーメン　屋外用 IP44　折りたたみ式

コンパクトで軽量
天井裏・床下等狭い場所に置ける

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可能
- アースなし2Pプラグ

※明るさの切替えはありません。
※コンセントに挿すとすぐ点灯します。





折りたたみ時

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
保護等級	IP44
ケーブル長(m)	1.5(VCTF 0.75㎟×2)
色温度(K)	6500
照射角(°)	120
使用環境条件	−5℃～40℃

種類	LED数	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	光束(lm)	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
8W形	20個	8.0	0.08	800	185×155×210(通常使用時) 185×225×50(折りたたみ時)	0.9	★ PDS-0308S	¥　3,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW
発売予定

LEDキャリングワークライト

LEDライト部分が取り外せるLED作業灯

充電式リチウムイオン　点灯可能 約3.5時間 MID点灯の場合　光束 700ルーメン LOW　光束 1000ルーメン MID　光束 2000ルーメン HIGH　屋内用

- LED色は白色と電球色の切り替えが可能
- 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
- 充電しながら点灯可能
  （充電中は、明るさは「LOW」のみとなります）

動画はコチラ







LED色は白色と電球色の切り替えが可能



LOW・MID・HIGHの明るさ３段階切替

	LOW	MID	HIGH
点灯時間	約8.5時間	約3.5時間	約2時間
光束	700 lm	1000 lm	2000 lm

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V
定格容量	4000mAh
色温度	6500K（白色）、4000K（電球色）
充電時間	約4時間 （点灯していない状態、5V2Aのアダプターを使用した場合）
保護等級	IP54
付属品	USBタイプCケーブル、キャリーバッグ

※USBアダプターは付属しておりません。別途ご用意ください。

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
収納時 81×81×660	1.84kg	PCWL-140TR	¥ 45,000
使用時 542×542×660～1443			

LEDキャリングワークライト

折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯

充電式リチウムイオン　点灯可能 約2.5時間 MID点灯の場合　光束 500ルーメン LOW　光束 1500ルーメン MID　光束 5000ルーメン HIGH　屋内用

- LED色は白色と電球色の切り替えが可能
- 三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる
- 充電しながら点灯可能
  （充電中は、明るさの切り替えはできません）

動画はコチラ





LED色は白色と電球色の切り替えが可能





照明部は、好みの角度に展開できる



持ち運びしやすいキャリーハンドル



ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー





土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる「リバーシブルスパイク」

LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替

	LOW	MID	HIGH	充電しながら
点灯時間	約5時間	約2.5時間	約1時間	ー
光束	500 lm	1500 lm	5000 lm	1700 lm

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	7.4V
定格容量	4000mAh
色温度	6000K（白色）、4000K（電球色）
充電時間	約6時間（点灯していない状態）
保護等級	IPX4
付属品	専用ACアダプター、キャリーバッグ

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
収納時 120×160×890	4.5kg	PCWL-190TW	¥ 50,000
使用時 700×700×1200～1920			

交換用別売アダプター

品名	品　番	標準販売価格
AC-DCアダプター	PCWL-190TW-AD	¥ 7,000

NEW
発売予定

LEDキャリングワークライト（防雨タイプ）

屋外でも安心して使える防雨タイプ登場！

- 折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯
- LED色は白色と電球色の切り替えが可能
- 三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる
- 充電しながら点灯可能
  （充電中は、明るさの切り替えはできません）

特別仕様!!

充電式リチウムイオン　点灯可能 約3.5時間 MID点灯の場合　光束 500 ルーメン LOW　光束 1500 ルーメン MID　光束 5000 ルーメン HIGH　屋外用 IP55





LED色は白色と電球色の切り替えが可能





照明部は、好みの角度に展開できる



持ち運びしやすいキャリーハンドル



ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー





土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる「リバーシブルスパイク」

LOW・MID・HIGHの明るさ３段階切替

	LOW	MID	HIGH	充電しながら
点灯時間	約8時間	約3.5時間	約1.5時間	−
光束	500 lm	1500 lm	5000 lm	1700 lm

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	7.4V
定格容量	4000mAh
色温度	6000K（白色）、4000K（電球色）
充電時間	約4時間（点灯していない状態）
保護等級	IP55（屋外用）
付属品	専用ACアダプター、キャリーバッグ

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
収納時 120×160×890 使用時 700×700×1200～1920	4.5kg	PCWL-R190TW	¥ 55,000

交換用別売アダプター

品名	品　番	標準販売価格
AC-DCアダプター	PCWL-190TW-AD	¥ 7,000

LEDボンボリーライト

ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯

AC電源　光束9000ルーメン　屋外用 IP64

- 上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
- オプションのライトスタンド(PD-5ST)で高位置からの照射が可能

動画はコチラ







床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します

オプション(別売) 使用イメージ



■ライトベーススタンド
PDS-ST-A
床面での使用に最適





■ライトスタンド
PD-5ST
高位置からの照射に最適



仕様

使用光源	LED
色温度(K)	4,000
明るさ(lm)	9000
入力電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流(A)	1
定格消費電力(W)	100
ケーブル長(m)	3(2ピンプラグ付き)
保護等級	IP64
使用環境条件	−10〜40℃

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
232×306×300	4.52	PBN-9000TW	¥ 130,000

照明用三脚

ライトスタンド

雲台つきで安定したライトスタンド

- 三段式ポールで、高さを835mm～2010mmまで自由に調節できる
- 軽くて携帯・移動が楽（質量 約2.6kg）
- 床面保護用のゴム脚付き

動画はコチラ



本体取付け（1灯用）





三脚スタンドの先端に、付属のM6ボルトでライトを取付けます

【適用機種】
- LEDボンボリーライト PBN-9000TW（1灯用）

取付用付属品
- 飾りボルト（M6×25）×3
- 六角ボルト（M6×40）×2
- スプリングワッシャ×3
- ワッシャ×5
- ナット（M6）×2

本体サイズ（mm）	雲台サイズ（mm）	質量（kg）	最大搭載質量（kg）	品　番	標準販売価格
収納時 98×95×745 使用時 920×790×835～2010	30×483×15	2.6 （雲台含む）	5	PD-5ST	¥ 11,000

ライトスタンド用エクステンションポール

ライトスタンド（PD-5ST）に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる







サイズ（mm）	質量（kg）	耐荷重（kg）	品　番	標準販売価格
15.9×41.5×927	0.5	4	STM-EXP90	¥ 14,000

ライトベーススタンド

直管タイプのLEDパランドル全アイテムに対応
最大4台取付可能

動画は
コチラ

- LEDパランドルを、縦でも横でも取り付け可能
- ストッパー付キャスター





(mm)



LEDパランドル　横向き　取付イメージ



LEDパランドル　縦向き　取付イメージ

サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	品　番	標準販売価格
714×618×1035mm	6.0kg	PD-4ST	¥ 30,000

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog

イルミネーション・プロジェクションライト

P.667-686

P.668 イルミネーション







P.676 プロジェクションライト（投照器）






NEW
新製品

SJシリーズ(組立式イルミネーション)　点灯パーツ


使用例イメージ

点灯パーツ　屋外用

スタンダード仕様イルミネーション
種類とカラーのバリエーションが豊富

- コストパフォーマンスが高いスタンダードイルミネーション
- 種類が多く、多彩なレイアウトが可能
- 3ピンコネクタ仕様
- SJ-NHシリーズは上位互換品で組合せ可能

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタが別途必要になります。

Easy Planning　D.I.Y 組立　SJV 計算　300超 種類　DIYからプロまで

■ LEDストリング











■ LEDクロスネット





■ LEDアイスクルカーテン





■ LEDジョイントモチーフ


交互点滅タイプ SJ-F□□-JT


全点灯タイプ SJ-A□□-JT～SJ-D□□-JT

■ LEDテープライト



■ LEDスティックライト





■ LEDプロジェクションライト





NEW
発売予定

SJ-NHシリーズ（組立式イルミネーション）　点灯パーツ



点灯パーツ

屋外用

ハイグレード仕様イルミネーション
明るさの減衰に対応、耐久性・対候性が向上

- 対候性・耐久性を強化したハイグレードイルミネーション
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 3ピンコネクタ仕様
- SJシリーズは下位互換品で組合せ可能（電圧降下対応はできない）

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタが別途必要になります。





従来品
LEDストリング
明るさの減衰



直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。

新回路LEDストリング
NH
明るさの減衰がない



直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

■ LEDストリングNH（ニューハイグレード）





■ LEDアイスクルカーテン



■ LEDクロスネットNH（ニューハイグレード）









詳細は2025イルミネーションカタログ
vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の
品番・価格は価格表に
掲載しております。

NEW
新製品

SJXシリーズ（組立式イルミネーション）　点灯パーツ


使用例イメージ

点灯パーツ　　屋外用

新世代イルミネーション
多彩なラインナップ

- 多彩な点滅バリエーション
- ホタルやニューネオンタイプモチーフなど個性的なラインナップ
- 2ピンコネクタ仕様
- SJシリーズ・SJ-NHシリーズとは組合せ不可（AD-DCアダプタを除く）

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタが別途必要になります。

Easy Planning　D.I.Y 組立　SJV 計算　300超 種類　DIYからプロまで

■ LEDストリングSJX



フルカラータイプ SJX-NHA05-□□FL



ランダム点滅タイプ SJX-NHA05-□□□□



フラッシュミックスタイプ SJX-E05F-□□□□



マルチパターンタイプ SJX-NHW05-□□MP



フォールタイプ SJX-S05-25□□

■ LEDミニツリーSJX・LEDモチーフSJX（マルチパターンタイプ）


LEDミニツリー SJX
SJX-E11-14MP


LEDモチーフSJX
SJX-D18MP

■ LEDソフトネオンSJX（マルチパターンタイプ）



SJX-E13-□□MP

■ LEDモチーフSJX



ベル　SJX-A01F-JT　　ツリー　SJX-A02F-JT　　ト音記号　SJX-B01F-JT　　星　SJX-C01F-JT　　月と星　SJX-C02F-JT　　流れ星　SJX-C03F-JT

■ LEDホタルSJX


SJX-E10FF-8LD

■ LEDフラッシュボールSJX


SJX-E12F-4LD

■ LEDフォールSJX



SJX-E09-81□



SJX-E09-62□-5S



SJX-E09-41□-5S



SJX-E09-20□-5S

NEW
新製品

SJ・SJ-NH・SJXシリーズ　共通部品（組立式イルミネーション）

組合せ自在な連結型イルミネーション

屋外用

- 必須の電源パーツ
- 点灯・点滅をコントロールする制御パーツ
- 点灯パーツのレイアウトを拡張する分岐・延長パーツ
- 簡単に組立・取外しが可能、レイアウト・設計変更にも対応、部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 制御パーツ ＋ 点灯パーツ
分岐・延長パーツ

Easy Planning
D.I.Y 組立
SJV 計算
300超 種類
DIYからプロまで

電源パーツ


PAD-150W-A

AC-DCアダプタ（150W）
PAD-150W-A

AC-DCアダプタ（80W）
PAD-80W-A

AC-DCアダプタ（50W）
PAD-50W-A

制御パーツ


SJ-NH700C

【SJシリーズ・SJ-NHシリーズ】
・コントローラー
SJ-NH700C
・中間スイッチ
SJ-E06-SW-3P
・中間スイッチNH
SJ-NH06-SW-3P
・人感センサースイッチ
SJ-NH06-PHS

電源パーツ　制御パーツ

【SJシリーズ・SJ-NHシリーズ】



AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A



コントローラー（ダブルタイプ）
SJ-NH700C-W
NEW

分岐・延長パーツ





【SJシリーズ・SJ-NHシリーズ】
・5分岐コードNH：SJ-NH06-B05
・Y型分岐コードNH：SJ-NH06-Y12-3P
・ストリングベースNH：
SJ-NH06-BH312
SJ-NH06-BV312, BV505, BV510, BV520
・ラウンド分岐コードNH：SJ-NH06-R10
・ラウンド分岐コード：SJ-E06-R12
・延長コードNH：SJ-NH06-L18-3P, L50-3P,
L100-3P, L200-3P
・延長コード：SJ-E06-L100-3P
・エンドキャップ：SJ-E06-EC

【SJXシリーズ】
・変換ケーブルSJX：SJ-NH06-SJX
・5分岐コードSJX：SJX-E06-B05
・Y型分岐ケーブルSJX：SJX-E06-Y12-2P
・ストリングベースSJX：
SJX-E06-BV505
SJX-E06-BV510
SJX-E06-BV520
・ラウンド分岐コードSJX：SJX-E06-R10
・延長ケーブルSJX
SJX-E06-L18-2P, SJX-E06-L50-2P
SJX-E06-L100-2P, SJX-E06-L200-2P

電源保護


分電箱 PK-1J




分電箱 PK-3J




分電箱 PK-4J



設置用部材



・取付用ワイヤー
STM-WR030F
STM-WR050F
STM-WR090F
STM-WR500F
STM-WR1000F



・取付用ワイヤー
STM-WR500
STM-WR1000



・取付用針金
STM-HG5570





詳細は2025イルミネーションカタログ
vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の
品番・価格は価格表に
掲載しております。

NEW
発売予定

SDXシリーズ（組立式イルミネーション）



使用例イメージ

マルチパターン点灯
彩り豊かなイルミネーション

屋外用

- 多彩な点灯パターン
- 付属コントローラーで点灯パターンの切替可能
- SJ・SJ-NH・SJXシリーズとは組合せ不可

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタ（PAD-DC66-A）が別途必要になります。


AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A

■ LEDツリー SDX


マルチパターンタイプ SDX-E11-25MP

■ LEDソフトネオンSDX


ショートタイプ SDX-E09-5020MP

■ LEDモチーフSDX


マルチパターンタイプ フラワーA SDX-C01-MP

■ LEDモチーフSDX


マルチパターンタイプ 月と星 SDX-C02-MP

■ LEDモチーフSDX


マルチパターンタイプ フラワーB SDX-C03-MP

■ LEDモチーフSDX


マルチパターンタイプ フラワーC SDX-C04-MP

NEW
発売予定

ソフトネオンPR-E340シリーズ(組立式イルミネーション)





定番ロープライト
長さ・カラーバリエーションが豊富

屋外用

- 柔軟性のあるロッドで図形を描写可能
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能(フルカラータイプを除く)
- 大最50mまで長尺接続可能(フルカラータイプを除く)

※ロッドだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタ・コントローラー(又は変換ケーブルPR)が別途必要になります。



PAD-150W-A

AC-DCアダプタ(150W)
PAD-150W-A

AC-DCアダプタ(80W)
PAD-80W-A

AC-DCアダプタ(50W)
PAD-50W-A



コントローラー
PR-E3-700C



変換ケーブルPR
SJ-NH06-PR







■ LEDソフトネオン



■ LEDソフトネオン



■ LEDソフトネオン





※ミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。



詳細は2025イルミネーションカタログ vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の品番・価格は価格表に掲載しております。

LEDフレキネオン・LEDテープライト（組立式イルミネーション）



フレキネオン
使用例


テープライト
使用例イメージ

アイキャッチに最適
手軽に装飾ができる

室内用

- 柔軟に曲げられる（フレキネオン：横方向、テープライト：縦方向）
- 延長・分岐パーツでレイアウトが拡張できる
- 不要な部分を切断できる（指定の切断箇所）
- 鮮やかなカラーバリエーション

※点灯パーツだけでは点灯しません。
AC-DCアダプタ、変換ケーブルDCが別途必要になります。


PAD-80W-A

- AC-DCアダプタ（150W）
  PAD-150W-A
- AC-DCアダプタ（80W）
  PAD-80W-A
- AC-DCアダプタ（50W）
  PAD-50W-A


変換ケーブルDC
SJ-NH06-DC

■ LEDフレキネオン





■ LEDテープライト





■ LEDテープライト（UVタイプ）







詳細は2025イルミネーションカタログ
vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の
品番・価格は価格表に
掲載しております。

マルチパターンタワーツリー



マルチパターン点灯 ツリーイルミネーション

動画はコチラ

- 高さ約3.0m！そびえたつ存在感のイルミネーションツリー
- 付属コントローラーで多彩なパターンの点灯が可能

屋外用




LED点灯時

NEW



付属品：本体組み立て用ネジ・コード固定用ケーブルタイ

色	定格消費電力	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	180W	φ980×2980mm	19.4kg	SMPT-3	¥ 800,000

LEDフロート（ソーラー充電タイプ）

水に浮く、噴水イルミネーション

NEW

動画はコチラ

屋外用

- 水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電、噴水とLEDライトが自動で作動（※LEDライトは夜間のみ作動）
- メンテナンスフリー設計
- 人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能
- 付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめる
- 本体が水面以外にある場合は、ポンプが自動的に停止し機器の空回りを防ぐ心の保護機能付
- 4つのパイプの取り付けで、位置を安定させ、水際の障害物などに絡みにくくなる



多彩なパターンで点灯するLEDが、水辺を華やかにライトアップ
色や点滅パターンは自動で多彩に変化



日中は太陽光で充電 ＋ 噴水



夜間はLEDを点灯 ＋ 噴水



この製品は、ポンプユニットに水が通過することでLEDが点灯する構造です。
本体が水に浸かっていなかったり、水が少ない状況ではLEDは点灯しません。

【仕様】
ソーラーパネル電力：4W
ソーラーパネル電圧：6V
ウォーターポンプ電圧：4.5～6V
LED数：60個
内蔵電池：リチウムイオン電池（3.7V, 4000mAh）
保護等級：IP68
流量：120～220L/h
噴水高さ：300～400mm


本体

【付属品】
ノズル（7種類）・交換用フィルター（3個）・パイプ（4本）・取り付けフック（4個）

サイズ（直径×高さ）（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
φ200×40	540	SLS-FL-A	¥ 15,000



詳細は2025イルミネーションカタログ vol.20をご参照ください。

WEBカタログ

イルミネーション全製品の品番・価格は価格表に掲載しております。

NEW
発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器）



実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W 型）



実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W 型）



丸亀城キャッスルロード 2020
2020 年 9 月 12 日～ 11 月 23 日
香川県丸亀市

NEW
発売予定

超高輝度ライトアップカラー投照器 遠くまで光が届く「集光型」、広く照らす「散光型」の2タイプ

- ●離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
- ●ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- ●防雨・防塵ボディ
- ●専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ●カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- ●全点灯・フルカラー自動変色
- ●−20℃でも使用可能

［用途］屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
［セット内容］投光器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）





投照距離イメージ（おおよその距離）

- PDS-C02-40FL（集光型）
- PDS-C01-40FL（散光型）
- PDS-C04-60FL（散光型）
- PDS-C04-100FL（散光型）
- PDS-C04-170FL（散光型）
- PDS-C01-40WL（散光型）
- PDS-C02-40WL（集光型）

散光型（照射角120°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用 / 全点灯 / 白・電球色パターン点灯



PDS-C01-40WL
（40W型）

散光型（照射角85°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用 / 全点灯 / フルカラー点灯



PDS-C01-40FL
（40W型）



PDS-C04-60FL
（60W型）



PDS-C04-100FL
（100W型）



PDS-C04-170FL
（170W型）

集光型（照射角10°）

■白色〜電球色、2色の自動変色モード

屋外用 / 全点灯 / 白・電球色パターン点灯



PDS-C02-40WL
（40W型）

■本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」

屋外用 / フルカラー点灯



PDS-CS01-40FL
（40W型）



PDS-CS01-100FL
（100W型）

集光型（照射角46°）

約46°の照射角で遠くまで光が届く

屋外用 / 全点灯 / フルカラー点灯



PDS-C02-40FL
（40W型）

NEW
発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器）

散光型（照射角120°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用　全点灯　白・電球色パターン点灯





白色



電球色





投照距離イメージ
（おおよその距離）



- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：白色、電球色
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード 約3m PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：白色～電球色
動作温度：－20℃～40℃　湿度：85%以下
最大光束：3700lm（白色最大）、
2800lm（電球色最大）

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：－30℃～55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m



点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
白・電球色	散光型	40W型	40W	0.4A	4600 lm	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2	3.3kg	PDS-C01-40WL	¥　65,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

LEDプロジェクションライト（投照器）

散光型（照射角85°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用　全点灯　フルカラー点灯



PDS-C01-40FL
（40W型）



PDS-C04-60FL
（60W型）



PDS-C04-100FL
（100W型）



PDS-C04-170FL
（170W型）



■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
■ カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
■ 全点灯・フルカラー自動変色
■ 防雨・防塵ボディ
■ セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：－20℃～40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも30秒以上点灯していたら、最後の色（モード）を記憶しています。

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：－30℃～55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m



投照距離イメージ
（おおよその距離）



PDS-C01-40FL（40W型）
PDS-C04-60FL（60W型）
PDS-C04-100FL（100W型）
PDS-C04-170FL（170W型）

点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	散光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C01-40FL	¥ 80,000
		60W型	60W	1.0A	1700 lm	幅260×奥行60×高さ445mm U字金具穴 φ11mm×1, W33mm×H6×2	4.8kg	PDS-C04-60FL	¥ 140,000
		100W型	100W	1.0A	3300 lm	幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴 W33mm×H13×2, φ13mm×1	7.0kg	PDS-C04-100FL	¥ 160,000
		170W型	170W	1.7A	5000 lm	幅300×奥行82×高さ575mm U字金具穴 W33mm×H13×2, φ13mm×1	8.3kg	PDS-C04-170FL	¥ 190,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器）

集光型（照射角10°）

白色～電球色、2色の自動変色モード

屋外用　全点灯　白・電球色パターン点灯





白色　電球色





投照距離イメージ
（おおよその距離）



- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：白色、電球色
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード 約3m PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：白色～電球色
動作温度：－20℃～40℃　湿度：85%以下
最大光束：3700lm（白色最大）、
2800lm（電球色最大）
一定時間（1分以上）点灯させると、停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：－30℃～55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m



点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
白・電球色	集光型	40W型	40W	0.4A	3700 lm	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1、 φ13×33mm×2	3.6kg	PDS-C02-40WL	¥　65,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器）

集光型（照射角46°）

約46°の照射角で遠くまで光が届く

屋外用　全点灯　フルカラー点灯









投照距離イメージ
（おおよその距離）



- ■ 遠くまで光が届く集光型（照射角46°）
- ■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ■ カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- ■ −20℃でも使用可能
- ■ 防雨防塵ボディ（IP65）
- ■ セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：−20℃〜40℃　湿度：85%以下
一定時間（1分以上）点灯させると、停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：−30℃〜55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m



点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C02-40FL	¥　80,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）

集光型（照射角10°）

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」

屋外用　フルカラー点灯

- 複数台で点灯のタイミングを同期できる「同期型」
- 最大50台まで接続可能
- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- 超高輝度LEDプロジェクションライト
- コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- −20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）





PDS-CS01-40FL
（40W型）



PDS-CS01-100FL
（100W型）

点灯には
① LEDプロジェクションライト本体
② コントローラー
③ 接続ケーブル
が必要です。（すべて別売）





① LEDプロジェクションライト本体





PDS-CS01-40FL
（40W型）



PDS-CS01-100FL
（100W型）

投照距離イメージ
（おおよその距離）



PDS-CS01-40FL（40W型）
PDS-CS01-100FL（100W型）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：コード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：2pinプラグ
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：−20℃〜40℃　湿度：85%以下
IP65





色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	40W	0.4A	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1, 13×33mm（長丸）×2	3.8kg	PDS-CS01-40FL	¥ 100,000
		100W型	100W	1A	幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴 φ13mm×1, 13×33mm（長丸）×2	7.1kg	PDS-CS01-100FL	¥ 160,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はコントローラーで行います。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

② コントローラー　屋内設置





【コントローラー仕様】
サイズ：幅225×奥行190×高さ120mm
質量：1.5kg（本体のみ・アダプター含まず）
※コントローラーはIP20（屋内用）です。
※一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容（モード）を記憶しています。

品　番	標準販売価格
PDS-CS01-CR	¥ 115,000

③ 接続ケーブル



PDS-CS01-05DM



PDS-CS01-10DM

長さ	品　番	標準販売価格
5m	PDS-CS01-05DM	¥ 8,500
10m	PDS-CS01-10DM	¥ 12,000

④終端抵抗



終端抵抗（保守用）
※コントローラーに付属

品　番	標準販売価格
PDS-CS01-TM	¥ 3,600

NEW
新製品

LEDプロジェクションライト（投照器・バータイプ）



屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に

屋外用

- ■ 複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- ■ 全点灯・フルカラー自動変色
- ■ 約20°の照射角で遠くまで光が届く
- ■ IP64 防雨・防塵ボディ

NEW

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

点灯には
① LEDプロジェクションライト本体
② コントローラー
③ 変換ケーブル
④ AC-DCアダプタ
が必要です。（すべて別売）

① LEDプロジェクションライト本体



② コントローラー



③ 変換ケーブル



④ AC-DCアダプタ







※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
新製品

① LEDプロジェクションライト本体

●本体仕様
[サイズ] 630×78×136.5mm（突起部除く）
[質量] 2.3kg
[使用光源] フルカラーLED
[定格入力電圧] DC24V
[最大消費電力] 20W（白色最大値）
[定格入力電流] 0.7A
[LED数] 12個
[全光束] 540 lm（白色最大値）
[照射角] 20°
[ケーブル長] 1m
[保護等級] IP64
[使用環境] −10℃〜40℃
[RoHS] 適合
[筐体材質] アルミニウム合金



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。

色	品　番	標準販売価格
フルカラー	PDS-B01-20FL	¥ 50,000

② コントローラー



NEW

●本体仕様
[サイズ] 251×81×71mm（突起部除く）
[質量] 0.42kg
[定格入力電圧] DC24V
[定格消費電力] 0.65W
[定格入力電流] 0.78A
[保護等級] IP63
[使用環境] −10℃〜40℃
[筐体材質] ABS



●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数]433.92MHz
[動作温度]−30℃〜55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m

※すべての操作はリモコンで行います。コントローラー本体と同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー１台に対してリモコンが１個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、コントローラー本体とリモコンが識別できるように管理してください。

品　番	標準販売価格
PDS-B01-CR	¥ 50,000

③ 変換ケーブル

■AC-DCアダプタとコントローラーを接続
■長さ1m
質量：105g

NEW



品　番	標準販売価格
PDS-B01-01DM	¥ 2,000

④ AC-DCアダプタ

	姿　図	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
LEDプロジェクションライト（投照器・バータイプ）PDS-B01-20FL 3台×2 合計6台接続可能		電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2箇所 （1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg	AC-DCアダプタ（150W）	PAD-150W-A	¥ 27,000
LEDプロジェクションライト（投照器・バータイプ）PDS-B01-20FL 3台接続可能		電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	AC-DCアダプタ（80W）	PAD-80W-A	¥ 12,000
LEDプロジェクションライト（投照器・バータイプ）PDS-B01-20FL 2台接続可能		電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	AC-DCアダプタ（50W）	PAD-50W-A	¥ 8,000

NEW
発売予定

ライトベーススタンド

プロジェクションライト（投照器）自立用スタンド


PDS-ST-A


PDS-ST-B


PDS-ST-C


PDS-ST-D


PDS-ST-Aと
PDS-C02-40WLの
組み合わせ使用例



■サイズ（mm）

品番	全幅 (A)	全長 (B)	全高 (C)	フレーム幅 (D)	フレーム高 (E)	取付穴間隔 (F)
PDS-ST-A	245	275	50	40	30	106
PDS-ST-B	325	315	55	48	35	140
PDS-ST-C	385	355	55	48	35	140
PDS-ST-D	378	532	60	48	35	130

■適用機種

PDS-ST-A	PDS-C01-40FL, PDS-C02-40FL, PDS-C01-40WL,
	PDS-C02-40WL, PLRX-40U, PLRX-200UM
	PDS-CS01-40FL
PDS-ST-B	PDS-C01-60FL, PLRX-72U, PDS-C04-100FL
PDS-ST-C	PDS-C01-100FL
PDS-ST-D	PDS-C04-170FL

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
幅245×奥行275×高さ50	580g	PDS-ST-A	¥ 9,000
幅325×奥行315×高さ55	800g	PDS-ST-B	¥ 9,000
幅385×奥行355×高さ55	930g	PDS-ST-C	¥ 9,000
幅378×奥行532×高さ60	1100g	PDS-ST-D	¥ 12,000

SELECTION MAP

JEFCOM General Catalog
ベストセレクション

P.687-711

P.688 NWSツール 

P.692 クラインツール 

P.695 電設作業工具 

P.698 計測器 

P.699 空調工具 

P.701 通線工具 

P.701 スプレー塗料 

P.702 ワークウェア 

P.706 セキュリティ用品 

P.709 安全標識 



NWSコンビネーションペンチ1092

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C　針金φ3.2





ボルトクリップ付

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	225mm	390g	NW1092-225	¥　8,800

NWSコンビネーションペンチ109

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C　針金φ3.2



スタンダードタイプ　NW109-205



ボルトクリップ付



成形グリップタイプ　NW109-205G

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	205mm	280g	NW109-205	¥　7,100
成形グリップタイプ	205mm	315g	NW109-205G	¥　8,400

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



切断時、電線が
滑りにくい



スタンダードタイプ　NW137-180



成形グリップタイプ　NW137-180G

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	180mm	240g	NW137-180	¥ 8,400
成形グリップタイプ	180mm	260g	NW137-180G	¥ 9,600

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



切断時、電線が
滑りにくい



スタンダードタイプ　NW137-200



成形グリップタイプ　NW137-200G

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	270g	NW137-200	¥ 9,200
成形グリップタイプ	200mm	310g	NW137-200G	¥ 10,400

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



切断時、電線が
滑りにくい



スタンダードタイプ　NW137-240



成形グリップタイプ　NW137-240G

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	240mm	405g	NW137-240	¥ 10,600
成形グリップタイプ	240mm	435g	NW137-240G	¥ 11,800

NWSニッパー138

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x3C 針金φ3.2

動画はコチラ



スタンダードタイプ　NW138-200



成形グリップタイプ　NW138-200G



倍力構造

	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	310g	NW138-200	¥ 10,400
成形グリップタイプ	200mm	330g	NW138-200G	¥ 11,700

NWSドライバー10



NW10-4075



NW10-5100



NW10-6150

サイズ	全長	質量	品　番	標準販売価格
⊖ 4.0× 75mm	170mm	45g	NW10-4075	¥ 1,900
⊖ 5.0×100mm	195mm	55g	NW10-5100	¥ 2,000
⊖ 6.5×150mm	255mm	90g	NW10-6150	¥ 2,700

NWSドライバー12



NW12-PH1080



NW12-PH2100



NW12-PH3150

サイズ	全長	質量	品　番	標準販売価格
⊕ #1× 80mm	175mm	50g	NW12-PH1080	¥ 2,100
⊕ #2×100mm	205mm	80g	NW12-PH2100	¥ 2,400
⊕ #3×150mm	270mm	145g	NW12-PH3150	¥ 3,300

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C





	全長	質量	品　番	標準販売価格
成形グリップタイプ	160mm	195g	NW43-160G	¥ 10,900

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C





	全長	質量	品　番	標準販売価格
成形グリップタイプ	210mm	320g	NW43-210G	¥ 15,400

NWSポンプラ1660

クロムバナジウムチタンコーティング
最大くわえ幅:50mm





プッシュボタンスライド機構
ボタンを押して
スライドさせる方式で
開口幅調整が簡単

全長	質量	品　番	標準販売価格
250mm	345g	NW1660-250	¥ 10,400

NWSツールストラップ









Gシリーズ(成形グリップ)に
取付けられます。

全長	ストラップ幅	質量	品　番	標準販売価格
450mm	10mm	10g	NW819-1S	¥ 2,500

クライン ペンチ

圧着付スタンダードタイプ　KL12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



	全長	質量	品　番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	219mm	327g	KL12098	¥ 12,900

強力タイプ　KLD2000-9NE
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	238mm	494g	KLD2000-9NE	¥ 14,300

強力タイプ　KLD2000-7K



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	200mm	299g	KLD2000-7K	¥ 16,800

スタンダードタイプ　KLD201-7NE
●エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	189mm	249g	KLD201-7NE	¥ 14,500

強力タイプ　KLD2000-8K



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	221mm	386g	KLD2000-8K	¥ 13,700

スタンダードタイプ　KLD201-8NE
●エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	221mm	417g	KLD201-8NE	¥ 14,500

クライン ペンチ（ジャーニーマンシリーズ）

JOURNEYMAN™

圧着付スタンダードタイプ　KLJ12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



	全長	質量	品　番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	222mm	372g	KLJ12098	¥ 16,200

強力タイプ　KLJ2001-7NE



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	192mm	275g	KLJ2001-7NE	¥ 21,400

強力タイプ　KLJ2000-8



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	224mm	423g	KLJ2000-8	¥ 19,700

強力タイプ　KLJ2000-9NE



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	241mm	513g	KLJ2000-9NE	¥ 16,800

クライン ニッパー

強力タイプ　KLD2000-28



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	205mm	272g	KLD2000-28	¥ 10,700

強力タイプ　KLD2000-49
●ヘッド部傾斜タイプ



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	229mm	283g	KLD2000-49	¥ 15,300

強力タイプ　KLD2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	205mm	272g	KLD2000-48	¥ 12,000

スタンダードタイプ　KLD220-7



	全長	質量	品　番	標準販売価格
スタンダードタイプ	195mm	245g	KLD220-7	¥ 12,400

クライン ニッパー（ジャーニーマンシリーズ）

JOURNEYMAN™

強力タイプ　KLJ2000-28



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	206mm	304g	KLJ2000-28	¥ 16,100

強力タイプ　KLJ2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ



	全長	質量	品　番	標準販売価格
強力タイプ	206mm	277g	KLJ2000-48	¥ 16,700

クライン ケーブルカッター

●腰袋に入るコンパクトサイズ、軟銅線切断も可能
●切断能力（最大径）
　アルミ13mm、軟銅9mm、100芯18mm
※鋼心アルミより線は切れません。



全長	質量	品　番	標準販売価格
241mm	408g	KL63050	¥ 11,600

クラインツール

クライン ドライバー（プラスドライバー）



サイズ	全長	質量	品　番	標準販売価格
⊕ #2×102mm	211mm	113g	KL603-4	¥ 3,000
⊕ #3×152mm	279mm	159g	KL603-6	¥ 4,900
⊕ #2×178mm	287mm	136g	KL603-7	¥ 3,900

クライン ドライバー（マイナスドライバー）



サイズ	全長	質量	品　番	標準販売価格
⊖ 7※×102mm	212mm	113g	KL602-4	¥ 3,200
⊖ 7※×152mm	263mm	136g	KL605-6	¥ 3,900

※±0.2mm程度の誤差が生じる場合があります。

クライン ワイヤーストリッパー（ペンチタイプ）



- ●小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
- ●皮むき、切断、ワイヤーループ可能
- ●力の入れやすいグリップ形状
- ●全長：159mm
- ●質量：122g

KL11045

適用ケーブルサイズ					
mm²	5.26	3.31	2.08	1.31	0.82
AWG	10	12	14	16	18

KL11046

適用ケーブルサイズ						
mm²	1.31	0.82	0.52	0.33	0.20	0.13
AWG	16	18	20	22	24	26

KL11047

適用ケーブルサイズ					
mm²	0.33	0.20	0.13	0.08	0.05
AWG	22	24	26	28	30

品　番	標準販売価格
KL11045	¥ 4,800
KL11046	¥ 4,500
KL11047	¥ 4,700

クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ

- ●自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる
- ●高品質な刃で鋭い切れ味が持続
- ●クイックリリースボタンで刃の交換が簡単
- ●替刃は3枚まで内蔵可能



全長	質量	品　番	標準販売価格
108mm	210g	KL44130	¥ 9,600

クライン 万能ナイフ用替刃

- ●丈夫で鋭利な刃
- ●両端使用可能で長寿命
- ●5枚入



サイズ	品　番	標準販売価格
60×6mm	KL44101	¥ 1,700

クライン 電工ナイフ

- ●刃は特殊加工で強靱



全長	刃長	質量	品　番	標準販売価格
159mm	44mm	68g	KL44200	¥ 9,300

クライン ナイフサック

- ●電工ナイフ（KL44200）専用
- ●ベルト通しタイプ
- ●ベルト幅：57mm



サイズ	質量	品　番	標準販売価格
54×197mm	36g	KL5188	¥ 2,000

VA線ストリッパ

VA線、エコ電線（600V EEF/F）が最高の仕上り

- 握り幅が業界最小（114mm）
- 電気工事士技能試験必携工具
- 開き止めストッパー付で腰袋やホルダーなどに収納する際に邪魔にならない
- 適用電線
  VVF（VA線、Fケーブル）
  ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
  EM-EEF、EEF/F（エコ電線）
  ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレン
  シースケーブル







全長	質量	対象サイズ（mmφ）	品　番	標準販売価格
185mm	350g	1.6×2芯,3芯　2.0×2芯,3芯	VI-6004VA-185	¥ 23,100
替刃			VI-VA603	¥ 4,100

VA線ストリッパ

VA線、エコ電線（600V EEF/F）が最高の仕上り



- 握り幅が業界最小（114mm）
- 電気工事士技能試験必携工具
- 適用電線
  VVF（VA線、Fケーブル）
  ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
  EM-EEF、EEF/F（エコ電線）
  ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレン
  シースケーブル

全長	質量	対象サイズ（mmφ）	品　番	標準販売価格
185mm	350g	1.6×2芯,3芯　2.0×2芯,3芯	VI-6003VA	¥ 23,100
替刃			VI-VA603	¥ 4,100

モンキレンチ（絶縁グリップ付）

- 250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm
- 試験電圧20kV/1分間（使用温度範囲 −20℃〜70℃）
- 小型・軽量
- 質量：500g



サイズ	最大口開き	品　番	標準販売価格
250mm	36mm	S-36	¥ 9,400

ケーブルカッター

手動式ケーブルカッター

- 銅・アルミ等の電線ケーブル線を切断
- 両刀式の為、ケーブルを包み込み力を逃がさず切断
- 刃部は鍛造品で耐久性・強度は抜群
- 材質：刃 特殊鋼、パイプハンドル スチール



- JAR-KC-350 切断能力
  CVT線：14mm²（仕上外径21mm）
  IV線：150mm²（仕上外径21mm）

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
33×375×140mm	0.7kg	JAR-KC-350	¥ 10,000



- JAR-KC-450 切断能力
  CVT線：22mm²（仕上外径23mm）
  IV線：200mm²（仕上外径23mm）

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
35×475×140mm	1.4kg	JAR-KC-450	¥ 17,500



- JAR-KC-800 切断能力
  CVT線：100mm²（仕上外径41mm）
  IV線：325mm²（仕上外径29mm）

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
49.5×810×195mm	3.6kg	JAR-KC-800	¥ 44,000

Mバーカッター

軽天一発切りがラクラク　替刃式

- スライドテコ方式で切れ味抜群
- Mバーに合わせた独自の刃形状
- ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
- 適用Mバー：CW-19（CS-19）、板厚0.5mm以下



サイズ	質量	品　番	標準販売価格
27×500×140mm	1.4kg	JFY-FMC-500	¥ 35,400

Cチャンカッター

火花・電源を気にせずCチャンを一発切り

- 刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
- Cチャンに合わせた独自の刃形状
- ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
- 適用Cチャン：CC-19（C-38）、板厚1.2mm以下



サイズ	質量	品　番	標準販売価格
30×550×110mm	1.2kg	JFY-FCC-550	¥ 31,600

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ダークグレー
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	3.9×10^{13}
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	−20℃・72hr

仕様	品　番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-3	¥ 1,800

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ライトグレー
比重	1.99
難燃性	あり
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	6.1×10^{13}
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	−20℃・72hr

仕様	品　番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-1	¥ 2,100

ネオシール



色調	ホワイト
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	1.7×10^{12}
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	−20℃・72hr

仕様	品　番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-W	¥ 2,000

プラシール

硬化型耐熱シール材

- 比重0.9の超軽量で、運搬負担が軽減
- 柔らかく高い作業性
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
  ケーブル防火区間貫通部1時間耐火



色	ライトグレー
比重	0.9
防水性	なし
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品　番	標準販売価格
400gブロック	NC-NF-11TF	¥ 2,000

プラシール

不乾性耐熱シール材

- 低温時でも柔らかく作業性が向上
- 柔らかく高い作業性
- 使いやすいスリット入
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- 難燃性 UL-94 V-0レベル
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
  ケーブル防火区間貫通部1時間耐火



色	グレー
比重	1.6
防水性	あり
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品　番	標準販売価格
1kgブロック	NC-NF-12HM	¥ 3,100

プラシール

エポキシ系パテ状接着剤

- 金属・コンクリート・モルタル・タイル・ガラス・木材・陶磁器等の接着、補修に最適
- パテタイプのため、練り合わせが手で簡単にできる
- 親水性があるので、湿った面でも接着可能
- 無溶剤タイプのため、刺激臭がない



硬化剤



基剤

色調	基剤：ブラック　硬化剤：ホワイト 混合色：グレー
比重	1.9
可使時間	30分
硬度	63（24hrs後）　73（168hrs後）
引張り剪断強度	3300（24hrs後） 4100（72hrs後・168hrs後）
電気絶縁性　Ω	∞

仕様	品　番	標準販売価格
基剤250g+硬化剤250g	NC-E-189	¥ 2,500

自動誘導フルライングリーンレーザー

- 電子整準方式で微振動が絶えない現場作業にも強い！
  僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ、レーザーがピタッと止まり安定。
- 自動誘導モード搭載で、手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで自動的に合わせます。(オートガイダンスモード)検知範囲は、クラス最長の最大約25m。
- 水平全周、W両縦、大矩、地墨のフルライン照射が可能。全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
- 受光器・省エネ・高輝度モードの3モード切替可能。省エネモードは電池が長持ち。
- 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可で便利。
- 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能。






受光器

■本体仕様
- 光源:515nm±2%　緑色半導体レーザー(ラインレーザー)、650nm　赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
- 線幅:1.5mm/5m
- 精度:水平・垂直±1mm/10m　鉛直±1mm/5m
- 自動補正範囲:±2°
- 電源:アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
- サイズ:φ100(ボディ部)×H220mm
- 質量:1.65kg(電池含む)

■受光器仕様
- レーザー検出距離:約1.5m～最大約50m(レーザーライン中央付近、使用環境により異なります)
- レーザー検出精度:15m以内:±0.5mm、35m未満:±1.0mm、35m以上:±1.5mm
- 電源:アルカリ単3乾電池×3本
- サイズ:170×58×35mm
- 質量:0.24kg(電池含む)

セット内容
・本体 ・単3乾電池×12本 ・受光器
・受光器用クランプ ・受光器用収納ケース
・カード型レーザーターゲット ・レーザーターゲット
・専用充電器 ・専用充電式Li-ion電池パック×2個
・測量機用三脚アタッチメント ・ケース用肩掛けベルト
・専用ハードケース ・取扱説明書

品　番	標準販売価格
S-EAGL-440G	¥365,000

グリーンレーザー墨出器

- その日の気分やお好みに合わせて自身で気軽に交換可能なカスタムフレーム付。
- 1度きざみに微調整が可能な目盛り付。専用の360度回転微動台座を標準装備。
- 垂直、水平ラインに加え、鉛直、地墨点も照射可能。プロ向けとしても使用できます。
- スマートラインシリーズの小型化を継承したコンパクトモデル。質量わずか290グラム。






シルバーのフレームが
装着済み


専用回転微動台座
取付時


付属のカスタムフレームと交換可能(ゴールド、ブルー)

- 光源:515nm±2% 緑色半導体レーザー
- 線幅:1.5mm/5m
- 精度:水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
- 自動補正範囲:±3°
- 電源:アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用　出力5V 1A～2A)
- サイズ:69×53×88mm
- 質量:290g(電池含む)

セット内容
・本体 ・USBケーブル ・USB-ACアダプター
・単3乾電池×2本 ・マグネット付L字金具
・カスタムフレーム(ゴールド・ブルー)
・専用回転微動台座 ・専用収納ケース
・専用ハードケース
・カード型グリーンレーザーターゲット ・取扱説明書

品　番	標準販売価格
S-SQ-15GT	¥ 61,600

電ドルフレアー

軽量フレアツール (3WAYタイプ)

- 本体重量:860g
- 電動ドライバー(+ビット)、ラチェットハンドル、クランプハンドルに対応
- プランジャー式位置決め機構搭載 (実用新案権3181779号)
- 適合サイズ:1/4、3/8、1/2、5/8
- 適合チューブ:空調銅管専用
- アルミ合金製



品　番	標準販売価格
JBK-700-DPC	¥ 42,000

ラチェットフレアー

軽量フレアツール (ラチェットハンドルタイプ)

- 本体重量:995g
- プランジャー式位置決め機構搭載 (実用新案権3181779号)
- 適合サイズ:1/4、3/8、1/2、5/8
- 適合チューブ:空調銅管専用
- アルミ合金製



品　番	標準販売価格
JBK-700-RPA	¥ 42,000

片刃ミニカッター

片刃チューブカッター

- 全長:71～78mm(伸縮式)
- 切断サイズ:3/16～7/8(4～22mm)
- スプリングあり



品　番	標準販売価格
JBK-TC-220S	¥ 6,000

片刃カッター

片刃チューブカッター

- 全長:144mm
- 切断サイズ:3/16～1-1/4(4～32mm)
- スプリングあり



品　番	標準販売価格
JBK-TC-320S	¥ 7,800

パッケージ用フィックスレンチ

- 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ 室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナ 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能
- 1本で6サイズのパッケージエアコンの室内機側ユニオン部(オスネジ側)に対応 ※機種によって適合しない場合があります



全長	質量	品　番	標準販売価格
300mm	340g	JBK-FW-1234P	¥ 10,900

ルームエアコン用フィックスレンチ

- 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ 室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
- 1本で4サイズのルームエアコンの室内機側ユニオン部(オスネジ側)に対応 ※機種によって適合しない場合があります
- 幅10mm



横すべり防止プレート(4面)は、状況に応じて2mmのアレンレンチで外すことができます

全長	質量	品　番	標準販売価格
250mm	230g	JBK-2479-N10	¥ 8,400

ラチェットトルクレンチ

●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"
●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実



全長	ナットサイズ	締付トルク	品　番	標準販売価格
222mm	1/4　17mm	18N・m(183kgf・cm)	JBK-RTQ-180	¥ 12,000
255mm	3/8　22mm	38N・m(387kgf・cm)	JBK-RTQ-380	¥ 13,200
270mm	1/2　26mm	55N・m(560kgf・cm)	JBK-RTQ-550	¥ 18,600
300mm	5/8　29mm	75N・m(765kgf・cm)	JBK-RTQ-750	¥ 19,800

ロングラチェットトルクレンチ

●RTQトルクレンチにロングタイプの登場です　操作性は従来タイプと一緒です
●天カセエアコンにぴったりの全サイズ長さ380mmです
●ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方に特におすすめです
●フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、
理想的なトルクレンチです(実用新案登録 第3195216号)
●トルクレンチをナットから外すことなく締付が出来ます
●規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます
●力を緩めると元の状態に戻ります



全長	ナットサイズ	締付トルク	品　番	標準販売価格
380mm	1/4　17mm	18N・m(183kgf・cm)	JBK-RTQ-180L	¥ 13,200
380mm	3/8　22mm	38N・m(387kgf・cm)	JBK-RTQ-380L	¥ 14,400
380mm	1/2　26mm	55N・m(560kgf・cm)	JBK-RTQ-550L	¥ 19,800
380mm	5/8　29mm	75N・m(765kgf・cm)	JBK-RTQ-750L	¥ 21,000

ラチェットトルクレンチセット



●セット内容:
JBK-RTQ-180(1/4)　×1
JBK-RTQ-380(3/8)　×1

品　番	標準販売価格
JBK-RTQS	¥ 31,200

ラチェットトルクレンチセット



●セット内容:
JBK-RTQ-180(1/4)　×1
JBK-RTQ-380(3/8)　×1
JBK-RTQ-550(1/2)　×1
JBK-RTQ-750(5/8)　×1

品　番	標準販売価格
JBK-RTQS-41	¥ 66,000

ラチェットトルクレンチセット

ラチェットトルクレンチのセット(JBK-RTQS-41)に
(パッケージ用フィックスレンチ/JBK-FW-1234P)と
(ルームエアコン用フィックスレンチ / JBK-2479-N10)がセットされました
これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます



●セット内容:
JBK-RTQ-180(1/4)　×1
JBK-RTQ-380(3/8)　×1
JBK-RTQ-550(1/2)　×1
JBK-RTQ-750(5/8)　×1
JBK-FW-1234P　×1
JBK-2479-N10　×1

品　番	標準販売価格
JBK-RTQS-61	¥ 81,600

ハルー張線器(ワイヤー式)

3型5kN用(0.5TON用) 標準型

- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2～φ15までの掴線範囲で、SDワイヤー針金、鋼撚線を掴線可能



【構成部品】
3型鉄本体(5kN用)
SDカムラー
3型尻手ワイヤーφ5×1200

質量	品　番	標準販売価格
2.9kg	NS-20-1AC	¥ 110,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用) 標準型

- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2～φ15までの掴線範囲で、SDワイヤー針金、鋼撚線を掴線可能
- 配電線設備・電車線設備・通信線設備に最適



【構成部品】
4型鉄本体(10kN用)
SDカムラー
4型尻手ワイヤーφ6×1200

質量	品　番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-2C	¥ 126,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用) 絶縁ハンドル

- 絶縁ハンドルタイプ
- 低張力作業から高張力作業まで幅広く使える



【構成部品】
4型FRP本体(10kN用)
バンノーカムラー
4型尻手ワイヤーφ6×1200

質量	品　番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-5C	¥ 164,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

5型15kN用(1.5TON用) 標準型

- 大容量配電線設備や送電線設備、通信線設備電車線設備等のケーブルの架線や支線に使える



【構成部品】
5型鉄本体(15kN用)
2TONカムラー
5型尻手ワイヤーφ8×1300

質量	品　番	標準販売価格
5.4kg	NS-20-7C	¥ 195,000

ワンタッチ掴線器　SDカムラー

- 細線・有線放送専用



- 掴線範囲:φ2mm～φ15mm
- SDワイヤ:※2.6mm～3.2mm
- 針金:※12番手(2.6m/m)以上
- 鋼撚線:※12□～60□

最大使用張力	質量	品　番	標準販売価格
10kN(1000kgf)	0.6kg	NS-23-1C	¥ 41,000

ワンタッチ掴線器　バンノーカムラー

- 標準型



- 掴線範囲:φ4mm～φ22mm
- 裸銅線:※4mm～200□
- 鋼撚線:※SP12□～100□

最大使用張力	質量	品　番	標準販売価格
10kN(1000kgf)	1.1kg	NS-23-2C	¥ 52,000

※最大使用張力は、カムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
※適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。

カラースプレー

- 乾きが速くソフトな霧で塗りやすい
- 耐久性に優れ、塗膜は強靭でツヤあり
- 用途:電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに
- 乾燥時間:30分
- 塗り面積:0.6～1.2m²
- 容量:300ml



カラー	品　番	標準販売価格
クリアー	SPCS-CL	¥ 1,700
ホワイト	SPCS-WH	¥ 1,700
ブラック	SPCS-BK	¥ 1,700
レッド	SPCS-RD	¥ 1,700
イエロー	SPCS-YL	¥ 1,700
コバルトブルー	SPCS-BL	¥ 1,700
グリーン	SPCS-GN	¥ 1,700
シルバー(速乾)	SPCS-SS	¥ 1,700

長袖ブルゾン

コーデュラ®ファブリックを全面に使用。優れた高強度、高耐久
ストレッチ長袖ブルゾン


グレー


ネイビー


ブラック

耐摩耗 耐引裂 高いキックバック 軽量



材質:ナイロン88%　ポリウレタン12%
CORDURA®は耐久性に優れたファブリックのインビスタの登録商標です。

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	106	110	114	118	124	132
肩幅	44	46	48	50	53	57
着丈	63	65	67	69	72	74
裾廻り	97	101	105	109	115	123
袖丈	60	61	62	63	64	65
袖幅	19.5	20.5	21.5	22.5	24	25.5
袖口廻り	23	24	25	26	26	27
衿廻り	49.5	50.5	51.5	52.5	54	56

色	サイズ	品　番	標準販売価格
グレー	M	CGS-8308-M-GY	¥ 9,300
	L	CGS-8308-L-GY	¥ 9,300
	LL	CGS-8308-LL-GY	¥ 9,300
	3L	CGS-8308-3L-GY	¥ 9,300
	4L	CGS-8308-4L-GY	¥ 9,300
	6L	CGS-8308-6L-GY	¥ 9,300
ネイビー	M	CGS-8308-M-NV	¥ 9,300
	L	CGS-8308-L-NV	¥ 9,300
	LL	CGS-8308-LL-NV	¥ 9,300
	3L	CGS-8308-3L-NV	¥ 9,300
	4L	CGS-8308-4L-NV	¥ 9,300
	6L	CGS-8308-6L-NV	¥ 9,300
ブラック	M	CGS-8308-M-BK	¥ 9,300
	L	CGS-8308-L-BK	¥ 9,300
	LL	CGS-8308-LL-BK	¥ 9,300
	3L	CGS-8308-3L-BK	¥ 9,300
	4L	CGS-8308-4L-BK	¥ 9,300
	6L	CGS-8308-6L-BK	¥ 9,300

カーゴパンツ

コーデュラ®ファブリックを全面に使用。優れた高強度、高耐久
ストレッチカーゴパンツ


グレー


ネイビー


ブラック

耐摩耗 耐引裂 高いキックバック 軽量



材質:ナイロン 88%・ポリウレタン 12%
CORDURA®は耐久性に優れたファブリックのインビスタの登録商標です。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	6L
ウエスト	76	80	84	88	92	96	104
ヒップ	92	96	100	104	108	112	120
股上	22	23	24	25	26.5	28	31
股下	80	80	80	80	78	78	78
ワタリ	28.5	30	31.5	33	34.5	36	39
膝幅	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	26.4
裾幅	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5

色	サイズ	品　番	標準販売価格
グレー	S	CGS-8305-S-GY	¥ 7,700
	M	CGS-8305-M-GY	¥ 7,700
	L	CGS-8305-L-GY	¥ 7,700
	LL	CGS-8305-LL-GY	¥ 7,700
	3L	CGS-8305-3L-GY	¥ 7,700
	4L	CGS-8305-4L-GY	¥ 7,700
	6L	CGS-8305-6L-GY	¥ 7,700
ネイビー	S	CGS-8305-S-NV	¥ 7,700
	M	CGS-8305-M-NV	¥ 7,700
	L	CGS-8305-L-NV	¥ 7,700
	LL	CGS-8305-LL-NV	¥ 7,700
	3L	CGS-8305-3L-NV	¥ 7,700
	4L	CGS-8305-4L-NV	¥ 7,700
	6L	CGS-8305-6L-NV	¥ 7,700
ブラック	S	CGS-8305-S-BK	¥ 7,700
	M	CGS-8305-M-BK	¥ 7,700
	L	CGS-8305-L-BK	¥ 7,700
	LL	CGS-8305-LL-BK	¥ 7,700
	3L	CGS-8305-3L-BK	¥ 7,700
	4L	CGS-8305-4L-BK	¥ 7,700
	6L	CGS-8305-6L-BK	¥ 7,700

軽防寒インナー

吸汗・速乾にも優れたストレッチ性で動きやすい
長袖ハーフジップ

■裏起毛ブロックフリース
■両脇制電糸使用
■不快なニオイを抑える脇消臭テープ付
■ごろつき感を解消フラットシーマ仕様







運搬時のサポートをする
肩パッド付

材質:本体：ポリエステル90% ポリウレタン10%
切替：ポリエステル95% ポリウレタン5%
肩パッド：ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112
着丈	68	70	72	72	72
ウエスト	72	76	80	84	88
裄丈	76	78	79	80	81
袖幅	16	16.5	17	17.5	18
袖口廻り	16	17	18	19	20
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

色	サイズ	品　番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-800011-M-BK	¥ 4,200
	L	CGS-800011-L-BK	¥ 4,200
	LL	CGS-800011-LL-BK	¥ 4,200
	3L	CGS-800011-3L-BK	¥ 4,200
	4L	CGS-800011-4L-BK	¥ 4,200

軽防寒インナーパンツ

吸汗・速乾にも優れたストレッチ性で動きやすい
インナーパンツ

■裏起毛ブロックフリース
■制電糸使用
■不快なニオイを抑える股消臭テープ付
■ごろつき感を解消フラットシーマ仕様



材質:本体：ポリエステル90% ポリウレタン10%
切替：ポリエステル95% ポリウレタン5%
帯ゴム：ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	75~82	79~86	83~90	88~95	94~102
股上	25	26	27	28	29
股下	70	71.5	73	74.5	74.5
ワタリ	25	26	27	28	29.5
裾幅	11	11.5	12	12.5	13
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

色	サイズ	品　番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-800015-M-BK	¥ 3,300
	L	CGS-800015-L-BK	¥ 3,300
	LL	CGS-800015-LL-BK	¥ 3,300
	3L	CGS-800015-3L-BK	¥ 3,300
	4L	CGS-800015-4L-BK	¥ 3,300

アイスウォーターベストプロ

冷却ホース内の冷水が身体を駆け巡る！
水分補給で+αの熱中症対策ができるクーリングベスト

■少量の水と凍ったペットボトルで速攻冷感！
■保冷仕様で冷感を長時間キープ
■モーターは静音で、静かな場所でも気にならない
■タイマー機能付専用バッテリー付属

軽　量　静　音　長時間冷却
高速チャージ　速効冷感　水分補給



バッテリーは左右どちらのポケットでも収納可能で操作もしやすい





内側



背面





背中のタンクに冷水150mlと凍ったペットボトルを入れて使用します
（650mlまでのペットボトルに対応、タンクに入る大きさの氷や保冷剤でも使用できます）

材質:表地：ナイロン100%
裏地：ポリエステル100%
脇生地：ナイロン80% ポリウレタン20%



付属バッテリー（充電用MicroUSBケーブル付）
バッテリー容量:3350mAh
入力電圧:DC5V/2A（Micro USB）
出力電圧:（USB）DC5V/2A（USB Type-A）
（DCプラグ）DC7V/7V20秒-45秒停止/7V20秒-1分30秒停止
ワット時定格量:12.06Wh　電圧:3.6V
サイズ:幅64×奥行24×高さ97mm　質量:約88g
充電時間:目安 約2時間（2Aアダプター使用時）
出力切替:3段階切替

稼働時間（付属バッテリー・凍ったペットボトル650ml使用時）

モード	冷感UPモード	長時間使用モード	最長時間使用モード
連続冷水循環時間	約2.5時間	約3時間	約3.5時間
連続稼働可能時間	約7時間	約20時間	約25時間
タイマー作動	連続作動	20秒作動-45秒停止	20秒作動-1分30秒停止

サイズ	F
胸囲	95-115
肩幅	25
着丈	41.5



凍ったペットボトル飲料を使用すれば、溶けた後に取り出して飲むことが可能
その後、新しく凍ったペットボトルを入れれば数秒で冷感が復活します

色	サイズ	品　番	標準販売価格
ブラック	フリーサイズ	CGS-ICW-001	¥ 34,000

アイスウォーターベストプロ

フルハーネス対応
水冷式クーリングベスト

軽 量　静 音　長時間冷却
高速チャージ　速効冷感　水分補給

■氷結コアが専用薄型ボトルで
　フルハーネスを装着しても冷水が巡る構造
■バッグ内部ポケットに保冷剤を入れられるので、冷却時間をより長く保持
■モーター部分は防水加工で洗濯の際も取り外す必要なし











内側



背面



①背中タンクに冷水を約200ml入れる



②背中タンクに凍ったチャージボトルを入れる
スライド式採用で出し入れが簡単



③バッテリーON
バッテリー前面収納で操作もしやすい

セット内容:
水冷服…1着
専用バッテリー…1個
充電用ケーブル…1個
ICWチャージボトル5.0…1個



ICWチャージボトル5.0



専用バッテリー

稼働時間(付属バッテリー・ICWチャージボトル5.0使用時)

モード	冷感UPモード	長時間使用モード	最長時間使用モード
連続冷水循環時間	約2.5～3時間	約3～3.5時間	約3.3～3.8時間
連続稼働可能時間	約7時間	約20時間	約25時間
タイマー作動	連続作動	20秒作動-45秒停止	20秒作動－90秒停止

バッテリー容量:3350mAh
ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)
流量:最大320～370ml/min

材質:
表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ

色	サイズ	胸囲	肩幅	着丈	品　番	標準販売価格
ブラック	フリーサイズ(M～3L対応)	95	25	41.5	CGS-ICW-710	¥ 37,500
ブラック	フリーサイズ(LL～4L対応)	115	27.5	44.5	CGS-ICW-711	¥ 39,500

セーフティーサンダル

現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性
ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー

■ストレスフリーなベンチレーションサンダル
■EVA素材で通気性抜群、超軽量
■靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ


ブラック


ブライト
ホワイト


グレー

サイズ:SS(22.5~23)・S(23.5~24)・M(24.5~25)・L(25.5~26) LL(26.5~27)・3L(27.5~28)
質量:約190g(Lサイズ・片足)

材質:甲皮:EVA・メッシュ　底材:EVA
　　インソール:EVA・メッシュ
　　先芯:樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
樹脂先芯　単体で圧迫試験、衝撃試験共JIS L種相当(JSAA　B種相当)
アッパー材　表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシートを使用。通気性抜群
大底　接地面に穴の開いた通気ソール使用、材料はEVAで超軽量


用途にあわせてスタイルチェンジ可能なヒールストラップ付

色	サイズ	品　番	標準販売価格
ブラック	SS	CGS-8750-SS-BK	¥ 5,300
	S	CGS-8750-S-BK	¥ 5,300
	M	CGS-8750-M-BK	¥ 5,300
	L	CGS-8750-L-BK	¥ 5,300
	LL	CGS-8750-LL-BK	¥ 5,300
	3L	CGS-8750-3L-BK	¥ 5,300
ブライトホワイト	SS	CGS-8750-SS-WT	¥ 5,300
	S	CGS-8750-S-WT	¥ 5,300
	M	CGS-8750-M-WT	¥ 5,300
	L	CGS-8750-L-WT	¥ 5,300
	LL	CGS-8750-LL-WT	¥ 5,300
	3L	CGS-8750-3L-WT	¥ 5,300
グレー	SS	CGS-8750-SS-GY	¥ 5,300
	S	CGS-8750-S-GY	¥ 5,300
	M	CGS-8750-M-GY	¥ 5,300
	L	CGS-8750-L-GY	¥ 5,300
	LL	CGS-8750-LL-GY	¥ 5,300
	3L	CGS-8750-3L-GY	¥ 5,300

セーフティーシューズ

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求
ベンチレーション・スリッポン・セーフティー

■脱ぎ履きしやすいベンチレーションスリッポン
■踵補強のTPUスタビライザーとつま先補強のPUレザーで耐久性と安定した履き心地を実現
■ニットアッパーデザインで良好なフィット感、軽さが軽作業におすすめ


ブラック


ブライト
ホワイト


グレー

サイズ:M(24.5~25)・L(25.5~26)LL(26.5~27)・3L(27.5~28)
質量:約270g(Lサイズ・片足)

材質:甲皮:フライニット　底材:EVA・ゴム
　　インソール:EVA・メッシュ
　　先芯:樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
樹脂先芯　単体で圧迫試験、衝撃試験共 JIS L種相当(JSAA　B種相当)
アッパー材　ナイロン糸使用のニットアッパーデザインで通気性とフィット感アップ
大底　踵部のサイドに通気用の穴あきタイプ、EVAとTPU材のコンビネーション
　　ソール接地面にラバーを張り付け耐摩耗性を向上


アウトソール先端5つの孔をつぶして耐滑性と先芯強度をアップ

色	サイズ	品　番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-8700-M-BK	¥ 9,100
	L	CGS-8700-L-BK	¥ 9,100
	LL	CGS-8700-LL-BK	¥ 9,100
	3L	CGS-8700-3L-BK	¥ 9,100
ブライトホワイト	M	CGS-8700-M-WT	¥ 9,100
	L	CGS-8700-L-WT	¥ 9,100
	LL	CGS-8700-LL-WT	¥ 9,100
	3L	CGS-8700-3L-WT	¥ 9,100
グレー	M	CGS-8700-M-GY	¥ 9,100
	L	CGS-8700-L-GY	¥ 9,100
	LL	CGS-8700-LL-GY	¥ 9,100
	3L	CGS-8700-3L-GY	¥ 9,100

呼び出しチャイムセット

押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が
光とチャイム音でお知らせ







電波到達距離
屋外見通し
最大180m







押しボタン送信機(RE-XP10A)
防塵形・防浸形 IP67
電源:コイン型リチウム電池 CR2032×2個
電池寿命:約1年半(1日10回送信、20℃時)



受信チャイム(RE-XP700)
電源:単3アルカリ乾電池×3本
別売ACアダプター(併用不可)
電池寿命:約6カ月(1日10回送信、20℃時)
音量:45～90dB/1m
パターンは3種類
「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 音の種類は64通り
- 送信機はIP67防水仕様で屋外や風呂場など水のかかる場所でも使える
- 電波到達距離:屋外見通し最大180m
  屋内見通し最大 90m

	サイズ	質量(電池含まず)	品 番	標準販売価格
呼び出しチャイムセット	RE-XP10A + RE-XP700		RE-XP710A	¥ 7,500
防水型押しボタン送信機	60×70×27mm	38g	RE-XP10A	¥ 4,900
受信チャイム	90×91×32mm	85g	RE-XP700	¥ 6,400

人感チャイムセット

人の動きを感知して受信器へ送信
マグネットや両面テープで取り付けも簡単







電波到達距離
屋外見通し
最大180m







人感センサー送信機(RE-XP50A)
防塵形・防噴流形 IP55
電源:単4型アルカリ乾電池×3本
電池寿命:約2年(1日10回送信、20℃時)



受信チャイム(RE-XP700)
電源:単3アルカリ乾電池×3本
別売ACアダプター(併用不可)
電池寿命:約6カ月(1日10回送信、20℃時)
音量:45～90dB/1m
パターンは3種類
「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 音の種類は64通り
- 電波到達距離:屋外見通し最大180m
  屋内見通し最大 90m
- センサー感知範囲の調節が可能
  左右方向:約20°～100°
  上下方向:約15°
  感知距離:約1～8m
  感知方向の調整:180°(9段階)
  感度調節
  屋内使用 弱:約1～3m 強:約3～8m
  屋外使用 弱:約1～8m 強:約6～8m

	サイズ	質量(電池含まず)	品 番	標準販売価格
人感チャイムセット	RE-XP50A + RE-XP700		RE-XP750A	¥ 10,500
人感センサー送信機	77×83×35mm	82g	RE-XP50A	¥ 7,600
受信チャイム	90×91×32mm	85g	RE-XP700	¥ 6,400

中継機

送・受信機の電波が届かない場合、
間に設置して電波を繋ぐ

- 直接電波が届かない場合、途中に中継機を設置することで、電波が届く
- 中継機1個で電波が届かない場合は、中継機を複数設置することにより、通信範囲の拡大が可能
- 電源を接続してスイッチを入れるだけで設定不要
- 屋外でも使用可能な防雨カバー付
- 電源:ACアダプター(付属)
  または単3アルカリ乾電池×3本
- 対応機種:RE-XP10A, RE-XP50A





防雨カバー、
防水カバー(ACアダプターコネクター部)

サイズ	質量	品 番	標準販売価格
58×129×30mm	65g	RE-XP2000	¥ 12,700

専用ACアダプター

対応機種に使用すれば、
電池残量を気にせず使用できる

- 対応機種:RE-XP700, RE-XP2000



品 番	標準販売価格
RE-X0505	¥ 6,700

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ







●暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
●本体にセットしたSDカードに録画
●撮った画像はパソコンで確認できる
●配線不要の電池式で取り付け自在

●電源：単三アルカリ乾電池×4個（別売）
●記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたはmicroSDHCカード（別売）
●データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
●カメラ：CMOS-30万画素

■用途
ストーカー対策
ベランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

IP X6 雨に強い

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
92×48×110	約175g	RE-SD1500	¥ 15,600

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録音・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ





背面





●暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
●本体にセットしたSDカードに録画
●撮った画像は本体の液晶画面かパソコンで確認できる
●配線不要の電池式で取り付け自在

●電源：単三アルカリ乾電池×6個（別売）
●記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたはmicroSDHCカード（別売）
●データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
●カメラ：CMOS-100万画素

■用途
ストーカー対策
ベランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

IP X5 雨もOK
液晶画面付

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
105×53×105	約260g	RE-SD3000LCD	¥ 21,300

節電エコタイマー





タイマーで節電した料金を自動表示！
使用中の消費電力・CO2排出量などもわかる

●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ
●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間
●トラッキング防止プラグ採用●誤動作を防ぐロック機能付
●入力：AC100V（50/60Hz）　●消費電力：1W
●電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
●使用できる電気器具
・ヒーター使用器具 1500W以下（電気ポット、カーペット、暖房便座等）
・トランス使用器具 750W以下（テレビ、ステレオ、AV機器等）
・モーター使用器具 400W以下（扇風機、換気扇、ポンプ等）
・照明器具 750W以下（蛍光灯、スタンド、イルミネーション等）
※エアコン・クーラーには使用できません。

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
67×62×90	92g	RE-ET55D	¥ 9,200

簡易デジタルタイマー





電機器具のスイッチを自動で簡単に「入」「切」できるタイマー

●一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能
●最大24プログラム設定可能
●設定単位：1分
●時間誤差：月差±4分以内
●入力：AC100V　50/60Hz
●消費電力：約1W
●使用容量：最大1500W

省エネや防犯に

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
79×33×79	110g	RE-PT80DW	¥ 7,700

プログラムタイマー





タイマー使用中でももうひとつの
コンセントが使用できる

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる

- ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付
- 被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ
- 駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい
- 通電中は電源確認ランプ(LED)が点灯して、一目で確認
- コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい
- 入力:AC100V(50/60Hz)
- 電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時)
- 消費電力:1W以下
- 動作数:15分単位(1～48動作)
- 時計誤差:±10分(最大)／24時間
- タイマー誤差:±5分間／15分

省エネや防犯に

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
82×41×80	約150g	RE-PT88	¥ 5,300

屋外用プログラムタイマー



電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる
防雨型なので屋外の街灯や看板に最適

- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- コンセント×1(本体下側)
- 入力:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:1W以下
- 電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時)
- 動作数:15分単位(1～48動作)
- 時計誤差:±10分／24時間
- コード長:約1m
- 使用できる電気器具

・ヒーター使用器具 1500W以下(電気ポット、カーペット、暖房便座等)
・トランス使用器具 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器等)
・モーター使用器具 400W以下 (扇風機、換気扇、ポンプ等)
・照明器具 750W以下 (蛍光灯、スタンド、イルミネーション等)

省エネや防犯に

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
84×64×142	311g	RE-PTW2	¥ 6,600

光センサー付タイマーコンセント

暗くなると自動で点灯 → 明るくなると自動で消灯
→ 設定した時間 (2～8時間) がくると自動で消灯



- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- 防雨型・屋外用
- 入力:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:1W
- 接続容量:1500Wまで　(照明器具は750Wまで)
- 光センサー感度:20～30ルクス
- タイマー設定時間:2・4・6・8時間
- 有効コード長:入力側 約20cm、出力側 約15cm

- 使用できる電気器具

・照明器具 750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション等)
・ヒーター使用器具 1500W以下
・トランス使用器具　750W以下
・モーター使用器具　400W以下

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
70×45×110	約280g	RE-CDS24	¥ 8,400

高輝度蓄光通路誘導標識(S級)

貼れる!粘着シール

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



SSN805
SSN860
SSN815

認定証票

※(一財)日本消防設備安全センター認定品

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質:PETステッカー
●仕様:消防認定品

サイズ(mm)	種類	品　番	標準販売価格
120×120	SSN805	RNSSN-805	¥ 44,000
150×150	SSN860	RNSSN-860	¥ 75,900
200×200	SSN815	RNSSN-815	¥ 82,000

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光通路誘導標識(A級)

貼れる!粘着シール



ASN805
ASN860
ASN815

認定証票

※(一財)日本消防設備安全センター認定品

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質:PETステッカー
●仕様:消防認定品

サイズ(mm)	種類	品　番	標準販売価格
120×120	ASN805	RNASN-805	¥ 19,100
150×150	ASN860	RNASN-860	¥ 24,000
200×200	ASN815	RNASN-815	¥ 36,000

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光式誘導標識(C級)

貼れる!粘着シール



蓄光SN-2901



蓄光SN-2902



蓄光SN-2903



蓄光SN-2801



蓄光SN-2802



蓄光SN-2804

認定証票

※(一財)日本消防設備安全センター認定品

●材質:PETステッカー

サイズ(mm)	種類		標準販売価格
100×300	蓄光SN-2901	RNSN-2901	¥ 15,200
	蓄光SN-2902	RNSN-2902	¥ 15,200
	蓄光SN-2903	RNSN-2903	¥ 15,200
120×360	蓄光SN-2801	RNSN-2801	¥ 17,400
	蓄光SN-2802	RNSN-2802	¥ 17,400
	蓄光SN-2804	RNSN-2804	¥ 17,400

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

蓄光誘導標識

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



蓄光FA-701



蓄光FA-702



蓄光FA-703



蓄光FA801



蓄光FA-802



蓄光FA803



蓄光FA-804

認定証票

※(一財)日本消防設備安全センター認定品

●材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)

サイズ(mm)	種類	品　番	標準販売価格
100×300×1.2	蓄光FA701	RNFA-701	¥ 5,200
	蓄光FA702	RNFA-702	¥ 5,200
	蓄光FA703	RNFA-703	¥ 5,200
120×360×1.2	蓄光FA801	RNFA-801	¥ 5,800
	蓄光FA802	RNFA-802	¥ 5,800
	蓄光FA803	RNFA-803	¥ 5,800
	蓄光FA804	RNFA-804	¥ 5,800

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

安全標識

誘導標識



FA901　FA902　FA903

FA301　FA303

FA305　FA306

●材質:硬質エンビ

サイズ(mm)	種類	品　番	標準販売価格
100×300×1	FA901	RNFA-901	¥ 940
	FA902	RNFA-902	¥ 940
	FA903	RNFA-903	¥ 940
120×360×1	FA301	RNFA-301	¥ 1,100
	FA303	RNFA-303	¥ 1,100
	FA305	RNFA-305	¥ 1,100
	FA306	RNFA-306	¥ 1,100

短冊型一般標識



GR193　GR194　GR196

●サイズ:120×360×1mm
●材質:硬質エンビ

種類	品　番	標準販売価格
GR193	RNTH-GR193	¥ 1,100
GR194	RNTH-GR194	¥ 1,100
GR196	RNTH-GR196	¥ 1,100

危険地域室標識



FS18　FS19　FS21



危G5

●材質:硬質エンビ

サイズ(mm)	種類	品　番	標準販売価格
300×450×1	FS18	RNFS-18	¥ 3,300
	FS19	RNFS-19	¥ 3,300
	FS21	RNFS-21	¥ 3,300
225×300×1	危G5	RNKG-5	¥ 1,900

スイッチング禁止テープ

貼れる!粘着シール



B　F　G



●サイズ:30mm幅×20m
●材質:上質紙(弱粘再はく離)
※使用後は簡単にはがせます。

種類	品　番	標準販売価格
B	RNKT-B	¥ 2,000
F	RNKT-F	¥ 2,000
G	RNKT-G	¥ 2,000

氏名標識

貼れる！粘着シール



貼73



貼76

- サイズ：200×80mm
- 材質：PETステッカー
- 10枚1組

種類	品　番	標準販売価格
貼73	RNSH-73	¥ 4,100
貼76	RNSH-76	¥ 4,100

立入禁止バリケードテープ

エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使える



- サイズ：幅60mm×長さ50m×厚さ0.1mm
- 材質：ポリエチレン　※非粘着

品　番	標準販売価格
RNBT-60A	¥3,100

カラーコーンスタンド


RNRC-1R


RNSRC-1
白色反射シート付

- サイズ：
  スタンド700mm、ベース385mm角
- 材質：ポリエチレン

種類	品　番	標準販売価格
RC-1R	RNRC-1R	¥ 2,500
SRC-1	RNSRC-1	¥ 4,300

コーンウェイト





- サイズ：365mm角×24mm
- 材質：ゴム
- 質量：2kg

※コーン別売

種類	品　番	標準販売価格
RC-A	RNRC-A	¥ 2,500

新製品検索

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
A-409GDM	4937897108907	¥ 2,500	40	5	1	525
A-412GDM	4937897108914	¥ 2,500	40	5	1	525
A-416GDM	4937897108921	¥ 2,500	40	5	1	525
ARJ-1300AF-BC	4937897079962	¥ 9,900	1	1	1	481
ARJ-1300AF-DB	4937897079955	¥ 9,900	1	1	1	481
ARJ-1300AF-HG	4937897079979	¥ 9,900	1	1	1	481
BC-08CR	4937897047947	¥ 1,500	1	1	1	475
BMK-4A	4937897041778	¥ 2,200	1	1	1	233
BMK-4B	4937897041785	¥ 2,200	1	1	1	233
BMK-4S	4937897039485	¥ 1,700	1	1	1	233
BPN-3814-BK	4937897077784	¥ 5,100	1	1	1	359
BPN-3814F-BK	4937897077791	¥ 3,500	1	1	1	359
BRJ-504-AZ	4937897091674	¥ 6,600	1	1	1	447
BRJ-504-DK	4937897091773	¥ 6,600	1	1	1	447
BRJ-504-SC	4937897091575	¥ 6,600	1	1	1	447
BRJ-80-AZ	4937897091605	¥ 11,000	1	1	1	445
BRJ-80-DK	4937897091704	¥ 11,000	1	1	1	445
BRJ-80-SC	4937897091506	¥ 11,000	1	1	1	445
BRJ-833-AZ	4937897091612	¥ 11,500	1	1	1	445
BRJ-833-DK	4937897091711	¥ 11,500	1	1	1	445
BRJ-833-SC	4937897091513	¥ 11,500	1	1	1	445
BRJ-920-AZ	4937897091643	¥ 6,500	1	1	1	446
BRJ-920-DK	4937897091742	¥ 6,500	1	1	1	446
BRJ-920-SC	4937897091544	¥ 6,500	1	1	1	446
BRJ-944-AZ	4937897091629	¥ 5,700	1	1	1	446
BRJ-944-DK	4937897091728	¥ 5,700	1	1	1	446
BRJ-944-SC	4937897091520	¥ 5,700	1	1	1	446
BRJ-946-AZ	4937897091636	¥ 7,000	1	1	1	446
BRJ-946-DK	4937897091735	¥ 7,000	1	1	1	446
BRJ-946-SC	4937897091537	¥ 7,000	1	1	1	446
BRJ-952-AZ	4937897091650	¥ 5,800	1	1	1	447
BRJ-952-DK	4937897091759	¥ 5,800	1	1	1	447
BRJ-952-SC	4937897091551	¥ 5,800	1	1	1	447
BRJ-953-AZ	4937897091667	¥ 6,500	1	1	1	447
BRJ-953-DK	4937897091766	¥ 6,500	1	1	1	447
BRJ-953-SC	4937897091568	¥ 6,500	1	1	1	447
BT-30	4937897041488	¥ 5,000	1	1	1	525
CBCF-200	4937897058042	¥ 29,000	1	2	1	377
CCX-3275TD	4937897009105	¥ 5,000	1	6	1	285
CDB-45	4937897092794	¥ 3,500	1	30	1	499
CMR-700	4937897027277	¥ 110,000	1	1	1	171
CR-511A	4937897008665	¥ 18,000	1	1	1	82
CR-540A	4937897008672	¥ 55,000	1	1	1	82
CR-RL-A	4937897008696	¥ 8,000	1	1	1	82
CS-420	4937897047992	¥ 1,800	1	12	1	106
CSD-420	4937897048005	¥ 1,900	1	12	1	106
CTH-10S-1010	4937897122262	¥ 1,600	100	1	1	624
CTH-15S-1510	4937897122279	¥ 1,800	100	1	1	624
CTH-20S-2010	4937897122286	¥ 2,500	100	1	1	624
CTH-30S-3005	4937897122293	¥ 2,500	50	1	1	624
CW-110BK	4937897074936	¥ 30,000	1	1	1	374
DB-1300	4937897079986	¥ 6,980	1	1	1	481
DB-HL-160SK	4937897073564	¥ 25,000	1	1	1	430
DB-HN-30DS	4937897076961	¥ 28,000	1	1	1	425
DB-HN-30PG	4937897079856	¥ 22,000	1	1	1	425
DB-HN-35PG	4937897079863	¥ 19,800	1	1	1	425
DC-307-055	4937897082788	¥ 650	1	12	1	222
DC-307-100	4937897082795	¥ 700	1	12	1	222
DC-307P-055	4937897082764	¥ 650	1	12	1	222
DC-307P-100	4937897082771	¥ 700	1	12	1	222
DCH-190S	4937897039379	¥ 3,300	1	1	1	245
DCOD-13S	4937897091346	¥ 17,500	13	1	1	319
DCOD-19S	4937897091353	¥ 43,000	19	1	1	319
DCOD-25S	4937897091360	¥ 84,000	25	1	1	319
DCW-CB	4937897092824	¥ 24,000	2	1	1	373
DCW-DCT	4937897092817	¥ 43,000	1	1	1	373
DCW-SET-A	4937897092800	¥ 65,000	1	2	2	373
DEXD-10S	4937897091315	¥ 11,000	10	1	1	321
DEXD-15S	4937897091322	¥ 27,500	15	1	1	321
DEXD-21S	4937897091339	¥ 57,000	21	1	1	321
DF40-GM	4937897056758	¥ 2,000	1	1	1	474
DK-670F	4937897027482	¥ 10,000	1	1	1	214
D-KIT-G	4937897089497	¥ 27,000	1	1	1	182
DMJ-1000AB	4937897041860	¥ 65,000	1	1	1	281
DMJ-1000RA	4937897120381	¥ 65,000	1	1	1	284
DPHF-10000	4937897076299	¥ 88,000	1	8	1	115
DPHF-10-2P	4937897076329	¥ 3,300	1	1	1	124
DPHF-10-3P	4937897076336	¥ 3,300	1	1	1	124
DPHF-10-P	4937897076312	¥ 4,700	1	1	1	124
DPHF-15000	4937897076305	¥ 165,000	1	4	1	115
DPHF-15-2P	4937897077371	¥ 3,300	1	1	1	124
DPHF-15-3P	4937897077388	¥ 3,300	1	1	1	124
DPHF-15-P	4937897077364	¥ 4,700	1	1	1	124
DR-0819S-BK	4937897079542	¥ 9,700	1	1	1	237
DSPD-215	4937897075865	¥ 9,600	1	1	1	209
EPW-45	4937897075872	¥ 12,000	1	1	1	235
FSD-14	4937897076633	¥ 3,000	1	10	1	629
FSD-20	4937897076640	¥ 3,300	1	10	1	629
H-125H	4937897077951	¥ 4,000	1	1	1	246
H-125V	4937897077975	¥ 4,000	1	1	1	246
H-250H	4937897077968	¥ 4,400	1	1	1	246
H-250V	4937897077982	¥ 4,400	1	1	1	246
HDSP-38	4937897040009	¥ 6,000	1	1	1	239
HGR-10	4937897075834	¥ 7,800	1	1	1	84
HGR-20	4937897081163	¥ 13,800	1	1	1	84
HISP-950	4937897120411	¥ 3,800	1	6	1	485
HITO-7030	4937897120404	¥ 4,000	30	8	1	485
HS-20BKB-A	4937897079894	¥ 83,000	1	1	1	424
HS-30DS-A	4937897079900	¥ 44,000	1	1	1	424
HS-35PG-A	4937897079870	¥ 39,800	1	1	1	424
HS-35PG-B	4937897079887	¥ 42,000	1	1	1	424
HTBP-220	4937897078996	¥ 12,000	1	1	1	412
JAR-KC-350	4937897272677	¥ 10,000	1	1	1	696
JAR-KC-450	4937897272684	¥ 17,500	1	1	1	696
JAR-KC-800	4937897272691	¥ 44,000	1	1	1	696
JEF36-70	4937897078729	¥ 22,000	1	1	1	140
JEF-3670-R	4937897078682	¥ 4,000	1	1	1	140
JEF40-54	4937897078705	¥ 17,000	1	1	1	138
JEF-4054-R	4937897078668	¥ 7,000	1	1	1	143
JEF50-54	4937897078712	¥ 18,000	1	1	1	138
JEF-5054-R	4937897078675	¥ 7,200	1	1	1	143
JEF-CAP-39A	4937897078644	¥ 1,900	1	1	1	143
JEF-CAP-39B	4937897078651	¥ 1,500	1	1	1	143
JFY-FCC-550	4937897201844	¥ 31,600	1	1	1	696
JFY-FMC-500	4937897201837	¥ 35,400	1	1	1	696
JND-100SW	4937897079597	¥ 3,980	1	1	1	468
JND-30L	4937897077418	¥ 2,500	1	1	1	488
JND-30LL	4937897077425	¥ 2,500	1	1	1	488
JND-30M	4937897077401	¥ 2,500	1	1	1	488
JP-A-409GDM	4937897090103	¥ 32,600	700	1	1	525
JP-A-412GDM	4937897090110	¥ 32,600	680	1	1	525
JP-A-416GDM	4937897090127	¥ 32,600	660	1	1	525
JPB-1517GY	4937897059841	¥ 2,000	1	1	1	493
JPB-3131GY	4937897059858	¥ 2,800	1	1	1	493
JPB-4242GY	4937897059865	¥ 5,200	1	1	1	493
JTB-R530	4937897048494	¥ 18,000	1	2	1	498
JTP-3032	4937897107764	¥ 12,000	1	1	1	621
JTP-5535	4937897107771	¥ 20,000	1	1	1	621
KDB-4035	4937897056864	¥ 5,000	1	1	1	506
LBP-6GR2	4937897058318	¥ 124,000	1	1	1	305
LBP-6GR2-SET	4937897058325	¥ 160,000	3	1	2	305
LBP-8GRT	4937897056628	¥ 93,000	1	1	1	304
LBP-9GR2	4937897077661	¥ 148,000	1	1	1	303
LBP-9GR2-SET	4937897077678	¥ 185,000	1	2	2	303
L-MT	4937897077777	¥ 13,000	1	1	1	332
LT-EX66	4937897135880	¥ 5,000	1	1	1	650
LT-LD01-10W	4937897135866	¥ 33,000	1	2	1	650
LT-LS01-10W	4937897135873	¥ 25,000	1	2	1	650

新製品検索

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MCF-3275	4937897009099	¥ 6,000	1	6	1	152
MJC-865BK	4937897105869	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865BK-50	4937897105951	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865BL	4937897105814	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865BL-50	4937897105906	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865GN	4937897105821	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865GN-50	4937897105913	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865GY	4937897105852	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865GY-50	4937897105944	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865LB	4937897105876	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865LB-50	4937897105968	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865MIX	4937897105890	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865MIX-50	4937897105982	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865RD	4937897105845	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865RD-50	4937897105937	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865WT	4937897105883	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865WT-50	4937897105975	¥ 2,800	50	1	1	572
MJC-865YL	4937897105838	¥ 1,500	25	1	1	572
MJC-865YL-50	4937897105920	¥ 2,800	50	1	1	572
ML-2M-BL	4937897076978	¥ 3,900	1	1	1	294
ML-2MT-BL	4937897076985	¥ 4,500	1	1	1	294
MSB-W12	4937897081194	¥ 10,000	1	1	1	201
MT-125B	4937897077739	¥ 25,500	1	1	1	332
MT-150B	4937897077746	¥ 30,200	1	1	1	332
MT-160B	4937897077753	¥ 32,000	1	1	1	332
MT-160BK	4937897077708	¥ 15,000	1	1	1	332
MT-7510S	4937897077685	¥ 62,000	2	1	1	331
MT-7510Z	4937897077692	¥ 62,000	2	1	1	331
MTB-S	4937897077722	¥ 18,800	1	1	1	332
MTB-Z	4937897077715	¥ 18,800	1	1	1	332
MT-CJ	4937897077654	¥ 1,600	1	1	1	332
NB-DTB-065	4937897082740	¥ 690	2	1	1	224
NB-DTB-110	4937897082757	¥ 890	2	1	1	224
NB-SGS-065	4937897082702	¥ 690	2	1	1	224
NB-SGS-110	4937897082719	¥ 890	2	1	1	224
NB-SGT-065	4937897082726	¥ 690	2	1	1	224
NB-SGT-110	4937897082733	¥ 890	2	1	1	224
ND-1225H-SET	4937897077937	¥ 12,000	1	1	1	246
ND-1225V-SET	4937897077944	¥ 12,000	1	1	1	246
ND-350SG	4937897000003	¥ 4,500	1	1	1	246
NDG-54L	4937897082924	¥ 2,500	1	1	1	488
NDG-54LL	4937897082931	¥ 2,500	1	1	1	488
NDG-54M	4937897082917	¥ 2,500	1	1	1	488
NDS-949-KKK	4937897074400	¥ 2,200	1	1	1	454
PDL-45HF	4937897056499	¥ 6,000	2	1	1	647
PDLR-19200MA	4937897056741	¥ 70,000	1	1	1	648
PDL-S30	4937897077913	¥ 38,000	1	1	1	646
PDL-S30J	4937897077920	¥ 41,000	1	1	1	646
PDL-VF15	4937897058356	¥ 27,000	1	1	1	644
PDS-B01-01DM	4937897129216	¥ 2,000	1	1	1	685
PDS-B01-20FL	4937897136368	¥ 50,000	1	1	1	685
PDS-B01-CR	4937897136375	¥ 50,000	1	1	1	685
PFSP-TOP30	4937897077845	¥ 58,000	1	1	1	69
PLRX-9H	4937897058349	¥ 7,700	1	1	1	657
PLRX-9HS	4937897039393	¥ 7,700	1	1	1	657
PLRX-9M	4937897056765	¥ 15,000	1	1	1	659
PLRX-DL01	4937897135897	¥ 2,500	1	1	1	655
PLRX-MF01	4937897058332	¥ 9,000	1	1	1	656
PLRX-WB01	4937897129230	¥ 3,300	1	1	1	655
RGL-110UGP	4937897074462	¥ 7,000	1	1	1	78
RGL-150UGP	4937897074479	¥ 7,500	1	1	1	78
RGL-210UGP	4937897074486	¥ 8,300	1	1	1	78
RGL-240UGP	4937897074493	¥ 9,200	1	1	1	78
RGL-80UGP	4937897074455	¥ 6,500	1	1	1	78
RGL-F125UGP	4937897009457	¥ 8,000	1	1	1	78
RGL-F175UGP	4937897009464	¥ 8,600	1	1	1	78
RGL-F200UGP	4937897009471	¥ 9,500	1	1	1	78
RGL-F90UGP	4937897009440	¥ 7,500	1	1	1	78
SJK-5SET-A2	4937897077890	¥ 14,000	5	1	1	183
SJK-5SET-B2	4937897077906	¥ 14,000	5	1	1	183
SJ-NH700C-W	4937897135958	¥ 30,000	1	1	1	671
SJ-ST05B-5S	4937897135859	¥ 22,000	5	1	1	668
SJ-ST05L-5S	4937897135842	¥ 22,000	5	1	1	668
SJ-ST05W-5S	4937897135835	¥ 22,000	5	1	1	668
SJT-12SET-B	4937897074424	¥ 45,000	12	1	1	183
SJT-15SET-B	4937897074431	¥ 60,000	15	1	1	183
SJX-A01F-JT	4937897136764	¥ 12,000	1	1	1	670
SJX-A02F-JT	4937897136795	¥ 10,000	1	1	1	670
SJX-B01F-JT	4937897136788	¥ 8,000	1	1	1	670
SJX-C01F-JT	4937897136740	¥ 9,500	1	1	1	670
SJX-C02F-JT	4937897136757	¥ 12,000	1	1	1	670
SJX-C03F-JT	4937897136771	¥ 8,000	1	1	1	670
SJX-NHA05-05FL	4937897136931	¥ 10,000	1	1	1	670
SJX-NHA05-10FL	4937897136948	¥ 20,000	1	1	1	670
SJX-NHA05-25FL	4937897136924	¥ 5,000	1	1	1	670
SJX-S05-25BB	4937897135903	¥ 8,000	1	1	1	670
SJX-S05-25LL	4937897135927	¥ 8,000	1	1	1	670
SJX-S05-25WB	4937897135934	¥ 8,000	1	1	1	670
SJX-S05-25WW	4937897135910	¥ 8,000	1	1	1	670
SK-8500	4937897056918	¥ 90,000	1	1	1	272
SK-8750	4937897056925	¥ 16,000	1	1	1	271
SLS-FL-A	4937897129223	¥ 15,000	1	1	1	675
SMPT-3	4937897135965	¥ 800,000	1	1	1	675
S-MT	4937897077760	¥ 5,000	1	1	1	332
SPM-CT02	4937897510984	¥ 30,000	1	1	1	191
SPM-SC01	4937897510953	¥ 50,000	1	1	1	191
SPM-SC02	4937897510960	¥ 25,000	1	1	1	191
SPM-SS01	4937897510977	¥ 5,000	1	1	1	212
SP-NEO-18	4937897077807	¥ 430	1	1	1	359
SRC-120	4937897120398	¥ 12,000	1	1	1	264
SS38-0819	4937897075827	¥ 4,000	8	1	1	239
STM-FN01-02C	4937897137181	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-FN01-04C	4937897137198	¥ 20,000	1	1	1	674
TB-CP01	4937897069949	¥ 9,800	1	1	1	367
TB-CP02	4937897069956	¥ 13,800	1	1	1	367
TLS-2BK	4937897077333	¥ 2,980	1	1	1	476
TLS-3BK	4937897077340	¥ 2,980	1	1	1	476
TOP-4530MJ-HS	4937897078989	¥ 24,800	1	1	1	68
TP-A-409GDM	4937897090073	¥ 13,200	250	6	1	525
TP-A-412GDM	4937897090080	¥ 13,200	240	6	1	525
TP-A-416GDM	4937897090097	¥ 13,200	230	6	1	525
WP-96DS-1BKL	4937897077463	¥ 27,500	1	1	1	433
WP-96DS-1BKS	4937897077456	¥ 27,500	1	1	1	433
WP-R320DS-1BK	4937897076824	¥ 48,000	1	1	1	436
WP-R320DS-2BK	4937897076831	¥ 48,500	1	1	1	436
WP-R400DS-1BK	4937897076848	¥ 46,000	1	1	1	436
WP-R400DS-2BK	4937897076855	¥ 46,500	1	1	1	436
WP-R500-DBT	4937897122569	¥ 5,500	2	1	1	437
WSH-45-1BK	4937897076862	¥ 19,800	5	1	1	420
WSH-96-1BK	4937897076879	¥ 31,800	5	1	1	420
WSH-97-1BK	4937897076886	¥ 23,300	5	1	1	420
WSH-R96-2BK	4937897076893	¥ 37,800	5	1	1	420
YSS-100	4937897076671	¥ 84,600	1	1	1	103
YSS-102	4937897076688	¥ 148,200	1	1	1	103
YSS-105	4937897076664	¥ 47,500	1	1	1	103
YSS-120	4937897076701	¥ 122,700	1	1	1	103
YSS-122	4937897076718	¥ 216,500	1	1	1	103
YSS-125	4937897076695	¥ 68,000	1	1	1	103
YSS-140	4937897076732	¥ 157,500	1	1	1	103
YSS-142	4937897076749	¥ 278,600	1	1	1	103
YSS-145	4937897076725	¥ 87,100	1	1	1	103
YSS-160	4937897076763	¥ 196,500	1	1	1	103
YSS-162	4937897076770	¥ 348,300	1	1	1	103
YSS-165	4937897076756	¥ 108,100	1	1	1	103
YSS-180	4937897076794	¥ 246,300	1	1	1	103
YSS-182	4937897076800	¥ 437,900	1	1	1	103
YSS-185	4937897076787	¥ 134,300	1	1	1	103
ZVP-220	4937897080791	¥ 7,000	1	1	1	193

名称検索

名　称	ページ
A	
BNC圧着工具	587
BNC端子・アダプター	590
BS/CS電波キャッチャー	586
CD管カッター	206
CD管リール	165
F型変換アダプター	601
LANケーブル	579
LANケーブルカッター	554
LANケーブルストリッパー	554
LANチェッカー	546
LANツールキット	544
LAN延長コネクタ	575
LEDライト	651
NWSツール	688
RCA型変換アダプター	602
あ	
亜鉛塗料スプレー	356
圧着工具(Eリングスリーブ(VAスリーブ)用)	188
圧着工具(絶縁端子用)	189
圧着工具(絶縁閉端子用)	188
圧着工具(ソーラー用コネクタMC4専用)	191
圧着工具(裸端子・PBスリーブ用)	186
圧着工具(フェルール端子専用)	191
圧着工具ホルダー	452
アミソー	88
アルミ補修スプレー	639
アンカー(ALC用)	517
アンカー(コンクリート用)	520
アンカー(石膏ボード用)	530
アンカー(多用途)	516
アンカー(中空壁用)	524
安全標識	709
イルミネーション	668
ウレタンフォーム	354
運搬シート	375
エアー通線	75
エアコンダクトカッター	205
エアコンダクト部材	635
エアコン室外機据付台	634
エアコン洗浄部材	639
エアコン配管部材	636
塩ビパイプカッター	204
お徳用パック	538
か	
火災感知器交換	412
金切バサミ	202
カメラ探査器	273
管内清掃用具	100
脚立用ソックス・カバー	503
キャッチャー	110
キャビネット(車載用収納棚)	378
救急・緊急時非常用品	512
空調工具	699
クラインツール	692
クランプ	628
ケースイン(腰袋用樹脂ケース)	457
ケーブルカッター	198
ケーブルグリップ	88
ケーブルゲージ	288
ケーブルストリッパー	207
ケーブルタイ	624
ケーブルタイホルダー	625
ケーブルベンダー	246

名　称	ページ
ケーブルローラー	82
ケーブル索引具(FRP竿)	120
ケーブル索引具(カーボン竿)	112
ケーブル索引具(ジョイント式ロッド)	134
ケーブル索引具(ジョイント式呼線)	148
ケーブル索引具(金属竿)	132
ケーブル保護収納(ケーブルプロテクター)	616
ケーブル保護収納(ケーブルマット)	618
ケーブル保護収納(床用モール)	612
ケーブル保護収納(連結式プロテクター)	619
結束ロープ	626
検尺器	170
建柱用オーガー	253
検電器	258
コア	335
工具用フック・ホルダー	474
工具用ホルダー(革)	465
工具用ホルダー(キャンバス地)	452
工具用ホルダー(混紡綿)	449
工具用ホルダー(樹脂)	470
工具用ホルダー(人造皮革)	467
高所作業補助ポール	413
腰道具セット	417
腰袋(革)	465
腰袋(キャンバス地)	450
腰袋(混紡綿)	448
腰袋(樹脂)	470
腰袋(人造皮革)	467
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)	457
コンクリートドリル	326
コンテナボックス	370
さ	
作業服	702
作業用照明器具	644
サスペンダー	483
サドル	628
サポーター	481
三脚(照明用)	665
磁器タイル用ドリル	325
シャープナー(研ぎ器)	208
車載用収納棚(バンキャビネット)	379
ジャンボパック	538
シューズカバー	489
充電ドライバーホルダー	460
充電ドライバー用チャック	229
充電ドライバー用ビット	224
人感センサー	706
新人工具セット	183
水平器	300
スチール(呼線)	58
ステップドリル	313
スパイラルチューブ	627
ズンギリナット回し	242
寸切ボルトカッター	202
寸切りボルト用タップ	243
寸切りボルト用ナット	537
寸切りボルト用レンチ	243
セキュリティ用品	513
絶縁・防触スプレー(絶縁ワニス)	354
切削油	325
切断砥石	341
洗剤	346
ソーラーケーブルストリッパー	212
た	

名　称	ページ
台車	371
タイマー	707
タップ	323
探知器	280
地中線工具	76
チップソー	341
チップソー切断機	340
チャンネルカッター	201
ツールバケット	494
ツールバッグ	497
ツールボックス	367
吊り金車	84
デジタルケーブルメジャー(ケーブル測長器)	281
テスター	267
鉄工ドリル	313
手袋	486
電気工事士技能試験工具	182
電工ナイフ	213
電工バケツ	490
電線コネクター	632
電線ドラム回転台	168
電線巻取用リール	170
電線リール(現場用)	156
電線リール(据置き型)	176
電動入線機	81
投光器	659
同軸ケーブルストリッパー	211
ドライバー	221
ドライバーホルダー	453
ドレンホース	634
な	
長物部材ケース	501
ニッパー	195
入線潤滑剤	106
ネジ(軽天ビス)	534
ネジ(鋼板用)	533
ネジ(小ネジ)	535
ネジ(木工用)	535
ネジ(六角ナット)	536
ノコ	218
は	
パーツポケット	478
パーツボックス	358
ハーネス	423
ハーネス用ランヤード	429
配線チェッカー	262
パイプベンダー	246
パイロン(ロードコーン)	350
はしご用カバー	509
はしご用バッグ	505
バッカン	490
パットアンカー	527
ハブ・ルーター	581
バリケード	351
バンキャビネット(車載用収納棚)	379
パンチャー	334
ハンドオーガー	253
バンドソー	340
ハンマー	244
ハンマーホルダー	462
盤用マルチキー	231
光ファイバーアダプター	584
光ファイバーケーブル	584
光ファイバーケーブルリール	584

名　称	ページ
非常誘導灯点検用ポール	411
火花飛散防止具	343
舞台照明調整用ポール	413
ブッシング	627
プライヤー	197
プリカチューブカッター	204
プロジェクションライト(投照器)	677
ベスト	481
ヘッドライト	657
ベンダー	246
ペンチ	193
ボードアンカー	524
ホールソー	328
ポール用支持金具	624
ま	
マルチツール用アタッチメント	252
ミノムシクリップ	627
無線ルーター	581
メジャー	285
モールカッター	206
モジュラージャック	577
モジュラープラグ(4P・6P)	606
モジュラープラグ(8P)	555
モジュラープラグカバー(8P)	570
モジュラー圧着工具	551
木工ドリル	310
木工ドリル(フレキシブルシャフト)	310
や	
養生フィルム	349
養生マット	348
呼線(スチール呼線)	72
呼線(プラスチック呼線)	58
呼線ケース	74
呼線リール	70
より戻し	86
ら	
ランプ交換用ポール	408
ランヤード	429
リーマー	217
冷感グッズ	485
レーザー墨出し器	303
レンチ	234
ロープ	102
ロープリール	104
六角レンチ	240
ロックナット	537
わ	
ワークウェア	702
ワークポジショニング用器具	432
ワイヤーステッカー	628
ワイヤーストリッパー	207
ワイヤーストリッパーホルダー	463
ワイヤレスカメラ	273

品番検索 A

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
A-	A-405HN	4937897040801	¥ 1,700	50	10	1	526
	A-405PN	4937897040900	¥ 2,200	59	5	1	526
	A-405SP	4937897040979	¥ 2,700	17	5	1	526
	A-409GDH	4937897040146	¥ 2,400	40	10	1	524
新	A-409GDM	4937897108907	¥ 2,500	40	5	1	525
	A-409GDP	4937897041464	¥ 2,500	40	5	1	524
	A-409HC	4937897040641	¥ 5,750	50	5	1	526
	A-409HL	4937897040658	¥ 5,750	50	5	1	526
	A-409HN	4937897040818	¥ 1,800	50	10	1	526
	A-409HO	4937897040665	¥ 5,750	50	5	1	526
	A-409PN	4937897040917	¥ 2,200	57	5	1	526
	A-409SP	4937897040986	¥ 2,700	16	5	1	526
	A-412GDH	4937897040153	¥ 2,400	40	10	1	524
新	A-412GDM	4937897108914	¥ 2,500	40	5	1	525
	A-412GDP	4937897040597	¥ 2,500	40	5	1	524
	A-412HN	4937897040825	¥ 1,900	50	10	1	526
	A-412PN	4937897040924	¥ 2,200	50	5	1	526
	A-416GDH	4937897040160	¥ 2,400	40	10	1	524
新	A-416GDM	4937897108921	¥ 2,500	40	5	1	525
	A-416GDP	4937897041471	¥ 2,500	40	5	1	524
	A-416HN	4937897040832	¥ 2,000	50	10	1	526
	A-416PN	4937897040931	¥ 2,200	53	5	1	526
	A-416SP	4937897040993	¥ 2,700	15	5	1	526
	A-423HN	4937897040849	¥ 2,100	50	5	1	526
	A-423PN	4937897040948	¥ 2,200	50	5	1	526
	A-423SP	4937897041006	¥ 2,700	14	5	1	526
	A-427HN	4937897040955	¥ 2,800	50	5	1	526
	A-427PN	4937897040962	¥ 2,000	34	5	1	526
	A-438H	4937897040672	¥ 6,200	50	5	1	526
	A-514H	4937897040689	¥ 6,800	50	5	1	526
AC	AC-4200	4937897000522	¥ 2,800	1	12	1	107
	ACL-300	4937897028885	¥ 2,200	1	12	1	354
AL	AL-BDC-70	4937897253119	¥ 3,500	10	10	1	635
	AL-BKS-60	4937897253898	¥ 920	1	72	1	636
	AL-BKS-65	4937897253904	¥ 1,100	1	72	1	636
	AL-BKS-65J	4937897254475	¥ 540	1	30	1	638
	AL-BKS-65LH	4937897254536	¥ 390	1	120	1	638
	AL-BKS-70	4937897253911	¥ 1,300	1	72	1	636
	AL-BKS-FJ	4937897254482	¥ 640	1	30	1	638
	AL-CS-G3	4937897254208	¥ 17,900	1	1	1	639
	AL-CS-G4	4937897254215	¥ 23,600	1	1	1	639
	AL-CS-G5	4937897254222	¥ 29,000	1	1	1	639
	AL-CV-7580	4937897254512	¥ 7,500	1	1	1	634
	AL-CV-8596	4937897254697	¥ 7,800	1	1	1	634

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
AL-DS-20L	4937897254666	¥ 1,900	1	100	1	638
AL-DS-2L	4937897254659	¥ 510	1	100	1	638
AL-DWC-1002-BR	4937897254604	¥ 10,100	1	4	1	638
AL-DWC-1002-IV	4937897254598	¥ 10,100	1	4	1	638
AL-DWC-502-BR	4937897254567	¥ 6,300	1	10	1	638
AL-DWC-502-IV	4937897254550	¥ 6,300	1	10	1	638
AL-DWC-702-BR	4937897254581	¥ 7,500	1	5	1	638
AL-DWC-702-IV	4937897254574	¥ 7,500	1	5	1	638
AL-EC-10	4937897254116	¥ 21,100	1	1	1	639
AL-EC-D10	4937897254123	¥ 20,600	1	1	1	639
AL-ECD-65-BN	4937897253232	¥ 770	1	20	1	635
AL-ECD-65-IV	4937897253218	¥ 770	1	20	1	635
AL-ECD-80-BN	4937897254314	¥ 990	1	20	1	635
AL-ECD-80-IV	4937897254291	¥ 990	1	20	1	635
AL-ECE-65-BN	4937897253317	¥ 550	1	20	1	635
AL-ECE-65-IV	4937897253294	¥ 550	1	20	1	635
AL-ECE-80-BN	4937897254352	¥ 660	1	20	1	635
AL-ECE-80-IV	4937897254338	¥ 660	1	20	1	635
AL-ECJ-65-BN	4937897253591	¥ 470	1	20	1	635
AL-ECJ-65-IV	4937897253577	¥ 470	1	20	1	635
AL-ECJ-80-BN	4937897253638	¥ 510	1	20	1	635
AL-ECJ-80-IV	4937897253614	¥ 510	1	20	1	635
AL-ECK-65-BN	4937897253515	¥ 760	1	20	1	636
AL-ECK-65-IV	4937897253492	¥ 760	1	20	1	636
AL-ECK-80-BN	4937897253553	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECK-80-IV	4937897253539	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECL-65-BN	4937897253393	¥ 760	1	20	1	636
AL-ECL-65-IV	4937897253379	¥ 760	1	20	1	636
AL-ECL-80-BN	4937897254390	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECL-80-IV	4937897254376	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECLW-80-BN	4937897254437	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECLW-80-IV	4937897254413	¥ 920	1	20	1	636
AL-ECM-500-BN	4937897253713	¥ 1,800	1	20	1	636
AL-ECM-500-IV	4937897253690	¥ 1,800	1	20	1	636
AL-ECO-65-BN	4937897253157	¥ 3,500	1	10	1	635
AL-ECO-65-IV	4937897253133	¥ 3,500	1	10	1	635
AL-ECO-80-BN	4937897253195	¥ 5,100	1	10	1	635
AL-ECO-80-IV	4937897253171	¥ 5,100	1	10	1	635
AL-ECS-500-BN	4937897253751	¥ 1,600	1	20	1	636
AL-ECS-500-IV	4937897253737	¥ 1,600	1	20	1	636
AL-FAF-110	4937897254031	¥ 920	1	100	1	637
AL-FAF-110WT	4937897254673	¥ 1,100	1	100	1	637
AL-FAF-120	4937897254048	¥ 1,100	1	100	1	637
AL-FAF-120WT	4937897254680	¥ 1,300	1	100	1	637

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

A

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
AL-FAS-1416MS	4937897254642	¥ 760	1	60	1	635
AL-FBJ	4937897253126	¥ 2,700	10	10	1	635
AL-FDC-APS3	4937897254543	¥ 1,600	1	50	1	635
AL-FDH-14W	4937897253096	¥ 5,900	1	4	1	634
AL-FDJ-1416	4937897254260	¥ 1,800	10	10	1	635
AL-FDT-015	4937897254178	¥ 2,200	1	10	1	639
AL-FDT-04	4937897254185	¥ 5,100	1	1	1	639
AL-FDT-10	4937897254192	¥ 11,300	1	1	1	639
AL-FHC-2	4937897254000	¥ 110	1	100	1	637
AL-FHC-3	4937897254017	¥ 150	1	100	1	637
AL-FHC-4	4937897254024	¥ 180	1	100	1	637
AL-FP-2	4937897253959	¥ 310	1	100	1	637
AL-FPC-2	4937897253973	¥ 90	1	100	1	637
AL-FPC-3	4937897253980	¥ 110	1	100	1	637
AL-FPC-4	4937897253997	¥ 150	1	100	1	637
AL-FSD-100	4937897253812	¥ 2,100	1	30	1	637
AL-FSD-180	4937897253829	¥ 3,000	1	30	1	637
AL-FSD-400	4937897253836	¥ 4,100	1	10	1	637
AL-FWC-65	4937897253867	¥ 220	1	250	1	638
AL-FWC-65S	4937897253874	¥ 200	1	250	1	638
AL-ISP-65	4937897253850	¥ 200	1	300	1	638
AL-KP-65	4937897253942	¥ 430	1	100	1	636
AL-NRB-400-BK	4937897253058	¥ 1,500	1	20	1	634
AL-NRB-400-IV	4937897253041	¥ 1,500	1	20	1	634
AL-PS-650	4937897253935	¥ 2,000	1	30	1	637
AL-R-410N-BK	4937897254505	¥ 300	1	60	1	634
AL-R-410N-IV	4937897254499	¥ 300	1	60	1	634
AL-R-450D	4937897254529	¥ 390	1	50	1	634
AL-SB-L	4937897253928	¥ 800	10	100	1	637
AL-SWC-80	4937897253843	¥ 460	1	60	1	636
AL-WC-1002-IVBR	4937897254635	¥ 6,000	1	20	1	638
AL-WC-502-IVBR	4937897254611	¥ 3,900	1	40	1	638
AL-WC-702-IVBR	4937897254628	¥ 4,600	1	20	1	638
AL-ZB-3	4937897254062	¥ 5,800	1	5	1	637
AL-ZB-4	4937897254079	¥ 11,200	1	5	1	637
AL-ZB-5	4937897254086	¥ 16,100	1	3	1	637
AL-ZBM-4K	4937897254093	¥ 3,200	1	30	1	637
AL-ZBM-5-2T	4937897254109	¥ 8,300	2	30	1	637
ALS-440	4937897041921	¥ 3,300	48	6	1	518
ALS-440P	4937897041891	¥ 4,300	58	5	1	518
ALS-440SP	4937897150180	¥ 4,300	58	5	1	518
ALS-450P	4937897150173	¥ 4,300	49	5	1	518
ALS-450SP	4937897150197	¥ 4,300	49	5	1	518
ALS-540P	4937897041624	¥ 4,300	45	5	1	518
ALS-540SP	4937897041648	¥ 4,300	45	5	1	518
ALS-550P	4937897041631	¥ 4,300	40	5	1	518
ALS-550SP	4937897041655	¥ 4,300	40	5	1	518
ALS-650P	4937897041907	¥ 4,300	21	5	1	518
ALS-650SP	4937897150203	¥ 4,300	21	5	1	518
AOG-630S	4937897058400	¥ 96,800	1	1	1	253
AOG-EXS1000	4937897058486	¥ 18,200	1	1	1	253
AOG-EXS600	4937897058479	¥ 17,000	1	1	1	253
AOG-W100	4937897058424	¥ 24,200	1	1	1	253
AOG-W150	4937897058431	¥ 26,700	1	1	1	253
AOG-W200	4937897058448	¥ 29,100	1	1	1	253
AOG-W250	4937897058455	¥ 31,500	1	1	1	253
AOG-W300	4937897058462	¥ 33,900	1	1	1	253
AOG-W60	4937897058417	¥ 23,000	1	1	1	253
AP-4	4937897041662	¥ 1,800	10	1	1	527
AP-4N	4937897043222	¥ 1,700	10	1	1	527
AP-4S	4937897046193	¥ 2,700	10	1	1	528
AP-4SN	4937897046216	¥ 2,200	10	1	1	528
AP-5	4937897041679	¥ 1,900	10	1	1	527
AP-5N	4937897043239	¥ 1,800	10	1	1	527
AP-6	4937897041686	¥ 2,200	10	1	1	527
AP-6N	4937897043246	¥ 2,000	10	1	1	527
AP-8	4937897041693	¥ 2,700	10	1	1	527
AP-8N	4937897043253	¥ 2,400	10	1	1	527
AP-9	4937897041501	¥ 3,700	10	1	1	527
AP-9N	4937897041761	¥ 3,100	10	1	1	527
AP-9S	4937897046209	¥ 8,000	10	1	1	528
AP-9SN	4937897046223	¥ 5,800	10	1	1	528
APA-3860P	4937897152450	¥ 1,800	10	1	1	519
APK-670A	4937897027925	¥ 3,500	1	1	1	214
APK-670B	4937897027932	¥ 5,900	1	1	1	214
APK-670C	4937897027949	¥ 4,900	1	1	1	214
新 ARJ-1300AF-BC	4937897079962	¥ 9,900	1	1	1	481
新 ARJ-1300AF-DB	4937897079955	¥ 9,900	1	1	1	481
新 ARJ-1300AF-HG	4937897079979	¥ 9,900	1	1	1	481
ARJ-504-BC	4937897079696	¥ 5,500	1	1	1	449
ARJ-504-DB	4937897079641	¥ 5,500	1	1	1	449
ARJ-504-HG	4937897079740	¥ 5,500	1	1	1	449
ARJ-860-BC	4937897079658	¥ 7,600	1	1	1	448
ARJ-860-DB	4937897079603	¥ 7,600	1	1	1	448
ARJ-860-HG	4937897079702	¥ 7,600	1	1	1	448
ARJ-864-DB	4937897079757	¥ 8,300	1	1	1	448
ARJ-941-BC	4937897079665	¥ 4,000	1	1	1	449
ARJ-941-DB	4937897079610	¥ 4,000	1	1	1	449

AO
AP
AR

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	ARJ-941-HG	4937897079719	¥ 4,000	1	1	1	449
	ARJ-944-BC	4937897079672	¥ 4,500	1	1	1	449
	ARJ-944-DB	4937897079627	¥ 4,500	1	1	1	449
	ARJ-944-HG	4937897079726	¥ 4,500	1	1	1	449
	ARJ-952-BC	4937897079689	¥ 4,200	1	1	1	449
	ARJ-952-DB	4937897079634	¥ 4,200	1	1	1	449
	ARJ-952-HG	4937897079733	¥ 4,200	1	1	1	449
	ARJ-SET-BC1	4937897079931	¥ 24,500	5	1	1	417
	ARJ-SET-DB1	4937897079917	¥ 24,500	5	1	1	417
	ARJ-SET-DB2	4937897079924	¥ 25,000	5	1	1	417
	ARJ-SET-HG1	4937897079948	¥ 24,500	5	1	1	417
AT	ATB-519P	4937897152832	¥ 2,000	70	5	1	533
	ATB-519SP	4937897152894	¥ 2,000	34	5	1	533
	ATB-525SP	4937897152900	¥ 2,000	30	5	1	533
	ATB-535SP	4937897152917	¥ 2,000	24	5	1	533
AW	AW-500FR	4937897029394	¥ 3,600	1	12	1	354
	AW-500FR-NZ	4937897029837	¥ 490	1	1	1	354
BC	新 BC-08CR	4937897047947	¥ 1,500	1	1	1	475
	BC-18C	4937897052873	¥ 1,100	1	1	1	475
	BC-18N	4937897050435	¥ 1,700	1	20	1	475
BD	BDS-200	4937897010866	¥ 1,900	1	6	1	220
	BDS-200P	4937897010873	¥ 880	2	10	1	220
	BDS-250	4937897013072	¥ 2,100	1	6	1	220
	BDS-250PH	4937897013096	¥ 690	1	10	1	220
	BDS-250PO	4937897013089	¥ 540	1	10	1	220
BH	BH-635GBL	4937897013942	¥ 2,200	2	10	1	227
	BH-635RBK	4937897013935	¥ 2,200	2	10	1	227
BJ	BJ-420	4937897001673	¥ 2,000	1	12	1	107
BM	BMK-14	4937897077289	¥ 7,200	1	1	1	231
	BMK-4	4937897034909	¥ 1,500	1	1	1	233
	新 BMK-4A	4937897041778	¥ 2,200	1	1	1	233
	新 BMK-4B	4937897041785	¥ 2,200	1	1	1	233
	新 BMK-4S	4937897039485	¥ 1,700	1	1	1	233
	BMK-5	4937897043215	¥ 3,700	1	1	1	232
	★ BMK-6	4937897043307	¥ 3,300	1	1	1	232
	BMK-7	4937897077241	¥ 4,700	1	1	1	232
	BMK-9	4937897077265	¥ 5,700	1	1	1	231
BP	BP-1828	4937897064555	¥ 7,300	1	10	1	365
	BP-4420	4937897064562	¥ 8,100	1	10	1	365
	新 BPN-3814-BK	4937897077784	¥ 5,100	1	1	1	359
	新 BPN-3814F-BK	4937897077791	¥ 3,500	1	1	1	359
	BPS-3814	4937897065989	¥ 5,100	1	10	1	360
	BPS-3814-RKG	4937897074943	¥ 1,200	1	1	1	358
	BPS-3814F	4937897066085	¥ 3,500	1	10	1	358
	BPS-PA3814BK	4937897066092	¥ 5,500	1	10	1	358
BR	新 BRJ-504-AZ	4937897091674	¥ 6,600	1	1	1	447
	新 BRJ-504-DK	4937897091773	¥ 6,600	1	1	1	447
	新 BRJ-504-SC	4937897091575	¥ 6,600	1	1	1	447
	新 BRJ-80-AZ	4937897091605	¥ 11,000	1	1	1	445
	新 BRJ-80-DK	4937897091704	¥ 11,000	1	1	1	445
	新 BRJ-80-SC	4937897091506	¥ 11,000	1	1	1	445
	新 BRJ-833-AZ	4937897091612	¥ 11,500	1	1	1	445
	新 BRJ-833-DK	4937897091711	¥ 11,500	1	1	1	445
	新 BRJ-833-SC	4937897091513	¥ 11,500	1	1	1	445
	新 BRJ-920-AZ	4937897091643	¥ 6,500	1	1	1	446
	新 BRJ-920-DK	4937897091742	¥ 6,500	1	1	1	446
	新 BRJ-920-SC	4937897091544	¥ 6,500	1	1	1	446
	新 BRJ-944-AZ	4937897091629	¥ 5,700	1	1	1	446
	新 BRJ-944-DK	4937897091728	¥ 5,700	1	1	1	446
	新 BRJ-944-SC	4937897091520	¥ 5,700	1	1	1	446
	新 BRJ-946-AZ	4937897091636	¥ 7,000	1	1	1	446
	新 BRJ-946-DK	4937897091735	¥ 7,000	1	1	1	446
	新 BRJ-946-SC	4937897091537	¥ 7,000	1	1	1	446
	新 BRJ-952-AZ	4937897091650	¥ 5,800	1	1	1	447
	新 BRJ-952-DK	4937897091759	¥ 5,800	1	1	1	447
	新 BRJ-952-SC	4937897091551	¥ 5,800	1	1	1	447
	新 BRJ-953-AZ	4937897091667	¥ 6,500	1	1	1	447
	新 BRJ-953-DK	4937897091766	¥ 6,500	1	1	1	447
	新 BRJ-953-SC	4937897091568	¥ 6,500	1	1	1	447
BT	新 BT-30	4937897041488	¥ 5,000	1	1	1	525
	BT-45P	4937897040283	¥ 6,100	1	1	1	525
	BTB-560	4937897056666	¥ 6,000	1	1	1	499
	BTS-4312	4937897066207	¥ 7,100	1	10	1	362
BU	BUP-44	4937897065842	¥ 610	1	1	1	362
BW	BW-500	4937897009006	¥ 76,800	1	1	1	75
	BWB-18	4937897009013	¥ 3,900	10	1	1	75
	BWB-25	4937897009020	¥ 4,400	10	1	1	75
	BWB-30	4937897009037	¥ 5,000	10	1	1	75
	BWB-35	4937897009044	¥ 5,500	10	1	1	75
	BWB-40	4937897009051	¥ 3,300	5	1	1	75
	BWB-50	4937897009068	¥ 3,900	5	1	1	75
	BWB-60	4937897009075	¥ 4,800	5	1	1	75
	BWB-70	4937897009082	¥ 5,500	5	1	1	75
	BWS-16	4937897009112	¥ 3,600	5	1	1	75
	BWS-22	4937897009129	¥ 3,600	5	1	1	75
	BWS-28	4937897009136	¥ 3,600	5	1	1	75
	BWS-36	4937897009143	¥ 3,700	5	1	1	75
	BWS-40	4937897009150	¥ 4,100	5	1	1	75

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

B・C

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	BWS-50	4937897009167	¥ 4,100	5	1	1	75
	BWS-60	4937897009174	¥ 4,400	5	1	1	75
	BWS-70	4937897009181	¥ 4,400	5	1	1	75
BX	BX-4015J	4937897001697	¥ 6,300	1	10	1	67
	BX-4015J-RL	4937897000164	¥ 14,100	1	1	1	70
	BX-4030J	4937897000096	¥ 8,400	1	10	1	67
	BX-4030J-RL	4937897000171	¥ 16,100	1	1	1	70
	BX-4050J	4937897000102	¥ 11,500	1	10	1	67
	BX-52	4937897001482	¥ 1,300	1	1	1	66
	BX-5201	4937897001871	¥ 38,800	1	1	1	66
	BX-5215	4937897001864	¥ 6,800	1	10	1	66
	BX-5230	4937897001703	¥ 9,700	1	8	1	66
	BX-5250	4937897001710	¥ 15,700	1	8	1	66
C-	C-45	4937897010682	¥ 2,000	1	1	1	206
CB	CB-100	4937897006678	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-150	4937897006685	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-19	4937897006609	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-23	4937897006616	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-29	4937897006623	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-36	4937897006630	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-41	4937897006647	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-52	4937897006654	¥ 2,500	1	1	1	101
	CB-68	4937897006661	¥ 2,500	1	1	1	101
新	CBCF-200	4937897058042	¥ 29,000	1	2	1	377
	CBCF-250	4937897058004	¥ 19,400	1	1	1	377
	CBL-075	4937897005947	¥ 10,700	1	1	1	73
	CBL-150	4937897007651	¥ 21,600	1	1	1	72
	CBL-150-HLA	4937897008849	¥ 22,500	1	1	1	72
	CBL-300	4937897007668	¥ 24,000	1	1	1	72
	CBL-300-HLA	4937897008856	¥ 24,900	1	1	1	72
	CBL-HL	4937897007590	¥ 3,100	1	1	1	72
	CBL-HLA	4937897008863	¥ 4,300	1	1	1	72
	CBL-HS	4937897008870	¥ 3,100	1	1	1	73
	CBM-800	4937897025921	¥ 108,000	1	1	1	158
CC	CCS-400	4937897510595	¥ 4,200	1	12	1	211
	CCS-600	4937897510199	¥ 4,700	1	12	1	211
	CCS-800	4937897510489	¥ 4,800	1	12	1	211
新	CCX-3275TD	4937897009105	¥ 5,000	1	6	1	285
CD	CD-28FD	4937897026393	¥ 32,700	1	1	1	165
	CD-28R	4937897020575	¥ 61,100	1	1	1	166
	CD-28TF	4937897026812	¥ 29,100	1	1	1	165
	CDB-0851	4937897004926	¥ 193,600	1	1	1	103
	CDB-0852	4937897004933	¥ 361,900	1	1	1	103
	CDB-1051	4937897004940	¥ 277,200	1	1	1	103

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	CDB-1052	4937897004957	¥ 522,500	1	1	1	103
	CDB-1251	4937897004964	¥ 374,000	1	1	1	103
	CDB-1252	4937897004971	¥ 711,700	1	1	1	103
	CDB-1451	4937897004988	¥ 490,600	1	1	1	103
	CDB-1452	4937897004995	¥ 942,700	1	1	1	103
新	CDB-45	4937897092794	¥ 3,500	1	30	1	499
	CDC-50	4937897008412	¥ 3,900	1	1	1	206
	CDC-50P	4937897008429	¥ 1,500	6	1	1	206
	CDJ-100	4937897059131	¥ 4,000	1	10	1	327
	CDJ-105	4937897059148	¥ 4,200	1	10	1	327
	CDJ-30	4937897059018	¥ 1,800	1	10	1	327
	CDJ-32	4937897059025	¥ 1,800	1	10	1	327
	CDJ-34	4937897059032	¥ 1,800	1	10	1	327
	CDJ-34-3S	4937897059155	¥ 5,100	3	1	1	327
	CDJ-35	4937897059049	¥ 1,800	1	10	1	327
	CDJ-35-3S	4937897059162	¥ 5,100	3	1	1	327
	CDJ-43	4937897059056	¥ 1,900	1	10	1	327
	CDJ-48	4937897059063	¥ 1,900	1	10	1	327
	CDJ-50	4937897059070	¥ 1,900	1	10	1	327
	CDJ-60	4937897059087	¥ 2,000	1	10	1	327
	CDJ-64	4937897059094	¥ 2,000	1	10	1	327
	CDJ-75	4937897059100	¥ 3,000	1	10	1	327
	CDJ-80	4937897059117	¥ 3,100	1	10	1	327
	CDJ-85	4937897059124	¥ 3,100	1	10	1	327
	CDT-100	4937897053115	¥ 3,000	1	10	1	326
	CDT-105	4937897053122	¥ 3,000	1	10	1	326
	CDT-120	4937897053139	¥ 3,100	1	10	1	326
	CDT-120-1000	4937897053436	¥ 14,200	1	1	1	326
	CDT-125	4937897053146	¥ 3,100	1	10	1	326
	CDT-125-1000	4937897053443	¥ 14,200	1	1	1	326
	CDT-127	4937897053153	¥ 3,300	1	10	1	326
	CDT-140	4937897054259	¥ 4,300	1	1	1	326
	CDT-145	4937897053160	¥ 4,300	1	10	1	326
	CDT-150	4937897054266	¥ 5,100	1	1	1	326
	CDT-165	4937897053177	¥ 5,200	1	6	1	326
	CDT-180	4937897053184	¥ 5,900	1	6	1	326
	CDT-34	4937897053009	¥ 2,100	1	10	1	326
	CDT-34-3S	4937897053191	¥ 6,000	3	5	1	326
	CDT-35	4937897053016	¥ 2,100	1	10	1	326
	CDT-35-3S	4937897053207	¥ 6,000	3	5	1	326
	CDT-43	4937897053023	¥ 2,100	1	10	1	326
	CDT-45	4937897053030	¥ 2,100	1	10	1	326
	CDT-48	4937897053047	¥ 2,100	1	10	1	326
	CDT-50	4937897053054	¥ 2,100	1	10	1	326

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
CDT-53	4937897053061	¥ 2,100	1	10	1	326
CDT-60	4937897053078	¥ 2,100	1	10	1	326
CDT-64	4937897053085	¥ 2,500	1	10	1	326
CDT-80	4937897053092	¥ 2,500	1	10	1	326
CDT-85	4937897053108	¥ 2,800	1	10	1	326
CGS-800011-3L-BK	※取扱商品	¥ 4,200	1	1	1	703
CGS-800011-4L-BK	※取扱商品	¥ 4,200	1	1	1	703
CGS-800011-L-BK	※取扱商品	¥ 4,200	1	1	1	703
CGS-800011-LL-BK	※取扱商品	¥ 4,200	1	1	1	703
CGS-800011-M-BK	※取扱商品	¥ 4,200	1	1	1	703
CGS-800015-3L-BK	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	703
CGS-800015-4L-BK	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	703
CGS-800015-L-BK	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	703
CGS-800015-LL-BK	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	703
CGS-800015-M-BK	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	703
CGS-8305-3L-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-3L-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-3L-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-4L-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-4L-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-4L-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-6L-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-6L-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-6L-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-L-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-L-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-L-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-LL-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-LL-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-LL-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-M-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-M-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-M-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-S-BK	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-S-GY	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8305-S-NV	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	702
CGS-8308-3L-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-3L-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-3L-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-4L-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-4L-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-4L-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-6L-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-6L-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-6L-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-L-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-L-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-L-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-LL-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-LL-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-LL-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-M-BK	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-M-GY	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8308-M-NV	※取扱商品	¥ 9,300	1	1	1	702
CGS-8700-3L-BK	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-3L-GY	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-3L-WT	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-L-BK	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-L-GY	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-L-WT	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-LL-BK	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-LL-GY	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-LL-WT	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-M-BK	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-M-GY	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8700-M-WT	※取扱商品	¥ 9,100	1	1	1	705
CGS-8750-3L-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-3L-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-3L-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-L-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-L-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-L-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-LL-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-LL-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-LL-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-M-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-M-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-M-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-S-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-S-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-S-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-SS-BK	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-SS-GY	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-8750-SS-WT	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	705
CGS-ICW-001	※取扱商品	¥ 34,000	1	1	1	703
CGS-ICW-710	4937897284281	¥ 37,500	1	1	1	704
CGS-ICW-711	4937897284298	¥ 39,500	1	1	1	704
CHD-70-CL	4937897059506	¥ 3,000	1	1	1	472

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

C

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
CHK-130CRS	4937897037993	¥ 6,000	1	6	1	229
CHK-130JBS	4937897037986	¥ 6,200	1	6	1	229
CHK-130SDS	4937897037405	¥ 8,100	1	6	1	229
CJ-1020	4937897005558	¥ 208,000	2	1	1	85
CJ-3T	4937897005565	¥ 54,000	1	1	1	85
CJ-680	4937897005541	¥ 175,000	2	1	1	85
CK-175S	4937897010125	¥ 4,400	1	6	1	196
CKH-15	4937897079160	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-16	4937897079177	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-17	4937897079184	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-18	4937897079191	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-19	4937897079207	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-20	4937897079214	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-21	4937897079221	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-2133SF	4937897079535	¥ 48,000	1	1	1	330
CKH-22	4937897079238	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-23	4937897079245	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-24	4937897079252	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-25	4937897079269	¥ 6,000	1	1	1	330
CKH-26	4937897079276	¥ 6,800	1	1	1	330
CKH-27	4937897079283	¥ 6,800	1	1	1	330
CKH-28	4937897079290	¥ 6,800	1	1	1	330
CKH-29	4937897079306	¥ 6,800	1	1	1	330
CKH-30	4937897079313	¥ 6,800	1	1	1	330
CKH-31	4937897079320	¥ 7,800	1	1	1	330
CKH-32	4937897079337	¥ 7,800	1	1	1	330
CKH-33	4937897079344	¥ 7,800	1	1	1	330
CKH-34	4937897079351	¥ 7,800	1	1	1	330
CKH-35	4937897079368	¥ 7,800	1	1	1	330
CKH-36	4937897079375	¥ 8,900	1	1	1	330
CKH-37	4937897079382	¥ 8,900	1	1	1	330
CKH-38	4937897079399	¥ 8,900	1	1	1	330
CKH-39	4937897079405	¥ 8,900	1	1	1	330
CKH-40	4937897079412	¥ 8,900	1	1	1	330
CKH-41	4937897079429	¥ 10,300	1	1	1	330
CKH-42	4937897079436	¥ 10,300	1	1	1	330
CKH-43	4937897079443	¥ 10,300	1	1	1	330
CKH-44	4937897079450	¥ 10,300	1	1	1	330
CKH-45	4937897079467	¥ 10,300	1	1	1	330
CKH-46	4937897079474	¥ 11,300	1	1	1	330
CKH-47	4937897079481	¥ 11,300	1	1	1	330
CKH-48	4937897079498	¥ 11,300	1	1	1	330
CKH-49	4937897079504	¥ 11,300	1	1	1	330
CKH-50	4937897079511	¥ 11,300	1	1	1	330
CKH-5750	4937897079528	¥ 1,300	1	1	1	330
CMR-200	4937897026430	¥ 43,800	1	1	1	170
CMR-450B	4937897026126	¥ 71,400	1	1	1	172
CMR-600	4937897026416	¥ 108,000	1	1	1	172
新 CMR-700	4937897027277	¥ 110,000	1	1	1	171
CMS-FJ50	4937897056277	¥ 2,200	1	1	1	276
CMS-HH	4937897056208	¥ 3,300	1	1	1	275
CMS-MB-L	4937897056284	¥ 2,000	1	1	1	276
CMS-MB-S	4937897056420	¥ 1,800	1	1	1	276
CMS-MF50	4937897056291	¥ 3,600	1	1	1	276
CMS-SET-A	4937897056215	¥ 47,000	1	1	1	274
CMS-SH-A	4937897056314	¥ 3,500	1	1	1	275
CMS-SH-B	4937897041594	¥ 3,000	1	1	1	275
CMS-WC1	4937897056178	¥ 29,800	1	1	1	274
CMS-WC3	4937897056505	¥ 63,000	1	1	1	273
CP-100D	4937897021169	¥ 1,100	1	1	1	325
CP-220S	4937897021220	¥ 2,100	1	12	1	325
CP-432	4937897001680	¥ 5,300	1	5	1	164
CP-50A	4937897112232	¥ 21,800	1	1	1	619
CP-50B	4937897112249	¥ 19,200	1	1	1	619
CP-70S	4937897112263	¥ 35,900	1	1	1	619
CPM-300	4937897043857	¥ 20,600	1	1	1	270
CPM-300-TL	4937897056475	¥ 4,400	1	1	1	270
CPT-8C	4937897512018	¥ 13,000	1	1	1	553
CR-110-4S	4937897008689	¥ 28,000	1	1	1	84
CR-1560KY	4937897028076	¥ 4,000	1	1	1	241
★ CR-2080MT	4937897028069	¥ 2,000	1	1	1	241
CR-510	4937897050756	¥ 12,600	1	1	1	83
CR-510A	4937897008795	¥ 10,800	1	1	1	83
CR-511	4937897050763	¥ 17,600	1	1	1	83
新 CR-511A	4937897008665	¥ 18,000	1	1	1	82
CR-540	4937897050855	¥ 63,000	1	1	1	83
新 CR-540A	4937897008672	¥ 55,000	1	1	1	82
CR-646	4937897020582	¥ 35,500	1	1	1	166
新 CR-RL-A	4937897008696	¥ 8,000	1	1	1	82
CRD-800	4937897026409	¥ 119,000	1	1	1	170
CRG-556	4937897028854	¥ 1,100	1	12	1	355
CRG-557	4937897028861	¥ 1,100	1	12	1	355
CRS-0615	4937897070853	¥ 27,900	1	1	1	375
CS-3825P	4937897151507	¥ 1,500	180	5	1	535
CS-3828P	4937897151514	¥ 1,500	160	5	1	535
CS-3832P	4937897151521	¥ 1,500	150	5	1	535
CS-3838P	4937897151538	¥ 1,500	110	5	1	535
CS-3841P	4937897151545	¥ 1,500	100	5	1	535

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	CS-3845P	4937897151552	¥ 1,500	85	5	1	535
	CS-3851P	4937897151569	¥ 1,500	70	5	1	535
	CS-3857P	4937897151576	¥ 1,500	70	5	1	535
新	CS-420	4937897047992	¥ 1,800	1	12	1	106
	CS-4265P	4937897151583	¥ 1,500	70	5	1	535
新	CSD-420	4937897048005	¥ 1,900	1	12	1	106
CT	CT-200	4937897057649	¥ 29,100	1	1	1	265
	CTH-10	4937897052996	¥ 2,800	1	1	1	473
新	CTH-10S-1010	4937897122262	¥ 1,600	100	1	1	624
新	CTH-15S-1510	4937897122279	¥ 1,800	100	1	1	624
	CTH-20MH	4937897074967	¥ 3,500	1	1	1	473
新	CTH-20S-2010	4937897122286	¥ 2,500	100	1	1	624
	CTH-30MH	4937897074974	¥ 4,000	1	1	1	473
新	CTH-30S-3005	4937897122293	¥ 2,500	50	1	1	624
	CTR-320P	4937897005374	¥ 5,400	1	1	1	626
	CTR-420P	4937897005381	¥ 6,800	1	1	1	626
	CTR-520P	4937897005398	¥ 8,500	1	1	1	626
CU	CUD-3030	4937897043017	¥ 8,800	1	1	1	327
	CUD-3030C	4937897044410	¥ 9,400	1	1	1	327
	CUD-3030D	4937897043024	¥ 7,600	1	1	1	327
	CUD-3030U	4937897043031	¥ 3,000	1	1	1	327
	CUD-3040	4937897043048	¥ 9,900	1	1	1	327
	CUD-3040C	4937897044434	¥ 10,600	1	1	1	327
	CUD-3040D	4937897043055	¥ 8,800	1	1	1	327
	CUD-3040U	4937897043062	¥ 3,200	1	1	1	327
	CUD-H3030	4937897043079	¥ 8,800	1	1	1	327
	CUD-H3030C	4937897044458	¥ 9,400	1	1	1	327
	CUD-H3030D	4937897043086	¥ 7,600	1	1	1	327
	CUD-H3030U	4937897043093	¥ 3,000	1	1	1	327
	CUD-H3040	4937897043109	¥ 9,900	1	1	1	327
	CUD-H3040C	4937897044472	¥ 10,600	1	1	1	327
	CUD-H3040D	4937897043116	¥ 8,800	1	1	1	327
	CUD-H3040U	4937897043123	¥ 3,200	1	1	1	327
	CUK-30100	4937897043185	¥ 12,700	1	1	1	520
	CUK-3016	4937897043178	¥ 3,300	1	1	1	520
	CUK-40100	4937897043208	¥ 12,700	1	1	1	520
	CUK-4016	4937897043192	¥ 3,500	1	1	1	520
	CUT-30100	4937897043147	¥ 11,000	1	1	1	520
	CUT-3016	4937897043130	¥ 1,700	1	1	1	520
	CUT-40100	4937897043161	¥ 11,000	1	1	1	520
	CUT-4016	4937897043154	¥ 1,700	1	1	1	520
CW	新 CW-110BK	4937897074936	¥ 30,000	1	1	1	374
D-	D-KIT-D	4937897065682	¥ 22,000	1	1	1	182
	D-KIT-E	4937897069963	¥ 24,800	1	1	1	182
	D-KIT-F	4937897069970	¥ 26,700	1	1	1	182
新	D-KIT-G	4937897089497	¥ 27,000	1	1	1	182
DA	DA-052K	4937897007194	¥ 8,000	1	6	1	208
	DA-052KP	4937897007262	¥ 3,600	1	1	1	208
	DA-1080P	4937897150340	¥ 2,200	6	5	1	517
	DA-440P	4937897150296	¥ 2,200	14	5	1	517
	DA-560P	4937897150302	¥ 2,200	13	5	1	517
	DA-650P	4937897150319	¥ 2,200	10	5	1	517
	DA-865P	4937897150326	¥ 2,200	7	5	1	517
	DA-980P	4937897150333	¥ 2,200	6	5	1	517
	DAM-700	4937897056444	¥ 5,000	1	1	1	268
	DAM-710	4937897056451	¥ 6,200	1	1	1	268
	DAM-750	4937897056482	¥ 8,000	1	1	1	268
	DAM-TL2	4937897041495	¥ 3,980	2	1	1	269
DB	DB-1200AF	4937897061899	¥ 9,600	1	1	1	482
	DB-124SH	4937897053382	¥ 8,500	1	1	1	483
	DB-126	4937897077319	¥ 5,980	1	1	1	484
	DB-126X	4937897077326	¥ 6,500	1	1	1	484
	DB-127	4937897077302	¥ 4,980	1	1	1	484
新	DB-1300	4937897079986	¥ 6,980	1	1	1	481
	DB-130BL	4937897051869	¥ 3,200	1	5	1	482
	DB-132K	4937897007200	¥ 8,000	1	6	1	208
	DB-132KP	4937897007279	¥ 3,600	1	1	1	208
	DB-2100BB	4937897052408	¥ 9,700	1	5	1	490
	DB-2100BW	4937897052415	¥ 9,700	1	5	1	490
	DB-210BB	4937897051470	¥ 8,200	1	10	1	490
	DB-210BW	4937897051487	¥ 8,200	1	10	1	490
	DB-210XBK	4937897057229	¥ 8,300	1	1	1	492
	DB-2616S	4937897063572	¥ 5,500	1	1	1	494
	DB-2630SB	4937897064449	¥ 9,400	1	6	1	495
	DB-2700BB	4937897051456	¥ 10,900	1	5	1	490
	DB-2700BW	4937897052422	¥ 10,900	1	5	1	490
	DB-270AB	4937897051302	¥ 9,100	1	10	1	491
	DB-270AW	4937897051319	¥ 9,100	1	10	1	491
	DB-270BB	4937897051562	¥ 8,500	1	10	1	490
	DB-270BW	4937897051579	¥ 8,500	1	10	1	490
	DB-270XBK	4937897057236	¥ 9,200	1	1	1	492
	DB-2770	4937897051357	¥ 12,100	1	10	1	491
	DB-2BK	4937897064227	¥ 8,800	1	20	1	441
	DB-2BK-TN	4937897057113	¥ 1,400	1	1	1	441
	DB-2BL	4937897064234	¥ 8,800	1	20	1	441
	DB-2BL-TN	4937897057120	¥ 1,400	1	1	1	441
	DB-3000BB	4937897051463	¥ 11,900	1	5	1	490
	DB-3000BW	4937897052439	¥ 11,900	1	5	1	490

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

D

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
DB-300AB	4937897051326	¥ 9,400	1	10	1	491
DB-300AW	4937897051333	¥ 9,400	1	10	1	491
DB-300BB	4937897051586	¥ 9,500	1	10	1	490
DB-300BW	4937897051593	¥ 9,500	1	10	1	490
DB-320XBK	4937897057243	¥ 9,700	1	1	1	492
DB-36WP-BK	4937897056680	¥ 9,000	1	1	1	494
DB-36WP-KK	4937897056703	¥ 9,000	1	1	1	494
DB-36WP-YL	4937897056697	¥ 9,000	1	1	1	494
DB-4FS	4937897060465	¥ 1,500	1	1	1	441
DB-HL-160MS	4937897056635	¥ 26,000	1	1	1	431
DB-HL-160MSW	4937897074950	¥ 36,000	1	1	1	429
DB-HL-160MW	4937897056642	¥ 44,000	1	1	1	429
DB-HL-160PGS	4937897061783	¥ 19,800	1	1	1	430
DB-HL-160PGW	4937897061790	¥ 29,700	1	1	1	430
新 DB-HL-160SK	4937897073564	¥ 25,000	1	1	1	430
DB-HL-160SW	4937897061950	¥ 34,000	1	1	1	429
DB-HL-160SW-130	4937897061714	¥ 39,800	1	1	1	429
DB-HN-05DS	4937897061905	¥ 29,800	1	1	1	427
DB-HN-15DS	4937897061912	¥ 32,700	1	1	1	427
DB-HN-17PG	4937897061998	¥ 33,900	1	1	1	428
DB-HN-17PGY	4937897062001	¥ 35,000	1	1	1	428
DB-HN-17PGY-L	4937897077432	¥ 36,000	1	1	1	428
DB-HN-17PGY-LL	4937897077449	¥ 37,000	1	1	1	428
DB-HN-20DS-BKB	4937897053450	¥ 47,000	1	1	1	426
DB-HN-20DS-BKF	4937897061691	¥ 51,700	1	1	1	426
DB-HN-20DS-BKFL	4937897061707	¥ 52,800	1	1	1	426
DB-HN-20DS-YB	4937897077357	¥ 46,000	1	1	1	427
DB-HN-25DS-BKF	4937897053467	¥ 56,000	1	1	1	426
新 DB-HN-30DS	4937897076961	¥ 28,000	1	1	1	425
新 DB-HN-30PG	4937897079856	¥ 22,000	1	1	1	425
新 DB-HN-35PG	4937897079863	¥ 19,800	1	1	1	425
DB-HN-PD	4937897061882	¥ 3,150	2	1	1	428
DB-HN-XP	4937897061875	¥ 4,450	1	1	1	428
DB-MOT-120	4937897061981	¥ 27,000	1	1	1	440
DB-MSL-120	4937897061974	¥ 23,000	1	1	1	440
DB-MSL-120MW	4937897056659	¥ 33,000	1	1	1	440
★ DBF-CS1000	4937897017797	¥ 9,700	1	1	1	501
DBF-CW	4937897056185	¥ 2,200	1	1	1	276
DBF-F	4937897017902	¥ 2,500	1	1	1	129
DBF-FM	4937897017865	¥ 2,500	1	1	1	129
DBF-FS	4937897017889	¥ 2,800	1	1	1	129
DBF-HM	4937897017926	¥ 3,100	1	1	1	131
DBF-LF	4937897017995	¥ 2,100	1	1	1	130
DBF-PL-J	4937897017971	¥ 880	1	1	1	130
DBF-PLA	4937897017780	¥ 4,000	1	1	1	129
DBF-SF	4937897017988	¥ 2,100	1	1	1	130
DBF-WF	4937897017896	¥ 3,000	1	1	1	130
DBX-09F	4937897077272	¥ 3,000	1	1	1	476
DC-0522K	4937897009747	¥ 12,800	1	6	1	187
DC-0555	4937897013027	¥ 7,300	1	10	1	186
DC-0838K	4937897009754	¥ 15,800	1	6	1	187
★ DC-105A	4937897013607	¥ 6,000	1	10	1	341
DC-112MA	4937897009808	¥ 18,600	1	6	1	189
DC-11M	4937897013058	¥ 11,900	1	12	1	189
DC-1214K	4937897009716	¥ 11,900	1	6	1	186
DC-1255	4937897012396	¥ 6,900	1	1	1	186
★ DC-125A	4937897013614	¥ 12,500	1	5	1	341
DC-12M	4937897009815	¥ 11,900	1	12	1	189
DC-14S	4937897011986	¥ 5,900	1	6	1	198
★ DC-150A	4937897013621	¥ 14,600	1	5	1	341
DC-16A	4937897011436	¥ 7,400	1	6	1	186
DC-17A	4937897010095	¥ 7,500	1	6	1	188
★ DC-17M	4937897009976	¥ 7,900	1	10	1	188
DC-17MA2	4937897009792	¥ 8,500	1	6	1	188
★ DC-180A	4937897013638	¥ 17,600	1	5	1	341
DC-18A	4937897010194	¥ 13,000	1	6	1	187
DC-2	4937897065156	¥ 3,600	1	1	1	370
DC-22A	4937897009723	¥ 19,000	1	6	1	187
DC-25MA	4937897009884	¥ 12,500	1	6	1	188
DC-28A	4937897009648	¥ 16,000	1	6	1	188
DC-2A	4937897065170	¥ 5,700	1	1	1	370
DC-2MAS	4937897009655	¥ 7,500	1	6	1	186
DC-3	4937897065361	¥ 9,100	1	1	1	370
DC-304-100	4937897035777	¥ 980	1	12	1	222
DC-304-150	4937897035791	¥ 1,200	1	12	1	222
DC-304P-100	4937897035760	¥ 980	1	12	1	222
DC-304P-150	4937897035784	¥ 1,200	1	12	1	222
DC-305-100	4937897012808	¥ 1,400	1	6	1	222
DC-305P-100	4937897012792	¥ 1,400	1	6	1	222
新 DC-307-055	4937897082788	¥ 650	1	12	1	222
新 DC-307-100	4937897082795	¥ 700	1	12	1	222
新 DC-307P-055	4937897082764	¥ 650	1	12	1	222
新 DC-307P-100	4937897082771	¥ 700	1	12	1	222
DC-38-KB	4937897153631	¥ 2,400	1	1	1	187
DC-38A	4937897009853	¥ 19,500	1	6	1	187
DC-38Z	4937897012839	¥ 5,100	1	6	1	198
DC-3A	4937897065187	¥ 12,300	1	1	1	370
DC-3MA	4937897009785	¥ 8,200	1	6	1	186

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
DC-500C	4937897008276	¥ 19,800	1	1	1	200
DC-60K	4937897012297	¥ 9,400	1	6	1	198
DC-60Z	4937897012846	¥ 7,100	1	6	1	198
DC-7	4937897066214	¥ 4,000	1	1	1	370
DC-909	4937897035005	¥ 1,900	1	12	1	221
DC-909-150	4937897035449	¥ 2,000	1	12	1	221
DC-909P	4937897035012	¥ 1,900	1	12	1	221
DC-909P-150	4937897035456	¥ 2,000	1	12	1	221
DC-910	4937897013867	¥ 1,100	1	12	1	221
DC-910-8150	4937897013881	¥ 1,500	1	12	1	221
DC-910P	4937897013850	¥ 1,100	1	12	1	221
DC-910P-3150	4937897013874	¥ 1,500	1	12	1	221
DC-A-KB	4937897153617	¥ 1,200	1	1	1	186
DC-B-KB	4937897153624	¥ 1,200	1	1	1	186
DC-LRG	4937897009730	¥ 1,700	1	1	1	187
DC-M1A	4937897009679	¥ 13,800	1	6	1	187
DC-M2A	4937897009662	¥ 19,000	1	6	1	188
DC-MRG	4937897009709	¥ 1,500	1	1	1	186
DCB-25MP	4937897041327	¥ 2,200	115	5	1	523
DCB-25MWP	4937897150272	¥ 2,200	135	5	1	523
DCB-25SP	4937897041334	¥ 2,200	115	5	1	523
DCB-3A-SET	4937897070051	¥ 55,000	1	1	1	367
DCB-500	4937897008702	¥ 7,700	1	1	1	165
DCB-LA	4937897070204	¥ 27,500	1	1	1	367
DCB-MA	4937897070211	¥ 17,100	1	1	1	367
DCB-SSA	4937897070228	¥ 16,000	1	1	1	367
DCC-40	4937897008009	¥ 24,500	1	1	1	201
DCC-40P	4937897008023	¥ 18,000	1	1	1	201
DCE-220	4937897008207	¥ 3,000	1	1	1	223
★ DCF-1520-2P	4937897016097	¥ 4,700	1	1	1	126
★ DCF-1520-3P	4937897016103	¥ 4,700	1	1	1	126
★ DCF-567-3P	4937897016066	¥ 2,400	1	1	1	126
★ DCF-5S-2P	4937897016011	¥ 2,000	1	1	1	126
★ DCF-5S-3P	4937897016028	¥ 2,000	1	1	1	126
★ DCF-810-3P	4937897016080	¥ 2,400	1	1	1	126
DCFS-8-2P	4937897015014	¥ 2,700	1	1	1	125
DCFS-8-3P	4937897015021	¥ 2,700	1	1	1	125
DCFS-8-P	4937897015038	¥ 3,900	1	1	1	125
DCFS-8000	4937897017759	¥ 36,100	1	10	1	123
DCH-150EA	4937897008344	¥ 122,000	1	1	1	190
新 DCH-190S	4937897039379	¥ 3,300	1	1	1	245
DCH-250K	4937897008443	¥ 2,980	1	1	1	244
DCH-250S	4937897008436	¥ 2,980	1	1	1	244
DCH-260SK	4937897009600	¥ 3,000	1	1	1	244

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
DCH-260SS	4937897009594	¥ 3,000	1	1	1	244
DCH-275K	4937897009587	¥ 5,000	1	1	1	244
DCH-300K	4937897009624	¥ 2,980	1	1	1	244
DCH-300S	4937897009617	¥ 2,980	1	1	1	244
DCH-60EA	4937897008306	¥ 85,000	1	1	1	190
DCM-30XD	4937897059711	¥ 5,200	1	1	1	234
DCM-30XG	4937897059735	¥ 4,800	1	1	1	234
DCM-36XD	4937897059728	¥ 6,400	1	1	1	234
DCM-36XG	4937897059742	¥ 5,900	1	1	1	234
DCM-425MP	4937897150234	¥ 2,000	60	5	1	523
DCM-425SP	4937897150241	¥ 2,000	60	5	1	523
DCM-432MP	4937897150258	¥ 2,000	45	5	1	523
DCM-432SP	4937897150265	¥ 2,000	45	5	1	523
DCO-1438SA	4937897008313	¥ 15,000	1	1	1	190
DCO-14LA	4937897008351	¥ 15,000	1	1	1	190
DCO-22LA	4937897008368	¥ 15,000	1	1	1	190
DCO-3870LA	4937897008375	¥ 15,000	1	1	1	190
DCO-60SA	4937897008320	¥ 15,000	1	1	1	190
DCO-8015LA	4937897008382	¥ 15,000	1	1	1	190
新 DCOD-13S	4937897091346	¥ 17,500	13	1	1	319
新 DCOD-19S	4937897091353	¥ 43,000	19	1	1	319
新 DCOD-25S	4937897091360	¥ 84,000	25	1	1	319
DCR-M200	4937897056567	¥ 8,500	1	1	1	234
DCRC-200	4937897044496	¥ 2,900	1	10	1	355
DCS-32MP	4937897041426	¥ 2,000	95	5	1	523
DCS-32MWP	4937897150289	¥ 2,000	115	5	1	523
DCS-32SP	4937897041433	¥ 2,000	95	5	1	523
DCS-LA	4937897008399	¥ 4,500	1	1	1	190
DCS-SA	4937897008337	¥ 4,500	1	1	1	190
DCV-235K	4937897007231	¥ 8,400	1	6	1	208
DCV-235KP	4937897007309	¥ 4,000	1	1	1	208
新 DCW-CB	4937897092824	¥ 24,000	2	1	1	373
新 DCW-DCT	4937897092817	¥ 43,000	1	1	1	373
新 DCW-SET-A	4937897092800	¥ 65,000	1	2	2	373
DCXF-10-2P	4937897015045	¥ 2,400	1	1	1	124
DCXF-10-3P	4937897015052	¥ 2,400	1	1	1	124
DCXF-10-ED	4937897076152	¥ 3,600	1	1	1	127
DCXF-10-P	4937897015069	¥ 3,600	1	1	1	124
DCXF-10000	4937897076053	¥ 49,500	1	8	1	117
DCXF-15-ED	4937897076169	¥ 7,500	1	1	1	127
DCXF-15000	4937897076060	¥ 90,000	1	4	1	117
DCXF-1520-2P	4937897016967	¥ 6,000	1	1	1	124
DCXF-1520-3P	4937897016974	¥ 6,000	1	1	1	124
DCXF-1520-P	4937897016950	¥ 7,500	1	1	1	124

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

D

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DCXF-20-ED	4937897076176	¥ 7,500	1	1	1	127
	DCXF-20000	4937897076077	¥ 138,000	1	2	1	117
	DCXF-5-2P	4937897015076	¥ 2,400	1	1	1	124
	DCXF-5-3P	4937897015083	¥ 2,400	1	1	1	124
	DCXF-5-ED	4937897076183	¥ 3,600	1	1	1	127
	DCXF-5-P	4937897015090	¥ 3,600	1	1	1	124
	DCXF-5000	4937897076015	¥ 27,500	1	12	1	116
	DCXF-6-ED	4937897076190	¥ 3,600	1	1	1	127
	DCXF-6000	4937897076039	¥ 31,900	1	8	1	116
	DCXF-678-2P	4937897015892	¥ 2,400	1	1	1	124
	DCXF-678-3P	4937897015908	¥ 2,400	1	1	1	124
	DCXF-678-P	4937897015915	¥ 3,600	1	1	1	124
	DCXF-7-ED	4937897076206	¥ 3,600	1	1	1	127
	DCXF-7000	4937897076046	¥ 35,200	1	8	1	116
	DCXF-8-ED	4937897076213	¥ 3,600	1	1	1	127
	DCXF-8000	4937897076022	¥ 42,900	1	8	1	116
	DCXF-H	4937897076145	¥ 7,200	1	1	1	131
	DCZ-306	4937897094989	¥ 1,300	1	1	1	223
	DCZ-306P	4937897094996	¥ 1,300	1	1	1	223
DD	★ DDB-90	4937897039836	¥ 23,100	1	1	1	335
	★ DDC-125S	4937897039966	¥ 105,500	1	1	1	335
	★ DDC-150S	4937897039812	¥ 108,400	1	1	1	335
	DDC-7512	4937897039942	¥ 19,400	1	1	1	335
	DDC-7517	4937897039959	¥ 19,400	1	1	1	335
	DDH-10S	4937897024320	¥ 7,200	1	1	1	333
	DDH-125S	4937897024238	¥ 35,700	1	1	1	333
	DDH-7512	4937897024344	¥ 19,500	1	1	1	333
	DDH-S	4937897024290	¥ 1,300	1	1	1	333
	DDH-SDS	4937897024337	¥ 7,200	1	1	1	333
	DDHB-100	4937897024269	¥ 10,500	1	1	1	333
	DDHB-125	4937897024276	¥ 14,800	1	1	1	333
	DDHB-150	4937897024283	¥ 27,400	1	1	1	333
	DDHB-75	4937897024245	¥ 8,100	1	1	1	333
	DDHB-85	4937897024252	¥ 8,600	1	1	1	333
DE	DE-100	4937897031250	¥ 1,500	1	1	1	261
	DE-200	4937897044724	¥ 4,100	1	1	1	261
	DEL-100	4937897027321	¥ 1,100	1	1	1	260
新	DEXD-10S	4937897091315	¥ 11,000	10	1	1	321
新	DEXD-15S	4937897091322	¥ 27,500	15	1	1	321
新	DEXD-21S	4937897091339	¥ 57,000	21	1	1	321
DF	DF-215	4937897008283	¥ 5,980	1	1	1	207
	DF-301-O	4937897050305	¥ 1,300	1	1	1	474
	DF-500	4937897011085	¥ 2,100	1	20	1	474
	DF-967	4937897063695	¥ 1,600	1	1	1	462
	DF-967F	4937897063701	¥ 1,700	1	1	1	462
	DF-97	4937897006968	¥ 6,500	1	6	1	209
★	DF-98	4937897006999	¥ 7,000	1	6	1	209
	DF-W	4937897050428	¥ 1,800	1	10	1	474
新	DF40-GM	4937897056758	¥ 2,000	1	1	1	474
	DFP-12B	4937897061226	¥ 19,800	1	1	1	334
	DFP-1654	4937897061011	¥ 210,000	1	1	1	334
	DFP-1951	4937897061004	¥ 190,000	1	1	1	334
	DFP-38B	4937897061202	¥ 2,100	1	1	1	334
	DFP-A19	4937897061035	¥ 9,100	1	1	1	334
	DFP-A25	4937897061042	¥ 9,900	1	1	1	334
	DFP-ACP104	4937897061196	¥ 66,000	1	1	1	334
	DFP-ACP22	4937897061110	¥ 9,900	1	1	1	334
	DFP-ACP28	4937897061127	¥ 11,000	1	1	1	334
	DFP-ACP36	4937897061134	¥ 14,300	1	1	1	334
	DFP-ACP42	4937897061141	¥ 17,600	1	1	1	334
	DFP-ACP54	4937897061158	¥ 24,200	1	1	1	334
	DFP-ACP70	4937897061165	¥ 31,900	1	1	1	334
	DFP-ACP82	4937897061172	¥ 41,800	1	1	1	334
	DFP-ACP92	4937897061189	¥ 59,400	1	1	1	334
	DFP-B16	4937897061103	¥ 9,100	1	1	1	334
	DFP-CP31	4937897061059	¥ 11,000	1	1	1	334
	DFP-CP39	4937897061066	¥ 14,300	1	1	1	334
	DFP-CP51	4937897061073	¥ 17,600	1	1	1	334
	DFP-CP63	4937897061080	¥ 24,200	1	1	1	334
	DFP-CP75	4937897061097	¥ 31,900	1	1	1	334
	DFP-FB	4937897061219	¥ 9,600	1	1	1	334
	DFP-FH	4937897061028	¥ 135,000	1	1	1	334
DG	DG-12LS	4937897059360	¥ 3,100	1	1	1	311
	DG-12M	4937897059285	¥ 2,000	1	1	1	311
	DG-12S	4937897013669	¥ 1,300	1	1	1	312
	DG-15LS	4937897059377	¥ 3,900	1	1	1	311
	DG-15M	4937897059292	¥ 2,500	1	1	1	311
	DG-15S	4937897013676	¥ 1,500	1	1	1	312
	DG-18LS	4937897059384	¥ 4,600	1	1	1	311
	DG-18M	4937897059308	¥ 3,000	1	1	1	311
	DG-18S	4937897013683	¥ 1,800	1	1	1	312
	DG-21M	4937897059315	¥ 3,500	1	1	1	311
	DG-21S	4937897013690	¥ 2,000	1	1	1	312
	DG-24M	4937897059322	¥ 4,200	1	1	1	311
	DG-24S	4937897013966	¥ 3,700	1	1	1	312
	DG-27M	4937897059339	¥ 4,600	1	1	1	311
	DG-27S	4937897013973	¥ 4,700	1	1	1	312
	DG-30M	4937897059346	¥ 5,200	1	1	1	311

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DG-30S	4937897013980	¥ 5,300	1	1	1	312
	DG-33M	4937897059353	¥ 7,600	1	1	1	311
	DG-33S	4937897013997	¥ 7,600	1	1	1	312
	DG-9M	4937897059278	¥ 2,000	1	1	1	311
	DG-9S	4937897013652	¥ 1,300	1	1	1	312
	DGS-0924S	4937897059391	¥ 20,700	1	1	1	311
	DGS-KS	4937897059407	¥ 4,350	1	1	1	311
DH	DH-150	4937897070785	¥ 60,500	1	1	1	372
★	DH-190S	4937897013379	¥ 6,800	1	6	1	245
	DHR-470	4937897023460	¥ 9,200	1	1	1	317
	DHV-120	4937897070969	¥ 29,800	1	1	1	371
	DHV-70	4937897070792	¥ 29,700	1	1	1	372
DI	DI-15	4937897020797	¥ 2,100	1	1	1	289
	DI-24	4937897020865	¥ 2,100	1	1	1	291
	DI-325	4937897020780	¥ 2,200	1	1	1	290
	DI-CV111	4937897022579	¥ 2,800	1	1	1	290
	DI-CVIV123	4937897023866	¥ 3,300	1	1	1	288
	DI-CVIV131	4937897023477	¥ 4,700	1	1	1	289
	DI-CVSV320	4937897027086	¥ 3,500	1	1	1	289
	DI-IV16	4937897022548	¥ 3,500	1	1	1	290
	DIV-095K	4937897007224	¥ 8,000	1	6	1	208
	DIV-095KP	4937897007293	¥ 3,600	1	1	1	208
	DIV-208K	4937897007217	¥ 8,000	1	6	1	208
	DIV-208KP	4937897007286	¥ 3,600	1	1	1	208
	DIV-814K	4937897007415	¥ 8,400	1	6	1	208
	DIV-814KP	4937897007422	¥ 4,000	1	1	1	208
	DIV-G	4937897027246	¥ 3,000	1	6	1	208
DK	DK-0420K-SET	4937897008818	¥ 60,500	1	1	1	86
	DK-0715K-SET	4937897008801	¥ 36,300	1	1	1	86
	DK-10K	4937897007620	¥ 11,900	1	1	1	86
	DK-10K-BT	4937897153587	¥ 1,800	1	1	1	86
	DK-10K-SC	4937897153532	¥ 4,600	1	1	1	86
	DK-10KU	4937897008474	¥ 13,000	1	1	1	86
	DK-145	4937897029905	¥ 3,100	1	1	1	215
	DK-145BP	4937897029929	¥ 1,700	1	1	1	215
	DK-15K	4937897007637	¥ 14,300	1	1	1	86
	DK-15K-BT	4937897153594	¥ 2,200	1	1	1	86
	DK-15K-SC	4937897153549	¥ 5,400	1	1	1	86
	DK-20K	4937897007644	¥ 15,600	1	1	1	86
	DK-20K-BT	4937897153600	¥ 2,400	1	1	1	86
	DK-20K-SC	4937897153556	¥ 6,000	1	1	1	86
	DK-220	4937897027802	¥ 5,500	1	20	1	213
	DK-220H	4937897027970	¥ 2,900	1	1	1	213
	DK-4K	4937897007606	¥ 9,500	1	1	1	86
	DK-4K-BT	4937897153563	¥ 1,200	1	1	1	86
	DK-4K-SC	4937897153518	¥ 3,400	1	1	1	86
	DK-4KU	4937897008450	¥ 10,600	1	1	1	86
	DK-660B	4937897029998	¥ 1,900	1	1	1	215
	DK-660M	4937897076619	¥ 2,500	1	1	1	215
	DK-670A	4937897027819	¥ 7,600	1	1	1	214
	DK-670B	4937897027826	¥ 4,900	1	1	1	214
	DK-670C	4937897027833	¥ 4,900	1	1	1	214
	DK-670D	4937897027840	¥ 5,400	1	1	1	214
新	DK-670F	4937897027482	¥ 10,000	1	1	1	214
	DK-7K	4937897007613	¥ 10,700	1	1	1	86
	DK-7K-BT	4937897153570	¥ 1,400	1	1	1	86
	DK-7K-SC	4937897153525	¥ 4,000	1	1	1	86
	DK-7KU	4937897008467	¥ 11,800	1	1	1	86
	DKC-2010	4937897053269	¥ 4,100	1	1	1	220
	DKF-175	4937897027864	¥ 3,900	1	1	1	215
	DKF-175BP	4937897027871	¥ 660	5	1	1	215
	DKM-2550SUS	4937897023859	¥ 6,600	1	12	1	286
	DKR-120	4937897011719	¥ 3,300	1	32	1	217
	DKR-121	4937897011726	¥ 840	1	1	1	217
	DKR-122	4937897011733	¥ 840	1	1	1	217
	DKR-123	4937897011740	¥ 840	1	1	1	217
	DKR-124	4937897012471	¥ 1,100	1	1	1	217
	DKR-125	4937897012488	¥ 6,600	1	1	1	217
	DKR-126	4937897012495	¥ 5,000	1	1	1	217
	DKR-130	4937897012464	¥ 7,300	1	1	1	217
DL	DLC-180	4937897018503	¥ 7,500	1	1	1	408
	DLC-400-PSS	4937897015762	¥ 49,000	1	1	1	410
	DLC-AP18	4937897018763	¥ 3,900	1	1	1	408
	DLC-AP40S	4937897015731	¥ 27,500	1	1	1	408
	DLC-AP60S	4937897015748	¥ 41,800	1	1	1	408
	DLC-AP93M	4937897137037	¥ 70,400	1	1	1	408
	DLC-CH	4937897018497	¥ 3,900	1	1	1	406
★	DLC-CH-FJ	4937897018930	¥ 10,800	1	1	1	409
	DLC-CH-KC	4937897015434	¥ 9,400	1	1	1	412
	DLC-CH-SC	4937897018923	¥ 3,700	1	1	1	406
	DLC-CH21	4937897018992	¥ 8,400	1	1	1	406
	DLC-CH22	4937897015786	¥ 8,800	1	1	1	407
	DLC-HN80	4937897015755	¥ 4,300	1	1	1	409
	DLC-HTB	4937897015373	¥ 4,100	1	1	1	411
	DLC-HTB180	4937897018961	¥ 7,600	1	1	1	411
	DLC-KC400S	4937897015311	¥ 35,300	2	1	2	412
	DLC-KSM	4937897056246	¥ 3,600	1	1	1	275
	DLC-KSP180M	4937897015342	¥ 7,500	1	1	1	275

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

D

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DLC-LAH400S	4937897015328	¥ 40,800	2	1	2	413
	DLC-LAH600S	4937897015335	¥ 56,100	2	1	2	413
	DLC-LAH930M	4937897015724	¥ 84,700	2	1	2	413
	DLC-PS	4937897015496	¥ 24,000	1	1	1	410
★	DLC-SCH1	4937897018985	¥ 5,500	1	1	1	407
	DLC-SCH4	4937897015526	¥ 10,400	1	1	1	407
	DLC-SCH5	4937897015533	¥ 11,600	1	1	1	407
★	DLC-SCH6	4937897015540	¥ 9,000	1	1	1	406
	DLC-SCH7	4937897015557	¥ 10,400	1	1	1	406
	DLC-SCH8	4937897015564	¥ 11,600	1	1	1	406
	DLC-SCH9	4937897015571	¥ 8,500	1	1	1	407
DM	DM-700	4937897056406	¥ 9,900	1	1	1	267
	DM-700S	4937897056413	¥ 7,200	1	1	1	267
	DMC-50	4937897008016	¥ 24,500	1	1	1	201
	DMC-50P	4937897008030	¥ 18,000	1	1	1	201
★	DMH-10-KBB	4937897061271	¥ 3,000	1	1	1	455
	DMH-10-KKK	4937897061288	¥ 3,000	1	1	1	455
	DMJ-1000AA	4937897057991	¥ 55,000	1	1	1	282
新	DMJ-1000AB	4937897041860	¥ 65,000	1	1	1	281
新	DMJ-1000RA	4937897120381	¥ 65,000	1	1	1	284
	DMJ-301A	4937897057595	¥ 52,800	1	1	1	283
	DMJ-TLA	4937897153648	¥ 2,980	1	1	1	283
	DMJ-TLB	4937897153655	¥ 9,980	1	1	1	283
	DMN-420P	4937897152955	¥ 1,400	138	5	1	533
	DMN-425P	4937897152962	¥ 1,400	133	5	1	533
	DMN-430P	4937897152979	¥ 1,400	128	5	1	533
	DMN-440P	4937897152986	¥ 1,400	102	5	1	533
★	DMN-450P	4937897152993	¥ 1,200	77	5	1	533
	DMP-16	4937897065705	¥ 240	1	1	1	364
	DMP-16B	4937897065736	¥ 2,700	16	1	1	364
	DMP-20	4937897065927	¥ 430	1	20	1	364
	DMS-0415	4937897021510	¥ 7,000	1	10	1	211
DN	DNC-0850	4937897004711	¥ 20,570	1	1	1	102
	DNC-0851	4937897004728	¥ 37,200	1	1	1	102
	DNC-0852	4937897004735	¥ 70,400	1	1	1	102
	DNC-100	4937897004780	¥ 44,700	1	1	1	102
	DNC-102	4937897004797	¥ 85,300	1	1	1	102
	DNC-105	4937897004773	¥ 24,500	1	1	1	102
	DNC-120	4937897004810	¥ 61,200	1	1	1	102
	DNC-122	4937897004827	¥ 118,800	1	1	1	102
	DNC-125	4937897004803	¥ 32,600	1	1	1	102
	DNC-140	4937897004841	¥ 81,300	1	1	1	102
	DNC-142	4937897004858	¥ 159,500	1	1	1	102
	DNC-145	4937897004834	¥ 42,700	1	1	1	102

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DNC-160	4937897004872	¥ 101,200	1	1	1	102
	DNC-162	4937897004889	¥ 199,100	1	1	1	102
	DNC-165	4937897004865	¥ 52,700	1	1	1	102
	DNC-181	4937897004902	¥ 127,600	1	1	1	102
	DNC-182	4937897004919	¥ 249,700	1	1	1	102
	DNC-185	4937897004896	¥ 65,800	1	1	1	102
	DNP-G	4937897062988	¥ 5,900	2	1	1	482
	DNP-H	4937897063602	¥ 2,000	2	1	1	482
	DNP-S	4937897063619	¥ 2,000	2	1	1	482
DP	DP-003B	4937897064470	¥ 4,800	1	5	1	476
	DP-005MA	4937897008887	¥ 420,000	1	1	1	81
	DP-010BX-F	4937897009327	¥ 317,000	1	1	1	81
	DP-015BX-F	4937897009310	¥ 335,000	1	1	1	81
	DP-118X-F	4937897009303	¥ 462,000	1	1	1	81
	DP-1316	4937897023446	¥ 19,400	1	1	1	317
	DP-353	4937897058011	¥ 4,400	1	12	1	354
	DP-C1925H	4937897024351	¥ 6,500	1	1	1	246
	DP-C19HA	4937897021930	¥ 4,800	1	1	1	246
	DPF-093	4937897018299	¥ 3,800	1	1	1	133
	DPF-180	4937897018213	¥ 5,700	1	1	1	132
	DPF-200	4937897018039	¥ 7,300	1	1	1	133
	DPF-200H	4937897016981	¥ 7,800	1	1	1	132
	DPF-300	4937897018275	¥ 9,200	1	1	1	132
	DPF-300H	4937897016998	¥ 10,500	1	1	1	132
	DPF-CH	4937897018268	¥ 2,500	1	1	1	133
	DPF-F	4937897018220	¥ 1,600	1	1	1	133
	DPG-12	4937897082528	¥ 4,800	1	1	1	310
	DPG-15	4937897082535	¥ 5,500	1	1	1	310
	DPG-18	4937897082542	¥ 5,500	1	1	1	310
	DPG-21	4937897082559	¥ 6,100	1	1	1	310
	DPG-24	4937897082566	¥ 7,300	1	1	1	310
	DPG-9	4937897082511	¥ 4,800	1	1	1	310
	DPH-180	4937897062254	¥ 1,400	1	1	1	220
	DPH-505H-BK	4937897062766	¥ 2,800	1	1	1	470
	DPH-901-BK	4937897062513	¥ 2,200	1	1	1	470
	DPH-902-BK	4937897062568	¥ 3,000	1	1	1	470
	DPH-904-BK	4937897062612	¥ 3,900	1	1	1	470
	DPH-951-BK	4937897062667	¥ 1,900	1	1	1	470
	DPH-952-BK	4937897062711	¥ 2,600	1	1	1	470
新	DPHF-10-2P	4937897076329	¥ 3,300	1	1	1	124
新	DPHF-10-3P	4937897076336	¥ 3,300	1	1	1	124
新	DPHF-10-P	4937897076312	¥ 4,700	1	1	1	124
新	DPHF-10000	4937897076299	¥ 88,000	1	8	1	115
新	DPHF-15-2P	4937897077371	¥ 3,300	1	1	1	124

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
新	DPHF-15-3P	4937897077388	¥ 3,300	1	1	1	124
新	DPHF-15-P	4937897077364	¥ 4,700	1	1	1	124
新	DPHF-15000	4937897076305	¥ 165,000	1	4	1	115
	DPHF-5-2P	4937897075896	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-5-3P	4937897075902	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-5-P	4937897075889	¥ 3,900	1	1	1	124
	DPHF-5000	4937897075971	¥ 33,000	1	9	1	115
	DPHF-6-2P	4937897075926	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-6-3P	4937897075933	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-6-P	4937897075919	¥ 3,900	1	1	1	124
	DPHF-6000	4937897075988	¥ 38,500	1	16	1	115
	DPHF-7000	4937897075995	¥ 44,000	1	16	1	115
	DPHF-78-2P	4937897075957	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-78-3P	4937897075964	¥ 2,700	1	1	1	124
	DPHF-78-P	4937897075940	¥ 3,900	1	1	1	124
	DPHF-8000	4937897076008	¥ 52,800	1	16	1	115
	DPK-0850	4937897004001	¥ 18,100	1	1	1	102
	DPK-0851	4937897004018	¥ 32,200	1	1	1	102
	DPK-0852	4937897004025	¥ 60,100	1	1	1	102
	DPK-1050	4937897004063	¥ 22,900	1	1	1	102
	DPK-1051	4937897004070	¥ 41,800	1	1	1	102
	DPK-1052	4937897004087	¥ 79,500	1	1	1	102
	DPK-1250	4937897004094	¥ 30,100	1	1	1	102
	DPK-1251	4937897004100	¥ 56,100	1	1	1	102
	DPK-1252	4937897004117	¥ 108,100	1	1	1	102
	DPK-1450	4937897004124	¥ 40,700	1	1	1	102
	DPK-1451	4937897004131	¥ 77,300	1	1	1	102
	DPK-1452	4937897004148	¥ 151,800	1	1	1	102
	DPK-1650	4937897004155	¥ 51,900	1	1	1	102
	DPK-1651	4937897004162	¥ 99,600	1	1	1	102
	DPK-1652	4937897004179	¥ 195,800	1	1	1	102
	DPK-1850	4937897004186	¥ 64,700	1	1	1	102
	DPK-1851	4937897004193	¥ 125,400	1	1	1	102
	DPK-1852	4937897004209	¥ 245,300	1	1	1	102
	DPP-860M-BK	4937897062452	¥ 4,700	1	1	1	470
	DPP-864M-BK	4937897062483	¥ 4,900	1	1	1	470
	DPR-100	4937897002373	¥ 64,400	1	1	1	103
	DPR-102	4937897005305	¥ 124,300	1	1	1	103
	DPR-105	4937897002366	¥ 34,300	1	1	1	103
	DPR-120	4937897002397	¥ 85,500	1	1	1	103
	DPR-122	4937897005312	¥ 166,100	1	1	1	103
	DPR-125	4937897002380	¥ 44,800	1	1	1	103
	DPR-140	4937897005336	¥ 115,500	1	1	1	103
	DPR-142	4937897005343	¥ 225,500	1	1	1	103
	DPR-145	4937897005329	¥ 59,900	1	1	1	103
	DPR-160	4937897002410	¥ 141,900	1	1	1	103
	DPR-162	4937897005350	¥ 276,100	1	1	1	103
	DPR-165	4937897002403	¥ 72,500	1	1	1	103
	DPR-180	4937897002915	¥ 184,800	1	1	1	103
	DPR-182	4937897005367	¥ 347,600	1	1	1	103
	DPR-185	4937897002908	¥ 94,100	1	1	1	103
	DPS-704	4937897050510	¥ 1,600	1	1	1	471
DR	DR-0813K	4937897013294	¥ 5,600	1	1	1	238
	DR-0813S	4937897057342	¥ 8,100	1	1	1	237
	DR-0813S-FA	4937897057335	¥ 8,500	1	1	1	236
	DR-0813S-FAS	4937897039492	¥ 8,500	1	1	1	236
★	DR-0819	4937897057755	¥ 9,700	1	1	1	237
	DR-0819S	4937897057786	¥ 9,700	1	1	1	237
新	DR-0819S-BK	4937897079542	¥ 9,700	1	1	1	237
	DR-110	4937897035494	¥ 3,000	1	6	1	224
	DR-1217S-FA	4937897057496	¥ 10,800	1	1	1	236
	DR-1319S-FA	4937897057502	¥ 10,800	1	1	1	236
	DR-1619	4937897013782	¥ 7,500	1	1	1	238
	DR-300	4937897025945	¥ 20,900	1	4	1	170
	DR-300-SD	4937897027383	¥ 3,300	2	1	1	170
	DR-450N	4937897025990	¥ 22,200	1	4	1	169
	DR-650	4937897026263	¥ 24,200	1	1	1	169
	DR-660SMB	4937897009273	¥ 36,000	1	1	1	168
	DR-660TR	4937897009280	¥ 2,000	4	1	1	168
	DR-670SM	4937897027116	¥ 30,800	1	1	1	168
	DR-720	4937897001888	¥ 19,500	1	1	1	173
	DR-M120TW	4937897056581	¥ 4,500	1	1	1	235
	DR-M140TW	4937897056598	¥ 6,400	1	1	1	235
	DRC-250K	4937897007491	¥ 19,300	1	1	1	199
	DRC-325K	4937897007460	¥ 20,500	1	1	1	199
	DRC-500J	4937897009778	¥ 60,800	1	6	1	199
★	DRF-10-2P	4937897016219	¥ 2,100	1	1	1	126
★	DRF-10-3P	4937897016226	¥ 2,100	1	1	1	126
★	DRF-45-3P	4937897016165	¥ 1,900	1	1	1	126
★	DRF-45-P	4937897016677	¥ 3,100	1	1	1	126
★	DRF-67-3P	4937897016189	¥ 2,100	1	1	1	126
★	DRF-78S-2P	4937897016233	¥ 1,900	1	1	1	126
★	DRF-78S-3P	4937897016240	¥ 1,900	1	1	1	126
★	DRF-8-3P	4937897016202	¥ 2,100	1	1	1	126
	DRR-428P	4937897152658	¥ 1,380	90	5	1	534
	DRR-432P	4937897152665	¥ 1,380	80	5	1	534
	DRS-0817SPF	4937897057946	¥ 20,000	1	1	1	238
★	DRSF-31-2P	4937897016257	¥ 1,800	1	1	1	126

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

D

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
★	DRSF-31-3P	4937897016264	¥ 1,800	1	1	1	126
★	DRSF-41-2P	4937897016271	¥ 1,800	1	1	1	126
★	DRSF-41-3P	4937897016288	¥ 1,800	1	1	1	126
	DRT-60N	4937897025969	¥ 25,200	1	1	1	169
	DRT-650T	4937897026515	¥ 45,300	2	1	2	169
	DRT-660SMBT	4937897009297	¥ 58,300	2	1	2	168
	DRT-670SMT	4937897027130	¥ 49,500	1	1	2	168
	DRT-800	4937897026508	¥ 23,500	1	1	1	169
	DRX-60N	4937897025938	¥ 15,200	1	1	1	169
	DRXF-10-2P	4937897015922	¥ 2,400	1	1	1	125
	DRXF-10-3P	4937897015939	¥ 2,400	1	1	1	125
	DRXF-10-ED	4937897076220	¥ 3,600	1	1	1	127
	DRXF-10-P	4937897015946	¥ 3,600	1	1	1	125
	DRXF-10000	4937897076138	¥ 39,600	1	8	1	120
	DRXF-2-2P	4937897015267	¥ 1,900	1	1	1	125
	DRXF-2-3P	4937897015274	¥ 1,900	1	1	1	125
	DRXF-2-ED	4937897076237	¥ 3,100	1	1	1	127
	DRXF-2-P	4937897015250	¥ 3,100	1	1	1	125
	DRXF-2000	4937897019333	¥ 23,000	1	16	1	121
	DRXF-4-ED	4937897076244	¥ 3,100	1	1	1	127
	DRXF-4000	4937897076107	¥ 16,500	1	12	1	121
	DRXF-45-2P	4937897015953	¥ 1,900	1	1	1	125
	DRXF-45-3P	4937897015960	¥ 1,900	1	1	1	125
	DRXF-45-P	4937897015977	¥ 3,100	1	1	1	125
	DRXF-5-ED	4937897076251	¥ 3,100	1	1	1	127
	DRXF-5000	4937897076084	¥ 22,000	1	12	1	120
	DRXF-6-ED	4937897076268	¥ 3,300	1	1	1	127
	DRXF-6000	4937897076114	¥ 24,200	1	8	1	120
	DRXF-678-2P	4937897015984	¥ 2,100	1	1	1	125
	DRXF-678-3P	4937897015991	¥ 2,100	1	1	1	125
	DRXF-678-P	4937897016004	¥ 3,300	1	1	1	125
	DRXF-7-ED	4937897076275	¥ 3,300	1	1	1	127
	DRXF-7000	4937897076121	¥ 26,400	1	8	1	120
	DRXF-8-ED	4937897076282	¥ 3,300	1	1	1	127
	DRXF-8000	4937897076091	¥ 28,600	1	8	1	120
	DRZ-413P	4937897152603	¥ 1,760	120	5	1	534
	DRZ-416P	4937897152610	¥ 1,760	110	5	1	534
	DRZ-419P	4937897152627	¥ 1,760	100	5	1	534
	DRZ-425P	4937897152634	¥ 1,760	85	5	1	534
	DRZ-430P	4937897152641	¥ 1,760	75	5	1	534
DS	DS-1316	4937897023453	¥ 12,900	1	1	1	317
	DS-3500	4937897000539	¥ 8,800	1	1	1	108
	DS-500	4937897000515	¥ 2,400	1	20	1	108
	DS-810	4937897035319	¥ 3,100	1	1	1	224

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DSB-173	4937897021091	¥ 1,900	1	1	1	291
	DSB-3RH	4937897021701	¥ 86,000	1	1	1	315
	DSB-412RH	4937897021657	¥ 22,400	1	1	1	315
	DSB-422RH	4937897021664	¥ 25,900	1	1	1	315
	DSB-433RH	4937897021688	¥ 39,600	1	1	1	315
	DSB-433RS	4937897021671	¥ 34,100	1	1	1	315
	DSB-439RS	4937897021695	¥ 42,700	1	1	1	315
	DSCH-412	4937897021718	¥ 20,400	1	1	1	315
	DSCH-413	4937897021749	¥ 21,300	1	1	1	315
★	DSCH-422	4937897021725	¥ 26,000	1	1	1	315
	DSCH-428	4937897021732	¥ 36,100	1	1	1	315
★	DSF-56S-3P	4937897016127	¥ 2,000	1	1	1	126
★	DSF-67810-3P	4937897016141	¥ 2,400	1	1	1	126
	DSG-100MH	4937897014185	¥ 6,100	1	1	1	96
	DSG-105H	4937897014093	¥ 28,400	1	1	1	92
	DSG-10H	4937897014017	¥ 5,200	1	1	1	92
	DSG-150MH	4937897014192	¥ 7,000	1	1	1	96
	DSG-1560H-CS	4937897014895	¥ 6,000	1	1	1	92
	DSG-1560H-SET	4937897014796	¥ 47,900	1	1	1	92
	DSG-15H	4937897014024	¥ 5,300	1	1	1	92
	DSG-200MH	4937897014208	¥ 8,300	1	1	1	96
	DSG-200MHSUS	4937897014758	¥ 9,200	1	1	1	96
	DSG-200MS	4937897014390	¥ 7,200	1	1	1	94
	DSG-2045H-SET	4937897014802	¥ 28,500	1	1	1	92
	DSG-20H	4937897014031	¥ 7,200	1	1	1	92
	DSG-20HSC	4937897014659	¥ 7,800	1	1	1	90
	DSG-20HSG	4937897014598	¥ 7,800	1	1	1	90
	DSG-20HSUS	4937897014260	¥ 8,000	1	1	1	92
	DSG-300MH	4937897014215	¥ 9,100	1	1	1	96
	DSG-300MHSUS	4937897014765	¥ 9,800	1	1	1	96
	DSG-300MS	4937897014406	¥ 8,100	1	1	1	94
	DSG-3060H-SET	4937897014819	¥ 35,400	1	1	1	92
	DSG-30H	4937897014048	¥ 7,400	1	1	1	92
	DSG-30HSC	4937897014666	¥ 8,000	1	1	1	90
	DSG-30HSG	4937897014604	¥ 8,000	1	1	1	90
	DSG-30HSUS	4937897014277	¥ 9,000	1	1	1	92
	DSG-450MH	4937897014222	¥ 15,300	1	1	1	96
	DSG-450MHSUS	4937897014772	¥ 16,400	1	1	1	96
	DSG-450MS	4937897014413	¥ 14,200	1	1	1	94
	DSG-45H	4937897014055	¥ 13,800	1	1	1	92
	DSG-45HSG	4937897014611	¥ 14,400	1	1	1	90
	DSG-45HSUS	4937897014284	¥ 15,400	1	1	1	92
	DSG-600MH	4937897014239	¥ 16,500	1	1	1	96
	DSG-600MHSUS	4937897014789	¥ 18,200	1	1	1	96

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
DSG-600MS	4937897014420	¥ 15,300	1	1	1	94
DSG-60H	4937897014062	¥ 14,200	1	1	1	92
DSG-60HSG	4937897014628	¥ 14,800	1	1	1	90
DSG-60HSUS	4937897014291	¥ 17,200	1	1	1	92
DSG-750MH	4937897014246	¥ 20,200	1	1	1	96
DSG-750MS	4937897014437	¥ 19,300	1	1	1	94
DSG-75H	4937897014079	¥ 17,900	1	1	1	92
DSG-900MH	4937897014253	¥ 23,600	1	1	1	96
DSG-90H	4937897014086	¥ 25,600	1	1	1	92
★ DSGC-105HS	4937897014888	¥ 28,400	1	1	1	90
DSGC-20HS	4937897014826	¥ 7,200	1	1	1	90
DSGC-30HS	4937897014833	¥ 7,400	1	1	1	90
DSGC-45HS	4937897014840	¥ 13,800	1	1	1	90
DSGC-60HS	4937897014857	¥ 14,200	1	1	1	90
DSGC-75HS	4937897014864	¥ 17,900	1	1	1	90
DSGK-60	4937897014376	¥ 15,000	1	1	1	94
DSGM-12	4937897003677	¥ 4,900	1	1	1	98
DSGM-15	4937897003684	¥ 5,100	1	1	1	98
DSGM-18	4937897003691	¥ 5,700	1	1	1	98
DSGM-25	4937897003646	¥ 7,200	1	1	1	98
DSGM-31	4937897003653	¥ 8,100	1	1	1	98
DSGM-9	4937897003660	¥ 4,400	1	1	1	98
DSGM-925S	4937897003639	¥ 24,200	1	1	1	98
★ DSGY-15H	4937897014567	¥ 5,000	1	1	1	89
DSGY-15H-DK	4937897014574	¥ 15,000	1	1	1	88
DSGY-15H-YM	4937897014581	¥ 13,000	1	1	1	88
★ DSGY-20H	4937897014703	¥ 6,500	1	1	1	89
DSGY-20H-DK	4937897014673	¥ 17,000	1	1	1	88
DSGY-30H	4937897014710	¥ 8,000	1	1	1	89
DSGY-30H-DK	4937897014680	¥ 19,000	1	1	1	88
DSGY-45H	4937897014727	¥ 9,500	1	1	1	89
DSGY-45H-DK	4937897014697	¥ 21,000	1	1	1	88
DSH-5258	4937897001130	¥ 1,300	1	1	1	66
DSHB-3RH	4937897059803	¥ 32,700	3	1	1	313
DSHB-412RH	4937897021800	¥ 6,100	1	1	1	313
DSHB-412RH-5S	4937897021848	¥ 29,000	5	1	1	313
DSHB-420RH	4937897021763	¥ 12,800	1	1	1	313
DSHB-422RH	4937897021770	¥ 10,700	1	1	1	313
DSHB-422RH-5S	4937897021855	¥ 50,800	5	1	1	313
DSHB-433RH	4937897021817	¥ 17,600	1	1	1	313
DSHM-3RH	4937897059810	¥ 21,000	3	1	1	314
DSHM-412RH	4937897021824	¥ 3,700	1	1	1	314
DSHM-412RH-5S	4937897021862	¥ 17,600	5	1	1	314
DSHM-420RH	4937897021787	¥ 9,400	1	1	1	314
DSHM-422RH	4937897021794	¥ 6,800	1	1	1	314
DSHM-422RH-5S	4937897021879	¥ 32,300	5	1	1	314
DSHM-433RH	4937897021831	¥ 11,600	1	1	1	314
新 DSPD-215	4937897075865	¥ 9,600	1	1	1	209
DSPG-12	4937897014161	¥ 6,100	1	1	1	99
DSPG-15	4937897014178	¥ 6,600	1	1	1	99
DSPG-9	4937897014154	¥ 5,500	1	1	1	99
DSPH-901	4937897062384	¥ 1,400	1	1	1	471
DSPH-904	4937897062391	¥ 1,700	1	1	1	471
DSPH-930	4937897062407	¥ 1,900	1	1	1	471
DSS-3R	4937897021480	¥ 53,600	1	1	1	316
DSS-412R	4937897021404	¥ 12,200	1	1	1	316
DSS-420R	4937897021411	¥ 16,500	1	1	1	316
DSS-430R	4937897021428	¥ 28,600	1	1	1	316
DSS-439RS	4937897021633	¥ 32,400	1	1	1	316
DSST-3R	4937897021497	¥ 81,100	1	1	1	316
DSST-412R	4937897021442	¥ 20,700	1	1	1	316
DSST-420R	4937897021459	¥ 24,500	1	1	1	316
DSST-430R	4937897021466	¥ 36,700	1	1	1	316
DSST-439RS	4937897021640	¥ 39,600	1	1	1	316
DT DTB-2614	4937897049194	¥ 7,500	1	1	1	501
★ DTC-1907	4937897052538	¥ 6,500	1	4	1	501
DU DU-200	4937897010187	¥ 4,400	1	6	1	193
DV ★ DV-20	4937897511349	¥ 12,100	1	1	1	586
DVC-050K	4937897007392	¥ 8,400	1	6	1	208
DVC-050KP	4937897007408	¥ 4,000	1	1	1	208
DVC-075K	4937897007248	¥ 8,400	1	6	1	208
DVC-075KP	4937897007316	¥ 4,000	1	1	1	208
DVC-125K	4937897007255	¥ 8,400	1	6	1	208
DVC-125KP	4937897007323	¥ 4,000	1	1	1	208
DVF-10-2P	4937897016370	¥ 2,700	1	1	1	125
DVF-10-3P	4937897016387	¥ 2,700	1	1	1	125
DVF-10-P	4937897016882	¥ 3,900	1	1	1	125
DVF-10000	4937897017711	¥ 77,000	1	6	1	118
DVF-15-2P	4937897016394	¥ 2,700	1	1	1	125
DVF-15-3P	4937897016400	¥ 2,700	1	1	1	125
DVF-15-P	4937897016899	¥ 3,900	1	1	1	125
DVF-15000	4937897017728	¥ 138,000	1	6	1	118
DVF-2-2P	4937897016417	¥ 2,100	1	1	1	125
DVF-2-3P	4937897016424	¥ 2,100	1	1	1	125
DVF-2-P	4937897016851	¥ 3,300	1	1	1	125
DVF-2000	4937897017681	¥ 15,400	1	12	1	119
DVF-3-2P	4937897016431	¥ 2,100	1	1	1	125
DVF-3-3P	4937897016448	¥ 2,100	1	1	1	125

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

D・E

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	DVF-3-P	4937897016868	¥ 3,300	1	1	1	125
	DVF-3000	4937897017698	¥ 18,700	1	12	1	119
	DVF-4-2P	4937897016455	¥ 2,100	1	1	1	125
	DVF-4-3P	4937897016462	¥ 2,100	1	1	1	125
	DVF-4-P	4937897016875	¥ 3,300	1	1	1	125
	DVF-4000	4937897017704	¥ 25,300	1	12	1	119
	DVF-5-2P	4937897016318	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-5-3P	4937897016325	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-5-4P	4937897014901	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-5-5P	4937897014932	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-5-P	4937897016776	¥ 3,700	1	1	1	125
	DVF-5000	4937897017629	¥ 28,600	1	12	1	119
	DVF-6-2P	4937897016332	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-6-3P	4937897016349	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-6-4P	4937897014918	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-6-5P	4937897014963	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-6-P	4937897016783	¥ 3,700	1	1	1	125
	DVF-6000	4937897017636	¥ 32,800	1	12	1	118
	DVF-7000	4937897017643	¥ 38,500	1	12	1	118
	DVF-78-2P	4937897016356	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-78-3P	4937897016363	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-78-4P	4937897014925	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-78-5P	4937897014970	¥ 2,500	1	1	1	125
	DVF-78-P	4937897016790	¥ 3,700	1	1	1	125
	DVF-8000	4937897017650	¥ 46,200	1	12	1	118
DW	DW-3020UP	4937897151330	¥ 1,500	300	5	1	535
	DW-3020WP	4937897151378	¥ 1,500	250	5	1	535
	DW-3522UP	4937897151347	¥ 1,500	270	5	1	535
	DW-3522WP	4937897151385	¥ 1,500	250	5	1	535
	DW-3525UFP	4937897152528	¥ 1,300	210	5	1	535
	DW-3525UP	4937897151354	¥ 1,500	230	5	1	535
	DW-3532UP	4937897151361	¥ 1,500	120	5	1	535
★	DW-502DX	4937897048180	¥ 4,300	1	1	1	462
	DW-504H	4937897051951	¥ 2,200	1	1	1	461
	DW-504HB	4937897053245	¥ 3,000	1	1	1	460
	DW-505HF	4937897063596	¥ 3,000	1	1	1	460
★	DW-505LH	4937897063220	¥ 3,300	1	1	1	461
★	DW-505MF	4937897062957	¥ 3,700	1	1	1	461
★	DW-505MFB	4937897062964	¥ 4,300	1	1	1	461
★	DW-506MF-TD	4937897062971	¥ 4,600	1	1	1	461
	DWF-1800	4937897017735	¥ 12,600	1	1	1	122
	DWF-4000	4937897017773	¥ 19,600	1	1	1	122
★	DWF-6700	4937897017575	¥ 44,000	1	1	1	122
	DWPG-30	4937897014123	¥ 7,000	1	1	1	99
	DWPG-45	4937897014130	¥ 10,000	1	1	1	99
	DWPG-60	4937897014147	¥ 14,000	1	1	1	99
DX	DXF-10000	4937897017209	¥ 88,000	1	1	1	113
	DXF-1015-2P	4937897016936	¥ 3,300	1	1	1	124
	DXF-1015-3P	4937897016943	¥ 3,300	1	1	1	124
	DXF-1015-P	4937897016929	¥ 4,700	1	1	1	124
	DXF-15000	4937897017223	¥ 165,000	1	1	1	113
	DXF-20-2P	4937897015298	¥ 7,000	1	1	1	124
	DXF-20-3P	4937897015304	¥ 7,000	1	1	1	124
	DXF-20-P	4937897015281	¥ 8,000	1	1	1	124
	DXF-20000	4937897017230	¥ 198,000	1	4	1	113
	DXF-25000	4937897019074	¥ 270,000	1	1	1	113
	DXF-5000	4937897017216	¥ 33,000	1	6	1	112
	DXF-56-2P	4937897016479	¥ 2,700	1	1	1	124
	DXF-56-3P	4937897016486	¥ 2,700	1	1	1	124
	DXF-56-P	4937897016905	¥ 3,900	1	1	1	124
	DXF-6000	4937897017742	¥ 38,500	1	6	1	112
	DXF-7000	4937897017193	¥ 44,000	1	6	1	112
	DXF-78-2P	4937897016493	¥ 2,700	1	1	1	124
	DXF-78-3P	4937897016509	¥ 2,700	1	1	1	124
	DXF-78-P	4937897016912	¥ 3,900	1	1	1	124
	DXF-8000	4937897017766	¥ 52,800	1	6	1	112
DY	DYH-5258	4937897001147	¥ 390	1	1	1	66
	DYY-5258	4937897000089	¥ 1,800	1	1	1	66
EG	EGT-4	4937897027963	¥ 2,200	10	1	1	528
	EGT-4N	4937897027956	¥ 2,000	10	1	1	528
EK	EKB-35	4937897062278	¥ 5,400	1	1	1	512
EM	EM-CTB-20	4937897135446	¥ 1,300	20	1	1	626
	EM-CTB-20W	4937897135460	¥ 1,300	16	1	1	626
	EM-CTB-30	4937897135453	¥ 1,300	16	1	1	626
	EM-CTB-30W	4937897135477	¥ 1,300	13	1	1	626
	EM-GB-09	4937897135286	¥ 1,300	18	1	1	627
	EM-GB-12	4937897135293	¥ 1,300	18	1	1	627
	EM-GB-15	4937897135309	¥ 1,300	20	1	1	627
	EM-GB-16	4937897135316	¥ 1,300	14	1	1	627
	EM-GB-19	4937897135323	¥ 1,300	14	1	1	627
	EM-GB-22	4937897135330	¥ 1,300	8	1	1	627
	EM-GB-25	4937897135347	¥ 1,300	6	1	1	627
	EM-JB-17	4937897135484	¥ 1,400	20	1	1	627
	EM-JB-24	4937897135491	¥ 1,400	20	1	1	627
	EM-JB-33	4937897135507	¥ 1,400	14	1	1	627
	EM-MCB-L	4937897135439	¥ 1,300	3	1	1	627
	EM-MCB-M	4937897135422	¥ 1,300	4	1	1	627
	EM-MCB-S	4937897135415	¥ 1,300	5	1	1	627

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
EM-MCR-L	4937897135378	¥ 1,300	3	1	1	627
EM-MCR-M	4937897135361	¥ 1,300	4	1	1	627
EM-MCR-S	4937897135354	¥ 1,300	5	1	1	627
EM-MCW-L	4937897135408	¥ 1,300	3	1	1	627
EM-MCW-M	4937897135392	¥ 1,300	4	1	1	627
EM-MCW-S	4937897135385	¥ 1,300	5	1	1	627
EM-NC-107	4937897135064	¥ 1,300	23	1	1	628
EM-NC-122	4937897135071	¥ 1,300	20	1	1	628
EM-NC-138	4937897135088	¥ 1,300	17	1	1	628
EM-NC-150	4937897135095	¥ 1,300	16	1	1	628
EM-NC-190	4937897135101	¥ 1,300	9	1	1	628
EM-NC-250	4937897135118	¥ 1,300	6	1	1	628
EM-NC-30	4937897135019	¥ 1,300	50	1	1	628
EM-NC-370	4937897135125	¥ 1,300	4	1	1	628
★ EM-NC-63	4937897135033	¥ 1,300	30	1	1	628
EM-NC-78	4937897135040	¥ 1,300	30	1	1	628
EM-NC-90	4937897135057	¥ 1,300	28	1	1	628
EM-NCB-122	4937897135194	¥ 1,300	20	1	1	628
★ EM-NCB-138	4937897135200	¥ 1,300	17	1	1	628
EM-NCB-250	4937897135231	¥ 1,300	6	1	1	628
EM-NCB-30	4937897135132	¥ 1,300	38	1	1	628
EM-NCB-46	4937897135149	¥ 1,300	35	1	1	628
EM-NCB-63	4937897135156	¥ 1,300	32	1	1	628
EM-NCB-90	4937897135170	¥ 1,300	28	1	1	628
EM-SC-0307	4937897135569	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-0412	4937897135576	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-0618	4937897135583	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-0825	4937897135590	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-1030	4937897135606	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-1235	4937897135613	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-1545	4937897135620	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-2060	4937897135637	¥ 610	1	1	1	627
EM-SC-2575	4937897135644	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-0307	4937897135651	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-0412	4937897135668	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-0618	4937897135675	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-0825	4937897135682	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-1030	4937897135699	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-1235	4937897135705	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-1545	4937897135712	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-2060	4937897135729	¥ 610	1	1	1	627
EM-SCB-2575	4937897135736	¥ 610	1	1	1	627
EM-SD1317	4937897108617	¥ 1,500	37	1	1	628
EM-SD1317S	4937897108624	¥ 1,500	20	1	1	628

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
EM-SD162	4937897108518	¥ 1,500	55	1	1	628
EM-SD162S	4937897108525	¥ 1,500	35	1	1	628
EM-SD1822	4937897108631	¥ 1,500	28	1	1	628
EM-SD1822S	4937897108648	¥ 1,500	15	1	1	628
EM-SD203	4937897108532	¥ 1,500	50	1	1	628
EM-SD203S	4937897108549	¥ 1,500	30	1	1	628
EM-SD2328	4937897108655	¥ 1,500	20	1	1	628
EM-SD2328S	4937897108662	¥ 1,500	11	1	1	628
EM-SD263	4937897108556	¥ 1,500	40	1	1	628
EM-SD263S	4937897108563	¥ 1,500	27	1	1	628
EM-SD2936	4937897108679	¥ 1,500	10	1	1	628
EM-SD2936S	4937897108686	¥ 1,500	4	1	1	628
EM-SD508	4937897108570	¥ 1,500	45	1	1	628
EM-SD508S	4937897108587	¥ 1,500	30	1	1	628
EM-SD912	4937897108594	¥ 1,500	40	1	1	628
EM-SD912S	4937897108600	¥ 1,500	22	1	1	628
EM-WS-162	4937897135255	¥ 1,300	32	1	1	628
EM-WS-203	4937897135262	¥ 1,300	24	1	1	628
新 EPW-45	4937897075872	¥ 12,000	1	1	1	235
EVF-400	4937897007439	¥ 16,100	1	5	1	207
EVF-400P	4937897007446	¥ 3,300	2	10	1	207
EWP-250	4937897012457	¥ 5,500	1	1	1	197
FAK-80	4937897064906	¥ 10,700	1	6	1	512
FB-110K	4937897025174	¥ 23,400	1	5	1	339
FB-110S	4937897025150	¥ 23,400	1	5	1	339
FB-160K	4937897025181	¥ 31,700	1	5	1	339
FB-160S	4937897025167	¥ 31,700	1	5	1	339
FCB-110K	4937897023989	¥ 27,100	1	1	1	339
FCB-110S	4937897023965	¥ 27,100	1	1	1	339
FCB-160K	4937897023996	¥ 42,100	1	1	1	339
FCB-160S	4937897023972	¥ 42,100	1	1	1	339
FCC-40H	4937897106545	¥ 12,700	10	20	1	624
FCN-160K	4937897023927	¥ 66,800	1	1	1	339
FCN-160S	4937897023903	¥ 66,800	1	1	1	339
FDC-160K	4937897025129	¥ 69,200	1	5	1	339
FDC-160S	4937897025112	¥ 69,200	1	5	1	339
FMS-4S-BK	4937897057878	¥ 1,000	4	1	1	509
FMS-4S-YL	4937897057885	¥ 1,000	4	1	1	509
FN-353P	4937897041020	¥ 1,300	30	5	1	632
FN-354P	4937897041037	¥ 1,400	30	5	1	632
FN-840	4937897043505	¥ 2,200	60	1	1	632
★ FN-840P	4937897152474	¥ 1,300	30	5	1	632
FN-860	4937897043512	¥ 2,200	42	1	1	632
FN-880	4937897043529	¥ 2,200	20	1	1	632

EP EV EW FA FB FC FD FM FN

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

F・G・H

	品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
FP	FP-1	4937897025198	¥ 3,300	1	1	1	337
	FP-2	4937897039935	¥ 3,300	1	1	1	335
	FP-480	4937897020568	¥ 9,300	1	1	1	162
	FP-481	4937897001895	¥ 10,600	1	1	1	173
	FPC-34	4937897066122	¥ 4,200	1	12	1	365
FR	FR-440	4937897001901	¥ 11,300	1	1	1	173
	FR-510	4937897020551	¥ 13,900	1	1	1	159
FS	FS-300	4937897035401	¥ 5,800	1	6	1	228
新	FSD-14	4937897076633	¥ 3,000	1	10	1	629
新	FSD-20	4937897076640	¥ 3,300	1	10	1	629
FW	FW-3S-7090	4937897074929	¥ 21,800	1	1	1	374
FX	FX-3615	4937897001154	¥ 19,400	1	10	1	71
	FX-3630	4937897001161	¥ 31,100	1	10	1	71
GL	GL-0705RS	4937897003424	¥ 60,100	1	1	1	77
	GL-0710RS	4937897003400	¥ 86,700	1	1	1	77
	GL-0754	4937897003714	¥ 17,500	1	1	1	80
	GL-0820S	4937897003387	¥ 38,200	1	1	1	80
	GL-0910RS	4937897006289	¥ 163,000	1	1	1	77
	GL-0920RS	4937897006296	¥ 233,000	1	1	1	77
	GL-0930RS	4937897006302	¥ 262,000	1	1	1	77
	GL-1110RS	4937897003257	¥ 209,000	1	1	1	77
	GL-1120RS	4937897003264	¥ 253,000	1	1	1	77
	GL-1420RS	4937897003271	¥ 337,000	1	1	1	77
	GL-1430RS	4937897003288	¥ 393,000	1	1	1	77
	GL-CS-0703	4937897003608	¥ 53,000	1	1	1	100
	GL-CS-0705	4937897003615	¥ 67,600	1	1	1	100
	GL-CS-0754	4937897003707	¥ 22,600	1	1	1	100
	GLH-0820	4937897003622	¥ 10,800	1	1	1	80
	GLR-0820	4937897003394	¥ 4,100	1	1	1	80
	GLS-30	4937897030369	¥ 10,800	1	1	1	77
GW	GW-0705	4937897003431	¥ 37,300	1	1	1	77
	GW-0710	4937897003417	¥ 54,300	1	1	1	77
	GW-0910	4937897006319	¥ 97,900	1	1	1	77
	GW-0920	4937897006326	¥ 139,000	1	1	1	77
	GW-0930	4937897006333	¥ 157,000	1	1	1	77
	GW-1110	4937897003349	¥ 126,000	1	1	1	77
	GW-1120	4937897003356	¥ 152,000	1	1	1	77
	GW-1420	4937897003363	¥ 202,000	1	1	1	77
	GW-1430	4937897003370	¥ 236,000	1	1	1	77
GX	GX-3515J	4937897006692	¥ 7,200	1	10	1	67
	GX-3515J-RL	4937897007675	¥ 14,900	1	1	1	70
	GX-3530J	4937897006708	¥ 12,100	1	10	1	67
	GX-3530J-RL	4937897007682	¥ 19,600	1	1	1	70
H- 新	H-125H	4937897077951	¥ 4,000	1	1	1	246
新	H-125V	4937897077975	¥ 4,000	1	1	1	246
	H-2121	4937897024863	¥ 8,500	1	6	1	328
	H-2127	4937897024894	¥ 8,800	1	6	1	328
	H-2228	4937897024900	¥ 8,800	1	6	1	328
新	H-250H	4937897077968	¥ 4,400	1	1	1	246
新	H-250V	4937897077982	¥ 4,400	1	1	1	246
	H-2727	4937897024870	¥ 8,800	1	6	1	328
	H-2733	4937897024917	¥ 9,000	1	6	1	328
	H-3333	4937897024887	¥ 8,800	1	6	1	328
	H-3342	4937897024924	¥ 10,400	1	6	1	328
HC	HC-1050P	4937897150432	¥ 2,000	7	5	1	529
	HC-650P	4937897150418	¥ 2,000	8	5	1	529
	HC-850P	4937897150425	¥ 2,000	8	5	1	529
	HCR-4000B	4937897026386	¥ 30,300	1	1	1	159
HD 新	HDSP-38	4937897040009	¥ 6,000	1	1	1	239
HG 新	HGR-10	4937897075834	¥ 7,800	1	1	1	84
新	HGR-20	4937897081163	¥ 13,800	1	1	1	84
HI 新	HISP-950	4937897120411	¥ 3,800	1	6	1	485
新	HITO-7030	4937897120404	¥ 4,000	30	8	1	485
HM	HMR-4000	4937897026300	¥ 27,900	1	1	1	163
	HMR-4000F	4937897026324	¥ 12,500	1	1	1	163
	HMR-4000K	4937897026607	¥ 34,900	2	1	2	163
	HMR-4000P	4937897026317	¥ 15,800	1	1	1	163
HN	HN-110	4937897010590	¥ 1,500	1	12	1	219
	HN-180	4937897010606	¥ 1,800	1	12	1	219
	HNT-100	4937897013461	¥ 2,100	1	12	1	219
HO	HO-430	4937897040511	¥ 2,000	50	5	1	532
	HO-430P	4937897152436	¥ 2,000	50	5	1	532
	HOM-80	4937897011993	¥ 1,900	1	1	1	219
HP	HP-90	4937897050626	¥ 1,300	1	1	1	71
	HPP-131	4937897050312	¥ 4,100	1	1	1	71
HS	HS-15DS-A	4937897061738	¥ 63,000	2	1	1	423
	HS-17PGY-A	4937897061752	¥ 59,200	2	1	1	423
新	HS-20BKB-A	4937897079894	¥ 83,000	1	1	1	424
	HS-20DS-B	4937897059872	¥ 69,800	2	1	1	423
	HS-300	4937897013799	¥ 5,500	1	1	1	218
新	HS-30DS-A	4937897079900	¥ 44,000	1	1	1	424
新	HS-35PG-A	4937897079870	¥ 39,800	1	1	1	424
新	HS-35PG-B	4937897079887	¥ 42,000	1	1	1	424
	HS-50DS-A	4937897079559	¥ 79,800	2	1	1	423
	HS-50DS-B	4937897079566	¥ 79,800	2	1	1	423
HT	HT-030	4937897041969	¥ 2,700	50	20	1	520
	HT-030P	4937897150227	¥ 1,700	30	5	1	520
	HT-030SP	4937897152306	¥ 3,200	8	5	1	520

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	HT-038S	4937897041952	¥ 2,700	50	20	1	520
	HT-038SP	4937897150210	¥ 1,700	30	5	1	520
	HT-038SSP	4937897152290	¥ 3,200	8	5	1	520
	HTB-110	4937897018121	¥ 7,200	1	1	1	411
新	HTBP-220	4937897078996	¥ 12,000	1	1	1	412
HW	HW-2127	4937897024931	¥ 13,800	1	6	1	328
	HW-2142S	4937897024832	¥ 32,000	1	6	1	328
	HWD-1	4937897024849	¥ 1,800	1	1	1	328
	HWS-1	4937897024856	¥ 3,900	1	1	1	328
IS	ISW-0819	4937897077012	¥ 12,000	1	1	1	240
	ISW-0824	4937897077029	¥ 14,500	1	1	1	240
	ISW-CS0819	4937897077227	¥ 2,200	1	1	1	240
	ISW-CS0824	4937897077234	¥ 2,500	1	1	1	240
	ISW-EB075	4937897077197	¥ 2,100	1	1	1	240
	ISW-HD	4937897077180	¥ 4,800	1	1	1	240
	ISW-S08	4937897077036	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S10	4937897077043	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S11	4937897077050	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S12	4937897077067	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S13	4937897077074	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S14	4937897077081	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S15	4937897077098	¥ 810	1	1	1	240
	ISW-S16	4937897077104	¥ 880	1	1	1	240
	ISW-S17	4937897077111	¥ 880	1	1	1	240
	ISW-S18	4937897077128	¥ 940	1	1	1	240
	ISW-S19	4937897077135	¥ 940	1	1	1	240
	ISW-S21	4937897077142	¥ 1,100	1	1	1	240
	ISW-S22	4937897077159	¥ 1,100	1	1	1	240
	ISW-S23	4937897077166	¥ 1,800	1	1	1	240
	ISW-S24	4937897077173	¥ 1,800	1	1	1	240
	ISW-SA14	4937897077203	¥ 1,500	1	1	1	240
	ISW-SA38	4937897077210	¥ 1,500	1	1	1	240
IZ	IZ-DB-210-BL	4937897057434	¥ 5,500	1	1	1	491
	IZ-DB-210B-BL	4937897057465	¥ 5,900	1	1	1	491
	IZ-DB-210BF-BL	4937897059469	¥ 7,000	1	1	1	492
	IZ-DB-270-BL	4937897057441	¥ 6,100	1	1	1	491
	IZ-DB-270B-BL	4937897057472	¥ 6,600	1	1	1	491
	IZ-DB-270BF-BL	4937897059476	¥ 8,000	1	1	1	492
	IZ-DB-2770B-BL	4937897057922	¥ 8,800	1	1	1	491
	IZ-DB-300-BL	4937897057458	¥ 6,800	1	1	1	491
	IZ-DB-300B-BL	4937897057489	¥ 7,300	1	1	1	491
	IZ-DB-300BF-BL	4937897059483	¥ 9,000	1	1	1	492
	IZ-DL-200-YL	4937897059490	¥ 2,500	1	1	1	492
	IZ-PC-038T	4937897076510	¥ 10,200	1	1	1	400
	IZ-PC-076T	4937897076527	¥ 17,300	1	1	1	400
	IZ-PC-095T	4937897076534	¥ 20,500	1	1	1	400
	IZ-PC-115T	4937897076541	¥ 24,800	1	1	1	400
	IZ-PC-ASET	4937897076596	¥ 27,100	1	1	2	400
	IZ-PC-B-SG	4937897076558	¥ 18,300	1	1	1	400
	IZ-PC-B-TW	4937897076565	¥ 32,600	2	1	1	400
	IZ-PC-BSET	4937897076602	¥ 72,000	1	1	3	400
J1	J1-3530	4937897009334	¥ 6,800	3	1	1	148
	J1-3530-R	4937897015793	¥ 3,000	1	1	1	149
	J1-3554	4937897009341	¥ 9,000	3	1	1	148
	J1-3554-R	4937897015809	¥ 4,000	1	1	1	149
★	J1-4030	4937897009358	¥ 6,900	3	1	1	148
	J1-4030-R	4937897015816	¥ 3,000	1	1	1	149
	J1-4054	4937897009365	¥ 9,100	3	1	1	148
	J1-4054-R	4937897015823	¥ 4,000	1	1	1	149
J2	J2-4052-30	4937897007736	¥ 11,900	1	10	1	65
	J2-4052-50	4937897007743	¥ 18,200	1	10	1	65
★	J2T-4762-30	4937897007750	¥ 14,000	1	10	1	65
J3	J3-4030	4937897009372	¥ 6,900	3	1	1	148
	J3-4030-R	4937897015830	¥ 3,000	1	1	1	149
	J3-4054	4937897009389	¥ 9,100	3	1	1	148
	J3-4054-R	4937897015847	¥ 4,000	1	1	1	149
★	J3T-5070-15MJ	4937897008764	¥ 13,000	1	10	1	62
	J3T-5070-15MJ-CS	4937897009235	¥ 19,500	1	10	1	64
	J3T-5070-30	4937897007774	¥ 19,100	1	10	1	62
	J3T-5070-30MJ-CS	4937897009242	¥ 24,200	1	10	1	64
	J3T-5070-50MJ	4937897007835	¥ 33,900	1	10	1	63
	J3T-5070-60MJ	4937897007842	¥ 40,000	1	10	1	63
	J3T-56765-50	4937897007934	¥ 36,100	1	7	1	65
JA	JAC-100	4937897008139	¥ 23,000	1	6	1	205
	JAC-100P	4937897008153	¥ 5,900	1	10	1	205
新	JAR-KC-350	4937897272677	¥ 10,000	1	1	1	696
新	JAR-KC-450	4937897272684	¥ 17,500	1	1	1	696
新	JAR-KC-800	4937897272691	¥ 44,000	1	1	1	696
JB	JBK-2479-N10	4937897089121	¥ 8,400	1	1	1	699
	JBK-700-DPC	4937897089145	¥ 42,000	1	1	1	699
	JBK-700-RPA	4937897089152	¥ 42,000	1	1	1	699
	JBK-FW-1234P	4937897089138	¥ 10,900	1	1	1	699
	JBK-RTQ-180	4937897088070	¥ 12,000	1	1	1	700
	JBK-RTQ-180L	4937897088964	¥ 13,200	1	1	1	700
	JBK-RTQ-380	4937897088087	¥ 13,200	1	1	1	700
	JBK-RTQ-380L	4937897088971	¥ 14,400	1	1	1	700
	JBK-RTQ-550	4937897088094	¥ 18,600	1	1	1	700
	JBK-RTQ-550L	4937897088988	¥ 19,800	1	1	1	700

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

J

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	JBK-RTQ-750	4937897088100	¥ 19,800	1	1	1	700
	JBK-RTQ-750L	4937897088995	¥ 21,000	1	1	1	700
	JBK-RTQS	4937897089169	¥ 31,200	2	1	1	700
	JBK-RTQS-41	4937897088902	¥ 66,000	4	1	1	700
	JBK-RTQS-61	4937897088933	¥ 81,600	6	1	1	700
	JBK-TC-220S	4937897089268	¥ 6,000	1	1	1	699
	JBK-TC-320S	4937897089251	¥ 7,800	1	1	1	699
	JBT-635	4937897013744	¥ 2,100	1	10	1	226
JC	JC-10426BK	4937897109027	¥ 23,700	1	1	1	618
	JC-10426GY	4937897109034	¥ 23,700	1	1	1	618
	JC-10426TR	4937897109164	¥ 21,500	1	1	1	618
	JC-20426BK	4937897109089	¥ 43,600	1	1	1	618
	JC-20426GY	4937897109096	¥ 43,600	1	1	1	618
★	JCS-165	4937897027468	¥ 49,800	1	4	1	340
★	JCS-165S	4937897027475	¥ 9,800	1	50	1	340
	JCT-150	4937897120138	¥ 460	100	100	1	625
	JCT-150W	4937897120190	¥ 540	100	100	1	625
	JCT-200	4937897120145	¥ 840	100	100	1	625
	JCT-200W	4937897120206	¥ 1,100	100	100	1	625
	JCT-250	4937897120152	¥ 1,700	100	75	1	625
	JCT-250W	4937897120213	¥ 2,100	100	75	1	625
	JCT-300	4937897120169	¥ 2,200	100	50	1	625
	JCT-300W	4937897120220	¥ 2,800	100	50	1	625
	JCT-H360	4937897120176	¥ 2,600	50	40	1	625
	JCT-H360W	4937897120237	¥ 2,900	50	40	1	625
JE	JE1-3530	4937897076350	¥ 10,000	3	1	1	141
	JE1-3530-R	4937897078453	¥ 4,000	1	1	1	143
	JE1-3554	4937897076367	¥ 13,500	3	1	1	141
	JE1-3554-R	4937897078460	¥ 5,400	1	1	1	143
	JE1-4030	4937897076374	¥ 10,500	3	1	1	141
	JE1-4030-R	4937897078477	¥ 4,200	1	1	1	143
	JE1-4054	4937897076381	¥ 14,000	3	1	1	141
	JE1-4054-R	4937897078484	¥ 5,600	1	1	1	143
	JE1-5230	4937897076398	¥ 11,000	3	1	1	141
	JE1-5230-R	4937897078491	¥ 4,400	1	1	1	143
	JE1-5254	4937897076404	¥ 14,500	3	1	1	141
	JE1-5254-R	4937897078507	¥ 5,800	1	1	1	143
	JE3-4030	4937897076411	¥ 11,000	3	1	1	141
	JE3-4030-R	4937897078514	¥ 4,400	1	1	1	143
	JE3-4054	4937897076428	¥ 13,000	3	1	1	141
	JE3-4054-R	4937897078521	¥ 5,200	1	1	1	143
	JEF-10B	4937897015885	¥ 1,600	1	1	1	142
	JEF-3050-R	4937897078538	¥ 2,000	1	1	1	143
	JEF-3051-R	4937897078545	¥ 2,500	1	1	1	143
新	JEF-3670-R	4937897078682	¥ 4,000	1	1	1	140
	JEF-4050-R	4937897078552	¥ 2,500	1	1	1	143
	JEF-4051-R	4937897078569	¥ 3,000	1	1	1	143
新	JEF-4054-R	4937897078668	¥ 7,000	1	1	1	143
	JEF-5050-R	4937897078576	¥ 2,500	1	1	1	143
	JEF-5051-R	4937897078583	¥ 3,500	1	1	1	143
新	JEF-5054-R	4937897078675	¥ 7,200	1	1	1	143
新	JEF-CAP-39A	4937897078644	¥ 1,900	1	1	1	143
新	JEF-CAP-39B	4937897078651	¥ 1,500	1	1	1	143
	JEF-F	4937897076497	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-FW	4937897017247	¥ 3,000	1	1	1	129
	JEF-JS-10	4937897002878	¥ 9,900	10	1	1	142
	JEF-JS-B	4937897076503	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-RT	4937897004490	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-SH	4937897076473	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-SH-L	4937897076480	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-W	4937897076466	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF-YH	4937897076459	¥ 2,000	1	1	1	142
	JEF30-50	4937897078316	¥ 17,000	10	1	1	138
	JEF30-51	4937897078323	¥ 11,000	5	1	1	138
新	JEF36-70	4937897078729	¥ 22,000	1	1	1	140
	JEF40-50	4937897008085	¥ 18,000	1	1	1	138
	JEF40-51	4937897078187	¥ 12,000	5	1	1	138
新	JEF40-54	4937897078705	¥ 17,000	1	1	1	138
	JEF50-50	4937897078330	¥ 19,500	10	1	1	138
	JEF50-51	4937897078347	¥ 13,000	5	1	1	138
新	JEF50-54	4937897078712	¥ 18,000	1	1	1	138
	JEL-4550-R	4937897078590	¥ 2,000	1	1	1	143
	JEL-4554-R	4937897078613	¥ 7,000	1	1	1	143
	JEL-4560-R	4937897078606	¥ 3,500	1	1	1	143
	JEL-6050-R	4937897078620	¥ 2,500	1	1	1	143
	JEL-6060-R	4937897078637	¥ 3,500	1	1	1	143
	JEL45-30	4937897076435	¥ 13,000	3	1	1	139
	JEL45-50	4937897078125	¥ 17,600	1	1	1	139
	JEL45-54	4937897076442	¥ 17,600	3	1	1	139
	JEL45-60	4937897078156	¥ 17,600	1	1	1	139
	JEL4560-50	4937897078118	¥ 18,700	1	1	1	139
	JEL4560-60	4937897078149	¥ 18,700	1	1	1	139
	JEL60-50	4937897078132	¥ 19,800	1	1	1	139
	JEL60-60	4937897078163	¥ 19,800	1	1	1	139
JF	JF-305	4937897006388	¥ 7,200	1	1	1	144
	JF-310	4937897006371	¥ 11,400	1	1	1	144
	JF-4015	4937897004445	¥ 17,600	1	1	1	145
	JF-4015RS	4937897004438	¥ 28,200	1	1	1	145

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
JF-4030	4937897004421	¥ 27,000	1	1	1	145
JF-4030RS	4937897004414	¥ 42,200	1	1	1	145
JF-4040S	4937897019159	¥ 16,300	1	1	1	145
JF-4315	4937897004483	¥ 18,300	1	1	1	144
JF-4315RS	4937897004476	¥ 29,300	1	1	1	144
JF-4330	4937897004469	¥ 27,800	1	1	1	144
JF-4330RS	4937897004452	¥ 43,300	1	1	1	144
JF-445	4937897006449	¥ 9,600	1	1	1	145
JF-450	4937897019753	¥ 9,400	1	1	1	144
JF-450-R	4937897019821	¥ 4,100	1	1	1	147
JF-451	4937897005831	¥ 9,000	1	1	1	145
JF-454	4937897019425	¥ 9,900	1	1	1	145
JF-454-R	4937897019814	¥ 4,300	1	1	1	147
JF-475	4937897006456	¥ 12,500	1	1	1	144
JF-490	4937897019739	¥ 15,800	1	1	1	145
JF-5030	4937897019722	¥ 14,200	1	1	1	146
JF-5030-R	4937897019807	¥ 3,100	1	1	1	147
JF-5054	4937897019708	¥ 11,900	1	1	1	146
JF-5054-R	4937897019791	¥ 5,200	1	1	1	147
JF-575	4937897006463	¥ 16,500	1	1	1	146
JF-7550	4937897019746	¥ 17,600	1	1	1	146
JF-7550-R	4937897019784	¥ 4,700	1	1	1	147
JF-7554	4937897019715	¥ 16,900	1	1	1	146
JF-7554-R	4937897019777	¥ 7,300	1	1	1	147
JF-A	4937897002830	¥ 660	1	1	1	150
JF-B	4937897002540	¥ 770	1	1	1	150
JF-C	4937897002496	¥ 990	1	1	1	150
JF-CAP-21	4937897123764	¥ 400	2	1	1	149
JF-CAP-24	4937897123771	¥ 500	2	1	1	149
JF-CAP-34	4937897123788	¥ 700	2	1	1	149
JF-CS100	4937897019173	¥ 4,300	1	1	1	149
JF-CS150	4937897019180	¥ 4,900	1	1	1	149
JF-CS180	4937897019197	¥ 5,500	1	1	1	149
JF-F	4937897002793	¥ 1,300	1	1	1	150
JF-HF-A	4937897006401	¥ 2,400	1	1	1	150
JF-HF-B	4937897006418	¥ 2,800	1	1	1	150
JF-M4-M5D	4937897002861	¥ 1,300	1	1	1	150
JF-P6	4937897006425	¥ 8,800	1	1	1	150
JF-R	4937897002779	¥ 990	1	1	1	150
JF-SH	4937897002939	¥ 2,100	1	1	1	150
JF-SH-L	4937897015854	¥ 2,000	1	1	1	149
JF-W	4937897002786	¥ 1,500	1	1	1	150
JF-WH	4937897002847	¥ 2,200	1	1	1	150
JF-YH	4937897002946	¥ 1,300	1	1	1	150

JG

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
JGS-18L	4937897056840	¥ 2,500	1	1	1	487
JGS-18M	4937897056833	¥ 2,500	1	1	1	487

JH

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
JH-100	4937897058578	¥ 19,500	1	1	1	329
JH-105	4937897058585	¥ 31,000	1	1	1	329
JH-110	4937897058592	¥ 31,800	1	1	1	329
JH-115	4937897058608	¥ 32,900	1	1	1	329
JH-120	4937897058615	¥ 32,900	1	1	1	329
JH-130	4937897058622	¥ 35,200	1	1	1	329
JH-15	4937897029608	¥ 3,800	1	1	1	329
JH-150	4937897058639	¥ 45,600	1	1	1	329
JH-16	4937897029615	¥ 3,800	1	1	1	329
JH-160	4937897058646	¥ 52,500	1	1	1	329
JH-17	4937897029622	¥ 3,800	1	1	1	329
JH-170	4937897058653	¥ 60,900	1	1	1	329
JH-18	4937897029639	¥ 3,800	1	1	1	329
JH-180	4937897058660	¥ 68,500	1	1	1	329
JH-19	4937897029646	¥ 3,800	1	1	1	329
JH-20	4937897029653	¥ 4,200	1	1	1	329
JH-21	4937897029660	¥ 4,200	1	1	1	329
JH-2133	4937897039331	¥ 21,800	1	1	1	329
JH-2133B	4937897039348	¥ 21,800	1	1	1	329
JH-2153	4937897039362	¥ 38,500	1	5	1	329
JH-22	4937897029677	¥ 4,200	1	1	1	329
JH-23	4937897029684	¥ 4,200	1	1	1	329
JH-24	4937897029691	¥ 4,200	1	1	1	329
JH-25	4937897029707	¥ 4,800	1	1	1	329
JH-26	4937897029714	¥ 4,800	1	1	1	329
JH-27	4937897029721	¥ 4,800	1	1	1	329
JH-28	4937897029738	¥ 4,800	1	1	1	329
JH-29	4937897029745	¥ 4,800	1	1	1	329
JH-30	4937897029752	¥ 5,500	1	1	1	329
JH-31	4937897029769	¥ 5,500	1	1	1	329
JH-32	4937897029776	¥ 5,500	1	1	1	329
JH-33	4937897029783	¥ 5,500	1	1	1	329
JH-34	4937897029790	¥ 5,500	1	1	1	329
JH-35	4937897029806	¥ 6,400	1	1	1	329
JH-36	4937897054013	¥ 6,400	1	1	1	329
JH-37	4937897054020	¥ 6,400	1	1	1	329
JH-38	4937897054037	¥ 6,400	1	1	1	329
JH-39	4937897054044	¥ 6,400	1	1	1	329

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
JFC-31	4937897019135	¥ 3,500	1	1	1	152
JFC-51	4937897019142	¥ 4,400	1	1	1	152
新 JFY-FCC-550	4937897201844	¥ 31,600	1	1	1	696
新 JFY-FMC-500	4937897201837	¥ 35,400	1	1	1	696

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

J

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
JH-40	4937897054051	¥ 7,400	1	1	1	329
JH-41	4937897054068	¥ 7,400	1	1	1	329
JH-42	4937897054075	¥ 7,400	1	1	1	329
JH-43	4937897054082	¥ 7,400	1	1	1	329
JH-44	4937897054099	¥ 7,400	1	1	1	329
JH-45	4937897054105	¥ 8,400	1	1	1	329
JH-46	4937897054112	¥ 8,400	1	1	1	329
JH-47	4937897054129	¥ 8,400	1	1	1	329
JH-48	4937897054136	¥ 8,400	1	1	1	329
JH-49	4937897054143	¥ 8,400	1	1	1	329
JH-50	4937897054150	¥ 9,400	1	1	1	329
JH-51	4937897054167	¥ 9,400	1	1	1	329
JH-52	4937897054174	¥ 9,400	1	1	1	329
JH-53	4937897054181	¥ 9,400	1	1	1	329
JH-54	4937897054198	¥ 9,400	1	1	1	329
JH-55	4937897054204	¥ 10,200	1	1	1	329
JH-60	4937897054211	¥ 11,300	1	1	1	329
JH-65	4937897054228	¥ 12,200	1	1	1	329
JH-70	4937897058516	¥ 13,200	1	1	1	329
JH-75	4937897058523	¥ 14,000	1	1	1	329
JH-80	4937897058530	¥ 15,500	1	1	1	329
JH-85	4937897058547	¥ 17,200	1	1	1	329
JH-90	4937897058554	¥ 18,000	1	1	1	329
JH-95	4937897058561	¥ 19,000	1	1	1	329
JHNT-120	4937897013409	¥ 2,800	1	12	1	218
JHNT-B	4937897013430	¥ 1,500	1	1	1	218
JHP-200	4937897012884	¥ 5,900	1	6	1	194
JHP-225	4937897012891	¥ 6,400	1	6	1	194
JHS-1529A	4937897054235	¥ 1,200	1	1	1	329
JHS-3065A	4937897054242	¥ 1,400	1	1	1	329
JHU-12	4937897039546	¥ 4,000	1	6	1	328
JHU-13	4937897039553	¥ 4,000	1	6	1	328
JHU-14	4937897039560	¥ 4,000	1	6	1	328
JHU-15	4937897039577	¥ 4,000	1	6	1	328
JHU-16	4937897039584	¥ 3,900	1	6	1	328
JHU-17	4937897039591	¥ 3,900	1	6	1	328
JHU-18	4937897039607	¥ 3,900	1	6	1	328
JHU-19	4937897039614	¥ 3,900	1	6	1	328
JHU-20	4937897039621	¥ 4,100	1	6	1	328
JHU-21	4937897039638	¥ 4,100	1	6	1	328
JHU-2133	4937897039799	¥ 22,800	1	6	1	328
JHU-22	4937897039645	¥ 4,100	1	6	1	328
JHU-23	4937897039652	¥ 4,100	1	6	1	328
JHU-24	4937897039669	¥ 4,100	1	6	1	328
JHU-25	4937897039676	¥ 4,900	1	6	1	328
JHU-26	4937897039683	¥ 4,900	1	6	1	328
JHU-27	4937897039690	¥ 4,900	1	6	1	328
JHU-28	4937897039706	¥ 4,900	1	6	1	328
JHU-29	4937897039713	¥ 4,900	1	6	1	328
JHU-30	4937897039720	¥ 5,500	1	6	1	328
JHU-31	4937897039737	¥ 5,500	1	6	1	328
JHU-32	4937897039744	¥ 5,500	1	6	1	328
JHU-33	4937897039751	¥ 5,500	1	6	1	328
JHU-34	4937897039768	¥ 5,500	1	6	1	328
JHU-35	4937897039775	¥ 5,900	1	6	1	328
JHU-36	4937897039782	¥ 5,900	1	6	1	328
JHU-S	4937897039805	¥ 1,000	1	1	1	328
JK-175	4937897012907	¥ 5,600	1	6	1	195
JK-200	4937897012914	¥ 5,900	1	6	1	195
JKC-175	4937897013386	¥ 5,700	1	6	1	195
JKC-220	4937897012778	¥ 6,800	1	6	1	195
JKS-175	4937897027895	¥ 4,900	1	1	1	195
JKS-200	4937897027901	¥ 5,500	1	1	1	195
JL-4530	4937897007941	¥ 8,100	3	1	1	147
JL-4530-R	4937897015861	¥ 3,500	1	1	1	147
JL-4554	4937897007958	¥ 11,000	3	1	1	147
JL-4554-R	4937897015878	¥ 4,500	1	1	1	147
JLG-120	4937897014949	¥ 1,250	1	10	1	227
JLG-150	4937897013751	¥ 1,700	1	10	1	227
JLG-200	4937897013959	¥ 2,200	1	6	1	227
JLG-250	4937897014956	¥ 2,600	1	6	1	227
JMN-115	4937897013508	¥ 4,000	1	6	1	196
JMW-3100R	4937897005299	¥ 36,100	1	1	1	151
JMW-M01	4937897006722	¥ 6,800	1	1	1	151
JN-175	4937897012945	¥ 4,700	1	6	1	196
新 JND-100SW	4937897079597	¥ 3,980	1	1	1	468
新 JND-30L	4937897077418	¥ 2,500	1	1	1	488
新 JND-30LL	4937897077425	¥ 2,500	1	1	1	488
新 JND-30M	4937897077401	¥ 2,500	1	1	1	488
JND-36L	4937897057205	¥ 2,000	1	10	1	486
JND-36LL	4937897057212	¥ 2,000	1	10	1	486
JND-36M	4937897057199	¥ 2,000	1	10	1	486
JND-37L	4937897056727	¥ 2,700	1	1	1	486
JND-37LL	4937897056734	¥ 2,700	1	1	1	486
JND-37M	4937897056710	¥ 2,700	1	1	1	486
JND-43L	4937897057090	¥ 2,000	1	10	1	489
JND-43L-L	4937897056819	¥ 1,100	1	1	1	489
JND-43L-R	4937897056826	¥ 1,100	1	1	1	489

JK JL JM JN

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	JND-43M	4937897057083	¥ 2,000	1	10	1	489
	JND-504	4937897052897	¥ 5,000	1	1	1	465
★	JND-505HF	4937897053979	¥ 3,900	1	1	1	464
	JND-505SW	4937897061868	¥ 4,300	1	10	1	467
★	JND-712	4937897055621	¥ 1,500	1	1	1	477
★	JND-713	4937897055638	¥ 1,500	1	1	1	477
★	JND-714	4937897055645	¥ 1,600	1	1	1	477
★	JND-715	4937897056673	¥ 4,800	1	1	1	478
	JND-80G	4937897052903	¥ 9,100	1	1	1	465
	JND-80SW	4937897061806	¥ 8,100	1	20	1	467
	JND-833G	4937897052880	¥ 9,800	1	1	1	465
	JND-833SW	4937897061813	¥ 9,100	1	20	1	467
	JND-900	4937897052927	¥ 2,700	1	1	1	465
	JND-901	4937897052934	¥ 3,100	1	1	1	465
	JND-901N	4937897059759	¥ 3,900	1	1	1	466
	JND-901SW	4937897061820	¥ 3,700	1	10	1	467
	JND-902	4937897052941	¥ 4,000	1	1	1	465
	JND-902N	4937897059766	¥ 4,700	1	1	1	466
	JND-903N	4937897059773	¥ 5,500	1	1	1	466
	JND-904	4937897052958	¥ 4,700	1	1	1	465
	JND-904N	4937897059780	¥ 5,000	1	1	1	466
	JND-904SW	4937897061837	¥ 4,300	1	10	1	467
	JND-908	4937897052965	¥ 3,300	1	1	1	465
	JND-908N	4937897059827	¥ 3,400	1	1	1	466
	JND-909	4937897052972	¥ 2,600	1	1	1	465
	JND-909N	4937897059834	¥ 3,000	1	1	1	466
	JND-920	4937897052989	¥ 4,900	1	1	1	465
	JND-920N	4937897059797	¥ 5,800	1	1	1	466
	JND-920SW	4937897061844	¥ 5,000	1	10	1	467
	JND-930	4937897053375	¥ 4,800	1	1	1	465
★	JND-941	4937897053559	¥ 2,000	1	1	1	464
★	JND-942	4937897053566	¥ 2,700	1	1	1	464
★	JND-943	4937897053832	¥ 2,900	1	1	1	464
★	JND-945	4937897053771	¥ 2,400	1	1	1	464
★	JND-952	4937897053603	¥ 2,800	1	1	1	464
★	JND-955	4937897053825	¥ 2,800	1	1	1	464
	JND-955SW	4937897061851	¥ 3,600	1	10	1	467
	JND-976	4937897053221	¥ 2,400	1	1	1	465
JO	JOMT-120	4937897013416	¥ 2,800	1	12	1	219
	JOMT-B	4937897013447	¥ 1,500	1	1	1	219
JP	JP-175	4937897012921	¥ 4,300	1	6	1	194
	JP-200	4937897012938	¥ 4,900	1	6	1	194
	JP-A-409GD	4937897047909	¥ 32,600	700	1	1	524
新	JP-A-409GDM	4937897090103	¥ 32,600	700	1	1	525
	JP-A-409N	4937897047718	¥ 26,400	770	1	1	526
	JP-A-412GD	4937897047893	¥ 32,600	680	1	1	524
新	JP-A-412GDM	4937897090110	¥ 32,600	680	1	1	525
	JP-A-412N	4937897047725	¥ 26,400	740	1	1	526
	JP-A-416GD	4937897047916	¥ 32,600	660	1	1	524
新	JP-A-416GDM	4937897090127	¥ 32,600	660	1	1	525
	JP-A-416N	4937897047732	¥ 26,400	720	1	1	526
	JP-A-423N	4937897047862	¥ 26,400	670	1	1	526
	JP-A-427N	4937897047930	¥ 26,400	580	1	1	526
	JP-AL-440	4937897047749	¥ 42,900	920	1	1	518
	JP-BL-6	4937897047886	¥ 21,800	1800	1	1	516
	JP-DCM-425M	4937897047831	¥ 30,600	1600	1	1	523
	JP-DCM-425S	4937897047848	¥ 30,600	1600	1	1	523
	JP-DCS-25M	4937897047633	¥ 30,600	3000	1	1	523
	JP-DCS-25S	4937897047640	¥ 30,600	3000	1	1	523
	JP-HO-430	4937897047824	¥ 36,100	1200	1	1	532
	JP-MO-420	4937897047701	¥ 35,200	630	1	1	530
	JP-SO-425	4937897047671	¥ 26,700	1000	1	1	531
	JP-SO-425Z	4937897047817	¥ 34,400	900	1	1	531
	JP-YL-5	4937897047879	¥ 21,800	2550	1	1	516
	JPB-1140	4937897077531	¥ 26,400	5	1	1	340
	JPB-1517	4937897053719	¥ 1,900	1	1	1	493
新	JPB-1517GY	4937897059841	¥ 2,000	1	1	1	493
新	JPB-3131GY	4937897059858	¥ 2,800	1	1	1	493
★	JPB-4242	4937897053733	¥ 3,500	1	1	1	493
新	JPB-4242GY	4937897059865	¥ 5,200	1	1	1	493
	JPB-730	4937897077500	¥ 16,800	5	1	1	340
	JPB-835	4937897077517	¥ 18,200	5	1	1	340
	JPB-900	4937897077524	¥ 18,200	5	1	1	340
	JPBK-3325	4937897053993	¥ 4,800	1	1	1	493
	JPC-160AL	4937897028120	¥ 2,000	1	6	1	216
	JPC-160NL	4937897023132	¥ 1,800	1	6	1	216
	JPC-170AL	4937897024399	¥ 1,600	1	1	1	216
	JPM-2550SES	4937897024382	¥ 2,980	1	6	1	286
	JPM-2555MGH	4937897022517	¥ 5,800	1	4	1	286
	JPM-2555MGH-QH	4937897023873	¥ 1,400	1	1	1	286
	JPM-2555STP	4937897022524	¥ 2,800	1	8	1	287
	JPST-120	4937897013423	¥ 2,800	1	12	1	219
	JPST-B	4937897013454	¥ 1,500	1	1	1	219
JR	JR-170	4937897020681	¥ 191,000	1	1	1	166
	JRN-407	4937897082627	¥ 1,500	1	1	1	324
	JRN-508	4937897082634	¥ 1,600	1	1	1	324
	JRN-610	4937897082641	¥ 1,700	1	1	1	324
	JRN-T45	4937897082573	¥ 5,100	3	1	1	324

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	JRN-T46	4937897082580	¥ 5,300	3	1	1	324
	JRS-407	4937897082658	¥ 2,100	1	1	1	324
	JRS-508	4937897082665	¥ 2,200	1	1	1	324
	JRS-610	4937897082672	¥ 2,400	1	1	1	324
	JRS-T45	4937897082597	¥ 5,900	3	1	1	324
	JRS-T46	4937897082603	¥ 6,100	3	1	1	324
JS	JSC-175	4937897013393	¥ 5,700	1	6	1	195
	JSC-220	4937897012785	¥ 6,800	1	6	1	195
	JSP-330	4937897054006	¥ 6,000	1	1	1	489
	JSS-1721	4937897013898	¥ 4,400	1	6	1	239
	JST-1270	4937897013775	¥ 2,400	1	10	1	227
	JST-952	4937897013768	¥ 2,200	1	10	1	227
JT	JTB-R420	4937897062247	¥ 10,400	1	10	1	497
新	JTB-R530	4937897048494	¥ 18,000	1	2	1	498
	JTP-2817	4937897107733	¥ 55,000	1	1	1	621
	JTP-2935	4937897107740	¥ 70,000	1	1	1	621
新	JTP-3032	4937897107764	¥ 12,000	1	1	1	621
	JTP-4430	4937897107757	¥ 35,000	1	1	1	621
	JTP-5435	4937897107702	¥ 90,000	1	1	1	620
	JTP-5435-45	4937897107719	¥ 85,000	1	1	1	620
	JTP-5435-ED	4937897107726	¥ 35,000	1	1	1	620
新	JTP-5535	4937897107771	¥ 20,000	1	1	1	621
JV	JVC-42	4937897008122	¥ 10,200	1	6	1	204
	JVC-42P	4937897008146	¥ 2,700	1	10	1	204
	JVC-60	4937897008184	¥ 20,600	1	6	1	205
	JVC-60P	4937897008191	¥ 5,500	1	10	1	205
KB	KB-100	4937897052040	¥ 7,300	1	1	1	497
	KB-15-BK	4937897057762	¥ 3,000	1	1	1	506
	KB-15-YL	4937897057779	¥ 3,000	1	1	1	506
	KB-30-BK	4937897063244	¥ 3,700	1	1	1	505
	KB-30-YL	4937897063237	¥ 3,700	1	1	1	505
	KB-30F-BK	4937897063831	¥ 4,200	1	1	1	505
	KB-30F-YL	4937897063848	¥ 4,200	1	1	1	505
KC	KC-30L	4937897052460	¥ 4,000	2	1	1	489
	KC-30M	4937897052477	¥ 3,700	2	1	1	489
	KCH-3BK	4937897056871	¥ 4,000	1	1	1	504
KD	KD-45	4937897026010	¥ 23,900	1	1	1	172
	KD-60	4937897026003	¥ 28,800	1	1	1	172
新	KDB-4035	4937897056864	¥ 5,000	1	1	1	506
	KDR-1200	4937897008917	¥ 134,000	1	1	1	85
	KDR-1200-SET	4937897008924	¥ 175,000	2	1	2	85
	KDR-1200-TB	4937897008931	¥ 50,000	1	1	1	85
	KDS-450	4937897026058	¥ 119,000	1	1	1	172
	KDS-600	4937897026041	¥ 152,000	1	1	1	172

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
KH	KH-1	4937897063916	¥ 920	1	1	1	226
	KH-2	4937897063923	¥ 830	1	1	1	226
KL	KL11045	4937897381423	¥ 4,800	1	6	1	694
	KL11046	4937897381430	¥ 4,500	1	6	1	694
	KL11047	4937897381447	¥ 4,700	1	6	1	694
	KL12098	4937897381614	¥ 12,900	1	6	1	692
	KL44101	4937897382390	¥ 1,700	5	6	1	694
	KL44130	4937897382383	¥ 9,600	1	6	1	694
	KL44200	4937897381843	¥ 9,300	1	6	1	694
	KL5188	4937897381850	¥ 2,000	1	6	1	694
	KL602-4	4937897381492	¥ 3,200	1	6	1	694
	KL603-4	4937897381539	¥ 3,000	1	6	1	694
	KL603-6	4937897381546	¥ 4,900	1	6	1	694
	KL603-7	4937897381911	¥ 3,900	1	6	1	694
	KL605-6	4937897381508	¥ 3,900	1	6	1	694
	KL63050	4937897381690	¥ 11,600	1	6	1	693
	KLD2000-28	4937897381645	¥ 10,700	1	6	1	693
	KLD2000-48	4937897381652	¥ 12,000	1	6	1	693
	KLD2000-49	4937897382536	¥ 15,300	1	6	1	693
	KLD2000-7K	4937897381607	¥ 16,800	1	6	1	692
	KLD2000-8K	4937897381591	¥ 13,700	1	6	1	692
	KLD2000-9NE	4937897381584	¥ 14,300	1	6	1	692
	KLD201-7NE	4937897381553	¥ 14,500	1	6	1	692
	KLD201-8NE	4937897381560	¥ 14,500	1	6	1	692
	KLD220-7	4937897381638	¥ 12,400	1	6	1	693
	KLJ12098	4937897382284	¥ 16,200	1	6	1	692
	KLJ2000-28	4937897381782	¥ 16,100	1	6	1	693
	KLJ2000-48	4937897381805	¥ 16,700	1	6	1	693
	KLJ2000-8	4937897382291	¥ 19,700	1	6	1	692
	KLJ2000-9NE	4937897381720	¥ 16,800	1	6	1	692
	KLJ2001-7NE	4937897382307	¥ 21,400	1	6	1	692
KS	KS-31A	4937897044694	¥ 119,000	1	1	1	280
	KS-31A-RD	4937897056543	¥ 48,400	1	1	1	280
	KS-32	4937897044557	¥ 24,000	1	1	1	279
	KS-32-SC	4937897044571	¥ 10,800	1	1	1	279
	KS-6	4937897052057	¥ 2,200	4	1	1	507
	KS-6-BK	4937897057298	¥ 2,200	4	1	1	507
	KS-7	4937897052101	¥ 2,800	4	1	1	507
	KS-7-BK	4937897057304	¥ 2,800	4	1	1	507
	KS-7L-BK	4937897057359	¥ 2,800	4	1	1	508
	KS-7L-YL	4937897057366	¥ 2,800	4	1	1	508
	KS-7S	4937897052446	¥ 2,800	4	1	1	507
	KS-7S-BK	4937897057311	¥ 2,800	4	1	1	507
	KS-7SL-BK	4937897057373	¥ 2,800	4	1	1	508

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	KS-7SL-YL	4937897057380	¥ 2,800	4	1	1	508
	KS-8L-BK	4937897057397	¥ 3,000	4	1	1	508
	KS-8L-YL	4937897057403	¥ 3,000	4	1	1	508
	KS-8SL-BK	4937897057410	¥ 3,300	4	1	1	508
	KSG-30-BK	4937897057847	¥ 1,800	1	1	1	504
	KSG-30-YL	4937897057854	¥ 1,800	1	1	1	504
	KSP-100A	4937897056529	¥ 5,400	1	1	1	513
	KSP-80	4937897056536	¥ 4,200	1	1	1	513
KT	KTC-10-BK	4937897063251	¥ 3,300	2	1	1	503
	KTC-10-YL	4937897063398	¥ 3,300	2	1	1	503
	KTC-2	4937897052453	¥ 2,500	2	1	1	509
	KTC-2-BK	4937897057328	¥ 2,500	2	1	1	509
	KTC-20-BK	4937897061400	¥ 6,100	1	1	1	503
	KTC-20-YL	4937897061417	¥ 6,100	1	1	1	503
L-	L-BAG-A	4937897515002	¥ 5,700	1	1	1	554
	L-KIT-M	4937897511738	¥ 17,500	1	1	1	544
	L-KIT-N	4937897511844	¥ 65,000	1	1	1	545
	L-KIT-P	4937897511882	¥ 49,000	1	1	1	545
新	L-MT	4937897077777	¥ 13,000	1	1	1	332
LA	LAS-1214	4937897023552	¥ 9,000	1	1	1	310
	LAS-1219	4937897023576	¥ 10,100	1	1	1	310
	LAS-1260	4937897023682	¥ 7,900	1	1	1	310
	LAS-1290	4937897023699	¥ 8,500	1	1	1	310
LB	LB-10K	※取扱商品	¥ 660	10	1	1	216
	LBB-10K	※取扱商品	¥ 660	10	1	1	216
	LBNC-15DS	4937897516238	¥ 4,400	2	1	1	595
	LBNC-35CFS	4937897516276	¥ 5,500	2	1	1	596
	LBNC-3C-2P	4937897515934	¥ 2,000	2	1	1	593
	LBNC-3C-3G	4937897516283	¥ 2,400	2	1	1	593
	LBNC-3CTL	4937897510663	¥ 1,900	1	1	1	592
	LBNC-3DS	4937897516245	¥ 3,900	2	1	1	595
	LBNC-3F-3G	4937897516290	¥ 3,000	2	1	1	593
	LBNC-5C-2P	4937897515941	¥ 2,000	2	1	1	593
	LBNC-5C-3G	4937897516306	¥ 2,400	2	1	1	593
	LBNC-5CTL	4937897510670	¥ 1,900	1	1	1	592
	LBNC-5D-2P	4937897516429	¥ 2,800	2	1	1	594
	LBNC-5DS	4937897516252	¥ 4,500	2	1	1	595
	LBNC-5F-2P	4937897516436	¥ 2,800	2	1	1	594
	LBNC-5F-3G	4937897516313	¥ 2,400	2	1	1	593
	LBNC-5FS	4937897516269	¥ 6,000	2	1	1	595
	LBNC-7C-2P	4937897516146	¥ 6,100	2	1	1	595
	LBNC-BNE	4937897515767	¥ 1,100	1	1	1	600
	LBNC-DJJ	4937897516375	¥ 5,200	2	1	1	599
	LBNC-DLA	4937897516382	¥ 7,800	2	1	1	599

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	LBNC-DPP	4937897516399	¥ 6,600	2	1	1	599
	LBNC-FCB	4937897515774	¥ 1,500	1	1	1	600
	LBNC-J15DS	4937897516344	¥ 4,500	2	1	1	597
	LBNC-J3DS	4937897516351	¥ 4,500	2	1	1	597
	LBNC-J5DS	4937897516368	¥ 4,600	2	1	1	597
	LBNC-JC	4937897516061	¥ 1,900	2	1	1	600
	LBNC-JFJ	4937897516184	¥ 2,200	2	1	1	600
	LBNC-JJ	4937897515743	¥ 1,100	1	1	1	598
	LBNC-JJ-3G	4937897516412	¥ 3,200	2	1	1	599
	LBNC-JMJ	4937897516078	¥ 2,100	2	1	1	598
	LBNC-JMO	4937897516191	¥ 2,200	2	1	1	600
	LBNC-L3C	4937897515729	¥ 1,500	1	1	1	594
	LBNC-L5C	4937897515736	¥ 1,500	1	1	1	594
	LBNC-PC	4937897516054	¥ 1,900	2	1	1	600
	LBNC-PFJ	4937897515965	¥ 2,100	1	1	1	589
	LBNC-PFP	4937897516177	¥ 2,200	2	1	1	600
	LBNC-PLJ-3G	4937897516405	¥ 8,000	2	1	1	599
	LBNC-PNJ	4937897515958	¥ 2,100	1	1	1	589
	LBNC-PP	4937897516030	¥ 2,100	2	1	1	598
	LBNC-TJ	4937897515750	¥ 1,100	1	1	1	598
	LBNC-TN	4937897516047	¥ 1,900	2	1	1	600
	LBNC-YJ	4937897516153	¥ 6,100	2	1	1	598
新	LBP-6GR2	4937897058318	¥ 124,000	1	1	1	305
新	LBP-6GR2-SET	4937897058325	¥ 160,000	3	1	2	305
★	LBP-6GRS	4937897057670	¥ 99,000	1	1	1	307
新	LBP-8GRT	4937897056628	¥ 93,000	1	1	1	304
新	LBP-9GR2	4937897077661	¥ 148,000	1	1	1	303
新	LBP-9GR2-SET	4937897077678	¥ 185,000	1	2	2	303
	LBP-9GRS	4937897057687	¥ 185,000	1	1	1	306
	LBP-9GRS-SET	4937897057717	¥ 219,000	3	1	2	306
	LBP-EL2	4937897029486	¥ 10,800	1	1	1	308
	LBP-PRG	4937897044878	¥ 31,900	1	1	1	308
LC	LCA-FCMS	4937897510410	¥ 2,800	1	1	1	584
	LCA-FCSS	4937897510427	¥ 3,500	1	1	1	584
	LCA-LCMD	4937897510434	¥ 4,600	1	1	1	584
	LCA-LCMS	4937897510458	¥ 4,400	1	1	1	584
	LCA-LCSD	4937897510441	¥ 4,800	1	1	1	584
	LCA-LCSS	4937897510465	¥ 4,600	1	1	1	584
	LCA-SCMS	4937897510397	¥ 2,200	1	1	1	584
	LCA-SCSS	4937897510403	¥ 2,700	1	1	1	584
	LCA-STMS	4937897510373	¥ 2,100	1	1	1	584
	LCA-STSS	4937897510380	¥ 2,700	1	1	1	584
	LCAT5E-10WP	4937897510786	¥ 16,500	1	1	1	580
	LCAT5E-15WP	4937897510793	¥ 23,100	1	1	1	580

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

L

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	LCAT5E-20WP	4937897510809	¥ 28,600	1	1	1	580
★	LCAT5E-S01BK	4937897514005	¥ 900	1	1	1	579
★	LCAT5E-S01GN	4937897514029	¥ 900	1	1	1	579
★	LCAT5E-S01GY	4937897514036	¥ 900	1	1	1	579
★	LCAT5E-S01RD	4937897514043	¥ 900	1	1	1	579
★	LCAT5E-S01YL	4937897514050	¥ 900	1	1	1	579
★	LCAT5E-S03BK	4937897514067	¥ 1,200	1	1	1	579
★	LCAT5E-S03GY	4937897514098	¥ 1,200	1	1	1	579
★	LCAT5E-S03RD	4937897514104	¥ 1,200	1	1	1	579
★	LCAT5E-S03YL	4937897514111	¥ 1,200	1	1	1	579
★	LCAT5E-S05GN	4937897514142	¥ 1,600	1	1	1	579
★	LCAT5E-S05GY	4937897514159	¥ 1,600	1	1	1	579
★	LCAT5E-S05YL	4937897514173	¥ 1,600	1	1	1	579
	LCAT5E-SS020-WT	4937897511370	¥ 3,300	3	1	1	550
	LCAT6-ASD01GY	4937897515897	¥ 2,200	1	1	1	579
	LCAT6-ASD02GY	4937897515903	¥ 2,600	1	1	1	579
★	LCAT6-SD01WT	4937897515057	¥ 1,900	1	1	1	580
★	LCAT6-SD10WT	4937897515088	¥ 3,700	1	1	1	580
	LCAT6A-BOX-B	4937897516108	¥ 65,000	1	1	1	579
	LCB-100R	4937897516023	¥ 9,500	2	1	1	589
	LCYM-25	4937897513176	¥ 3,300	1	1	1	554
LD	LDC-20	4937897510168	¥ 3,100	1	10	1	554
	LDC-200B	4937897511158	¥ 3,500	1	1	1	588
	LDC-200F	4937897511165	¥ 3,500	1	1	1	588
	LDR-38-716	4937897510748	¥ 2,000	1	1	1	592
LE	LEC-401	4937897511318	¥ 41,400	1	1	1	547
	LEC-401-T1	4937897513398	¥ 3,800	1	1	1	547
	LEC-401-TA	4937897511325	¥ 9,700	1	1	1	547
	LEC-401-TB	4937897511332	¥ 12,800	1	1	1	547
	LEC-910	4937897511431	¥ 109,000	1	1	1	546
LF	LFCN-3CTL	4937897510687	¥ 1,900	1	1	1	592
	LFCN-5CTL	4937897510694	¥ 1,900	1	1	1	592
	LFCN-JJ	4937897516092	¥ 1,500	2	1	1	601
	LFCN-JMO	4937897516214	¥ 2,200	2	1	1	601
	LFCN-PLJ	4937897516221	¥ 2,200	2	1	1	601
	LFCN-TN	4937897516085	¥ 1,300	2	1	1	601
	LFNCC-56S-WP	4937897511561	¥ 2,600	1	1	1	576
	LFNJJ-56S-WP	4937897511554	¥ 2,600	1	1	1	576
	LFNJJ-5E	4937897515323	¥ 2,100	1	1	1	575
	LFNJJ-5ES	4937897515545	¥ 2,800	1	1	1	575
	LFNJJ-6	4937897515583	¥ 3,300	1	1	1	575
	LFNJJ-6AS	4937897511646	¥ 4,700	1	1	1	576
	LFNJJ-6EC	4937897515880	¥ 3,000	1	1	1	576
	LFNJJ-6S	4937897515538	¥ 4,000	1	1	1	575

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	LFV-SCMM-10	4937897515354	¥ 14,600	1	1	1	584
	LFV-SCMM-3	4937897515330	¥ 10,900	1	1	1	584
	LFV-SCMM-5	4937897515347	¥ 12,100	1	1	1	584
	LFV-SCSM-10	4937897515422	¥ 17,000	1	1	1	584
	LFV-SCSM-3	4937897515408	¥ 14,600	1	1	1	584
	LFV-SCSM-5	4937897515415	¥ 15,800	1	1	1	584
LG	LGD-60	4937897013812	¥ 6,400	1	1	1	228
LJ	LJS-5	4937897510045	¥ 4,600	1	10	1	554
LK	LK6JACK-8	4937897515316	¥ 4,100	1	1	1	577
	LKJ-6A	4937897513343	¥ 6,600	1	1	1	577
	LKJACK-8	4937897513008	¥ 2,200	1	1	1	577
	LKJACK-8WP	4937897510816	¥ 8,300	1	1	1	580
LM	LMB-6A-1K	4937897513350	¥ 7,300	1	1	1	578
	LMBOX-1K	4937897513299	¥ 2,500	1	1	1	578
	LMBOX-1KS	4937897513336	¥ 3,700	1	1	1	578
	LMBOX-2K	4937897513305	¥ 4,000	1	1	1	578
	LMJ-55	4937897510267	¥ 12,700	1	6	1	553
	LMJ-8TC	4937897511509	¥ 22,000	1	1	1	551
	LMJ-8TC-M	4937897511660	¥ 9,800	1	1	1	551
	LMJ-8TC-MP	4937897511677	¥ 3,000	5	1	1	551
	LMJ-8TCP	4937897511516	¥ 3,300	5	1	1	551
	LMJ-BNC-A	4937897510335	¥ 14,000	1	6	1	587
	LMJ-BNC-AD	4937897510342	¥ 6,000	1	1	1	587
	LMJ-BNC-B	4937897510359	¥ 14,000	1	6	1	587
	LMJ-BNC-BD	4937897510366	¥ 6,000	1	1	1	587
	LMJ-SET-B	4937897511110	¥ 31,000	1	1	1	553
	LMOP-3CTL	4937897510724	¥ 1,900	1	1	1	592
	LMOP-5CTL	4937897510731	¥ 1,900	1	1	1	592
	LMR-125	4937897510762	¥ 1,980	1	1	1	554
LN	LNC-110	4937897511172	¥ 16,800	1	1	1	548
	LNC-210	4937897511189	¥ 23,000	1	1	1	548
	LNC-600	4937897511479	¥ 36,100	1	1	1	547
	LNC-ESD	4937897511462	¥ 3,600	1	1	1	550
	LNC-H100	4937897511493	¥ 19,200	1	1	1	549
	LNC-P100	4937897511486	¥ 19,200	1	1	1	549
	LNC-TEL-A	4937897511295	¥ 3,500	2	1	1	548
	LNC-TEL-B	4937897511301	¥ 3,500	2	1	1	548
LO	LOR-480	4937897026133	¥ 42,400	1	1	1	584
LR	LRCA-3C	4937897510496	¥ 1,700	2	1	1	596
	LRCA-3CTL	4937897510700	¥ 1,900	1	1	1	592
	LRCA-5C	4937897510502	¥ 1,700	2	1	1	596
	LRCA-5CTL	4937897510717	¥ 1,900	1	1	1	592
	LRCA-JBJ	4937897510588	¥ 1,900	2	1	1	602
	LRCA-JBP	4937897510571	¥ 1,700	2	1	1	602

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	LRCA-JFJ	4937897516207	¥ 1,900	2	1	1	602
	LRCA-JFP	4937897510533	¥ 1,700	2	1	1	602
	LRCA-JJ	4937897510519	¥ 1,700	2	1	1	602
	LRCA-PBJ	4937897510557	¥ 1,700	2	1	1	601
	LRCA-PBP	4937897510564	¥ 1,900	2	1	1	601
	LRCA-PFJ	4937897510526	¥ 1,700	2	1	1	602
	LRCA-PFP	4937897510540	¥ 1,900	2	1	1	602
LS	LS-L	4937897001475	¥ 1,600	1	1	1	75
	LS-R4	4937897009211	¥ 9,400	1	1	1	75
	LS-R5	4937897009228	¥ 11,900	1	1	1	75
	LSC-18N	4937897019692	¥ 36,100	1	1	1	170
	LSC-81S	4937897026447	¥ 21,800	1	1	1	170
	LSP-4000B	4937897516115	¥ 8,800	1	1	1	589
	LSP-4000F	4937897516122	¥ 8,800	1	1	1	589
	LSP-4000T	4937897516139	¥ 8,800	1	1	1	589
LT	新 LT-EX66	4937897135880	¥ 5,000	1	1	1	650
	新 LT-LD01-10W	4937897135866	¥ 33,000	1	2	1	650
	新 LT-LS01-10W	4937897135873	¥ 25,000	1	2	1	650
	LTBOX-1K	4937897513312	¥ 2,500	1	1	1	607
	LTBOX-2K	4937897513329	¥ 3,300	1	1	1	607
M5	M5E-1P-855	4937897511806	¥ 3,900	25	1	1	567
	M5E-1P-855H	4937897511851	¥ 14,600	100	1	1	567
	M5E-1P-855S	4937897511813	¥ 5,800	25	1	1	567
	M5E-2P-855	4937897511820	¥ 4,900	25	1	1	568
	M5E-2P-855H	4937897511875	¥ 18,900	100	1	1	568
	M5E-2P-855S	4937897511837	¥ 6,300	25	1	1	568
M6	M6-1P-865	4937897511905	¥ 5,400	25	1	1	563
	M6-1P-865H	4937897511943	¥ 20,600	100	1	1	563
	M6-2P-865	4937897511912	¥ 6,800	25	1	1	563
	M6-2P-865H	4937897511950	¥ 26,400	100	1	1	563
	M6-3P-865	4937897511929	¥ 8,100	25	1	1	564
	M6-3P-865S	4937897511936	¥ 10,200	25	1	1	564
	M6A-1P-865SDT	4937897513404	¥ 7,700	25	1	1	558
	M6A-1P-876SCT	4937897150913	¥ 8,800	25	1	1	562
MA	MA-965P	4937897150357	¥ 2,750	9	1	1	519
MB	MBC-B	4937897024566	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-C	4937897058059	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-D	4937897058066	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-H	4937897058103	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-J	4937897058110	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-K	4937897058127	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-M	4937897058141	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-M120	4937897058226	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-M180	4937897058233	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-M320	4937897058240	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-M40	4937897058202	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-M80	4937897058219	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-MPAD	4937897058257	¥ 1,700	1	1	1	252
	MBC-S	4937897058134	¥ 3,300	1	1	1	252
	MBC-S120	4937897058172	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-S180	4937897058189	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-S320	4937897058196	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-S40	4937897058158	¥ 1,700	10	1	1	252
	MBC-S80	4937897058165	¥ 1,700	10	1	1	252
MC	MC-602S	4937897010675	¥ 9,400	1	12	1	206
	MC-602SP	4937897010842	¥ 13,200	1	5	1	206
	MCD-100P	4937897083907	¥ 4,400	1	1	1	318
	MCD-101P	4937897083914	¥ 6,000	1	1	1	318
	MCD-102P	4937897083921	¥ 5,700	1	1	1	318
	MCD-103P	4937897083938	¥ 5,700	1	1	1	318
	MCD-104P	4937897083945	¥ 6,000	1	1	1	318
	MCD-105P	4937897083952	¥ 5,100	1	1	1	318
	MCD-106P	4937897083969	¥ 7,000	1	1	1	318
	MCD-107P	4937897083976	¥ 7,000	1	1	1	318
	MCD-108P	4937897083983	¥ 7,000	1	1	1	318
	MCD-109P	4937897083990	¥ 7,000	1	1	1	318
	MCD-10P	4937897083006	¥ 1,600	2	1	1	318
	MCD-110P	4937897084003	¥ 5,500	1	1	1	318
	MCD-111P	4937897084010	¥ 7,400	1	1	1	318
	MCD-112P	4937897084027	¥ 7,100	1	1	1	318
	MCD-113P	4937897084034	¥ 7,400	1	1	1	318
	MCD-114P	4937897084041	¥ 7,100	1	1	1	318
	MCD-115P	4937897084058	¥ 6,300	1	1	1	318
	MCD-116P	4937897084065	¥ 7,700	1	1	1	318
	MCD-117P	4937897084072	¥ 8,000	1	1	1	318
	MCD-118P	4937897084089	¥ 7,700	1	1	1	318
	MCD-119P	4937897084096	¥ 8,000	1	1	1	318
	MCD-11P	4937897083013	¥ 1,900	2	1	1	318
	MCD-120P	4937897084102	¥ 6,600	1	1	1	318
	MCD-121P	4937897084119	¥ 8,400	1	1	1	318
	MCD-122P	4937897084126	¥ 8,400	1	1	1	318
	MCD-123P	4937897084133	¥ 8,400	1	1	1	318
	MCD-124P	4937897084140	¥ 8,700	1	1	1	318
	MCD-125P	4937897084157	¥ 7,300	1	1	1	318
	MCD-126P	4937897084164	¥ 9,200	1	1	1	318
	MCD-127P	4937897084171	¥ 8,800	1	1	1	318
	MCD-128P	4937897084188	¥ 9,200	1	1	1	318
	MCD-129P	4937897084195	¥ 9,200	1	1	1	318

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

M

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MCD-12P	4937897083020	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-130P	4937897084201	¥ 7,600	1	1	1	318
MCD-13P	4937897083037	¥ 1,900	2	1	1	318
MCD-14P	4937897083044	¥ 1,900	2	1	1	318
MCD-15P	4937897083051	¥ 1,600	2	1	1	318
MCD-16P	4937897083068	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-17P	4937897083075	¥ 1,900	2	1	1	318
MCD-18P	4937897083082	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-19P	4937897083099	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-20P	4937897083105	¥ 1,600	2	1	1	318
MCD-21P	4937897083112	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-22P	4937897083129	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-23P	4937897083136	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-24P	4937897083143	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-25P	4937897083150	¥ 1,600	2	1	1	318
MCD-26P	4937897083167	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-27P	4937897083174	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-28P	4937897083181	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-29P	4937897083198	¥ 1,700	2	1	1	318
MCD-30P	4937897083204	¥ 1,500	2	1	1	318
MCD-31P	4937897083211	¥ 2,000	2	1	1	318
MCD-32P	4937897083228	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-33P	4937897083235	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-34P	4937897083242	¥ 1,900	2	1	1	318
MCD-35P	4937897083259	¥ 1,800	2	1	1	318
MCD-36P	4937897083266	¥ 2,100	2	1	1	318
MCD-37P	4937897083273	¥ 2,100	2	1	1	318
MCD-38P	4937897083280	¥ 2,000	2	1	1	318
MCD-39P	4937897083297	¥ 2,100	2	1	1	318
MCD-40P	4937897083303	¥ 2,000	2	1	1	318
MCD-41P	4937897083310	¥ 2,500	2	1	1	318
MCD-42P	4937897083327	¥ 2,400	2	1	1	318
MCD-43P	4937897083334	¥ 2,500	2	1	1	318
MCD-44P	4937897083341	¥ 2,500	2	1	1	318
MCD-45P	4937897083358	¥ 2,400	2	1	1	318
MCD-46P	4937897083365	¥ 2,800	2	1	1	318
MCD-47P	4937897083372	¥ 2,800	2	1	1	318
MCD-48P	4937897083389	¥ 2,800	2	1	1	318
MCD-49P	4937897083396	¥ 2,900	2	1	1	318
MCD-50P	4937897083402	¥ 2,700	2	1	1	318
MCD-51P	4937897083419	¥ 1,700	1	1	1	318
MCD-52P	4937897083426	¥ 1,600	1	1	1	318
MCD-53P	4937897083433	¥ 1,700	1	1	1	318
MCD-54P	4937897083440	¥ 1,700	1	1	1	318

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MCD-55P	4937897083457	¥ 1,600	1	1	1	318
MCD-56P	4937897083464	¥ 1,900	1	1	1	318
MCD-57P	4937897083471	¥ 1,900	1	1	1	318
MCD-58P	4937897083488	¥ 1,900	1	1	1	318
MCD-59P	4937897083495	¥ 1,900	1	1	1	318
MCD-60P	4937897083501	¥ 1,800	1	1	1	318
MCD-61P	4937897083518	¥ 2,100	1	1	1	318
MCD-62P	4937897083525	¥ 2,100	1	1	1	318
MCD-63P	4937897083532	¥ 2,100	1	1	1	318
MCD-64P	4937897083549	¥ 2,100	1	1	1	318
MCD-65P	4937897083556	¥ 2,000	1	1	1	318
MCD-66P	4937897083563	¥ 2,400	1	1	1	318
MCD-67P	4937897083570	¥ 2,400	1	1	1	318
MCD-68P	4937897083587	¥ 2,400	1	1	1	318
MCD-69P	4937897083594	¥ 2,600	1	1	1	318
MCD-70P	4937897083600	¥ 2,200	1	1	1	318
MCD-71P	4937897083617	¥ 2,900	1	1	1	318
MCD-72P	4937897083624	¥ 2,800	1	1	1	318
MCD-73P	4937897083631	¥ 2,900	1	1	1	318
MCD-74P	4937897083648	¥ 2,900	1	1	1	318
MCD-75P	4937897083655	¥ 2,600	1	1	1	318
MCD-76P	4937897083662	¥ 3,200	1	1	1	318
MCD-77P	4937897083679	¥ 3,100	1	1	1	318
MCD-78P	4937897083686	¥ 3,000	1	1	1	318
MCD-79P	4937897083693	¥ 3,200	1	1	1	318
MCD-80P	4937897083709	¥ 2,800	1	1	1	318
MCD-81P	4937897083716	¥ 3,600	1	1	1	318
MCD-82P	4937897083723	¥ 3,500	1	1	1	318
MCD-83P	4937897083730	¥ 3,600	1	1	1	318
MCD-84P	4937897083747	¥ 3,600	1	1	1	318
MCD-85P	4937897083754	¥ 3,200	1	1	1	318
MCD-86P	4937897083761	¥ 3,900	1	1	1	318
MCD-87P	4937897083778	¥ 3,900	1	1	1	318
MCD-88P	4937897083785	¥ 4,000	1	1	1	318
MCD-89P	4937897083792	¥ 4,000	1	1	1	318
MCD-90P	4937897083808	¥ 3,600	1	1	1	318
MCD-91P	4937897083815	¥ 4,500	1	1	1	318
MCD-92P	4937897083822	¥ 4,600	1	1	1	318
MCD-93P	4937897083839	¥ 4,400	1	1	1	318
MCD-94P	4937897083846	¥ 4,600	1	1	1	318
MCD-95P	4937897083853	¥ 4,100	1	1	1	318
MCD-96P	4937897083860	¥ 4,900	1	1	1	318
MCD-97P	4937897083877	¥ 4,900	1	1	1	318
MCD-98P	4937897083884	¥ 4,900	1	1	1	318

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MCD-99P	4937897083891	¥ 5,200	1	1	1	318
新 MCF-3275	4937897009099	¥ 6,000	1	6	1	152
MCF-800	4937897019302	¥ 5,400	1	6	1	152
MCT-2540BK	4937897120305	¥ 1,700	5	5	1	626
MCT-2540BL	4937897120312	¥ 1,700	5	5	1	626
MCT-2540RD	4937897120329	¥ 1,700	5	5	1	626
MCT-2540YL	4937897120336	¥ 1,700	5	5	1	626
MD MD-100P	4937897091001	¥ 3,100	1	1	1	320
MD-101P	4937897091018	¥ 4,100	1	1	1	320
MD-102P	4937897091025	¥ 3,900	1	1	1	320
MD-103P	4937897091032	¥ 3,900	1	1	1	320
MD-104P	4937897091049	¥ 4,100	1	1	1	320
MD-105P	4937897091056	¥ 3,600	1	1	1	320
MD-106P	4937897091063	¥ 4,800	1	1	1	320
MD-107P	4937897091070	¥ 4,800	1	1	1	320
MD-108P	4937897091087	¥ 4,800	1	1	1	320
MD-109P	4937897091094	¥ 4,800	1	1	1	320
MD-110P	4937897091100	¥ 3,800	1	1	1	320
MD-111P	4937897091117	¥ 5,100	1	1	1	320
MD-112P	4937897091124	¥ 4,900	1	1	1	320
MD-113P	4937897091131	¥ 5,100	1	1	1	320
MD-114P	4937897091148	¥ 4,900	1	1	1	320
MD-115P	4937897091155	¥ 4,300	1	1	1	320
MD-116P	4937897091162	¥ 5,200	1	1	1	320
MD-117P	4937897091179	¥ 5,400	1	1	1	320
MD-118P	4937897091186	¥ 5,200	1	1	1	320
MD-119P	4937897091193	¥ 5,400	1	1	1	320
MD-120P	4937897091209	¥ 4,600	1	1	1	320
MD-121P	4937897091216	¥ 5,800	1	1	1	320
MD-122P	4937897091223	¥ 5,800	1	1	1	320
MD-123P	4937897091230	¥ 5,800	1	1	1	320
MD-124P	4937897091247	¥ 6,000	1	1	1	320
MD-125P	4937897091254	¥ 5,000	1	1	1	320
MD-126P	4937897091261	¥ 6,300	1	1	1	320
MD-127P	4937897091278	¥ 6,100	1	1	1	320
MD-128P	4937897091285	¥ 6,300	1	1	1	320
MD-129P	4937897091292	¥ 6,300	1	1	1	320
MD-130P	4937897091308	¥ 5,200	1	1	1	320
MD-20P	4937897090202	¥ 1,000	2	1	1	320
MD-21P	4937897090219	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-22P	4937897090226	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-23P	4937897090233	¥ 1,100	2	1	1	320
MD-24P	4937897090240	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-25P	4937897090257	¥ 1,000	2	1	1	320

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MD-26P	4937897090264	¥ 1,100	2	1	1	320
MD-27P	4937897090271	¥ 1,100	2	1	1	320
MD-28P	4937897090288	¥ 1,100	2	1	1	320
MD-29P	4937897090295	¥ 1,100	2	1	1	320
MD-30P	4937897090301	¥ 1,000	2	1	1	320
MD-31P	4937897090318	¥ 1,400	2	1	1	320
MD-32P	4937897090325	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-33P	4937897090332	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-34P	4937897090349	¥ 1,300	2	1	1	320
★ MD-3510P	4937897152313	¥ 4,400	10	5	1	320
MD-35P	4937897090356	¥ 1,300	2	1	1	320
MD-36P	4937897090363	¥ 1,400	2	1	1	320
MD-37P	4937897090370	¥ 1,400	2	1	1	320
MD-3810P	4937897152320	¥ 5,100	10	5	1	320
MD-38P	4937897090387	¥ 1,400	2	1	1	320
MD-39P	4937897090394	¥ 1,500	2	1	1	320
MD-40P	4937897090400	¥ 1,400	2	1	1	320
MD-41P	4937897090417	¥ 1,700	2	1	1	320
MD-42P	4937897090424	¥ 1,600	2	1	1	320
MD-43P	4937897090431	¥ 1,700	2	1	1	320
MD-44P	4937897090448	¥ 1,700	2	1	1	320
MD-45P	4937897090455	¥ 1,600	2	1	1	320
MD-46P	4937897090462	¥ 1,900	2	1	1	320
MD-47P	4937897090479	¥ 1,900	2	1	1	320
MD-48P	4937897090486	¥ 1,900	2	1	1	320
MD-49P	4937897090493	¥ 2,000	2	1	1	320
MD-50P	4937897090509	¥ 1,800	2	1	1	320
MD-51P	4937897090516	¥ 1,100	1	1	1	320
MD-52P	4937897090523	¥ 1,100	1	1	1	320
MD-53P	4937897090530	¥ 1,100	1	1	1	320
MD-54P	4937897090547	¥ 1,100	1	1	1	320
MD-55P	4937897090554	¥ 1,010	1	1	1	320
MD-56P	4937897090561	¥ 1,300	1	1	1	320
MD-57P	4937897090578	¥ 1,300	1	1	1	320
MD-58P	4937897090585	¥ 1,300	1	1	1	320
MD-59P	4937897090592	¥ 1,400	1	1	1	320
MD-60P	4937897090608	¥ 1,300	1	1	1	320
MD-61P	4937897090615	¥ 1,500	1	1	1	320
MD-62P	4937897090622	¥ 1,500	1	1	1	320
MD-63P	4937897090639	¥ 1,500	1	1	1	320
MD-64P	4937897090646	¥ 1,500	1	1	1	320
MD-65P	4937897090653	¥ 1,400	1	1	1	320
MD-66P	4937897090660	¥ 1,600	1	1	1	320
MD-67P	4937897090677	¥ 1,600	1	1	1	320

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

M

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	MD-68P	4937897090684	¥ 1,600	1	1	1	320
	MD-69P	4937897090691	¥ 1,700	1	1	1	320
	MD-70P	4937897090707	¥ 1,600	1	1	1	320
	MD-71P	4937897090714	¥ 2,000	1	1	1	320
	MD-72P	4937897090721	¥ 1,900	1	1	1	320
	MD-73P	4937897090738	¥ 2,000	1	1	1	320
	MD-74P	4937897090745	¥ 2,000	1	1	1	320
	MD-75P	4937897090752	¥ 1,800	1	1	1	320
	MD-76P	4937897090769	¥ 2,200	1	1	1	320
	MD-77P	4937897090776	¥ 2,100	1	1	1	320
	MD-78P	4937897090783	¥ 2,100	1	1	1	320
	MD-79P	4937897090790	¥ 2,200	1	1	1	320
	MD-80P	4937897090806	¥ 1,900	1	1	1	320
	MD-81P	4937897090813	¥ 2,500	1	1	1	320
	MD-82P	4937897090820	¥ 2,400	1	1	1	320
	MD-83P	4937897090837	¥ 2,500	1	1	1	320
	MD-84P	4937897090844	¥ 2,500	1	1	1	320
	MD-85P	4937897090851	¥ 2,200	1	1	1	320
	MD-86P	4937897090868	¥ 2,700	1	1	1	320
	MD-87P	4937897090875	¥ 2,700	1	1	1	320
	MD-88P	4937897090882	¥ 2,700	1	1	1	320
	MD-89P	4937897090899	¥ 2,700	1	1	1	320
	MD-90P	4937897090905	¥ 2,500	1	1	1	320
	MD-91P	4937897090912	¥ 3,000	1	1	1	320
	MD-92P	4937897090929	¥ 3,100	1	1	1	320
	MD-93P	4937897090936	¥ 3,100	1	1	1	320
	MD-94P	4937897090943	¥ 3,100	1	1	1	320
	MD-95P	4937897090950	¥ 2,800	1	1	1	320
	MD-96P	4937897090967	¥ 3,300	1	1	1	320
	MD-97P	4937897090974	¥ 3,300	1	1	1	320
	MD-98P	4937897090981	¥ 3,300	1	1	1	320
	MD-99P	4937897090998	¥ 3,700	1	1	1	320
	MDH-10	4937897052491	¥ 4,100	1	1	1	473
	MDH-20	4937897052484	¥ 4,900	1	1	1	473
ME	MEMO-20	4937897057939	¥ 3,000	1	1	1	472
MG	MGH-100	4937897063626	¥ 2,800	1	1	1	472
	MGH-150	4937897063558	¥ 3,500	1	1	1	472
	MGH-200	4937897063633	¥ 3,500	1	1	1	472
MH	MH-7	4937897012204	¥ 3,700	1	6	1	203
★	MH-8S	4937897013829	¥ 2,700	1	1	1	203
★	MH-9	4937897014000	¥ 6,500	1	1	1	203
MJ	MJ-404	4937897105500	¥ 1,900	50	1	1	606
	MJ-468N	4937897510182	¥ 11,400	1	5	1	192
	MJ-602	4937897105517	¥ 1,900	50	1	1	606

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	MJ-604	4937897105548	¥ 1,900	40	1	1	606
	MJ-606	4937897105524	¥ 1,900	30	1	1	606
	MJ-6A-808STC	4937897511585	¥ 8,800	25	1	1	560
	MJ-6A-808TC	4937897511578	¥ 7,700	25	1	1	559
	MJ-6A-8675S	4937897511615	¥ 3,700	1	1	1	555
	MJ-6A-8785S	4937897511622	¥ 3,700	1	1	1	555
	MJ-6A-8PM	4937897511639	¥ 5,500	1	1	1	555
	MJ-8	4937897010637	¥ 9,400	1	5	1	192
	MJC-8	4937897105562	¥ 1,600	30	1	1	572
新	MJC-865BK	4937897105869	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865BK-50	4937897105951	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865BL	4937897105814	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865BL-50	4937897105906	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865GN	4937897105821	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865GN-50	4937897105913	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865GY	4937897105852	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865GY-50	4937897105944	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865LB	4937897105876	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865LB-50	4937897105968	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865MIX	4937897105890	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865MIX-50	4937897105982	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865RD	4937897105845	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865RD-50	4937897105937	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865WT	4937897105883	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865WT-50	4937897105975	¥ 2,800	50	1	1	572
新	MJC-865YL	4937897105838	¥ 1,500	25	1	1	572
新	MJC-865YL-50	4937897105920	¥ 2,800	50	1	1	572
	MJC-870BL	4937897105777	¥ 2,800	25	1	1	573
	MJC-870CL	4937897105784	¥ 2,800	25	1	1	573
	MJC-875BL	4937897105791	¥ 2,800	25	1	1	573
	MJC-875CL	4937897105807	¥ 2,800	25	1	1	573
	MJC-880BL	4937897150920	¥ 2,500	25	1	1	573
	MJC-880CL	4937897150937	¥ 2,500	25	1	1	573
	MJC-8BK	4937897105623	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8BL	4937897105579	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8BLP	4937897150555	¥ 2,200	48	5	1	572
	MJC-8GN	4937897105630	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8GY	4937897105586	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8LB	4937897105654	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8LBP	4937897150593	¥ 2,200	48	5	1	572
	MJC-8P	4937897150548	¥ 2,200	48	5	1	572
	MJC-8RD	4937897105593	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8WT	4937897105753	¥ 1,600	30	1	1	572
	MJC-8YL	4937897105647	¥ 1,600	30	1	1	572

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
MJC-F5-CL	4937897105760	¥ 2,500	25	1	1	574
MJC-FLBL	4937897105715	¥ 2,500	25	1	1	573
MJC-FLCL	4937897105746	¥ 2,500	25	1	1	574
MJC-JC	4937897105661	¥ 2,500	50	1	1	574
MJC-JCP	4937897150616	¥ 2,100	40	5	1	574
MJC-PC	4937897105678	¥ 2,500	50	1	1	574
MJC-PCP	4937897150609	¥ 2,100	40	5	1	574
MJC-SPBL	4937897105685	¥ 2,800	25	1	1	574
MJC-SPBLP	4937897150586	¥ 2,400	20	5	1	574
MJF-H808	4937897515811	¥ 3,500	25	1	1	569
MJF-L808	4937897515828	¥ 3,500	25	1	1	569
MJH-602	4937897515651	¥ 1,900	25	1	1	606
MJH-604	4937897515644	¥ 1,900	25	1	1	606
MJHA-808STC	4937897511547	¥ 6,100	25	1	1	560
MJHA-808TC	4937897511530	¥ 5,500	25	1	1	561
MJHS-808	4937897515835	¥ 6,800	25	1	1	565
MJHS-808S	4937897515620	¥ 10,200	25	1	1	566
MJS-808TC	4937897511523	¥ 4,200	25	1	1	561
MJSHL-808	4937897515842	¥ 6,900	25	1	1	565
MJSL-RK	4937897515859	¥ 900	1	1	1	565
MJT-602	4937897515972	¥ 5,300	25	1	1	606
MK	MK-H	4937897026652	¥ 6,900	1	1	1	163
MK-M	4937897026669	¥ 6,100	1	1	1	163
MK-V	4937897026676	¥ 5,700	1	1	1	159
ML	ML-10	4937897020254	¥ 2,800	1	6	1	300
ML-16LED	4937897022555	¥ 6,100	1	1	1	300
ML-20PD	4937897027215	¥ 3,500	1	1	1	301
ML-23SF	4937897024764	¥ 2,000	1	1	1	301
新 ML-2M-BL	4937897076978	¥ 3,900	1	1	1	294
★ ML-2MK	4937897024573	¥ 4,000	1	1	1	295
ML-2MKP	4937897022661	¥ 6,000	1	1	1	296
ML-2MS-BL	4937897024368	¥ 4,000	1	1	1	298
ML-2MSH	4937897022593	¥ 4,400	1	1	1	297
ML-2MSH-BL	4937897024375	¥ 4,400	1	1	1	298
ML-2MSHX	4937897024191	¥ 4,200	1	1	1	297
新 ML-2MT-BL	4937897076985	¥ 4,500	1	1	1	294
ML-2MX	4937897024184	¥ 3,900	1	1	1	294
ML-4	4937897020261	¥ 830	1	6	1	302
ML-4M	4937897022531	¥ 4,700	1	1	1	295
ML-4MS	4937897024740	¥ 3,700	1	1	1	297
ML-5M	4937897022630	¥ 5,800	1	1	1	296
ML-C3	4937897022586	¥ 2,500	1	20	1	300
ML-FC-P95	4937897024771	¥ 3,500	1	1	1	299
ML-FC-PB116	4937897024788	¥ 3,700	1	1	1	299

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
ML-GM	4937897022449	¥ 1,900	1	1	1	302
ML-LED-A	4937897024177	¥ 5,000	1	1	1	296
★ ML-N-MSHX	4937897025099	¥ 3,700	1	1	1	297
ML-NM	4937897022609	¥ 3,100	1	1	1	295
★ ML-NMX	4937897024757	¥ 3,300	1	1	1	295
MO	MO-420	4937897041938	¥ 2,200	28	5	1	530
MO-420P	4937897150074	¥ 2,500	32	5	1	530
MP	MP-130	4937897064456	¥ 2,000	1	10	1	477
MR	MR-48	4937897026171	¥ 16,400	1	1	1	163
MRF-4802	4937897026188	¥ 23,500	1	1	1	163
MRF-4803	4937897026195	¥ 46,600	1	1	1	164
MRR-322	4937897026706	¥ 50,600	1	1	1	179
MRR-323	4937897026713	¥ 71,000	1	1	1	179
MRR-325	4937897026720	¥ 99,900	1	1	1	179
MRR-462	4937897026737	¥ 63,400	1	1	1	179
MRR-463	4937897026744	¥ 84,700	1	1	1	179
MRR-464	4937897026751	¥ 97,400	1	1	1	179
MRS-4800	4937897026157	¥ 39,500	1	1	1	163
MRS-4800K	4937897026614	¥ 45,300	2	1	2	163
MRW-4801	4937897026164	¥ 78,000	1	1	1	164
MS	MS-130	4937897050404	¥ 2,100	1	1	1	471
MS-131	4937897051814	¥ 2,700	1	10	1	459
MS-132	4937897051821	¥ 3,600	1	10	1	459
MS-19S	4937897008214	¥ 3,300	1	1	1	202
MS-25L	4937897012242	¥ 4,000	1	6	1	202
MS-25R	4937897012235	¥ 4,000	1	6	1	202
MS-25S	4937897012228	¥ 4,000	1	6	1	202
MSB-40S	4937897013171	¥ 8,500	1	6	1	202
新 MSB-W12	4937897081194	¥ 10,000	1	1	1	201
MSH-210	4937897011221	¥ 2,100	1	12	1	218
MSH-B	4937897011252	¥ 1,100	1	5	1	218
MSH-B-5	4937897013270	¥ 5,400	5	10	1	218
MSP-230	4937897011207	¥ 1,800	1	12	1	218
MSP-B18	4937897011238	¥ 1,100	1	5	1	218
MSP-B18-5	4937897013256	¥ 4,800	5	10	1	218
MSP-B26	4937897011245	¥ 1,300	1	5	1	218
MSP-B26-5	4937897013263	¥ 5,700	5	10	1	218
MST-375	4937897019968	¥ 3,700	1	6	1	346
MSW-230	4937897011214	¥ 1,800	1	12	1	218
MSW-B	4937897011269	¥ 1,100	1	5	1	218
MSW-B-5	4937897013287	¥ 5,100	5	10	1	218
MT	MT-100B	4937897077579	¥ 22,000	1	1	1	332
MT-110B	4937897077647	¥ 23,000	1	1	1	332
MT-110BC	4937897077593	¥ 4,200	1	1	1	332

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

M・N

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	MT-110CP	4937897077609	¥ 1,900	1	1	1	332
新	MT-125B	4937897077739	¥ 25,500	1	1	1	332
新	MT-150B	4937897077746	¥ 30,200	1	1	1	332
新	MT-160B	4937897077753	¥ 32,000	1	1	1	332
新	MT-160BK	4937897077708	¥ 15,000	1	1	1	332
	MT-50B	4937897077630	¥ 14,500	1	1	1	332
	MT-65B	4937897077623	¥ 15,000	1	1	1	332
新	MT-7510S	4937897077685	¥ 62,000	2	1	1	331
新	MT-7510Z	4937897077692	¥ 62,000	2	1	1	331
	MT-75B	4937897077616	¥ 16,000	1	1	1	332
新	MT-CJ	4937897077654	¥ 1,600	1	1	1	332
	MT-S	4937897077586	¥ 1,800	1	1	1	332
新	MTB-S	4937897077722	¥ 18,800	1	1	1	332
新	MTB-Z	4937897077715	¥ 18,800	1	1	1	332
	MTS-100	4937897077555	¥ 44,000	1	1	1	331
	MTZ-100	4937897077562	¥ 44,000	1	1	1	331
NB	NB-110	4937897035647	¥ 770	2	12	1	225
	NB-111	4937897035685	¥ 790	2	1	1	225
	NB-123	4937897034503	¥ 1,600	1	20	1	223
	NB-123S	4937897034510	¥ 910	1	6	1	223
	NB-65	4937897035630	¥ 550	2	12	1	225
	NB-66	4937897035678	¥ 530	2	1	1	225
新	NB-DTB-065	4937897082740	¥ 690	2	1	1	224
新	NB-DTB-110	4937897082757	¥ 890	2	1	1	224
新	NB-SGS-065	4937897082702	¥ 690	2	1	1	224
新	NB-SGS-110	4937897082719	¥ 890	2	1	1	224
新	NB-SGT-065	4937897082726	¥ 690	2	1	1	224
新	NB-SGT-110	4937897082733	¥ 890	2	1	1	224
	NB-SS-065	4937897013720	¥ 600	2	10	1	225
NC	NC-43D	4937897063855	¥ 14,000	1	1	1	441
	NC-B-1	※取扱商品	¥ 2,100	1	1	1	697
	NC-B-3	※取扱商品	¥ 1,800	1	1	1	697
	NC-B-W	※取扱商品	¥ 2,000	1	1	1	697
	NC-E-189	※取扱商品	¥ 2,500	1	1	1	697
	NC-NF-11TF	※取扱商品	¥ 2,000	1	1	1	697
	NC-NF-12HM	※取扱商品	¥ 3,100	1	1	1	697
ND	ND-110	4937897064463	¥ 2,800	1	10	1	477
新	ND-1225H-SET	4937897077937	¥ 12,000	1	1	1	246
新	ND-1225V-SET	4937897077944	¥ 12,000	1	1	1	246
	ND-125M	4937897020063	¥ 10,400	1	1	1	246
	ND-1A	4937897065774	¥ 400	1	1	1	366
	ND-1B	4937897065781	¥ 600	1	1	1	366
	ND-1C	4937897065798	¥ 1,300	1	1	1	366
	ND-250M	4937897020070	¥ 10,500	1	1	1	246

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	ND-34L	4937897052743	¥ 1,800	1	10	1	486
	ND-34L-L	4937897055683	¥ 1,000	1	1	1	486
	ND-34L-R	4937897055690	¥ 1,000	1	1	1	486
	ND-34LL	4937897052750	¥ 1,800	1	10	1	486
	ND-34M	4937897052736	¥ 1,800	1	10	1	486
新	ND-350SG	4937897077999	¥ 4,500	1	1	1	246
	ND-4045BK	4937897059964	¥ 5,000	1	1	1	74
	ND-405A	4937897065262	¥ 16,500	1	6	1	366
	ND-405B	4937897065279	¥ 16,500	1	1	1	366
	ND-405C	4937897065286	¥ 16,500	1	1	1	366
	ND-405D	4937897065293	¥ 16,500	1	1	1	366
	ND-405F	4937897065316	¥ 16,500	1	1	1	366
	ND-45L	4937897053481	¥ 1,800	1	10	1	489
	ND-45LL	4937897053498	¥ 1,800	1	10	1	489
	ND-45M	4937897053474	¥ 1,800	1	10	1	489
	ND-47L	4937897052774	¥ 3,000	1	10	1	487
	ND-47LL	4937897052781	¥ 3,000	1	10	1	487
	ND-47M	4937897052767	¥ 3,000	1	10	1	487
	ND-500M	4937897020087	¥ 10,700	1	1	1	246
	ND-55L	4937897000379	¥ 14,100	1	5	1	108
	ND-55S	4937897000362	¥ 2,700	1	25	1	108
	ND-6045BK	4937897059971	¥ 6,500	1	1	1	74
	ND-60S	4937897021954	¥ 5,200	1	8	1	74
	ND-6255BK	4937897059988	¥ 7,800	1	1	1	74
	ND-800	4937897020971	¥ 6,500	1	6	1	210
	ND-800-1	4937897020995	¥ 2,500	1	1	1	210
	ND-800S	4937897020988	¥ 6,500	1	6	1	210
	ND-80H-SR	4937897061509	¥ 6,600	1	1	1	468
	ND-81H-SR	4937897061516	¥ 7,200	1	1	1	468
	ND-833H-SR	4937897061523	¥ 7,500	1	1	1	468
	ND-860	4937897064319	¥ 4,100	1	12	1	456
	ND-860-CS4	4937897064609	¥ 6,200	1	12	1	456
	ND-860MB	4937897053368	¥ 4,900	1	1	1	458
	ND-861	4937897064326	¥ 4,400	1	12	1	456
	ND-862	4937897064333	¥ 5,300	1	12	1	456
	ND-863	4937897064340	¥ 5,300	1	12	1	456
	ND-864	4937897064357	¥ 4,400	1	12	1	456
	ND-864F	4937897051609	¥ 4,600	1	12	1	456
	ND-900	4937897007477	¥ 8,500	1	6	1	210
	ND-900P	4937897007484	¥ 2,200	1	1	1	210
★	ND-910	4937897050497	¥ 5,500	1	1	1	466
	ND-930MF	4937897057250	¥ 2,800	1	1	1	483
	ND-931MF	4937897057267	¥ 3,000	1	1	1	483
	ND-932MF	4937897057274	¥ 3,100	1	1	1	483

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
ND-933MF	4937897057281	¥ 3,300	1	1	1	483
ND-940	4937897063589	¥ 2,800	1	1	1	458
ND-941	4937897064364	¥ 1,600	1	10	1	458
ND-942	4937897064371	¥ 2,000	1	10	1	458
ND-943	4937897064388	¥ 2,200	1	10	1	458
ND-944	4937897064395	¥ 2,000	1	10	1	458
ND-945	4937897064401	¥ 1,900	1	10	1	458
ND-946	4937897063404	¥ 1,600	1	1	1	458
ND-949	4937897053290	¥ 2,000	1	10	1	463
ND-951	4937897064418	¥ 1,600	1	10	1	459
ND-952	4937897064425	¥ 2,100	1	10	1	459
ND-953	4937897064432	¥ 2,700	1	10	1	459
ND-955	4937897053283	¥ 2,100	1	10	1	459
ND-960	4937897052002	¥ 3,500	1	10	1	459
ND-961	4937897052019	¥ 1,700	1	10	1	459
ND-962	4937897052026	¥ 2,700	1	10	1	459
ND-964	4937897052033	¥ 2,700	1	10	1	459
ND-967	4937897051838	¥ 1,900	1	10	1	462
ND-BL-6P	4937897040580	¥ 1,600	96	5	1	516
ND-CS1P	4937897062810	¥ 3,900	1	1	1	457
ND-CS1P-YL	4937897059896	¥ 3,900	1	1	1	457
ND-CS4	4937897062940	¥ 3,000	1	1	1	457
ND-CS5	4937897059957	¥ 1,000	1	1	1	457
ND-FR-A	4937897070594	¥ 2,200	1	1	1	457
ND-SPP5-LR	4937897059889	¥ 5,500	1	1	1	457
ND-YL-5P	4937897040573	¥ 1,600	135	5	1	516
NDB-4060W	4937897059995	¥ 8,000	2	1	1	500
NDG-53L	4937897056796	¥ 830	1	1	1	487
NDG-53M	4937897056789	¥ 830	1	1	1	487
NDG-53S	4937897056772	¥ 830	1	1	1	487
新 NDG-54L	4937897082924	¥ 2,500	1	1	1	488
新 NDG-54LL	4937897082931	¥ 2,500	1	1	1	488
新 NDG-54M	4937897082917	¥ 2,500	1	1	1	488
★ NDK-540P	4937897152412	¥ 2,200	13	5	1	529
NDK-915	4937897042140	¥ 1,840	1	1	1	529
NDK-950	4937897042157	¥ 1,810	1	1	1	529
NDP-100	4937897052842	¥ 2,800	1	1	1	471
NDP-100K	4937897063930	¥ 3,600	1	1	1	471
★ NDP-200	4937897052859	¥ 3,700	1	1	1	471
★ NDS-25HMF-KBB	4937897057953	¥ 3,800	1	1	1	454
NDS-25HMF-KKK	4937897057960	¥ 3,800	1	1	1	454
NDS-505-KKK	4937897059438	¥ 2,500	1	1	1	455
★ NDS-505B-KBB	4937897060502	¥ 3,100	1	1	1	455
NDS-505B-KKK	4937897057915	¥ 3,100	1	1	1	455

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
NDS-860-KKK	4937897057809	¥ 5,500	1	1	1	450
NDS-860MF-KKK	4937897059902	¥ 8,500	1	1	1	451
★ NDS-861-KBB	4937897060526	¥ 6,100	1	1	1	450
NDS-861-KKK	4937897074301	¥ 6,100	1	1	1	450
NDS-861MF-KKK	4937897059919	¥ 9,000	1	1	1	451
★ NDS-862-KBB	4937897061257	¥ 7,000	1	1	1	450
NDS-862-KKK	4937897074318	¥ 7,000	1	1	1	450
NDS-862MF-KKK	4937897059926	¥ 9,800	1	1	1	451
★ NDS-863-KBB	4937897061264	¥ 7,000	1	1	1	450
NDS-863-KKK	4937897074325	¥ 7,000	1	1	1	450
NDS-863MF-KKK	4937897059933	¥ 9,300	1	1	1	451
★ NDS-864-KBB	4937897060533	¥ 6,400	1	1	1	450
NDS-864-KKK	4937897074332	¥ 6,400	1	1	1	450
NDS-864MF-KKK	4937897059940	¥ 9,300	1	1	1	451
NDS-936-KKK	4937897074981	¥ 3,500	1	1	1	453
NDS-937-KKK	4937897074998	¥ 3,200	1	1	1	453
NDS-938-KKK	4937897059414	¥ 2,800	1	1	1	453
NDS-940-KKK	4937897059421	¥ 3,100	1	1	1	453
NDS-941-KKK	4937897057816	¥ 1,800	1	1	1	452
NDS-942-KKK	4937897074349	¥ 2,200	1	1	1	452
NDS-943-KKK	4937897074356	¥ 2,500	1	1	1	452
NDS-944-KKK	4937897057823	¥ 2,200	1	1	1	452
NDS-945-KKK	4937897074363	¥ 2,100	1	1	1	452
NDS-947-KKK	4937897074370	¥ 3,300	1	1	1	452
新 NDS-949-KKK	4937897074400	¥ 2,200	1	1	1	454
NDS-951-KKK	4937897074387	¥ 1,800	1	1	1	453
NDS-951L-KKK	4937897074394	¥ 2,000	1	1	1	453
NDS-952-KKK	4937897057830	¥ 2,200	1	1	1	453
NDS-956-KKK	4937897059445	¥ 1,900	1	1	1	453
NDS-M951-KKK	4937897056888	¥ 2,800	1	1	1	454
NDS-M952-KKK	4937897056895	¥ 3,800	1	1	1	454
NK	NK-150	4937897010156	¥ 3,700	1	6	1	196
NP	NP-175	4937897010132	¥ 4,300	1	6	1	194
NP-200	4937897010149	¥ 4,700	1	6	1	194
NPB-1051S	4937897008504	¥ 319,000	1	1	1	104
NPB-1052S	4937897009488	¥ 635,000	1	1	1	104
NPB-1251S	4937897009495	¥ 467,000	1	1	1	104
NPB-1252S	4937897009501	¥ 929,000	1	1	1	104
NPB-1451S	4937897014987	¥ 624,000	1	1	1	104
NPB-1452S	4937897014994	¥ 1,243,000	1	1	1	104
NPB-1651S	4937897015007	¥ 831,000	1	1	1	104
NPB-1652S	4937897027345	¥ 1,661,000	1	1	1	104
NPB-1851S	4937897027413	¥ 1,034,000	1	1	1	104
NPB-1852S	4937897027437	¥2,057,000	1	1	1	104

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

N・O

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	NPB-851S	4937897008481	¥ 206,000	1	1	1	104
	NPB-852S	4937897008498	¥ 407,000	1	1	1	104
NR	NR-150	4937897010170	¥ 3,900	1	6	1	194
NS	NS-150	4937897010163	¥ 3,700	1	6	1	196
	NS-150A	4937897012952	¥ 3,700	1	6	1	196
	NS-20-1AC	※取扱商品	¥ 110,000	1	1	1	701
	NS-20-2C	※取扱商品	¥ 126,000	1	1	1	701
	NS-20-5C	※取扱商品	¥ 164,000	1	1	1	701
	NS-20-7C	※取扱商品	¥ 195,000	1	1	1	701
	NS-23-1C	※取扱商品	¥ 41,000	1	1	1	701
	NS-23-2C	※取扱商品	¥ 52,000	1	1	1	701
NT	★ NT-M10P	4937897152009	¥ 600	50	5	1	536
	★ NT-M4P	4937897151958	¥ 600	350	5	1	536
	★ NT-M5P	4937897151965	¥ 600	260	5	1	536
	★ NT-M6P	4937897151972	¥ 600	200	5	1	536
	★ NT-M8P	4937897151989	¥ 600	100	5	1	536
	★ NT-W9P	4937897151996	¥ 600	60	5	1	536
NW	NW10-4075	4937897315015	¥ 1,900	1	12	1	690
	NW10-5100	4937897315022	¥ 2,000	1	12	1	690
	NW10-6150	4937897315039	¥ 2,700	1	12	1	690
	NW109-205	4937897315107	¥ 7,100	1	6	1	688
	NW109-205G	4937897315114	¥ 8,400	1	6	1	688
	NW1092-225	4937897315091	¥ 8,800	1	6	1	688
	NW12-PH1080	4937897315046	¥ 2,100	1	12	1	690
	NW12-PH2100	4937897315053	¥ 2,400	1	12	1	690
	NW12-PH3150	4937897315060	¥ 3,300	1	12	1	690
	NW137-180	4937897315138	¥ 8,400	1	6	1	689
	NW137-180G	4937897315145	¥ 9,600	1	6	1	689
	NW137-200	4937897315152	¥ 9,200	1	6	1	689
	NW137-200G	4937897315169	¥ 10,400	1	6	1	689
	NW137-240	4937897315176	¥ 10,600	1	6	1	689
	NW137-240G	4937897315183	¥ 11,800	1	6	1	689
	NW138-200	4937897315190	¥ 10,400	1	6	1	690
	NW138-200G	4937897315206	¥ 11,700	1	6	1	690
	NW1660-250	4937897315213	¥ 10,400	1	6	1	691
	NW43-160G	4937897315077	¥ 10,900	1	6	1	691
	NW43-210G	4937897315084	¥ 15,400	1	6	1	691
	NW819-1S	4937897315220	¥ 2,500	1	1	1	691
OD	OD-100N	4937897038860	¥ 78,000	1	1	1	337
	OD-105N	4937897038877	¥ 79,000	1	1	1	337
	OD-110N	4937897038884	¥ 79,300	1	1	1	337
	OD-120N	4937897038891	¥ 85,500	1	1	1	337
	OD-25N	4937897038723	¥ 42,900	1	1	1	337
	OD-29N	4937897038730	¥ 42,900	1	1	1	337
	OD-32N	4937897038747	¥ 42,900	1	1	1	337
	OD-35N	4937897038754	¥ 42,900	1	1	1	337
	OD-38N	4937897038761	¥ 44,000	1	1	1	337
	OD-40N	4937897038778	¥ 45,100	1	1	1	337
	OD-45N	4937897038785	¥ 46,700	1	1	1	337
	OD-50N	4937897038792	¥ 47,200	1	1	1	337
	OD-55N	4937897038808	¥ 48,900	1	1	1	337
	OD-60N	4937897038815	¥ 50,600	1	1	1	337
	OD-65N	4937897038822	¥ 51,700	1	1	1	337
	OD-70N	4937897038839	¥ 54,500	1	1	1	337
	OD-75N	4937897038846	¥ 58,800	1	1	1	337
	OD-80N	4937897038853	¥ 63,200	1	1	1	337
	ODB-100N	4937897039041	¥ 67,000	1	1	1	337
	ODB-105N	4937897039058	¥ 67,700	1	1	1	337
	ODB-110N	4937897039065	¥ 68,100	1	1	1	337
	ODB-120N	4937897039072	¥ 74,700	1	1	1	337
	ODB-25N	4937897038907	¥ 32,400	1	1	1	337
	ODB-29N	4937897038914	¥ 32,400	1	1	1	337
	ODB-32N	4937897038921	¥ 34,600	1	1	1	337
	ODB-35N	4937897038938	¥ 36,200	1	1	1	337
	ODB-38N	4937897038945	¥ 36,900	1	1	1	337
	ODB-40N	4937897038952	¥ 36,900	1	1	1	337
	ODB-45N	4937897038969	¥ 39,100	1	1	1	337
	ODB-50N	4937897038976	¥ 39,300	1	1	1	337
	ODB-55N	4937897038983	¥ 40,200	1	1	1	337
	ODB-60N	4937897038990	¥ 41,800	1	1	1	337
	ODB-65N	4937897039003	¥ 44,100	1	1	1	337
	ODB-70N	4937897039010	¥ 47,600	1	1	1	337
	ODB-75N	4937897039027	¥ 49,700	1	1	1	337
	ODB-80N	4937897039034	¥ 54,100	1	1	1	337
	ODC-2980	4937897038693	¥ 8,700	1	1	1	337
	ODC-8518	4937897038709	¥ 19,500	1	1	1	337
OM	OM-110	4937897010651	¥ 1,500	1	12	1	219
	OM-180	4937897010668	¥ 1,800	1	12	1	219
OP	OP-10N	4937897038662	¥ 7,500	1	1	1	335
	OP-13N	4937897038679	¥ 7,500	1	1	1	335
	OP-2	4937897025013	¥ 3,200	1	1	1	337
	OP-3	4937897025020	¥ 7,300	1	1	1	337
	OP-4N	4937897038716	¥ 3,400	1	1	1	337
	OP-5	4937897025044	¥ 4,000	1	1	1	333
	OP-6	4937897039928	¥ 4,000	1	1	1	333
	OP-65	4937897077548	¥ 9,200	1	1	1	337
	OP-SDS	4937897038686	¥ 7,500	1	1	1	335
OR	OR-3515J	4937897006500	¥ 11,300	1	1	1	71

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

OS

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
OR-3530J	4937897006517	¥ 14,600	1	10	1	71
OR-3550J	4937897006524	¥ 19,400	1	8	1	71
OS-100N	4937897038167	¥ 33,100	1	1	1	336
OS-105N	4937897038174	¥ 36,100	1	1	1	336
OS-110N	4937897038181	¥ 36,100	1	1	1	336
OS-115N	4937897038198	¥ 42,000	1	1	1	336
OS-120N	4937897038204	¥ 42,000	1	1	1	336
OS-125N	4937897038211	¥ 42,800	1	1	1	336
OS-130N	4937897038228	¥ 47,500	1	1	1	336
OS-140N	4937897038235	¥ 51,700	1	1	1	336
OS-150N	4937897038242	¥ 52,000	1	1	1	336
OS-155N	4937897038259	¥ 56,700	1	1	1	336
OS-160N	4937897038266	¥ 59,300	1	1	1	336
OS-166N	4937897038273	¥ 59,700	1	1	1	336
OS-170N	4937897038280	¥ 65,700	1	1	1	336
OS-180N	4937897038297	¥ 71,500	1	1	1	336
OS-200N	4937897038303	¥ 98,400	1	1	1	336
OS-210N	4937897038310	¥ 118,000	1	1	1	336
OS-220N	4937897038327	¥ 118,000	1	1	1	336
OS-29N	4937897038006	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-32N	4937897038013	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-35N	4937897038020	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-38N	4937897038037	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-40N	4937897038044	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-45N	4937897038051	¥ 20,000	1	1	1	336
OS-50N	4937897038068	¥ 24,500	1	1	1	336
OS-55N	4937897038075	¥ 24,500	1	1	1	336
OS-60N	4937897038082	¥ 25,100	1	1	1	336
OS-65N	4937897038099	¥ 25,100	1	1	1	336
OS-70N	4937897038105	¥ 26,500	1	1	1	336
OS-75N	4937897038112	¥ 27,000	1	1	1	336
OS-80N	4937897038129	¥ 28,000	1	1	1	336
OS-85N	4937897038136	¥ 28,700	1	1	1	336
OS-90N	4937897038143	¥ 29,700	1	1	1	336
OS-95N	4937897038150	¥ 31,800	1	1	1	336
OSB-100N	4937897038495	¥ 23,500	1	1	1	336
OSB-105N	4937897038501	¥ 26,800	1	1	1	336
OSB-110N	4937897038518	¥ 26,800	1	1	1	336
OSB-115N	4937897038525	¥ 32,600	1	1	1	336
OSB-120N	4937897038532	¥ 32,600	1	1	1	336
OSB-125N	4937897038549	¥ 33,200	1	1	1	336
OSB-130N	4937897038556	¥ 37,800	1	1	1	336
OSB-140N	4937897038563	¥ 42,300	1	1	1	336
OSB-150N	4937897038570	¥ 42,700	1	1	1	336
OSB-155N	4937897038587	¥ 47,300	1	1	1	336
OSB-160N	4937897038594	¥ 50,100	1	1	1	336
OSB-166N	4937897038600	¥ 50,100	1	1	1	336
OSB-170N	4937897038617	¥ 56,100	1	1	1	336
OSB-180N	4937897038624	¥ 62,000	1	1	1	336
OSB-200N	4937897038631	¥ 89,500	1	1	1	336
OSB-210N	4937897038648	¥ 108,800	1	1	1	336
OSB-220N	4937897038655	¥ 108,800	1	1	1	336
OSB-29N	4937897038334	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-32N	4937897038341	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-35N	4937897038358	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-38N	4937897038365	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-40N	4937897038372	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-45N	4937897038389	¥ 10,400	1	1	1	336
OSB-50N	4937897038396	¥ 15,000	1	1	1	336
OSB-55N	4937897038402	¥ 15,000	1	1	1	336
OSB-60N	4937897038419	¥ 15,500	1	1	1	336
OSB-65N	4937897038426	¥ 15,700	1	1	1	336
OSB-70N	4937897038433	¥ 16,800	1	1	1	336
OSB-75N	4937897038440	¥ 17,500	1	1	1	336
OSB-80N	4937897038457	¥ 18,200	1	1	1	336
OSB-85N	4937897038464	¥ 19,000	1	1	1	336
OSB-90N	4937897038471	¥ 20,300	1	1	1	336
OSB-95N	4937897038488	¥ 22,100	1	1	1	336
OSD-65SET	4937897039089	¥ 71,000	1	1	1	337
OSW-100N	4937897058769	¥ 32,400	1	1	1	338
OSW-110N	4937897058776	¥ 35,600	1	1	1	338
OSW-120N	4937897058783	¥ 37,800	1	1	1	338
OSW-160N	4937897058790	¥ 50,500	1	1	1	338
OSW-3280	4937897058936	¥ 8,700	1	1	1	337
OSW-32N	4937897058677	¥ 17,000	1	1	1	338
OSW-35N	4937897058684	¥ 17,600	1	1	1	338
OSW-38N	4937897058691	¥ 18,400	1	1	1	338
OSW-50N	4937897058707	¥ 19,900	1	1	1	338
OSW-60N	4937897058714	¥ 22,000	1	1	1	338
OSW-65N	4937897058721	¥ 23,100	1	1	1	338
OSW-70N	4937897058738	¥ 24,100	1	1	1	338
OSW-75N	4937897058745	¥ 25,000	1	1	1	338
OSW-80N	4937897058752	¥ 25,800	1	1	1	338
OSWB-100N	4937897058899	¥ 22,900	1	1	1	338
OSWB-110N	4937897058905	¥ 26,200	1	1	1	338
OSWB-120N	4937897058912	¥ 28,300	1	1	1	338
OSWB-160N	4937897058929	¥ 40,800	1	1	1	338
OSWB-32N	4937897058806	¥ 7,400	1	1	1	338

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

O・P

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	OSWB-35N	4937897058813	¥ 8,500	1	1	1	338
	OSWB-38N	4937897058820	¥ 8,800	1	1	1	338
	OSWB-50N	4937897058837	¥ 10,200	1	1	1	338
	OSWB-60N	4937897058844	¥ 12,500	1	1	1	338
	OSWB-65N	4937897058851	¥ 13,500	1	1	1	338
	OSWB-70N	4937897058868	¥ 14,400	1	1	1	338
	OSWB-75N	4937897058875	¥ 15,100	1	1	1	338
	OSWB-80N	4937897058882	¥ 16,200	1	1	1	338
PA	PAD-150W-A	4937897134883	¥ 27,000	1	1	1	671
	PAD-50W-A	4937897136023	¥ 8,000	1	1	1	671
	PAD-80W-A	4937897134876	¥ 12,000	1	1	1	671
	PAD-DC66-A	4937897133060	¥ 21,000	1	1	1	671
PB	PB-425P	4937897047954	¥ 2,200	18	5	1	521
	PB-530P	4937897047961	¥ 2,200	16	5	1	521
	PB-640P	4937897047978	¥ 2,200	10	5	1	521
	PB-845P	4937897047985	¥ 2,200	8	5	1	521
	PBN-9000TW	4937897056321	¥ 130,000	1	1	1	664
PC	PCC-41	4937897081590	¥ 13,000	1	1	1	204
	PCC-41P	4937897081606	¥ 6,000	1	1	1	204
	PCK-C13	4937897115677	¥ 1,500	20	1	1	673
	PCK-CH18	4937897115684	¥ 1,600	1	1	1	673
	PCWL-140TR	4937897045479	¥ 45,000	1	1	1	661
	PCWL-190TW	4937897046360	¥ 50,000	1	1	1	662
	PCWL-190TW-AD	4937897066993	¥ 7,000	1	1	1	662
	PCWL-R190TW	4937897069703	¥ 55,000	1	1	1	663
PD	PD-4ST	4937897027697	¥ 30,000	1	1	1	666
	PD-5ST	4937897056338	¥ 11,000	1	1	1	665
	PDL-10	4937897058363	¥ 22,000	1	1	1	645
	PDL-20	4937897054310	¥ 26,700	1	1	1	645
	PDL-20J	4937897054327	¥ 29,100	1	1	1	645
	PDL-30	4937897055300	¥ 30,300	1	1	1	645
	PDL-30J	4937897055317	¥ 32,700	1	1	1	645
	PDL-30M	4937897055324	¥ 29,100	1	1	1	646
	PDL-30MJ	4937897055331	¥ 31,500	1	1	1	646
新	PDL-45HF	4937897056499	¥ 6,000	2	1	1	647
	PDL-45MF	4937897056345	¥ 2,800	1	1	1	647
	PDL-50	4937897054334	¥ 33,900	1	1	1	645
	PDL-50J	4937897054341	¥ 36,300	1	1	1	645
	PDL-AR45	4937897048463	¥ 44,000	1	1	1	648
	PDL-AR45J	4937897048470	¥ 49,500	1	1	1	648
新	PDL-S30	4937897077913	¥ 38,000	1	1	1	646
新	PDL-S30J	4937897077920	¥ 41,000	1	1	1	646
新	PDL-VF15	4937897058356	¥ 27,000	1	1	1	644
	PDL-VF30	4937897054297	¥ 33,000	1	1	1	644
	PDL-VF30J	4937897054303	¥ 35,200	1	1	1	644
	PDL-VF50	4937897058493	¥ 44,000	1	1	1	644
	PDL-VF50J	4937897058509	¥ 46,200	1	1	1	644
	PDL-W40J	4937897055270	¥ 38,500	1	1	1	649
新	PDLR-19200MA	4937897056741	¥ 70,000	1	1	1	648
	PDM-1529S	4937897044649	¥ 39,800	1	1	1	269
	PDM-5219S	4937897044656	¥ 39,800	1	1	1	269
★	PDS-0308S	4937897055348	¥ 3,100	1	1	1	660
新	PDS-B01-01DM	4937897129216	¥ 2,000	1	1	1	685
新	PDS-B01-20FL	4937897136368	¥ 50,000	1	1	1	685
新	PDS-B01-CR	4937897136375	¥ 50,000	1	1	1	685
	PDS-C01-40FL	4937897054624	¥ 80,000	1	1	1	679
	PDS-C01-40WL	4937897055287	¥ 65,000	1	1	1	678
	PDS-C02-40FL	4937897054631	¥ 80,000	1	1	1	681
	PDS-C02-40WL	4937897055294	¥ 65,000	1	1	1	680
	PDS-C04-100FL	4937897056352	¥ 160,000	1	1	1	679
	PDS-C04-170FL	4937897056390	¥ 190,000	1	1	1	679
	PDS-C04-60FL	4937897056383	¥ 140,000	1	1	1	679
	PDS-CS01-05DM	4937897136238	¥ 8,500	1	1	1	683
	PDS-CS01-100FL	4937897056369	¥ 160,000	1	1	1	683
	PDS-CS01-10DM	4937897136245	¥ 12,000	1	1	1	683
	PDS-CS01-40FL	4937897136221	¥ 100,000	1	1	1	683
	PDS-CS01-CR	4937897136214	¥ 115,000	1	1	1	683
	PDS-CS01-TM	4937897054686	¥ 3,600	1	1	1	683
	PDS-ST-A	4937897027659	¥ 9,000	1	1	1	686
	PDS-ST-B	4937897027666	¥ 9,000	1	1	1	686
	PDS-ST-C	4937897027673	¥ 9,000	1	1	1	686
	PDS-ST-D	4937897027734	¥ 12,000	1	1	1	686
PF 新	PFSP-TOP30	4937897077845	¥ 58,000	1	1	1	69
PK	PK-1J	4937897124853	¥ 3,600	1	1	1	671
	PK-3J	4937897124860	¥ 4,300	1	1	1	671
	PK-4J	4937897124549	¥ 8,800	1	1	1	671
PL	PL-CL	4937897055980	¥ 500	2	1	1	658
	PLRX-150SQ	4937897071072	¥ 7,000	1	1	1	654
	PLRX-250SQ	4937897071089	¥ 8,700	1	1	1	654
	PLRX-300SQ	4937897071096	¥ 10,000	1	1	1	654
	PLRX-3PA	4937897045493	¥ 4,500	1	1	1	651
	PLRX-8H	4937897056253	¥ 5,000	1	1	1	657
	PLRX-8M	4937897056468	¥ 8,800	1	1	1	660
新	PLRX-9H	4937897058349	¥ 7,700	1	1	1	657
新	PLRX-9HS	4937897039393	¥ 7,700	1	1	1	657
新	PLRX-9M	4937897056765	¥ 15,000	1	1	1	659
新	PLRX-DL01	4937897135897	¥ 2,500	1	1	1	655
	PLRX-HSP-A	4937897048487	¥ 500	2	1	1	658

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	PLRX-LT01M	4937897055591	¥ 9,800	1	1	1	652
	PLRX-LT01MS	4937897058370	¥ 9,800	1	1	1	652
	PLRX-LT02	4937897045486	¥ 50,000	1	1	1	653
新	PLRX-MF01	4937897058332	¥ 9,000	1	1	1	656
★	PLRX-PMA	4937897048227	¥ 1,900	1	1	1	651
新	PLRX-WB01	4937897129230	¥ 3,300	1	1	1	655
★	PLX-5H	4937897045837	¥ 1,650	1	1	1	658
	PLZ-1PA	4937897055898	¥ 1,980	1	30	1	651
PM	PM-LC3	4937897025549	¥ 51,700	1	1	1	177
	PM-LC4	4937897025532	¥ 61,100	1	1	1	177
	PM-LU3	4937897025525	¥ 47,900	1	1	1	177
	PM-LU4	4937897025518	¥ 54,900	1	1	1	177
	PM-LU5	4937897025501	¥ 62,400	1	1	1	177
	PM-SC1	4937897025624	¥ 22,200	1	1	1	177
	PM-SC2	4937897025617	¥ 33,600	1	1	1	177
	PM-SC3	4937897025600	¥ 45,300	1	1	1	177
	PM-SC4	4937897025594	¥ 56,300	1	1	1	177
	PM-SCX	4937897025631	¥ 12,800	1	1	1	177
	PM-SU2	4937897025587	¥ 27,000	1	1	1	177
	PM-SU3	4937897025570	¥ 32,300	1	1	1	177
	PM-SU4	4937897025563	¥ 37,200	1	1	1	177
	PM-SU5	4937897025556	¥ 42,200	1	1	1	177
	PMG-3208C	4937897025716	¥ 7,600	1	1	1	177
	PMG-3208U	4937897025709	¥ 7,100	1	1	1	177
	PMG-4808C	4937897025693	¥ 11,600	1	1	1	177
	PMG-4811C	4937897025686	¥ 11,600	1	1	1	177
	PMG-4811U	4937897025655	¥ 10,800	1	1	1	177
	PMG-4813C	4937897025679	¥ 11,700	1	1	1	177
	PMG-4816C	4937897025662	¥ 11,700	1	1	1	177
	PMG-4816U	4937897025648	¥ 11,500	1	1	1	177
	PMH-450	4937897055256	¥ 4,400	2	1	1	647
	PMH-700	4937897056437	¥ 8,000	2	1	1	649
	PMS-320W	4937897070808	¥ 29,700	1	1	1	177
	PMS-S	4937897070815	¥ 19,700	1	1	1	177
PN	PN-413P	4937897151248	¥ 1,500	150	5	1	534
	PN-413SP	4937897151736	¥ 1,600	56	5	1	534
	PN-416P	4937897151255	¥ 1,300	120	5	1	534
	PN-416SP	4937897151743	¥ 1,600	48	5	1	534
	PN-419P	4937897151262	¥ 1,300	110	5	1	534
	PN-419SP	4937897151750	¥ 1,600	45	5	1	534
	PN-425P	4937897151279	¥ 1,300	80	5	1	534
	PN-425SP	4937897151767	¥ 1,600	35	5	1	534
	PN-430P	4937897152160	¥ 1,300	50	5	1	534
	PN-430SP	4937897152214	¥ 1,600	22	5	1	534
	PN-440P	4937897152177	¥ 1,300	40	5	1	534
	PN-440SP	4937897152221	¥ 1,600	18	5	1	534
	PN-450P	4937897152184	¥ 1,300	30	5	1	534
	PN-450SP	4937897152238	¥ 1,600	12	5	1	534
PP	PP-425P	4937897152375	¥ 2,200	36	5	1	522
	PP-530P	4937897152382	¥ 2,200	31	5	1	522
	PP-640P	4937897152399	¥ 2,200	21	5	1	522
	PPM-3600	4937897065729	¥ 2,200	1	10	1	364
	PPM-3608	4937897065910	¥ 4,100	1	10	1	364
	PPM-3616	4937897065712	¥ 4,000	1	10	1	364
	PPM-3684	4937897065903	¥ 4,100	1	10	1	364
PR	PR-250	4937897020612	¥ 4,000	1	5	1	164
	PR-300	4937897020629	¥ 4,400	1	5	1	164
	PR-E3-700C	4937897129209	¥ 6,000	1	1	1	673
	PR-E3-B05	4937897139468	¥ 7,700	1	1	1	673
	PR-E3-BV	4937897139475	¥ 8,500	1	1	1	673
	PR-E3-CA	4937897139161	¥ 2,500	1	1	1	673
	PR-E3-CB	4937897139178	¥ 2,500	1	1	1	673
	PR-E3-EC	4937897139154	¥ 1,300	2	1	1	673
	PR-E3-L100	4937897139499	¥ 8,500	1	1	1	673
	PR-E3-L18	4937897139130	¥ 3,700	1	1	1	673
	PR-E3-L50	4937897139482	¥ 4,800	1	1	1	673
	PR-E3-Y12	4937897139123	¥ 3,700	1	1	1	673
	PR-E340-02BB	4937897139512	¥ 15,400	1	1	1	673
	PR-E340-02HH	4937897139079	¥ 15,400	1	1	1	673
	PR-E340-02LL	4937897138966	¥ 15,400	1	1	1	673
	PR-E340-02RR	4937897139567	¥ 15,400	1	1	1	673
	PR-E340-02WW	4937897138911	¥ 15,400	1	1	1	673
	PR-E340-04AA	4937897139222	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04BB	4937897138850	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04BW	4937897139017	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04DD	4937897139284	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04GG	4937897138881	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04HH	4937897139086	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04LL	4937897138973	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04MM	4937897139253	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04PP	4937897139536	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04RG	4937897139581	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04RR	4937897138799	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04RY	4937897139611	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04UU	4937897139642	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04VV	4937897139314	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04WL	4937897139048	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-04WW	4937897138928	¥ 19,800	1	1	1	673

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	PR-E340-04YY	4937897138829	¥ 19,800	1	1	1	673
	PR-E340-08AA	4937897139239	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08BB	4937897138867	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08BW	4937897139024	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08DD	4937897139291	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08FL	4937897139185	¥ 28,600	1	1	1	673
	PR-E340-08GG	4937897138898	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08HH	4937897139093	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08LL	4937897138980	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08MM	4937897139260	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08PP	4937897139543	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08RG	4937897139598	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08RGBWPY	4937897139208	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08RR	4937897138805	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08RY	4937897139628	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08UU	4937897139659	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08VV	4937897139321	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08WL	4937897139055	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08WW	4937897138935	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-08YY	4937897138836	¥ 26,400	1	1	1	673
	PR-E340-16AA	4937897139246	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16BB	4937897138874	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16BW	4937897139031	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16DD	4937897139307	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16FL	4937897139192	¥ 47,300	1	1	1	673
	PR-E340-16GG	4937897138904	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16HH	4937897139109	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16LL	4937897138997	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16MM	4937897139277	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16PP	4937897139550	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16RG	4937897139604	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16RGBWPY	4937897139215	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16RR	4937897138812	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16RY	4937897139635	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16VV	4937897139338	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16WL	4937897139062	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16WW	4937897138942	¥ 42,900	1	1	1	673
	PR-E340-16YY	4937897138843	¥ 42,900	1	1	1	673
PS	PS-1619	4937897000867	¥ 1,600	1	1	1	101
	PS-220	4937897057632	¥ 3,300	1	1	1	260
	PS-2225	4937897000874	¥ 1,700	1	1	1	101
	PS-2831	4937897000881	¥ 1,800	1	1	1	101
	PS-413P	4937897151286	¥ 1,500	150	5	1	534
	PS-413SP	4937897151774	¥ 1,800	56	5	1	534
	PS-416P	4937897151293	¥ 1,500	120	5	1	534
	PS-416SP	4937897151781	¥ 1,800	48	5	1	534
	PS-419P	4937897151309	¥ 1,500	110	5	1	534
	PS-419SP	4937897151798	¥ 1,800	45	5	1	534
	PS-4251	4937897000935	¥ 2,200	1	1	1	101
	PS-425P	4937897151316	¥ 1,500	80	5	1	534
	PS-425SP	4937897151804	¥ 1,800	35	5	1	534
	PS-430P	4937897151323	¥ 1,500	50	5	1	534
	PS-430SP	4937897152245	¥ 1,800	22	5	1	534
	PS-440P	4937897152191	¥ 1,500	40	5	1	534
	PS-440SP	4937897152252	¥ 1,800	18	5	1	534
	PS-5463	4937897000942	¥ 2,700	1	1	1	101
	PS-7075	4937897000959	¥ 3,500	1	1	1	101
PW	PWL-10UM	4937897044748	¥ 23,000	1	1	1	659
RC	RCD-100	4937897059681	¥ 4,700	1	20	1	317
	RCD-16S	4937897059698	¥ 37,600	1	1	1	317
	RCD-30	4937897059513	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-32	4937897059520	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-33	4937897059537	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-34	4937897059544	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-35	4937897059551	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-36	4937897059568	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-37	4937897059575	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-38	4937897059582	¥ 1,800	1	20	1	317
	RCD-40	4937897059599	¥ 1,900	1	20	1	317
	RCD-42	4937897059605	¥ 1,900	1	20	1	317
	RCD-45	4937897059612	¥ 1,900	1	20	1	317
	RCD-50	4937897059629	¥ 1,900	1	20	1	317
	RCD-55	4937897059636	¥ 2,100	1	20	1	317
	RCD-60	4937897059643	¥ 2,100	1	20	1	317
	RCD-70	4937897059650	¥ 2,500	1	20	1	317
	RCD-80	4937897059667	¥ 3,100	1	20	1	317
	RCD-85	4937897059674	¥ 3,500	1	20	1	317
	RCD-CS	4937897059704	¥ 7,000	1	1	1	317
RD	RD-45	4937897026034	¥ 21,900	1	1	1	174
	RD-50	4937897070020	¥ 21,900	1	1	1	173
	RD-60	4937897026027	¥ 26,300	1	1	1	174
	RDL-450	4937897026362	¥ 49,500	1	1	1	173
	RDL-500C	4937897070037	¥ 53,900	1	1	1	173
	RDS-450	4937897026072	¥ 125,000	1	1	1	174
	RDS-600	4937897026065	¥ 184,000	1	1	1	174
RE	RE-CDS24	※取扱商品	¥ 8,400	1	1	1	708
	RE-ET55D	※取扱商品	¥ 9,200	1	1	1	707
	RE-PT80DW	※取扱商品	¥ 7,700	1	1	1	707

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	RE-PT88	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	708
	RE-PTW2	※取扱商品	¥ 6,600	1	1	1	708
	RE-SD1500	※取扱商品	¥ 15,600	1	1	1	707
	RE-SD3000LCD	※取扱商品	¥ 21,300	1	1	1	707
	RE-X0505	※取扱商品	¥ 6,700	1	1	1	706
	RE-XP10A	※取扱商品	¥ 4,900	1	1	1	706
	RE-XP2000	※取扱商品	¥ 12,700	1	1	1	706
	RE-XP50A	※取扱商品	¥ 7,600	1	1	1	706
	RE-XP700	※取扱商品	¥ 6,400	1	1	1	706
	RE-XP710A	※取扱商品	¥ 7,500	1	1	1	706
	RE-XP750A	※取扱商品	¥ 10,500	1	1	1	706
RG	RG-0503	4937897004407	¥ 28,100	1	1	1	76
	RG-0503RS	4937897004391	¥ 46,800	1	1	1	76
	RG-0506	4937897003806	¥ 40,700	1	1	1	76
	RG-0506RS	4937897003448	¥ 64,100	1	1	1	76
	RG-0512	4937897003813	¥ 56,700	1	1	1	76
	RG-0512RS	4937897003455	¥ 89,400	1	1	1	76
	RG-0610	4937897003820	¥ 89,100	1	1	1	76
	RG-0610RS	4937897003462	¥ 149,000	1	1	1	76
	RG-0620	4937897003837	¥ 103,000	1	1	1	76
	RG-0620RS	4937897003479	¥ 172,000	1	1	1	76
	RG-0630	4937897003844	¥ 117,000	1	1	1	76
	RG-0630RS	4937897003486	¥ 195,000	1	1	1	76
	RG-0810	4937897003851	¥ 115,000	1	1	1	76
	RG-0810RS	4937897003493	¥ 191,000	1	1	1	76
	RG-0820	4937897003868	¥ 132,000	1	1	1	76
	RG-0820RS	4937897003509	¥ 220,000	1	1	1	76
	RG-0830	4937897003875	¥ 150,000	1	1	1	76
	RG-0830RS	4937897003516	¥ 251,000	1	1	1	76
	RG-1020	4937897003882	¥ 185,000	1	1	1	76
	RG-1020RS	4937897003523	¥ 308,000	1	1	1	76
	RG-1030	4937897003899	¥ 213,000	1	1	1	76
	RG-1030RS	4937897003530	¥ 355,000	1	1	1	76
	RGL-1100SH	4937897002199	¥ 17,000	1	1	1	80
新	RGL-110UGP	4937897074462	¥ 7,000	1	1	1	78
新	RGL-150UGP	4937897074479	¥ 7,500	1	1	1	78
新	RGL-210UGP	4937897074486	¥ 8,300	1	1	1	78
新	RGL-240UGP	4937897074493	¥ 9,200	1	1	1	78
	RGL-450CR	4937897003103	¥ 8,800	1	1	1	79
新	RGL-80UGP	4937897074455	¥ 6,500	1	1	1	78
新	RGL-F125UGP	4937897009457	¥ 8,000	1	1	1	78
新	RGL-F175UGP	4937897009464	¥ 8,600	1	1	1	78
新	RGL-F200UGP	4937897009471	¥ 9,500	1	1	1	78
新	RGL-F90UGP	4937897009440	¥ 7,500	1	1	1	78
	RGL-S450CR	4937897027512	¥ 10,000	1	1	1	79
	RGLJ-M506	4937897008719	¥ 1,500	1	1	1	79
	RGLJ-M512	4937897008740	¥ 1,500	1	1	1	79
	RGLJ-M608	4937897008726	¥ 1,500	1	1	1	79
	RGLJ-M612	4937897008733	¥ 1,500	1	1	1	79
	RGLJ-M812	4937897008757	¥ 1,500	1	1	1	79
RL ★	RL-1140	4937897056307	¥ 19,800	1	1	1	278
RN	RN-9-4	4937897048012	¥ 4,500	4	1	1	537
	RNASN-805	※取扱商品	¥ 19,100	1	1	1	709
	RNASN-815	※取扱商品	¥ 36,000	1	1	1	709
	RNASN-860	※取扱商品	¥ 24,000	1	1	1	709
	RNBT-60A	※取扱商品	¥ 3,100	1	1	1	711
	RNFA-301	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNFA-303	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNFA-305	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNFA-306	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNFA-701	※取扱商品	¥ 5,200	1	1	1	709
	RNFA-702	※取扱商品	¥ 5,200	1	1	1	709
	RNFA-703	※取扱商品	¥ 5,200	1	1	1	709
	RNFA-801	※取扱商品	¥ 5,800	1	1	1	709
	RNFA-802	※取扱商品	¥ 5,800	1	1	1	709
	RNFA-803	※取扱商品	¥ 5,800	1	1	1	709
	RNFA-804	※取扱商品	¥ 5,800	1	1	1	709
	RNFA-901	※取扱商品	¥ 940	1	1	1	710
	RNFA-902	※取扱商品	¥ 940	1	1	1	710
	RNFA-903	※取扱商品	¥ 940	1	1	1	710
	RNFS-18	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	710
	RNFS-19	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	710
	RNFS-21	※取扱商品	¥ 3,300	1	1	1	710
	RNKG-5	※取扱商品	¥ 1,900	1	1	1	710
	RNKT-B	※取扱商品	¥ 2,000	1	1	1	710
	RNKT-F	※取扱商品	¥ 2,000	1	1	1	710
	RNKT-G	※取扱商品	¥ 2,000	1	1	1	710
	RNRC-1R	※取扱商品	¥ 2,500	1	1	1	711
	RNRC-A	※取扱商品	¥ 2,500	1	1	1	711
	RNSH-73	※取扱商品	¥ 4,100	10	1	1	711
	RNSH-76	※取扱商品	¥ 4,100	10	1	1	711
	RNSN-2801	※取扱商品	¥ 17,400	1	1	1	709
	RNSN-2802	※取扱商品	¥ 17,400	1	1	1	709
	RNSN-2804	※取扱商品	¥ 17,400	1	1	1	709
	RNSN-2901	※取扱商品	¥ 15,200	1	1	1	709
	RNSN-2902	※取扱商品	¥ 15,200	1	1	1	709
	RNSN-2903	※取扱商品	¥ 15,200	1	1	1	709
	RNSRC-1	※取扱商品	¥ 4,300	1	1	1	711

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

R・S

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	RNSSN-805	※取扱商品	¥ 44,000	1	1	1	709
	RNSSN-815	※取扱商品	¥ 82,000	1	1	1	709
	RNSSN-860	※取扱商品	¥ 75,900	1	1	1	709
	RNTH-GR193	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNTH-GR194	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
	RNTH-GR196	※取扱商品	¥ 1,100	1	1	1	710
RR	RR-1510	4937897034923	¥ 3,300	1	6	1	241
★	RR-1510HD	4937897028052	¥ 3,400	1	1	1	240
RX	RX-58H	4937897001192	¥ 3,200	1	1	1	66
S-	S-36	※取扱商品	¥ 9,400	1	1	1	695
	S-EAGL-440G	※取扱商品	¥ 365,000	1	1	1	698
新	S-MT	4937897077760	¥ 5,000	1	1	1	332
	S-SQ-15GT	※取扱商品	¥ 61,600	1	1	1	698
SB	SBS-30	4937897042072	¥ 4,500	1	1	1	298
SC ★	SC-1010	4937897025396	¥ 7,500	1	1	1	343
	SC-NACL-11NP	4937897242182	¥ 3,200	1	1	1	639
	SC-NACL-12	4937897242199	¥ 2,500	1	1	1	639
	SCS-F1	4937897070136	¥ 125,000	1	1	2	396
	SCS-F2	4937897070143	¥ 140,000	1	1	2	397
	SCS-F3	4937897070150	¥ 133,000	1	1	2	397
	SCS-S1	4937897070167	¥ 58,000	1	1	1	397
	SCT-D01	4937897075292	¥ 67,100	1	1	1	391
	SCT-D02	4937897075308	¥ 58,300	1	1	1	391
	SCT-DS01	4937897075339	¥ 13,200	1	1	1	391
	SCT-DS02	4937897075346	¥ 10,800	1	1	1	391
	SCT-DSET-C	4937897075377	¥ 133,100	1	1	3	392
	SCT-DT01	4937897075315	¥ 37,400	1	1	1	391
	SCT-DT02	4937897075322	¥ 29,700	1	1	1	391
	SCT-F01	4937897075001	¥ 159,000	1	1	1	380
	SCT-F02	4937897075018	¥ 181,000	1	1	1	380
	SCT-F03	4937897075025	¥ 160,000	1	1	1	380
	SCT-F04	4937897075032	¥ 205,000	1	1	2	381
	SCT-F05	4937897075049	¥ 218,000	1	1	2	381
	SCT-F06	4937897075056	¥ 174,000	1	1	1	381
	SCT-F07	4937897075063	¥ 218,000	1	1	2	381
	SCT-F08	4937897075070	¥ 232,000	1	1	2	381
	SCT-F09	4937897075087	¥ 181,000	1	1	1	381
	SCT-F10	4937897075445	¥ 138,000	1	1	2	389
	SCT-F11	4937897075520	¥ 134,000	1	1	1	389
	SCT-F12	4937897075803	¥ 142,000	1	1	2	388
	SCT-FT01	4937897075742	¥ 119,000	1	1	2	382
	SCT-LF02	4937897075414	¥ 84,400	1	1	1	398
	SCT-LF04	4937897075438	¥ 72,000	1	1	1	398
	SCT-PP-A	4937897075575	¥ 1,100	2	1	1	389
	SCT-PP-B	4937897075582	¥ 1,100	2	1	1	389
	SCT-PP-C	4937897075599	¥ 1,100	2	1	1	389
	SCT-PP-D	4937897075605	¥ 1,700	2	1	1	389
	SCT-PP-E	4937897075612	¥ 1,700	2	1	1	389
	SCT-PP-F	4937897075629	¥ 1,700	2	1	1	389
	SCT-PP-G	4937897075636	¥ 1,700	2	1	1	389
	SCT-PP-H	4937897075643	¥ 2,200	2	1	1	389
	SCT-PP-J	4937897075650	¥ 1,100	2	1	1	389
★	SCT-PP-K	4937897075667	¥ 3,300	2	1	1	389
	SCT-PP-L	4937897075674	¥ 1,100	2	1	1	389
	SCT-PP-M	4937897075681	¥ 1,700	2	1	1	389
	SCT-PP-N	4937897075698	¥ 2,200	2	1	1	389
	SCT-PP-P	4937897075704	¥ 1,700	2	1	1	389
★	SCT-S01L	4937897075230	¥ 111,100	1	1	1	384
	SCT-S03	4937897075384	¥ 94,600	1	1	1	386
	SCT-S04	4937897075391	¥ 124,000	1	1	1	387
	SCT-S05	4937897075537	¥ 126,000	1	1	1	387
	SCT-S06	4937897075452	¥ 109,000	1	1	1	386
	SCT-S11	4937897075780	¥ 120,000	1	1	1	385
	SCT-S12	4937897075797	¥ 115,000	1	1	1	385
	SCT-T09	4937897075544	¥ 84,000	1	1	1	383
	SCT-T10	4937897075551	¥ 62,000	1	1	1	383
	SCT-T11	4937897075568	¥ 56,000	1	1	1	383
	SCT-WT01	4937897075773	¥ 120,000	1	1	1	390
SD	SDB-100	4937897063794	¥ 10,600	1	1	1	496
★	SDB-2950	4937897055652	¥ 3,500	1	1	1	494
★	SDB-2960F	4937897055669	¥ 3,900	1	1	1	494
	SDB-50	4937897063787	¥ 9,300	1	1	1	496
	SDB-500N	4937897064661	¥ 9,700	1	10	1	495
	SDB-600N	4937897064678	¥ 10,700	1	10	1	495
	SDX-C01-MP	4937897136115	¥ 48,000	1	1	1	672
	SDX-C02-MP	4937897136122	¥ 32,000	1	1	1	672
	SDX-C03-MP	4937897136139	¥ 40,000	1	1	1	672
	SDX-C04-MP	4937897136146	¥ 56,000	1	1	1	672
	SDX-E06-L100-2P	4937897136207	¥ 9,300	1	1	1	672
	SDX-E06-L18-2P	4937897136184	¥ 2,100	1	1	1	672
	SDX-E06-L50-2P	4937897136191	¥ 5,200	1	1	1	672
	SDX-E09-5020MP	4937897136160	¥ 53,000	1	1	1	672
	SDX-E11-25MP	4937897136153	¥ 58,000	1	1	1	672
SE ★	SEC-801	4937897057618	¥ 6,100	1	1	1	259
	SEC-802L	4937897056611	¥ 5,000	1	1	1	259
	SEC-901B	4937897031113	¥ 5,100	1	1	1	260
	SEC-902M	4937897045509	¥ 8,800	1	1	1	259
	SEC-930	4937897057748	¥ 11,900	1	1	1	258

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SEC-930CR	4937897056604	¥ 11,900	1	1	1	258
	SEC-970	4937897045004	¥ 36,100	1	1	1	263
	SEC-970PR	4937897057656	¥ 21,800	1	1	1	263
	SEC-970PS	4937897057724	¥ 54,500	1	1	1	263
SF	SFM-1610BG	4937897110061	¥ 7,300	1	6	1	613
	SFM-1610BN	4937897110054	¥ 7,300	1	6	1	613
	SFM-1610GY	4937897110047	¥ 7,300	1	6	1	613
	SFM-1610SBG	4937897111112	¥ 4,300	1	10	1	613
	SFM-1610SBN	4937897111129	¥ 4,300	1	10	1	613
	SFM-1610SGY	4937897111105	¥ 4,300	1	10	1	613
	SFM-1610XBG	4937897111143	¥ 1,900	1	24	1	613
	SFM-1610XBN	4937897111150	¥ 1,900	1	24	1	613
	SFM-1610XBN2	4937897111181	¥ 1,900	1	24	1	613
	SFM-1610XGY	4937897111174	¥ 1,900	1	24	1	613
	SFM-263SBG	4937897111211	¥ 1,500	1	12	1	613
	SFM-263SGY	4937897111204	¥ 1,500	1	12	1	613
	SFM-5408BG	4937897110139	¥ 8,400	1	5	1	612
	SFM-5408GY	4937897110122	¥ 8,400	1	5	1	612
★	SFM-5408SBG	4937897111235	¥ 4,700	1	6	1	612
★	SFM-5408SGY	4937897111228	¥ 4,700	1	6	1	612
	SFM-6006BG	4937897111464	¥ 4,900	1	5	1	614
	SFM-6006BN	4937897111457	¥ 4,900	1	5	1	614
	SFM-6006GY	4937897111440	¥ 4,900	1	5	1	614
	SFM-6006SBG	4937897111587	¥ 3,100	1	6	1	614
	SFM-6006SBN	4937897111570	¥ 3,100	1	6	1	614
	SFM-6006SGY	4937897111563	¥ 3,100	1	6	1	614
	SFM-6006XBG	4937897111723	¥ 1,800	1	12	1	614
	SFM-6006XBN	4937897111693	¥ 1,800	1	12	1	614
	SFM-6006XGY	4937897111686	¥ 1,800	1	12	1	614
	SFM-6610BG	4937897110153	¥ 10,400	1	6	1	612
	SFM-6610GY	4937897110146	¥ 10,400	1	6	1	612
★	SFM-6610SGY	4937897111242	¥ 5,900	1	6	1	612
	SFM-910BG	4937897110023	¥ 5,800	1	6	1	613
	SFM-910BN	4937897110016	¥ 5,800	1	6	1	613
	SFM-910GY	4937897110009	¥ 5,800	1	6	1	613
	SFM-910SBG	4937897111013	¥ 2,000	1	12	1	613
	SFM-910SBN	4937897111020	¥ 2,000	1	12	1	613
	SFM-910SGY	4937897111006	¥ 2,000	1	12	1	613
	SFM-910XBG	4937897111044	¥ 1,100	1	24	1	613
	SFM-910XBN	4937897111051	¥ 1,100	1	24	1	613
	SFM-910XBN2	4937897111082	¥ 1,100	1	24	1	613
	SFM-910XGY	4937897111075	¥ 1,100	1	24	1	613
	SFP-0911BK	4937897110603	¥ 30,600	1	1	1	616
	SFP-0911GY	4937897110610	¥ 30,600	1	1	1	616
	SFP-0911SBK	4937897111303	¥ 9,800	1	1	1	616
	SFP-0911SGY	4937897111310	¥ 9,800	1	1	1	616
	SFP-0911SYL	4937897111327	¥ 9,800	1	1	1	616
	SFP-0911YL	4937897110627	¥ 30,600	1	1	1	616
	SFP-1012BK	4937897111914	¥ 25,300	1	1	1	617
	SFP-1012SBK	4937897111938	¥ 15,200	1	1	1	617
	SFP-1012SYL	4937897111945	¥ 15,200	1	1	1	617
	SFP-1012YL	4937897111921	¥ 25,300	1	1	1	617
	SFP-1315BK	4937897110405	¥ 29,300	1	1	1	616
	SFP-1315GN	4937897110443	¥ 29,300	1	1	1	616
	SFP-1315GY	4937897110412	¥ 29,300	1	1	1	616
	SFP-1315YL	4937897110429	¥ 29,300	1	1	1	616
	SFP-1521BK	4937897110702	¥ 48,200	1	1	1	616
	SFP-1521GY	4937897110719	¥ 48,200	1	1	1	616
★	SFP-1521STR	4937897110931	¥ 29,700	1	1	1	617
	SFP-1521TR	4937897110924	¥ 48,400	1	1	1	617
	SFP-1521YL	4937897110726	¥ 48,200	1	1	1	616
	SFP-1931BK	4937897110801	¥ 85,000	1	1	1	616
	SFP-1931GY	4937897110818	¥ 85,000	1	1	1	616
	SFP-1931YL	4937897110825	¥ 85,000	1	1	1	616
	SFP-4139	4937897112225	¥ 44,500	1	1	1	616
	SFP-4850	4937897112201	¥ 59,800	1	1	1	619
	SFP-5550	4937897112218	¥ 76,300	1	1	1	619
	SFP-5870	4937897112256	¥ 90,100	1	1	1	619
SG	SG-100	4937897025891	¥ 23,000	1	1	1	343
SH	SHK-35M	4937897023361	¥ 3,300	1	1	1	280
	SHK-35M-10P	4937897023378	¥ 2,200	10	1	1	280
SI	SIG-400	4937897019975	¥ 3,000	2	1	1	302
SJ	SJ-A23-JT	4937897132575	¥ 43,800	1	1	1	668
	SJ-A24-JT	4937897132858	¥ 8,800	1	1	1	668
	SJ-A25-JT	4937897132865	¥ 15,400	1	1	1	668
	SJ-A27-JT	4937897132889	¥ 8,800	1	1	1	668
	SJ-A50-JT	4937897114748	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-A51-JT	4937897114762	¥ 17,000	1	1	1	668
	SJ-B06-JT	4937897132919	¥ 6,400	1	1	1	668
	SJ-B50WP-JT	4937897114663	¥ 27,000	1	1	1	668
	SJ-B51WP-JT	4937897114670	¥ 21,000	1	1	1	668
	SJ-C104WW-JT	4937897136412	¥ 18,000	1	1	1	668
	SJ-C11LL-JT	4937897134081	¥ 13,200	1	1	1	668
	SJ-C11WB-JT	4937897131103	¥ 13,200	1	1	1	668
	SJ-C11WL-JT	4937897134098	¥ 13,200	1	1	1	668
	SJ-C12LL-JT	4937897136429	¥ 17,000	1	1	1	668
	SJ-C12WW-JT	4937897136436	¥ 17,000	1	1	1	668
	SJ-C14-JT	4937897132582	¥ 22,900	1	1	1	668

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

S

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
SJ-C24WW-JT	4937897136443	¥ 33,000	1	1	1	668
SJ-C25WL-JT	4937897136405	¥ 30,000	1	1	1	668
SJ-C50-JT	4937897114779	¥ 26,000	1	1	1	668
SJ-C51B-JT	4937897114724	¥ 21,000	1	1	1	668
SJ-C51L-JT	4937897114717	¥ 21,000	1	1	1	668
SJ-C51W-JT	4937897114731	¥ 21,000	1	1	1	668
SJ-C52B-JT	4937897114694	¥ 30,000	1	1	1	668
SJ-C52L-JT	4937897114687	¥ 30,000	1	1	1	668
SJ-C52W-JT	4937897114700	¥ 30,000	1	1	1	668
SJ-C53-JT	4937897114755	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-D17LL-JT	4937897136450	¥ 52,000	1	1	1	668
SJ-D17WW-JT	4937897136467	¥ 52,000	1	1	1	668
SJ-D50-JT	4937897114786	¥ 26,000	1	1	1	668
SJ-E05-05BB	4937897126963	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05BP	4937897127052	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05GG	4937897126956	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05LL	4937897130441	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05PP	4937897127076	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05RG	4937897127038	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05RGBWPY	4937897131721	¥ 6,100	1	1	1	668
SJ-E05-05RR	4937897126949	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05RY	4937897127045	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05UU	4937897133879	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05VV	4937897124808	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WB	4937897126994	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WG	4937897127021	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WL	4937897130458	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WP	4937897127069	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WR	4937897127014	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WW	4937897126970	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05WY	4937897127007	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-05YY	4937897126987	¥ 5,500	1	1	1	668
SJ-E05-10BB	4937897127106	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10BP	4937897127199	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10GG	4937897127090	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10LL	4937897130465	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10PP	4937897127212	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10RG	4937897127175	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10RGBWPY	4937897131738	¥ 12,100	1	1	1	668
SJ-E05-10RR	4937897127083	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10RY	4937897127182	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10UU	4937897133886	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10VV	4937897124815	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WB	4937897127137	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WG	4937897127168	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WL	4937897130472	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WP	4937897127205	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WR	4937897127151	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WW	4937897127113	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10WY	4937897127144	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-10YY	4937897127120	¥ 10,300	1	1	1	668
SJ-E05-20BB	4937897130489	¥ 20,000	1	1	1	668
SJ-E05-20LL	4937897130496	¥ 20,000	1	1	1	668
SJ-E05-20WB	4937897130519	¥ 20,000	1	1	1	668
SJ-E05-20WW	4937897130502	¥ 20,000	1	1	1	668
SJ-E05-25BB	4937897126826	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25BP	4937897126918	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25GG	4937897126819	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25LL	4937897130427	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25PP	4937897126932	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25RG	4937897126895	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25RGBWPY	4937897131714	¥ 3,800	1	1	1	668
SJ-E05-25RR	4937897126802	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25RY	4937897126901	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25VV	4937897124792	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WB	4937897126857	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WG	4937897126888	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WL	4937897130434	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WP	4937897126925	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WR	4937897126871	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WW	4937897126833	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25WY	4937897126864	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-25YY	4937897126840	¥ 3,500	1	1	1	668
SJ-E05-30BB	4937897130526	¥ 29,400	1	1	1	668
SJ-E05-30LL	4937897130533	¥ 29,400	1	1	1	668
SJ-E05-30WB	4937897130557	¥ 29,400	1	1	1	668
SJ-E05-30WW	4937897130540	¥ 29,400	1	1	1	668
SJ-E06-EC	4937897127267	¥ 660	6	1	1	671
SJ-EA05-05FL	4937897131752	¥ 6,600	1	1	1	668
SJ-EA05-10FL	4937897131769	¥ 13,200	1	1	1	668
SJ-EA05-25FL	4937897131745	¥ 4,100	1	1	1	668
SJ-EA05F-10W	4937897133053	¥ 4,000	1	1	1	668
SJ-EA20-0506BB	4937897131486	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-EA20-0506FL	4937897134005	¥ 17,600	1	1	1	668
SJ-EA20-0506LL	4937897131493	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-EA20-0506RG	4937897131516	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-EA20-0506RR	4937897133985	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-EA20-0506WB	4937897131523	¥ 14,800	1	1	1	668

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
SJ-EA20-0506WL	4937897133992	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-EA20-0506WW	4937897131509	¥ 14,800	1	1	1	668
SJ-F01-JT	4937897131110	¥ 43,800	1	1	1	668
SJ-F02-JT	4937897131318	¥ 60,500	1	1	1	668
SJ-F03-JT	4937897131325	¥ 48,400	1	1	1	668
SJ-F04-JT	4937897131332	¥ 15,400	1	1	1	668
SJ-F05-JT	4937897134180	¥ 108,000	1	1	1	668
SJ-F06-JT	4937897134173	¥ 52,800	1	1	1	668
SJ-F10-JT	4937897131349	¥ 9,200	1	1	1	668
SJ-F11-JT	4937897131356	¥ 8,800	1	1	1	668
SJ-F12-JT	4937897131363	¥ 8,800	1	1	1	668
SJ-F13-JT	4937897134128	¥ 58,300	1	1	1	668
SJ-F14-JT	4937897134135	¥ 51,700	1	1	1	668
SJ-N10-AA	4937897132124	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-BB	4937897130595	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-DD	4937897132148	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-GG	4937897130960	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-LL	4937897130601	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-MM	4937897132131	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-PP	4937897130984	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-RR	4937897130953	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-VV	4937897132155	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-WB	4937897130618	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-WW	4937897130625	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N10-YY	4937897130977	¥ 16,900	1	1	1	668
SJ-N20-AA	4937897132162	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-BB	4937897130816	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-DD	4937897132186	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-GG	4937897130809	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-LL	4937897130854	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-MM	4937897132179	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-PP	4937897130847	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-RR	4937897130793	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-VV	4937897132193	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-WB	4937897130861	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-WW	4937897130823	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N20-YY	4937897130830	¥ 22,000	1	1	1	668
SJ-N33-RGWBYPL	4937897131783	¥ 40,700	1	1	1	668
SJ-NH05-05AA	4937897133350	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05BB	4937897133367	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05DD	4937897133374	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05GG	4937897133381	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05LL	4937897133398	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05NJ	4937897133473	¥ 8,600	1	1	1	669

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
SJ-NH05-05PP	4937897133404	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05RR	4937897133411	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05SS	4937897133428	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05WB	4937897133459	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05WL	4937897133466	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05WW	4937897133435	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-05YY	4937897133442	¥ 7,000	1	1	1	669
SJ-NH05-10AA	4937897133480	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10BB	4937897133497	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10DD	4937897133503	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10GG	4937897133510	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10LL	4937897133527	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10PP	4937897133534	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10RR	4937897133541	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10SS	4937897133558	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10WB	4937897133589	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10WL	4937897133596	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10WW	4937897133565	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-10YY	4937897133572	¥ 12,800	1	1	1	669
SJ-NH05-25BB	4937897135798	¥ 4,000	1	1	1	669
SJ-NH05-25LL	4937897135781	¥ 4,000	1	1	1	669
SJ-NH05-25NJ	4937897135828	¥ 5,000	1	1	1	669
SJ-NH05-25WB	4937897135804	¥ 4,000	1	1	1	669
SJ-NH05-25WL	4937897135811	¥ 4,000	1	1	1	669
SJ-NH05-25WW	4937897135774	¥ 4,000	1	1	1	669
SJ-NH06-B05	4937897133756	¥ 9,400	1	1	1	671
SJ-NH06-BH312	4937897133787	¥ 10,300	1	1	1	671
SJ-NH06-BV312	4937897133794	¥ 10,300	1	1	1	671
SJ-NH06-BV505	4937897133336	¥ 7,700	1	1	1	671
SJ-NH06-BV510	4937897133343	¥ 11,000	1	1	1	671
SJ-NH06-BV520	4937897136009	¥ 24,000	1	1	1	671
SJ-NH06-DC	4937897136047	¥ 1,500	1	1	1	674
SJ-NH06-L100-3P	4937897133848	¥ 10,300	1	1	1	671
SJ-NH06-L18-3P	4937897133824	¥ 2,900	1	1	1	671
SJ-NH06-L200-3P	4937897133855	¥ 21,200	1	1	1	671
SJ-NH06-L50-3P	4937897133831	¥ 5,800	1	1	1	671
SJ-NH06-PHS	4937897136351	¥ 8,800	1	1	1	674
SJ-NH06-PR	4937897136054	¥ 1,500	1	1	1	673
SJ-NH06-R10	4937897135989	¥ 8,000	1	1	1	671
SJ-NH06-SJX	4937897136030	¥ 1,500	1	1	1	671
SJ-NH06-SW-3P	4937897133770	¥ 5,100	1	1	1	671
SJ-NH06-Y12-3P	4937897133862	¥ 3,700	1	1	1	671
SJ-NH10-BB	4937897134357	¥ 23,100	1	1	1	669
SJ-NH10-LL	4937897134364	¥ 23,100	1	1	1	669

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

S

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SJ-NH10-RGWBYPL	4937897133640	¥ 25,500	1	1	1	669
	SJ-NH10-SS	4937897134371	¥ 23,100	1	1	1	669
	SJ-NH10-WB	4937897133602	¥ 23,100	1	1	1	669
	SJ-NH10-WL	4937897133626	¥ 23,100	1	1	1	669
	SJ-NH10-WW	4937897134388	¥ 23,100	1	1	1	669
	SJ-NH20-BB	4937897134395	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH20-LL	4937897134401	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH20-RGWBYPL	4937897133657	¥ 35,700	1	1	1	669
	SJ-NH20-SS	4937897134418	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH20-WB	4937897133619	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH20-WL	4937897133633	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH20-WW	4937897134425	¥ 33,000	1	1	1	669
	SJ-NH40-2507LL	4937897133695	¥ 14,800	1	1	1	669
	SJ-NH40-2507SS	4937897133701	¥ 14,800	1	1	1	669
	SJ-NH40-2507WB	4937897133718	¥ 14,800	1	1	1	669
	SJ-NH40-2507WL	4937897133725	¥ 14,800	1	1	1	669
	SJ-NH40-2507WW	4937897133688	¥ 14,800	1	1	1	669
	SJ-NH700C	4937897136306	¥ 6,000	1	1	1	671
新	SJ-NH700C-W	4937897135958	¥ 30,000	1	1	1	671
	SJ-NHA10-FL	4937897133664	¥ 27,800	1	1	1	669
	SJ-NHA20-FL	4937897133671	¥ 38,900	1	1	1	669
	SJ-PDS-10FL	4937897134890	¥ 30,000	1	1	1	668
新	SJ-ST05B-5S	4937897135859	¥ 22,000	5	1	1	668
新	SJ-ST05L-5S	4937897135842	¥ 22,000	5	1	1	668
新	SJ-ST05W-5S	4937897135835	¥ 22,000	5	1	1	668
	SJ-T01-05BB	4937897134722	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05GG	4937897134739	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05LL	4937897134746	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05PP	4937897134760	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05RR	4937897134715	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05WB	4937897134777	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05WL	4937897134784	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-05WW	4937897134753	¥ 24,200	1	1	1	668
	SJ-T01-10BB	4937897134807	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10GG	4937897134814	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10LL	4937897134821	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10PP	4937897134845	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10RR	4937897134791	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10WB	4937897134852	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10WL	4937897134869	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-T01-10WW	4937897134838	¥ 44,000	1	1	1	668
	SJ-W05-10MP	4937897134333	¥ 26,000	1	1	1	668
	SJ-W05-20MP	4937897134340	¥ 44,000	1	1	1	668
新	SJK-5SET-A2	4937897077890	¥ 14,000	5	1	1	183
新	SJK-5SET-B2	4937897077906	¥ 14,000	5	1	1	183
新	SJT-12SET-B	4937897074424	¥ 45,000	12	1	1	183
新	SJT-15SET-B	4937897074431	¥ 60,000	15	1	1	183
新	SJX-A01F-JT	4937897136764	¥ 12,000	1	1	1	670
新	SJX-A02F-JT	4937897136795	¥ 10,000	1	1	1	670
新	SJX-B01F-JT	4937897136788	¥ 8,000	1	1	1	670
新	SJX-C01F-JT	4937897136740	¥ 9,500	1	1	1	670
新	SJX-C02F-JT	4937897136757	¥ 12,000	1	1	1	670
新	SJX-C03F-JT	4937897136771	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-D18MP	4937897136344	¥ 80,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-05BW	4937897136603	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-05LW	4937897136610	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-05WW	4937897136627	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-10BW	4937897136634	¥ 15,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-10LW	4937897136641	¥ 15,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-10WW	4937897136658	¥ 15,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-25BW	4937897136665	¥ 4,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-25LW	4937897136672	¥ 4,000	1	1	1	670
	SJX-E05F-25WW	4937897136689	¥ 4,000	1	1	1	670
	SJX-E06-B05	4937897134500	¥ 7,700	1	1	1	670
	SJX-E06-BV505	4937897136061	¥ 9,500	1	1	1	671
	SJX-E06-BV510	4937897136078	¥ 15,000	1	1	1	671
	SJX-E06-BV520	4937897135996	¥ 24,000	1	1	1	670
	SJX-E06-L100-2P	4937897136085	¥ 9,300	1	1	1	671
	SJX-E06-L18-2P	4937897134487	¥ 1,900	1	1	1	670
	SJX-E06-L200-2P	4937897136092	¥ 19,200	1	1	1	671
	SJX-E06-L50-2P	4937897134494	¥ 4,800	1	1	1	670
	SJX-E06-R10	4937897135972	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E06-Y12-2P	4937897136108	¥ 3,300	1	1	1	671
	SJX-E09-20B-5S	4937897134944	¥ 10,000	5	1	1	670
	SJX-E09-20L-5S	4937897134951	¥ 10,000	5	1	1	670
	SJX-E09-20W-5S	4937897134937	¥ 10,000	5	1	1	670
	SJX-E09-41B-5S	4937897134975	¥ 14,000	5	1	1	670
	SJX-E09-41L-5S	4937897134982	¥ 14,000	5	1	1	670
	SJX-E09-41W-5S	4937897134968	¥ 14,000	5	1	1	670
	SJX-E09-62B-5S	4937897135002	¥ 17,000	5	1	1	670
	SJX-E09-62L-5S	4937897136016	¥ 17,000	5	1	1	670
	SJX-E09-62W-5S	4937897134999	¥ 17,000	5	1	1	670
	SJX-E09-81B	4937897135743	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E09-81L	4937897135767	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E09-81W	4937897135750	¥ 8,000	1	1	1	670
	SJX-E10FF-8LD	4937897132667	¥ 7,700	1	1	1	670
	SJX-E11-14MP	4937897136313	¥ 88,000	1	1	1	670
	SJX-E12F-4LD	4937897132650	¥ 16,500	1	1	1	670

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SJX-E13-10MP	4937897139680	¥ 35,000	1	1	1	670
	SJX-E13-20MP	4937897139697	¥ 60,000	1	1	1	670
新	SJX-NHA05-05FL	4937897136931	¥ 10,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10BB	4937897136559	¥ 16,000	1	1	1	670
新	SJX-NHA05-10FL	4937897136948	¥ 20,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10LL	4937897136542	¥ 16,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10SC	4937897136580	¥ 18,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10WB	4937897136566	¥ 16,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10WL	4937897136573	¥ 16,000	1	1	1	670
	SJX-NHA05-10WW	4937897136535	¥ 16,000	1	1	1	670
新	SJX-NHA05-25FL	4937897136924	¥ 5,000	1	1	1	670
	SJX-NHW05-10MP	4937897136511	¥ 46,000	1	1	1	670
	SJX-NHW05-20MP	4937897136528	¥ 82,000	1	1	1	670
新	SJX-S05-25BB	4937897135903	¥ 8,000	1	1	1	670
新	SJX-S05-25LL	4937897135927	¥ 8,000	1	1	1	670
新	SJX-S05-25WB	4937897135934	¥ 8,000	1	1	1	670
新	SJX-S05-25WW	4937897135910	¥ 8,000	1	1	1	670
SK	SK-100	4937897030031	¥ 4,700	1	5	1	216
	SK-110	4937897030598	¥ 2,800	1	10	1	216
	SK-120	4937897030697	¥ 4,100	1	10	1	216
	SK-130	4937897027567	¥ 3,300	1	1	1	217
	SK-140	4937897027574	¥ 3,700	1	1	1	217
新	SK-8500	4937897056918	¥ 90,000	1	1	1	272
	SK-8700	4937897043796	¥ 21,400	1	6	1	271
新	SK-8750	4937897056925	¥ 16,000	1	1	1	271
SL 新	SLS-FL-A	4937897129223	¥ 15,000	1	1	1	675
SM	SM-50	4937897003974	¥ 540	1	1	1	99
	SM-60	4937897000805	¥ 650	1	30	1	99
	SM-70	4937897003981	¥ 760	1	1	1	99
	SMP-635	4937897077258	¥ 1,300	1	1	1	226
新	SMPT-3	4937897135965	¥ 800,000	1	1	1	675
SN	SNT-185	4937897013836	¥ 4,900	1	1	1	197
SO	SO-425	4937897042799	¥ 2,000	50	5	1	531
	SO-425P	4937897150081	¥ 2,100	52	5	1	531
	SO-425Z	4937897043369	¥ 1,700	35	5	1	531
	SO-425ZP	4937897150470	¥ 1,800	37	5	1	531
SP	SP-18	4937897065941	¥ 430	1	1	1	360
	SP-18B	4937897065958	¥ 430	1	1	1	360
	SP-18P	4937897065965	¥ 430	1	1	1	360
	SP-18Y	4937897065972	¥ 430	1	1	1	360
	SP-290	4937897023385	¥ 7,300	1	1	1	413
	SP-44BL	4937897065897	¥ 610	1	1	1	362
	SP-44R	4937897065880	¥ 610	1	1	1	362
	SP-44Y	4937897065873	¥ 610	1	1	1	362

	品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SP-54GY	4937897066115	¥ 1,100	1	20	1	360
	SP-M10CBPY	4937897069871	¥ 1,300	1	50	1	364
新	SP-NEO-18	4937897077807	¥ 430	1	1	1	359
	SP-PA-18C	4937897070730	¥ 500	1	1	1	358
	SP-PA-H	4937897070747	¥ 1,200	1	1	1	358
	SP-S10CBPY	4937897069864	¥ 1,300	1	70	1	364
	SP20-MS18	4937897069833	¥ 2,000	1	20	1	364
	SP27-MS32	4937897069840	¥ 2,900	1	16	1	364
	SP33-MS50	4937897069857	¥ 3,700	1	10	1	364
	SPCS-BK	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-BL	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-CL	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-GN	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-RD	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-SS	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-WH	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPCS-YL	※取扱商品	¥ 1,700	1	1	1	701
	SPJ-6807	4937897005787	¥ 7,300	1	15	1	73
新	SPM-CT02	4937897510984	¥ 30,000	1	1	1	191
	SPM-MC100	4937897510915	¥ 16,000	1	1	1	552
	SPM-MC200	4937897510922	¥ 42,000	1	1	1	552
新	SPM-SC01	4937897510953	¥ 50,000	1	1	1	191
新	SPM-SC02	4937897510960	¥ 25,000	1	1	1	191
新	SPM-SS01	4937897510977	¥ 5,000	1	1	1	212
	SPM-WS01	4937897510830	¥ 17,600	1	1	1	210
	SPM-WS01PA	4937897510847	¥ 3,200	1	1	1	210
	SPM-WS01PB	4937897510854	¥ 7,700	1	1	1	210
	SPM-WS01PC	4937897510861	¥ 15,400	1	1	1	210
	SPP-10-BK	4937897074066	¥ 1,700	1	1	1	478
	SPP-10-CBL	4937897074219	¥ 2,000	1	1	1	479
	SPP-10-CGN	4937897074240	¥ 2,000	1	1	1	479
	SPP-10-CL	4937897074189	¥ 2,000	1	1	1	480
	SPP-10-COL	4937897074264	¥ 2,000	1	1	1	479
	SPP-10-CRD	4937897074202	¥ 2,000	1	1	1	479
	SPP-10-CYL	4937897074226	¥ 2,000	1	1	1	479
	SPP-10-LG	4937897074097	¥ 1,700	1	1	1	478
	SPP-10-LR	4937897074080	¥ 1,700	1	1	1	478
	SPP-10-LU	4937897074196	¥ 2,000	1	1	1	480
	SPP-15-CL	4937897074288	¥ 2,400	1	1	1	480
	SPS-2912	4937897066108	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-2916	4937897065934	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-2916BK	4937897066009	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-2916BL	4937897066016	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-2916F	4937897065996	¥ 2,800	1	10	1	361

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

S

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SPS-2916RD	4937897066030	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-2916YL	4937897066023	¥ 4,000	1	10	1	361
	SPS-3418	4937897065866	¥ 7,600	1	6	1	363
	SPS-3418C	4937897066160	¥ 7,600	1	6	1	363
	SPS-3418F	4937897066078	¥ 4,900	1	10	1	363
	SPTB-3130	4937897070174	¥ 6,200	1	1	1	366
SR	SR-165	4937897026645	¥ 32,400	1	1	1	167
	SRC-01	4937897043611	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-02	4937897043628	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-03	4937897043635	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-04	4937897043642	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-05	4937897043659	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-06	4937897043666	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-07	4937897043673	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-08	4937897043680	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-09	4937897043697	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-10	4937897043703	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-102	4937897043574	¥ 10,900	1	10	1	264
	SRC-11	4937897043710	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-110	4937897057588	¥ 40,000	1	1	1	266
	SRC-12	4937897043727	¥ 1,800	1	1	1	266
新	SRC-120	4937897120398	¥ 12,000	1	1	1	264
	SRC-13	4937897043734	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-14	4937897043741	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-15	4937897043758	¥ 1,800	1	1	1	266
	SRC-LN05	4937897057625	¥ 5,200	5	1	1	266
SS 新	SS38-0819	4937897075827	¥ 4,000	8	1	1	239
	SSM-1130BN	4937897107252	¥ 6,200	1	4	1	615
	SSM-2057	4937897107306	¥ 24,900	1	1	1	615
	SSM-3510BN	4937897107016	¥ 2,100	1	24	1	615
	SSM-5415BN	4937897107078	¥ 2,400	1	8	1	615
	SSM-7320BN	4937897107139	¥ 3,600	1	6	1	615
	SSM-9025BN	4937897107191	¥ 4,800	1	4	1	615
	SSP-41	4937897063657	¥ 3,400	1	30	1	350
	SSP-41-10P	4937897063480	¥ 32,300	10	3	1	350
	SSP-41-5P	4937897063473	¥ 16,200	5	6	1	350
	SSP-41WE	4937897063671	¥ 1,800	1	1	1	350
	SSP-62	4937897063664	¥ 4,600	1	20	1	350
	SSP-62-10P	4937897063503	¥ 43,700	10	2	1	350
	SSP-62-5P	4937897063497	¥ 21,900	5	4	1	350
	SSP-62WE	4937897063688	¥ 1,800	1	1	1	350
	SSR-1100	4937897028823	¥ 1,300	1	30	1	349
	SSR-2100	4937897028830	¥ 2,000	1	30	1	349
	SSR-2700	4937897028878	¥ 2,700	1	30	1	349

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	SSR-550	4937897028816	¥ 710	1	60	1	349
	SSRG-1100	4937897006586	¥ 1,900	1	25	1	349
	SSRG-2100	4937897006593	¥ 3,000	1	20	1	349
	SSU-1212	4937897110641	¥ 5,800	1	1	1	347
	SSU-1212NS	4937897111976	¥ 7,600	1	1	1	348
	SSU-1220	4937897110658	¥ 8,300	1	1	1	347
	SSU-1220NS	4937897111983	¥ 10,400	1	1	1	348
	SSU-2020	4937897110665	¥ 12,500	1	1	1	347
ST	STC-35BC	4937897063350	¥ 2,500	1	1	1	369
	STC-374	4937897063305	¥ 9,400	1	1	1	369
	STC-3830PC	4937897063336	¥ 1,800	1	1	1	369
	STC-4533PC	4937897063343	¥ 2,000	1	1	1	369
	STC-60BC	4937897063367	¥ 3,900	1	1	1	369
	STM-EXP90	4937897027598	¥ 14,000	1	1	1	665
	STM-FN01-02A	4937897137044	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02B	4937897137068	¥ 10,000	1	1	1	674
新	STM-FN01-02C	4937897137181	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02G	4937897137082	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02L	4937897137105	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02P	4937897137129	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02R	4937897137143	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-02W	4937897137167	¥ 10,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04A	4937897137051	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04B	4937897137075	¥ 20,000	1	1	1	674
新	STM-FN01-04C	4937897137198	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04G	4937897137099	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04L	4937897137112	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04P	4937897137136	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04R	4937897137150	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FN01-04W	4937897137174	¥ 20,000	1	1	1	674
	STM-FX-CL	4937897133299	¥ 1,700	100	1	1	674
	STM-FX-CM	4937897133312	¥ 5,500	1	1	1	674
	STM-FX-EC	4937897133305	¥ 1,700	20	1	1	674
	STM-HG5570	4937897131172	¥ 1,700	1	1	1	671
	STM-T01-EC	4937897134623	¥ 1,700	20	1	1	674
	STM-T01-SM	4937897120992	¥ 4,000	2	1	1	674
	STM-TFX-B02	4937897136726	¥ 1,000	1	1	1	674
	STM-TFX-B03	4937897136733	¥ 1,500	1	1	1	674
	STM-TFX-DSW	4937897129711	¥ 2,000	1	1	1	674
	STM-TFX-L01	4937897134647	¥ 550	1	1	1	674
	STM-TFX-L03	4937897134654	¥ 770	1	1	1	674
	STM-TFX-L05	4937897134661	¥ 1,100	1	1	1	674
	STM-TFX-PHS	4937897134685	¥ 3,300	1	1	1	674
	STM-TFX-SW	4937897134678	¥ 770	1	1	1	674

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
STM-TN01-01BS	4937897136696	¥ 12,000	2	1	1	674
STM-TN01-01LS	4937897136702	¥ 12,000	2	1	1	674
STM-TN01-01WS	4937897136719	¥ 12,000	2	1	1	674
STM-TN01-02B	4937897136801	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN01-02G	4937897136818	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN01-02L	4937897136825	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN01-02R	4937897136832	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN01-02W	4937897136849	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN01-04B	4937897136863	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-TN01-04G	4937897136870	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-TN01-04L	4937897136887	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-TN01-04R	4937897136894	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-TN01-04W	4937897136900	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-TN02-02UV	4937897136856	¥ 10,000	1	1	1	674
STM-TN02-04UV	4937897136917	¥ 20,000	1	1	1	674
STM-WR030F	4937897131189	¥ 550	1	1	1	671
STM-WR050F	4937897131196	¥ 660	1	1	1	671
STM-WR090F	4937897131202	¥ 770	1	1	1	671
STM-WR1000	4937897131622	¥ 2,100	1	1	1	671
STM-WR1000F	4937897131615	¥ 2,200	1	1	1	671
STM-WR500	4937897131219	¥ 880	1	1	1	671
STM-WR500F	4937897131301	¥ 990	1	1	1	671
STP-1522	4937897112027	¥ 60,500	1	1	1	617
STP-1522S	4937897112041	¥ 38,500	1	1	1	617
STP-1932	4937897112034	¥ 90,800	1	1	1	617
STP-1932S	4937897112058	¥ 56,900	1	1	1	617
SV-416P	4937897151125	¥ 1,500	300	5	1	536
SV-420P	4937897151132	¥ 1,500	240	5	1	536
SV-425P	4937897151149	¥ 1,500	200	5	1	536
SV-430P	4937897151156	¥ 1,500	150	5	1	536
SV-435P	4937897151163	¥ 1,500	120	5	1	536
SV-440P	4937897151170	¥ 1,500	100	5	1	536
SV-445P	4937897151187	¥ 1,500	90	5	1	536
SV-450P	4937897151194	¥ 1,500	90	5	1	536
SV-455P	4937897151200	¥ 1,500	70	5	1	536
SV-460P	4937897151217	¥ 1,500	70	5	1	536
SV-465P	4937897151224	¥ 1,500	60	5	1	536
SV-470P	4937897151231	¥ 1,500	60	5	1	536
SV-475P	4937897152283	¥ 1,500	51	5	1	536
SW-3103	4937897001017	¥ 2,700	1	10	1	74
SW-3105	4937897001055	¥ 3,800	1	10	1	74
SW-3153	4937897001031	¥ 4,400	1	10	1	74
SW-3155	4937897001079	¥ 5,800	1	5	1	74
SW-45153	4937897001024	¥ 6,100	1	5	1	74
SW-45155	4937897001048	¥ 9,600	1	5	1	74
SWC-S	4937897058264	¥ 6,600	1	1	1	251
★ SWC-SMBC-3S	4937897058295	¥ 11,000	1	1	1	251
SWC-W	4937897058271	¥ 7,700	1	1	1	251
SX-3530	4937897007859	¥ 12,000	1	8	1	61
SXJ-3545-30	4937897007897	¥ 14,900	1	8	1	60
SXJ-3545-50	4937897007903	¥ 19,100	1	8	1	60
SZU-100C	4937897013577	¥ 3,900	10	1	1	341
TA-416P	4937897151002	¥ 1,600	300	5	1	535
TA-416SP	4937897151606	¥ 1,800	118	5	1	536
TA-420P	4937897151019	¥ 1,600	250	5	1	535
TA-420SP	4937897151613	¥ 1,800	105	5	1	536
TA-425P	4937897151026	¥ 1,600	200	5	1	535
TA-425SP	4937897151620	¥ 1,800	90	5	1	536
TA-430P	4937897151033	¥ 1,600	150	5	1	535
TA-430SP	4937897151637	¥ 1,800	77	5	1	536
TA-435P	4937897151040	¥ 1,600	120	5	1	535
TA-435SP	4937897151644	¥ 1,800	65	5	1	536
TA-440P	4937897151057	¥ 1,600	100	5	1	535
TA-440SP	4937897151651	¥ 1,800	58	5	1	536
★ TA-445SP	4937897151668	¥ 1,800	51	5	1	536
TA-450P	4937897151071	¥ 1,600	90	5	1	535
TA-455SP	4937897151682	¥ 1,800	32	5	1	536
TA-460P	4937897151095	¥ 1,600	70	5	1	535
TA-460SP	4937897151699	¥ 1,760	30	5	1	536
TA-465SP	4937897151705	¥ 1,800	27	5	1	536
TA-470SP	4937897151712	¥ 1,800	23	5	1	536
TA-475SP	4937897151729	¥ 1,800	20	5	1	536
TB-30	4937897066146	¥ 3,000	1	12	1	368
TB-475BL	4937897070082	¥ 6,600	1	1	1	368
TB-475RD	4937897070099	¥ 6,600	1	1	1	368
TB-500	4937897052866	¥ 6,800	1	1	1	497
新 TB-CP01	4937897069949	¥ 9,800	1	1	1	367
新 TB-CP02	4937897069956	¥ 13,800	1	1	1	367
TBS-460	4937897066139	¥ 4,100	1	1	1	500
TBX-130F	4937897048166	¥ 12,000	1	1	1	496
TC-1060P	4937897150630	¥ 2,200	12	5	1	523
TC-1060SP	4937897150661	¥ 3,900	6	5	1	523
TC-1270P	4937897150647	¥ 2,200	8	5	1	523
TC-1270SP	4937897150678	¥ 3,900	4	5	1	523
TC-3060P	4937897150395	¥ 2,200	13	5	1	523
TC-3060SP	4937897150401	¥ 4,300	7	5	1	523
TC-850P	4937897150623	¥ 2,200	16	5	1	523
TC-850SP	4937897150654	¥ 3,900	8	5	1	523

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。 ★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

T

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
★	TCS-210	4937897001123	¥ 8,500	1	1	1	100
TD	TD-100	4937897082399	¥ 4,100	1	5	1	322
	TD-105	4937897082405	¥ 4,300	1	5	1	322
	TD-110	4937897082412	¥ 4,300	1	5	1	322
	TD-115	4937897082429	¥ 4,900	1	5	1	322
	TD-120	4937897082436	¥ 4,900	1	5	1	322
	TD-125	4937897082443	¥ 5,700	1	5	1	322
	TD-130	4937897082450	¥ 5,700	1	5	1	322
	TD-16S	4937897082467	¥ 27,000	1	1	1	322
	TD-18	4937897036514	¥ 760	1	10	1	322
	TD-20	4937897036521	¥ 760	1	10	1	322
	TD-2040	4937897036507	¥ 3,800	1	10	1	322
	TD-21	4937897036538	¥ 760	1	10	1	322
	TD-22	4937897036545	¥ 760	1	10	1	322
	TD-23	4937897036552	¥ 760	1	10	1	322
	TD-24	4937897036569	¥ 760	1	10	1	322
	TD-25	4937897036576	¥ 760	1	10	1	322
	TD-26	4937897036583	¥ 760	1	10	1	322
	TD-27	4937897036590	¥ 760	1	10	1	322
	TD-28	4937897036606	¥ 760	1	10	1	322
	TD-29	4937897036613	¥ 760	1	10	1	322
	TD-30	4937897036620	¥ 760	1	10	1	322
	TD-31	4937897036637	¥ 850	1	10	1	322
	TD-32	4937897036644	¥ 850	1	10	1	322
	TD-33	4937897036651	¥ 850	1	10	1	322
	TD-34	4937897036668	¥ 850	1	10	1	322
	TD-35	4937897036675	¥ 850	1	10	1	322
	TD-36	4937897036682	¥ 900	1	10	1	322
	TD-37	4937897036699	¥ 900	1	10	1	322
	TD-38	4937897036705	¥ 900	1	10	1	322
	TD-39	4937897036712	¥ 900	1	10	1	322
	TD-40	4937897036729	¥ 900	1	10	1	322
	TD-41	4937897036736	¥ 1,030	1	10	1	322
	TD-42	4937897036743	¥ 1,030	1	10	1	322
	TD-43	4937897036750	¥ 1,030	1	10	1	322
	TD-44	4937897036767	¥ 1,030	1	10	1	322
	TD-45	4937897036774	¥ 1,030	1	10	1	322
	TD-46	4937897036781	¥ 1,100	1	10	1	322
	TD-47	4937897036798	¥ 1,100	1	10	1	322
	TD-48	4937897036804	¥ 1,100	1	10	1	322
	TD-49	4937897036811	¥ 1,100	1	10	1	322
	TD-50	4937897036828	¥ 1,100	1	10	1	322
	TD-51	4937897036835	¥ 1,600	1	10	1	322
	TD-52	4937897036842	¥ 1,600	1	10	1	322
	TD-53	4937897036859	¥ 1,600	1	10	1	322
	TD-54	4937897036866	¥ 1,600	1	10	1	322
	TD-55	4937897036873	¥ 1,600	1	10	1	322
	TD-56	4937897036880	¥ 1,700	1	10	1	322
	TD-57	4937897036897	¥ 1,700	1	10	1	322
	TD-58	4937897036903	¥ 1,700	1	10	1	322
	TD-59	4937897036910	¥ 1,700	1	10	1	322
	TD-60	4937897036927	¥ 1,700	1	10	1	322
	TD-65	4937897036934	¥ 1,800	1	10	1	322
	TD-70	4937897082337	¥ 2,400	1	5	1	322
	TD-75	4937897082344	¥ 2,800	1	5	1	322
	TD-80	4937897082351	¥ 2,800	1	5	1	322
	TD-85	4937897082368	¥ 3,300	1	5	1	322
	TD-90	4937897082375	¥ 3,300	1	5	1	322
	TD-95	4937897082382	¥ 4,100	1	5	1	322
TG	TGN-A	4937897005589	¥ 530	1	1	1	107
TH	TH-3	4937897052347	¥ 2,100	1	1	1	475
TK	TKW-10	4937897013355	¥ 11,500	1	1	1	84
	TKW-20	4937897013362	¥ 20,000	1	1	1	84
	TKW-20S	4937897008986	¥ 16,500	1	10	1	84
TL	TL-SF1005D	※取扱商品	¥ 5,300	1	1	1	581
	TL-SF1008D	※取扱商品	¥ 7,000	1	1	1	581
	TL-WR841N	※取扱商品	¥ 9,000	1	1	1	581
	TLC-14PF	4937897048197	¥ 4,400	1	1	1	497
	TLH-210	4937897063879	¥ 4,900	1	12	1	475
新	TLS-2BK	4937897077333	¥ 2,980	1	1	1	476
新	TLS-3BK	4937897077340	¥ 2,980	1	1	1	476
	TLV-30H	4937897064630	¥ 9,800	1	1	1	481
TM	TM-1320	4937897022623	¥ 1,100	1	1	1	287
TO	TOG-T95P	4937897150982	¥ 2,100	42	5	1	517
	TOG-TAP	4937897150999	¥ 2,100	48	5	1	517
	TOG-TBP	4937897150975	¥ 2,100	42	5	1	517
	TOP-4530MJ	4937897009396	¥ 21,800	1	9	1	59
新	TOP-4530MJ-HS	4937897078989	¥ 24,800	1	1	1	68
	TOP-4550MJ	4937897009402	¥ 30,300	1	9	1	59
TP	TP-A-409GD	4937897046384	¥ 13,200	250	6	1	524
新	TP-A-409GDM	4937897090073	¥ 13,200	250	6	1	525
	TP-A-409N	4937897046919	¥ 10,100	275	6	1	526
	TP-A-412GD	4937897047473	¥ 13,200	240	6	1	524
新	TP-A-412GDM	4937897090080	¥ 13,200	240	6	1	525
	TP-A-412N	4937897046926	¥ 10,100	265	6	1	526
	TP-A-416GD	4937897046391	¥ 13,200	230	6	1	524
新	TP-A-416GDM	4937897090097	¥ 13,200	230	6	1	525
	TP-A-416N	4937897046933	¥ 10,100	255	6	1	526

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
TP-A-423N	4937897047459	¥ 10,100	245	6	1	526
TP-A-427N	4937897047923	¥ 10,100	200	6	1	526
TP-AL-440	4937897049910	¥ 15,200	305	6	1	518
TP-BL-6	4937897046988	¥ 7,700	600	6	1	516
TP-DA-650	4937897041730	¥ 14,500	73	6	1	517
TP-DA-865	4937897041747	¥ 14,500	55	6	1	517
TP-DA-980	4937897041754	¥ 14,500	42	6	1	517
TP-DCB-25MW	4937897047466	¥ 10,800	740	6	1	523
TP-DCM-425M	4937897047589	¥ 10,800	500	6	1	523
TP-DCM-425S	4937897047596	¥ 10,800	500	6	1	523
TP-DCS-25M	4937897049828	¥ 10,800	1000	6	1	523
TP-DCS-25S	4937897049835	¥ 10,800	1000	6	1	523
TP-HO-430	4937897047602	¥ 12,800	370	6	1	532
TP-HO-430N	4937897047565	¥ 12,800	388	6	1	532
TP-HT-030	4937897041877	¥ 9,400	200	1	1	520
TP-HT-038S	4937897041884	¥ 7,300	200	1	1	520
TP-LFNJJ-5E	4937897515590	¥ 9,700	6	1	1	575
TP-M5E-1P-855	4937897511868	¥ 37,300	300	1	1	567
TP-MA-965	4937897041723	¥ 14,600	51	6	1	519
TP-MJ-6A-808STC	4937897511790	¥ 35,000	100	1	1	560
TP-MJHA-808STC	4937897511745	¥ 24,000	100	1	1	560
TP-MJHA-808TC	4937897511752	¥ 22,000	100	1	1	561
TP-MJS-808TC	4937897511769	¥ 16,000	100	1	1	561
TP-MO-420	4937897049873	¥ 13,900	200	6	1	530
TP-MO-420N	4937897047572	¥ 13,900	210	6	1	530
TP-SO-425	4937897047008	¥ 9,500	315	6	1	531
TP-SO-425N	4937897046940	¥ 9,500	330	6	1	531
TP-SO-425Z	4937897046995	¥ 12,100	280	6	1	531
TP-SO-425ZN	4937897046957	¥ 12,100	293	6	1	531
TP-TC-3060	4937897041709	¥ 12,200	91	6	1	523
TP-TC-3060S	4937897041716	¥ 13,400	32	6	1	523
TP-WX-38	4937897047480	¥ 13,400	35	6	1	518
TP-YL-5	4937897046971	¥ 7,700	850	6	1	516
TPD-10RH	4937897024689	¥ 10,000	1	1	1	323
TPD-3RH	4937897024634	¥ 6,900	1	1	1	323
TPD-456RH	4937897024696	¥ 18,700	3	1	1	323
TPD-4RH	4937897024641	¥ 6,900	1	1	1	323
TPD-5RH	4937897024658	¥ 6,900	1	1	1	323
TPD-6RH	4937897024665	¥ 6,900	1	1	1	323
TPD-8RH	4937897024672	¥ 8,600	1	1	1	323
TPD-T10RH	4937897058998	¥ 15,000	1	1	1	323
TPD-T3RH	4937897058943	¥ 10,000	1	1	1	323
TPD-T456RH	4937897059001	¥ 28,000	3	1	1	323
TPD-T4RH	4937897058950	¥ 10,000	1	1	1	323
TPD-T5RH	4937897058967	¥ 10,000	1	1	1	323
TPD-T6RH	4937897058974	¥ 10,000	1	1	1	323
TPD-T8RH	4937897058981	¥ 13,000	1	1	1	323
TR-410SP	4937897151811	¥ 1,800	113	5	1	535
TR-412SP	4937897151828	¥ 1,800	108	5	1	535
TR-416P	4937897151415	¥ 1,600	230	5	1	535
TR-416SP	4937897151835	¥ 1,800	95	5	1	535
TR-418SP	4937897151842	¥ 1,800	87	5	1	535
TR-420P	4937897151422	¥ 1,600	180	5	1	535
TR-420SP	4937897151859	¥ 1,800	87	5	1	535
TR-425P	4937897151439	¥ 1,600	160	5	1	535
TR-425SP	4937897151866	¥ 1,800	75	5	1	535
TR-430P	4937897151446	¥ 1,600	120	5	1	535
TR-430SP	4937897151873	¥ 1,800	65	5	1	535
TR-435P	4937897151453	¥ 1,600	100	5	1	535
TR-435SP	4937897151880	¥ 1,800	58	5	1	535
TR-440SP	4937897151897	¥ 1,800	51	5	1	535
TR-445SP	4937897151903	¥ 1,800	44	5	1	535
TR-450P	4937897151477	¥ 1,600	70	5	1	535
TR-450SP	4937897151910	¥ 1,800	40	5	1	535
TR-460P	4937897151484	¥ 1,600	60	5	1	535
TR-460SP	4937897151927	¥ 1,800	25	5	1	535
TR-465SP	4937897151934	¥ 1,800	22	5	1	535
TR-470P	4937897151491	¥ 1,600	50	5	1	535
TR-470SP	4937897151941	¥ 1,800	20	5	1	535
TS-1060P	4937897153068	¥ 1,600	10	5	1	521
★ TS-110	4937897010835	¥ 6,600	1	10	1	342
TS-110TR	4937897013591	¥ 10,200	1	10	1	342
TS-135TR	4937897013645	¥ 11,900	1	10	1	342
TS-165	4937897013584	¥ 8,800	1	1	1	341
TS-645P	4937897153044	¥ 1,600	18	5	1	521
TS-850P	4937897153051	¥ 1,600	14	5	1	521
TS-S1060P	4937897153037	¥ 3,100	10	5	1	521
TS-S645P	4937897153013	¥ 3,100	18	5	1	521
TS-S850P	4937897153020	¥ 3,100	14	5	1	521
TS-SM10	4937897153099	¥ 1,600	1	1	1	521
TS-SM6	4937897153075	¥ 1,600	1	1	1	521
TS-SM8	4937897153082	¥ 1,600	1	1	1	521
TSU-135	4937897013539	¥ 7,600	1	1	1	341
★ TSW-110	4937897010880	¥ 5,000	1	10	1	342
TXD-34	4937897059193	¥ 1,700	1	1	1	325
TXD-35	4937897059209	¥ 1,700	1	1	1	325
TXD-43	4937897059216	¥ 1,700	1	1	1	325
TXD-48	4937897059223	¥ 1,800	1	1	1	325

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

T・U・V・W

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	TXD-50	4937897059230	¥ 1,800	1	1	1	325
	TXD-60	4937897059247	¥ 2,000	1	1	1	325
	TXD-64	4937897059254	¥ 2,000	1	1	1	325
	TXD-80	4937897059261	¥ 2,400	1	1	1	325
TY	TYS-12	4937897041617	¥ 1,500	1	1	1	241
UA	UA-120	4937897043451	¥ 5,900	1	1	1	308
VB	VB-4450	4937897026690	¥ 30,700	1	2	1	156
	VB-4500	4937897026539	¥ 34,100	1	2	1	156
	VB-4F	4937897026683	¥ 1,100	4	1	1	157
	VB-5200	4937897027161	¥ 41,800	1	1	1	157
	VB-ET-50UR	4937897026348	¥ 1,300	1	1	1	157
	VB-ET-50URS	4937897026331	¥ 1,500	1	1	1	157
	VB-X	4937897027192	¥ 9,900	1	1	1	157
	VBW-4500B	4937897058387	¥ 55,000	1	1	1	158
	VBW-4500B-SD	4937897058394	¥ 6,600	2	1	1	158
VC	VCT-42	4937897008160	¥ 7,600	1	1	1	204
	VCT-42P	4937897008177	¥ 3,200	1	1	1	204
VF	VF-5500	4937897020544	¥ 23,000	1	1	1	159
	VF-5500HV	4937897026379	¥ 29,400	1	1	1	162
	VF-5500K	4937897026621	¥ 28,300	2	1	2	159
VH	VH-4400B	4937897026799	¥ 32,700	1	1	1	162
VI	VI-6003VA	※取扱商品	¥ 23,100	1	1	1	695
	VI-6004VA-185	※取扱商品	¥ 23,100	1	1	1	695
	VI-VA603	※取扱商品	¥ 4,100	1	1	1	695
VR	★ VR-480	4937897026591	¥ 18,700	1	10	1	161
	VR-480B	4937897026553	¥ 21,400	1	1	1	160
	VR-480BF	4937897026805	¥ 24,000	1	1	1	160
	VR-480BP	4937897026546	¥ 25,100	2	1	2	161
WB	WBS-1236	4937897034930	¥ 2,000	1	1	1	225
WP	WP-150BF	4937897060410	¥ 21,000	1	1	1	431
	WP-150BF-BK	4937897060427	¥ 23,000	1	1	1	431
	WP-150BFF	4937897060441	¥ 16,300	1	1	1	438
	WP-150BFF-LK	4937897060458	¥ 19,600	1	1	1	438
	WP-150FCS	4937897060434	¥ 19,000	1	1	1	431
	WP-200FCS	4937897060380	¥ 16,000	1	1	1	438
	WP-200FCS-BK	4937897060397	¥ 25,000	1	1	1	438
	WP-200FCS-WT	4937897061486	¥ 25,000	1	1	1	438
	WP-200FCS-WTS	4937897061493	¥ 25,000	1	1	1	438
	WP-45DS-1BK	4937897060045	¥ 14,500	1	1	1	432
	WP-55DS-1BK	4937897060052	¥ 15,500	1	1	1	432
	WP-55DS-1BKL	4937897060076	¥ 17,500	1	1	1	432
	WP-55DS-1BKS	4937897060069	¥ 17,500	1	1	1	432
	WP-95DS-2RD	4937897060328	¥ 23,000	1	1	1	432
	WP-95DS-2WT	4937897060342	¥ 23,000	1	1	1	432
	WP-95DS-2YL	4937897060335	¥ 23,000	1	1	1	432
	WP-96DS-1BK	4937897060106	¥ 26,500	1	1	1	433
新	WP-96DS-1BKL	4937897077463	¥ 27,500	1	1	1	433
新	WP-96DS-1BKS	4937897077456	¥ 27,500	1	1	1	433
	WP-96DS-2BK	4937897060090	¥ 27,000	1	1	1	433
	WP-96DS-2BKL	4937897060120	¥ 28,000	1	1	1	433
	WP-96DS-2BKS	4937897060113	¥ 28,000	1	1	1	433
	WP-96DS-2BL	4937897060083	¥ 27,000	1	1	1	433
	WP-97DS-1BK	4937897060199	¥ 18,000	1	1	1	433
	WP-97DS-1BL	4937897060182	¥ 18,000	1	1	1	433
	WP-98DS-1BK	4937897060236	¥ 32,500	1	1	1	434
	WP-98DS-2BK	4937897060229	¥ 33,000	1	1	1	434
	WP-M150BF	4937897061462	¥ 25,000	1	1	1	431
	WP-M150FCS	4937897061479	¥ 24,000	1	1	1	431
	WP-R300DS-1BK	4937897060311	¥ 42,000	1	1	1	435
	WP-R300DS-2BK	4937897060304	¥ 42,500	1	1	1	435
新	WP-R320DS-1BK	4937897076824	¥ 48,000	1	1	1	436
新	WP-R320DS-2BK	4937897076831	¥ 48,500	1	1	1	436
新	WP-R400DS-1BK	4937897076848	¥ 46,000	1	1	1	436
新	WP-R400DS-2BK	4937897076855	¥ 46,500	1	1	1	436
新	WP-R500-DBT	4937897122569	¥ 5,500	2	1	1	437
	WP-R500DS-1BK	4937897056932	¥ 48,000	1	1	1	437
	WP-R500DS-1BKL	4937897056949	¥ 49,000	1	1	1	437
	WP-R500DS-2BK	4937897060366	¥ 48,500	1	1	1	437
	WP-R500DS-2BKL	4937897060373	¥ 49,000	1	1	1	437
	WP-R96DS-1BK	4937897060151	¥ 32,000	1	1	1	434
	WP-R96DS-2BK	4937897060144	¥ 32,500	1	1	1	434
	WP-R96DS-2BKL	4937897060175	¥ 33,000	1	1	1	434
	WP-R96DS-2BKS	4937897060168	¥ 33,000	1	1	1	434
	WP-R96DS-2BL	4937897060137	¥ 30,000	1	1	1	434
	WP-R98DS-1BK	4937897060212	¥ 36,000	1	1	1	435
	WP-R98DS-2BK	4937897060205	¥ 37,000	1	1	1	435
WS	WS-0258	4937897007019	¥ 4,100	1	10	1	209
	WS-826	4937897010750	¥ 4,100	1	10	1	209
	WSA-45-1BK	4937897060663	¥ 22,000	6	1	1	419
	WSA-55-1BK	4937897060670	¥ 24,000	6	1	1	419
	WSA-96-2BK	4937897060687	¥ 35,000	6	1	1	419
	WSA-97-1BK	4937897060694	¥ 26,500	6	1	1	419
	WSA-R96-2BK	4937897060700	¥ 40,000	6	1	1	419
	WSA-R98-2BK	4937897060717	¥ 44,500	6	1	1	419
	WSG-45-1BK	4937897076909	¥ 24,500	5	1	1	418
	WSG-55-1BK	4937897076916	¥ 26,500	5	1	1	418
	WSG-96-2BK	4937897076923	¥ 37,500	5	1	1	418
	WSG-97-1BK	4937897076930	¥ 29,000	5	1	1	418

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ
	WSG-R96-2BK	4937897076947	¥ 42,500	5	1	1	418
	WSG-R98-2BK	4937897076954	¥ 47,000	5	1	1	418
新	WSH-45-1BK	4937897076862	¥ 19,800	5	1	1	420
新	WSH-96-1BK	4937897076879	¥ 31,800	5	1	1	420
新	WSH-97-1BK	4937897076886	¥ 23,300	5	1	1	420
新	WSH-R96-2BK	4937897076893	¥ 37,800	5	1	1	420
	WSS-25H	4937897050954	¥ 2,800	1	5	1	463
WX	WX-38P	4937897152337	¥ 2,100	5	5	1	518
	WX-38UB	4937897152344	¥ 1,800	1	1	1	518
YR	YR-320	4937897000256	¥ 8,500	1	1	1	70
	YR-414	4937897001796	¥ 7,700	1	1	1	70
YS 新	YSS-100	4937897076671	¥ 84,600	1	1	1	103
新	YSS-102	4937897076688	¥ 148,200	1	1	1	103
新	YSS-105	4937897076664	¥ 47,500	1	1	1	103
新	YSS-120	4937897076701	¥ 122,700	1	1	1	103
新	YSS-122	4937897076718	¥ 216,500	1	1	1	103
新	YSS-125	4937897076695	¥ 68,000	1	1	1	103
新	YSS-140	4937897076732	¥ 157,500	1	1	1	103
新	YSS-142	4937897076749	¥ 278,600	1	1	1	103
新	YSS-145	4937897076725	¥ 87,100	1	1	1	103
新	YSS-160	4937897076763	¥ 196,500	1	1	1	103
新	YSS-162	4937897076770	¥ 348,300	1	1	1	103
新	YSS-165	4937897076756	¥ 108,100	1	1	1	103
新	YSS-180	4937897076794	¥ 246,300	1	1	1	103
新	YSS-182	4937897076800	¥ 437,900	1	1	1	103
新	YSS-185	4937897076787	¥ 134,300	1	1	1	103
ZC	ZCB-38M	4937897013232	¥ 45,000	1	6	1	202
	ZCB-38P	4937897013195	¥ 9,800	1	10	1	202
ZD	ZD-9	4937897082610	¥ 8,300	1	1	1	243
ZJ	ZJN-3010P	4937897153112	¥ 1,700	12	1	1	537
	ZJN-3030P	4937897153105	¥ 1,500	14	1	1	537
ZM	ZMB-519S	4937897027031	¥ 4,400	1	1	1	243
	ZMB-812	4937897023354	¥ 2,100	1	5	1	243
ZR	ZR-9	4937897022111	¥ 7,700	1	1	1	242
	ZR-9-W3812	4937897009631	¥ 8,000	1	1	1	242
	ZR-938	4937897035845	¥ 2,500	1	10	1	243
	ZR-966	4937897035999	¥ 4,000	1	1	1	243
	ZR-9N	4937897022142	¥ 7,700	1	1	1	242
	ZRN-917	4937897076992	¥ 4,200	1	1	1	242
	ZRN-917RB	4937897077005	¥ 2,200	1	1	1	242
ZS	ZS-300	4937897000430	¥ 2,200	1	6	1	356
★	ZS-3092-GY	4937897058035	¥ 1,800	1	12	1	356
ZV	ZV-220	4937897013805	¥ 4,900	1	6	1	193
新	ZVP-220	4937897080791	¥ 7,000	1	1	1	193

新の商品は、2025年総合カタログvol.36発行以降の新製品、発売予定品、カタログ初掲載品です。　★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ

品　番	JANコード	標準販売価格	入数	梱数	個口数	ページ

電設工事「あるある」解決！べんり工具編

あるある01

汚さずに天井に穴あけしたい

ダウンライトの穴あけ意外と大変なんだ！



解決01

防じんカバー付きだから切粉で床を汚しません。スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。



» P.331

あるある02

狭い天井に一人でケーブルを通したい！

点検口も狭いからコンパクトな道具で！



解決02

「パープルフィッシャー」は、収納時は短く六角形なので置いても転がらない。狭い点検口でも大丈夫！



» P.114

あるある03

棚卸でケーブルの長さを楽に測りたい

毎回重いドラムの重さを測るの大変！



解決03

1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる！　片端の2線をクリップしてボタンを押すだけ!



» P.281

あるある04

モジュラープラグの成端を簡単にしたい！

老眼になってきて、配線をよく間違えます



解決04

「貫通タイプ」のプラグと工具で長さを切り揃える必要なし！　配線の確認もしっかりできて正確な加工！



» P.558

SELECTION MAP

あるある05

屋根の上の状態を下から見たい

高所作業はコストがかかる！



解決05

「みるサーチミニ」+「アルミポール」の組合わせで、約10mほどの高さでも下にいながら確認できる。



» P.273

あるある06

現場ごとで持っていくパーツを取り換えたい

全部持っていくには量が多い！



解決06

透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる！



» P.358

あるある07

分電盤のキーをまとめたのが欲しい

種類の多いキーだからコンパクトに！



解決07

「盤用マルチキー　BMK-14」は14タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵です！



» P.248

あるある08

暗い手元だけを明るくしたい

ボックスのネジが暗くてよく見えない！



解決08

「ドーナツライト」はドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使える！　お手軽LEDライト！



» P.655

ジェフコム 公式SNS 最新情報 発信中

Follow me

Official site



YouTube



TikTok



X(Twitter)



Instagram



facebook



LINE



店舗用販促ディスプレー

店頭で見たり、聞いたり、触ったり、強力アピール!!
新設計ディスプレーで販促効果UP!!

- 組立式ディスプレー
- 設置場所に合わせて6段階に高さを調節できる
- 棚板は5段階に高さを調節できる
- ロック付キャスターで位置固定・移動も楽々
- 看板は差替え可能





DN-2600N-WT(白)



DN-2600N-BK(黒)



DN-2900N-WT(白)



DN-2900N-BK(黒)

スチールネットディスプレー

色	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
黒	W966×D450×H1700 ～ 2400	約25kg	DN-2900N-BK	¥ 90,000
白	W966×D450×H1700 ～ 2400	約25kg	DN-2900N-WT	¥ 90,000
黒	W627×D450×H1700 ～ 2400	約19.5kg	DN-2600N-BK	¥ 70,000
白	W627×D450×H1700 ～ 2400	約19.5kg	DN-2600N-WT	¥ 70,000



- フックで引っ掛けて固定
- 棚置き位置が簡単に増やせるので展示スペースを有効に無駄なく使える



スチールネットディスプレー用ラック

	色	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
DN-2900N用	黒	W910×D250×H35(棚部)	約1kg	DN-2900N-LBK	¥ 3,000
	白	W910×D250×H35(棚部)	約1kg	DN-2900N-LWT	¥ 3,000
DN-2600N用	黒	W570×D250×H35(棚部)	約0.5kg	DN-2600N-LBK	¥ 3,000
	白	W570×D250×H35(棚部)	約0.5kg	DN-2600N-LWT	¥ 3,000





- 設置面にガタツキがある場合に高さ調整が可能
- 付属キャスターと交換

スチールネットディスプレー用アジャスター脚

数量	品　番	標準販売価格
4個1組	DN-2900N-A	¥ 3,000

上記他、各種ディスプレーをご用意しております

JEFCOM
Japan Electric Future Communication



Go for the Future

本 社 〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

大 阪 本 社	TEL.072-986-5900	名古屋営業所	TEL.052-798-7381
札 幌 出 張 所	TEL.011-871-7461	金 沢 出 張 所	TEL.076-291-8250
仙 台 出 張 所	TEL.048-291-3333	高 松 出 張 所	TEL.087-868-4727
埼 玉 営 業 所	TEL.048-291-3331	広 島 出 張 所	TEL.082-233-0080
東 京 営 業 所	TEL.03-5846-5210	福 岡 営 業 所	TEL.092-935-6111
静 岡 出 張 所	TEL.054-263-0175		

電設工具　通信機材　電材機器　照明機器