


# LEDスリム照明器具シリーズ

## LEDフラットライト

フラット形状でスリムな  
LED照明器具



LEDフラットライト

イルミネーション



足元照明




LEDフラットライト  
コーナータイプ

棚下照明



室内のコーナーなど



## LEDパラスリム



省エネで明るい  
T5 LEDランプのスリム照明器具

店舗の商品照明



洗面台・トイレ



間接照明



## LEDフラットライト




### LEDフラットライト

イルミネーション




足元照明




### LEDフラットライト コーナータイプ

棚下照明



室内のコーナーなど



## フラット形状でスリムなLED照明器具


- ショーケースなど狭い空間でも利用できる薄型照明器具
- 器具を連結でき、スマートな施工と自由な演出ができる
- 明るい(Wあたり約80ルーメン、照射角度90度)  
3W形(白熱電球比15W相当)、5W形(40W相当)、11W形(60W相当)
- 【別売】アクセサリで調光や人感センサー、4分配、延長機能を付加できる
- AC100V(別売AC-DCアダプター使用時)、DC24V入力に対応
- 安全なローボルトタイプ

注意: AC100V使用の場合、「AC-DCアダプターPFTG-AD36(裏面参照)」が必要となります。1つのアダプターで最大合計36Wまで連結可能。


### 【用途】

ショーウィンドウ・店舗の商品照明・  
棚の照明・間接照明・ディスプレイ用・  
室内照明・クローゼット・物置・洗面台・  
台所・机の照明・パソコンラック・ガレージ

簡単  
着脱



### LEDフラットライト



	3W形	5W形	11W形
定格入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V
定格消費電力	3W	5W	11W
最大入力電圧	28.8V	28.8V	28.8V
入力電圧範囲	15~24V	15~24V	15~24V
定格入力電流	120mA	210mA	406mA
LED数	42個	70個	147個
エネルギー効率	83ルーメン/W	84ルーメン/W	77ルーメン/W
サイズ	30×8×300mm	30×8×500mm	30×8×1000mm
質量	約80g(本体のみ)	約140g(本体のみ)	約280g(本体のみ)
定格寿命	10,000時間(最適環境時)		
使用環境	-20~+40°C 85%以下 屋内仕様		
付属品	ホルダー、固定ネジ、ジョイント、ジョイントコード		

品名	LEDフラットライト (3W形)		LEDフラットライト (5W形)		LEDフラットライト (11W形)	
品番	PFT-42LED-D	PFT-42LED-L	PFT-70LED-D	PFT-70LED-L	PFT-147LED-D	PFT-147LED-L
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥8,800	¥8,800	¥13,200	¥13,200	¥22,000	¥22,000
JANコード	4937897 12951 3	4937897 12954 4	4937897 12952 0	4937897 12955 1	4937897 12953 7	4937897 12956 8


### LEDフラットライト(コーナータイプ)




	3W形	5W形	11W形
定格入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V
定格消費電力	3W	5W	11W
最大入力電圧	28.8V	28.8V	28.8V
入力電圧範囲	15~24V	15~24V	15~24V
定格入力電流	120mA	210mA	406mA
LED数	42個	70個	147個
エネルギー効率	83ルーメン/W	84ルーメン/W	77ルーメン/W
サイズ	24×24×300mm	24×24×500mm	24×24×1000mm
質量	約100g(本体のみ)	約180g(本体のみ)	約360g(本体のみ)
定格寿命	10,000時間(最適環境時)		
使用環境	-20~+40°C 85%以下 屋内仕様		
付属品	ホルダー、固定ネジ、ジョイント、ジョイントコード		

品名	LEDフラットライト (コーナータイプ 3W形)		LEDフラットライト (コーナータイプ 5W形)		LEDフラットライト (コーナータイプ 11W形)	
品番	PTG-42LED-D	PTG-42LED-L	PTG-70LED-D	PTG-70LED-L	PTG-147LED-D	PTG-147LED-L
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥9,400	¥9,400	¥14,300	¥14,300	¥24,200	¥24,200
JANコード	4937897 12957 5	4937897 12960 5	4937897 12958 2	4937897 12961 2	4937897 12959 9	4937897 12962 9





## セット内容 PFT-



## セット内容 (コーナータイプ) PTG-



## 別売アクセサリ



※連結する場合は表示W数の合計が36W以下でご使用ください。  
PFT-147LED、PTG-147LEDのみは最大3個まで連結可能です。

※連結する場合は表示W数の合計が36W以下でご使用ください。  
PFT-147LED、PTG-147LEDのみは最大3個まで連結可能です。

PFT用	●	●	●	●	●
PTG(コーナータイプ)用	●	●	●	●	●
品名	AC-DCアダプター	調光スイッチ	センサースイッチ	4分配コード	ジョイントコード
品番	PFTG-AD36	PFTG-DIM	PFTG-PIR	PFTG-4S	PFTG-AJ100
標準販売価格	¥7,200	¥2,800	¥3,300	¥1,700	¥1,000
JANコード	4937897129674	4937897129698	4937897129704	4937897129667	4937897129650
姿図	 定格入力電圧：AC100V 50/60Hz 定格出力電圧・電流：DC24V-1.5A				

PFT用	●	●	●
PTG(コーナータイプ)用			●
品名	マスタースイッチ	ジョインター	(コーナータイプ)ジョインター
品番	PFT-SW	PFT-JC	PTG-JC
標準販売価格	¥2,200	¥1,700	¥1,700
JANコード	4937897129681	4937897129636	4937897129643
姿図			


## LEDパラスリム

## 省エネで明るい T5 LEDランプのSlim照明器具

- 棚下や狭い空間でも利用できるSlim照明器具
- 器具を最大30台連結できる
- 明るい(Wあたり約80ルーメン)  
9W形(白熱電球比50W相当)  
13W形(100W相当)  
18W形(150W相当)
- 使用電圧範囲が広い(90V~256V)



用途：店舗の商品照明・棚の照明・看板の内部に・間接照明・ディスプレイ用・クローゼット物置・洗面台・台所・机の照明・パソコンラック・ガレージ



簡単  
着脱

最大  
30台  
連結OK



	9W形	13W形	18W形
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格入力電圧	100V	100V	100V
使用電圧範囲	90~265V	90~265V	90~265V
定格消費電力	9W	13W	18W
定格入力電流	93mA	132mA	182mA
標準光束	730 lm	1100 lm	1465 lm
LED数	55個	84個	110個
サイズ	580×24×37mm	880×24×37mm	1180×24×37mm
質量	180g(本体のみ)	240g(本体のみ)	320g(本体のみ)

定格寿命：10000h(最適環境において)  
エネルギー効率：80 lm/W  
色温度：昼光色5700~6300K、電球色2800~3300K  
使用環境条件：-30~40°C、湿度85%以下 屋内仕様  
保管温度：0~60°C  
最大連結数：30台  
付属ランプ：9W形 LT5-09D(昼光色)・LT5-09L(電球色)  
(交換用ランプ) 13W形 LT5-13D(昼光色)・LT5-13L(電球色)  
18W形 LT5-18D(昼光色)・LT5-18L(電球色)

※本体・ランプ共に、従来品パラスリム(PT4Nシリーズ・PT5シリーズ)と互換性はありません。

■セット 本体・ランプ・電源コード(1.8m)・ジョイントコード・ホルダー(2個)・固定ネジ(2本)・ジョイント・エンドキャップ

品名	LEDパラスリム (9W形)		LEDパラスリム (13W形)		LEDパラスリム (18W形)	
	PT5-LED-09SD	PT5-LED-09SL	PT5-LED-13SD	PT5-LED-13SL	PT5-LED-18SD	PT5-LED-18SL
品番	PT5-LED-09SD	PT5-LED-09SL	PT5-LED-13SD	PT5-LED-13SL	PT5-LED-18SD	PT5-LED-18SL
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥13,200	¥13,200	¥15,400	¥15,400	¥18,700	¥18,700
JANコード	4937897 12051 0	4937897 12052 7	4937897 12053 4	4937897 12054 1	4937897 12055 8	4937897 12056 5

■交換ランプ

品番	LT5-09SD (9W)	LT5-09SL (9W)	LT5-13SD (13W)	LT5-13SL (13W)	LT5-18SD (18W)	LT5-18SL (18W)
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥5,400	¥5,400	¥7,600	¥7,600	¥9,800	¥9,800
JANコード	4937897 12057 2	4937897 12058 9	4937897 12059 6	4937897 12060 2	4937897 12061 9	4937897 12062 6



### ジェフコム株式会社

営業本部 〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16  
TEL 072(986)5900 FAX 072(986)6852

ISO9001 認証

ジェフコム 検索  
<http://www.jefcom.co.jp>