

名:カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) 品

番:下記参照(M6シリーズ) 品

価:下記参照 定

単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ 芯線の種類により使い分ける必要なし







- ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 8芯丸断面のケーブルに使用
- ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
- RJ45準拠
- 1.27µmの金メッキ
- ISDNにも対応

■ 対応工具・モジュラープラグカバー ジェフコムHP参照 (右記QR読込)



■ 成端方法はコチラ(YouTube)



値 合ケーブル ト径∶φ5.8~6.5mm	品番定価 JANコード M6-1P-865 ¥4,900 4937897511905 MJHA-808後継品 M6-1P-865H ¥18,700 4937897511943 TP-MJHA-808後継品 M6-2P-865 ¥6,100 4937897511912 MJH-8088後継品	入数 25個 100個 25個	答文図・仕 Mo.1P-895 Mo.2P-895 Mo	梱包 様・サイズ・質量 ヘッダー・ポリ袋 W120×D25×H135mm 50g ヘッダー・ポリ袋 W120×D40×H205mm 150g
では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	¥4,900 4937897511905 MJHA-808 後継品 M6-1P-865H ¥18,700 4937897511943 TP-MJHA-808 後継品 M6-2P-865 ¥6,100 4937897511912	100個	MO 17-095 PROPERTY OF THE PROP	W120×D25×H135mm 50g ヘッダー・ポリ袋 W120×D40×H205mm 150g
ぶ線導体径: AWG26~24 S体サイズ、質量(モジュラーブラグのみ) W12×D23×H15mm 1.3g ピースタイプ 動合ケーブル 外径: φ5.8~6.5mm	¥18,700 4937897511943 TP-MJHA-808 後継品 M6-2P-865 ¥6,100 4937897511912		M6-2P-865	W120×D40×H205mm 150g
値 合ケーブル ト径∶φ5.8~6.5mm	¥6,100 4937897511912	25個	M6-2P-865	ヘッダー・ポリ袋
・2ピースタイプ ・適合ケーブル 外径: φ5.8~6.5mm 芯線外径: φ0.9~1.0mm 芯線導体径: AWG26~24 ・本体サイズ、質量(モジュラーブラグのみ) :W12×D23×H15mm 1.5g	TVIOLI COCC IXMEND			W120×D25×H135mm 50g
	M6-2P-865H ¥24,000 4937897511950 TP-MJH-808S 後継品	100個		ヘッダー・ポリ袋 W120×D40×H205mm 170g
ピースタイプ 適合ケーブル ト径: φ5.8~6.5mm S線外径: φ0.9~1.0mm S線導体径: AWG26~24 S体サイズ、質量(モジュラープラグのみ) W12×D23×H15mm 1.6g	M6-3P-865 ¥7,300 4937897511929 MJT-808S 後継品	25個	McJP-865	ヘッダー・ポリ袋 W120×D25×H135mm 60g
ピースタイプ ・ールド付 適合ケーブル ト径: ø5.8~6.5mm な線外径: ø0.9~1.0mm な線導体径: AWG26~24	M6-3P-865S ¥9,200 4937897511936 MJHS-808S 後継品	25個	M1-3P-0055	ヘッダー・ポリ袋 W120×D25×H135mm 80g
サ)サ) マハーー へ 顔 トナ				