
商品仕様書

単位;mm 第三角法



長

- ●ワイヤーロープのような硬いものから、銅線のように柔らかいものまでこれ一台で切断可能 (※コシが弱い電線内の介在、細径のワイヤー、電線などは正しく切断できない場合があります。)
- ●特殊合金鋼のブレード(刃)は交換可能
- ●ハンドルは伸縮自在。縮めるとコンパクトに収まり、持ち運びや収納に便利
- ●切断途中でもブレードを楽に解除できる
- ●スタンドを使用することにより、床に置いて安定して据え切りができる(DRC-4000Sのみ)

適用

- ●600mm² 以下の銅線
- ●24¢以下のスチールワイヤーロープ
- ●38mm² 以下のメッセンジャーワイヤー
- ●16¢以下の鉄棒※(軟鉄) ※ステンレス棒使用不可

スタンド (DRC-4000Sのみ)

DRC-4000(スタンドなし)

·全長: 440~600mm ·質量: 3.4kg



DRC-4000S(スタンド付)

·全長: 440~600mm ·質量: 4.0kg



4	本体	特殊鋼			
4	グリップ	PVC		品名	マルチラチェットケーブルカッ ター
3	ブレード	特殊鋼			
2	可動ブレード	特殊鋼		品番	DRC-4000
1	固定ブレード	特殊鋼		四钳	DRC-4000S
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017.8.25