



 **Wera**
ヴェラ

正規代理店

ジェフコム株式会社



■ハンマー打撃用キャップ ■六角貫通ブレード ■六角ボルスター

高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで貫通しており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップ付きであり、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。



ブラックポイント仕上げ 転がり防止六角形状 クラフトフォームハンドル



六角形貫通ブレード 六角ボルスター 一体化したインパクトキャップ



■ブラックポイント仕上げ

ネジをホールドするほどぴったりフィットします。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。



■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



貫通ドライバー

- ・六角形貫通ブレードでハンマー打撃の力を先端に伝達
- ・六角ボルスター付きでレンチ等の回転補助が可能
- ・先端部ブラックポイント仕上げ



WE100075



WE100076



WE100077

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100075	PH1	80mm	30mm	187mm	85g	¥3,500
WE100076	PH2	100mm	35mm	207mm	123g	¥4,800
WE100077	PH3	150mm	40mm	263mm	209g	¥7,100

貫通ドライバー

- ・六角形貫通ブレードでハンマー打撃の力を先端に伝達
- ・六角ボルスター付きでレンチ等の回転補助が可能
- ・先端部ブラックポイント仕上げ



WE100085



WE100086



WE100087

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100085	1.0x5.5	100mm	35mm	207mm	122g	¥4,100
WE100086	1.2x7.0	125mm	35mm	232mm	128g	¥5,000
WE100087	1.6x9.0	150mm	40mm	263mm	208g	¥6,500






■レーザーチップ技術

レーザー仕上げの先端を採用しています。これにより、滑るリスクの軽減と押しつける力の軽減を実現し、高いトルクを伝達できます。



レーザー仕上げの先端



滑るリスクの軽減



押し付ける力の軽減



高いトルクで伝達できる



■ボールグリップ

手のひらにフィットし素早い回転操作が可能で、狭い場所でも効率よく作業できます。グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適です。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



ボールグリップドライバー +

- ・快適な回転操作で、狭い場所でも効率的な作業が可能
- ・ハンドルは滑りにくく、力を効率的に伝達
- ・グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適



WE007905



WE007906



WE007907



WE007908

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE007905	PH1	80mm	39mm	185mm	63g	¥2,600
WE007906	PH2	100mm	39mm	205mm	80g	¥2,900
WE007907	PH2	150mm	37.6mm	255mm	92g	¥3,000
WE007908	PH3	150mm	38mm	255mm	128g	¥3,600

ボールグリップドライバー -

- ・快適な回転操作で、狭い場所でも効率的な作業が可能
- ・ハンドルは滑りにくく、力を効率的に伝達
- ・グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適



WE007900



WE007901

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE007900	1.0x6.0	100mm	39mm	205mm	79g	¥2,900
WE007901	1.0x6.0	150mm	39mm	255mm	90g	¥3,200

■コンビネーションスパナ

通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。六角ボルトとナット用の新世代のラチェットレンチです。



LIMIT STOP



ANTI-SLIP

■リミットストップ

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、錆びたナットやボルトでもしっかり"食いつき"ます。リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。



HOLDING FUNCTION



SMALL ANGLE

■ダブルヘックス形状

ナット、またはボルトをしっかりホールドでき、作業角度はわずか30°で狭所作業における効率が向上します。従来の回転角60°のスパナの場合、裏返ししながら作業する必要がありますが、ダブルヘックスデザインにより裏返す必要がなくなります。



■細かいギア

リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム(全部で80本)により、限られた作業スペースでも作業できます。鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。



TAKE IT EASY TOOL FINDER

■色分けシステム

サイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。

ジョーカーラチェットレンチ

- ・スパナ開口部の保持機能でボルト・ナットを保持し、金属プレートでボルト・ナットの脱落を防止
- ・ダブルヘックス形状でスリップするリスクを軽減し、回転角30°で狭いスペースで作業できる
- ・メガネレンチは細かいギア(歯数80/戻り角4.5°)でわずかな動作角度でも作業可能



HOLDING FUNCTION



LIMIT STOP



ANTI-SLIP



SMALL ANGLE



TAKE IT EASY TOOL FINDER

	WE073268 8-8mm
	WE073270 10-10mm
	WE073271 11-11mm
	WE073272 12-12mm
	WE073273 13-13mm
	WE073274 14-14mm
	WE073275 15-15mm
	WE073276 16-16mm
	WE073277 17-17mm
	WE073278 18-18mm
	WE073279 19-19mm

品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE073268	8-8mm	20mm	7mm	144mm	54g	¥8,000
WE073270	10-10mm	22mm	7.2mm	159mm	67g	¥8,000
WE073271	11-11mm	25mm	7.5mm	165mm	80g	¥9,000
WE073272	12-12mm	26.3mm	8.5mm	170.7mm	93g	¥9,000
WE073273	13-13mm	27.3mm	8.6mm	177mm	102g	¥9,000
WE073274	14-14mm	29.3mm	9.2mm	188mm	126g	¥11,500
WE073275	15-15mm	32.3mm	9.2mm	200mm	147g	¥11,500
WE073276	16-16mm	35mm	10.5mm	212mm	181g	¥11,500
WE073277	17-17mm	37.2mm	10.5mm	224mm	206g	¥11,500
WE073278	18-18mm	39mm	11mm	235mm	234g	¥13,000
WE073279	19-19mm	42mm	11mm	246mm	249g	¥13,000



ジョーカーコンビレンチセット

- ・レンチと専用ポーチのセット
- ・六角ネジ頭およびボルトに対応
- ・レンチサイズ別に色分け



WE020013 (11本セット)



WE073290 (4本セット)

品番	サイズ	質量	標準販売価格	8-8 mm	10-10 mm	11-11 mm	12-12 mm	13-13 mm	14-14 mm	15-15 mm	16-16 mm	17-17 mm	18-18 mm	19-19 mm
WE020013	285×86×80mm	1715g	¥115,000	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
WE073290	288×85×45mm	723g	¥40,000		●			●				●		●

ジョーカーコンビレンチセット

- ・長尺レンチと専用ポーチのセット
- ・長いレバーで高いトルク伝達が可能
- ・六角ネジ頭およびボルトに対応
- ・レンチサイズ別に色分け



WE073279 246mm



WE020382 (長尺11本セット)

品番	サイズ	質量	標準販売価格	180 mm	209 mm	220 mm	245 mm	245 mm	265 mm	265 mm	304.5 mm	304.5 mm	334 mm	334 mm
WE020382	400×100×80mm	2745g	¥140,000	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●



■ラチェット機構

ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したネジ回しが可能です。



■自動調整

自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトに取り付けるときに、必要なサイズを自動的に調整する。




■ネジに優しい

平行で滑らかな開口は、表面圧力のためコーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性のあるナットの丸みを防ぐことができる。



■小さな回転角


開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。



ジョーカーラチェットレンチ



- ・自動調整式ラチェットスパナ
- ・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- ・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
- ・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- ・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020099	7-10mm 1/4"-3/8"	28mm	7.7mm	117mm	70g	¥12,500
WE020100	10-13mm 7/16"-1/2"	32mm	10mm	154mm	118g	¥14,000
WE020103	13-16mm 1/2"-5/8"	43mm	12.4mm	188mm	225g	¥16,000
WE020101	16-19mm 5/8"-3/4"	49mm	14mm	224mm	345g	¥19,500



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020104	19-24mm 3/4"-15/16"	60mm	16mm	256mm	373g	¥22,000
WE020102	24-32mm 15/16"-1 1/4"	75mm	20mm	322mm	755g	¥25,000

ジョーカー4本セット



- ・専用ケース付き4点セット
- ・サイズ7-10mm・10-13mm・13-16mm・16-19mmの六角ネジ頭およびボルトに対応
- ・サイズ1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・17/32"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"の六角ネジ頭およびボルトに対応



【セット内容】
WE020099(7-10mm)×1
WE020100(10-13mm)×1
WE020103(13-16mm)×1
WE020101(16-19mm)×1
専用ケース×1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE020110	工具セット	250×40×105mm	843g	¥62,000





ジョーカー両口ラチェットスパナ



- ・自動調整式両口ラチェットスパナ
- ・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- ・1本で広い寸法に対応可能
- ・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
- ・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- ・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



WE020330



WE020332



WE020331

品番	サイズ	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020330	7-10mm 1/4"-3/8"	10-13mm 7/16"-1/2"	31mm	10mm	155mm	107g	¥20,000
WE020332	10-13mm 7/16"-1/2"	16-19mm 5/8"-3/4"	49mm	14mm	205mm	266g	¥24,000
WE020331	13-16mm 1/2"-5/8"	16-19mm 5/8"-3/4"	49mm	14mm	235mm	448g	¥28,000

ジョーカーダブルスパナセット



- ・専用ケース付き2点セット
- ・サイズ7-10mm・10-13mm・13-16mm・16-19mmの六角ネジ頭およびボルトに対応
- ・サイズ1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・17/32"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"の六角ネジ頭およびボルトに対応



【セット内容】
WE020330 (7-10/10-13mm) × 1
WE020331 (13-16/16-19mm) × 1
専用ケース × 1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE020340	工具セット	267x87x40mm	535g	¥47,500





■180°回転ラチェットヘッド

180°自由に回転でき、0°・15°・90°で固定可能。狭いスペースでも滑ることなく安全に作業できます。



■ラチェット機構

ホイールスイッチで回転方向を簡単に切替可能、72ギア、5°の小さな振幅で迅速かつ正確に作業できます。



■ドライバーとして使用可能

ヘッドを0°に固定するとハンドルを回してドライバーとして使用でき、ビットやソケットの早回しが可能。



■ボールロック

ヘッドを90°固定してリリースボタンを押し、ソケットとアクセサリをしっかりと取り付けでき、安全に作業できます。



サイクロップハンドル

- ・ラチェットヘッドを180°自由に回転でき、0°・15°・90°で固定可能
- ・72ギア作動角5°で、狭いスペースでも素早く正確に作業
- ・ドライバーとしても使用でき、早回しスリーブで高速作業を実現
- ・ホイールスイッチで正逆回転を簡単に切替可能
- ・ボールロック機構でソケットやアクセサリを確実・安全に保持



別売ソケットやアクセサリ併用で軸回転のドライバーとして使用可能



品番	サイズ	サイズ	質量	標準販売価格
WE003550	3/8"	40x198x32mm	301g	¥29,000

サイクロップソケット

- ・手動・電動工具用ソケット(インパクト除く)
- ・保持機能により、ネジをしっかりと固定
- ・サイズ毎に色分けされており、見分けやすい
- ・ローレット加工で手回し時に滑りにくい



品番	サイズ	最大径	高さ	質量	標準販売価格
WE003742	3/8"	8mm	18mm	27g	¥2,600
WE003744	3/8"	10mm	18mm	30g	¥2,600
WE003746	3/8"	12mm	19mm	31g	¥2,600
WE003747	3/8"	13mm	20.5mm	41g	¥2,700
WE003748	3/8"	14mm	22mm	46g	¥2,800
WE003749	3/8"	15mm	24mm	58g	¥2,800
WE003751	3/8"	17mm	26mm	61g	¥2,800
WE003753	3/8"	19mm	28mm	63g	¥2,900



サイズや種類が見分けられる色分けシステム




ネジをしっかりと保持(別売サイクロップハンドルとの併用)

品番	差込角	サイズ	最大径	高さ	質量	標準販売価格
WE003742	3/8"	8mm	18mm	30mm	27g	¥2,600
WE003744	3/8"	10mm	18mm	30mm	30g	¥2,600
WE003746	3/8"	12mm	19mm	30mm	31g	¥2,600
WE003747	3/8"	13mm	20.5mm	30mm	41g	¥2,700
WE003748	3/8"	14mm	22mm	30mm	46g	¥2,800
WE003749	3/8"	15mm	24mm	30mm	58g	¥2,800
WE003751	3/8"	17mm	26mm	30mm	61g	¥2,800
WE003753	3/8"	19mm	28mm	30mm	63g	¥2,900

サイクロップソケットセット

- ・3/8"ソケットセット(9個)
- ・丈夫な布製ソケットレールベルト付
- ・ツイストロックでソケットの着脱がスムーズ
- ・ホールドされたナットの取出しツール付



ツイストロック

カラビナ付

ナット取出しツール付

品番	サイズ	質量	標準販売価格	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm
WE003970	45x45x315mm	508g	¥28,000														

サイクロップセット

- ・サイクロップハンドル・ソケット・ビット29点セット
- ・早回しスリーブ付ロングエクステンションバー付
- ・全方向15°の首振り可能なエクステンションバー付
- ・丈夫な布製ボックス付




種類	種類	サイズ	全長	数量
サイクロップハンドル	□	3/8"	199mm	1
サイクロップソケット	●	8,10,12,13,15mm,16,17,18,19mm	29mm,30mm	各1
ロングエクステンションバー	■	3/8"	200mm	1
首振りエクステンションバー	■	3/8"	76mm	1
ビット用アダプター	●	1/4"×3/8"	44mm	1
ビット	+	#1, #2, #3	50mm	各1
ビット	✱	PZ1, PZ2, PZ3	50mm	各1
ビット	✱	TX20, 25, 27, 30, 40	50mm	各1
ビット	○	4mm, 5mm, 6mm, 8mm	50mm	各1
ビット	—	1.0x5.5mm	50mm	各1
専用ボックス				1

品番	サイズ	質量	標準販売価格	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm
WE004046	247x115x57mm	1465g	¥68,000														

サイクロップセット



- ・サイクロップハンドル・ソケット35点セット
- ・早回しスリーブ付ロングエクステンションバー(ロック付)
- ・全方向15°の首振り可能なエクステンションバー
- ・丈夫な布製ボックス付



種類	種類	サイズ	全長	数量
サイクロップハンドル	□	3/8"	199mm	1
サイクロップソケット	●	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm	29mm	各1
トルクスビットソケット	✱	TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40	35mm	各1
トルクスビットソケット	✱	TX45 TX50	38.5mm	各1
六角ビットソケット	○	3mm 4mm 5mm 6mm	35mm	各1
六角ビットソケット	○	7mm 8mm 9mm 10mm	38.5mm	各1
ロングエクステンションバー	■	3/8"	200mm	1
首振りエクステンションバー	■	3/8"	76mm	1
ナット取出しツール・専用ボックス				各1

品番	サイズ	質量	標準販売価格	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm
WE003536	233x157x65mm	2130g	¥130,000														




■コンビネーションツール

ソケット (差込角 9.5mm) とビット (差込角 6.35mm) を兼用できる磁力式マウント。アダプターなしでダイレクトに取付可能。




■回転式ビットマガジン

コンパクトなラチェットヘッドのハンドルは、ビット12点 (差込角 6.35mm、長さ 25mm) を収納可能。引き出して自由に回転でき、ビットの取出し・収納ができる。



■180°回転ラチェットヘッド

180°自由に回転でき、0°・15°・90°で固定可能。狭いスペースでも滑ることなく安全に作業できます。



サイクロップポケット

- ・ビット収納一体型のコンパクトなサイクロップラチェット
- ・ソケット (差込角 9.5mm) とビット (差込角 6.35mm) を兼用できる磁力式マウント
- ・ラチェットヘッドは5段階に角度をロック可能
- ・72歯5°の細かい振り幅でスムーズに作業
- ・ビットを安全・便利に収納できる回転式ホルダー




種類	種類	サイズ	全長	数量
サイクロップ	□	3/8" x 1/4"	133mm	1
ビット	+	#1 #2	25mm	各1
ビット	*	PZ1 PZ2	25mm	各1
ビット	☆	TX10 TX15 TX20 TX25	25mm	各1
ビット	○	3mm, 4mm, 5mm, 6mm	25mm	各1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE004280	工具セット	40x141x30mm	212g	¥39,000


サイクロップポケットセット

- ・サイクロップ27点セット
- ・ビット12点、ソケット12点、ビットホルダー
- ・早回しスリーブ付ショートエクステンションバー
- ・丈夫な布製ボックス付



種類	種類	サイズ	全長	数量
サイクロップ	□	3/8" x 1/4"	133mm	1
ビット	+	#1 #2	25mm	各1
ビット	*	PZ1 PZ2	25mm	各1
ビット	☆	TX10 TX15 TX20 TX25	25mm	各1
ビット	○	3mm, 4mm, 5mm, 6mm	25mm	各1
ビットホルダー	●	1/4" (6.35mm)	75mm	1
六角ソケット		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15mm	29mm	各1
		16mm, 17mm	30mm	各1
ショートエクステンションバー	■	3/8"	125mm	1
専用ボックス				1


品番	サイズ	質量	標準販売価格
WE004284	190x140x50mm	1033g	¥58,000





■ビットホルダー

スリーブを引き上げるだけでビットの交換が可能、ビット取付の際はビットを上から押し込むだけでロックします。



■ビットラチェット

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより素早い作業が可能。




■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。

クラフトフォームコンパクト

- ・25mmビット6点をハンドル内蔵のビットマガジンに格納可能
- ・細かいギアのラチェットハンドル
- ・伸縮ブレードは電動工具用アダプタとしても使用可能(インパクト除く)



【セット内容】

- ビットハンドル
- 伸縮ブレード
- ⊕ ビット PH1×25mm
- ⊕ ビット PH2×25mm
- ⊕ ビット PH3×25mm
- ⊖ ビット 0.8×5.5×25mm
- ⊖ ビット 1.0×5.5×25mm
- ⊖ ビット 1.2×6.5×25mm
- 専用ケース



品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE051515	工具セット	160×50×63mm	250g	¥26,000



■L型六角レンチ保持機能付

ボールロックにより、ネジをしっかりと固定可能。保持機能により、狭いスペースでの作業に最適です。



■ヘックスプラス

ヘックスプラスは接触面を広げることでトルクを約20%向上させ、なめ防止にも優れた六角ネジ対応形状。




■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。



六角レンチセット(ヘクス)



- ・9点のL型六角レンチセット
- ・L型六角レンチ保持機能付
- ・六角ボールエンド付



【セット内容】

- 1.5×90mm(※)
- 2.0×101mm(※)
- 2.5×112mm(※)
- 3.0×123mm
- 4.0×137mm
- 5.0×154mm
- 6.0×172mm
- 8.0×195mm
- 10.0×224mm
- ホルダー


(※) 保持機能なし



品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE022210	工具セット	235×29×85mm	580g	¥16,000

■コンパクト

すべてのツールは非常にコンパクトなケースに収納されており、快適な持ち運びや管理を可能にします。



■ビットホルダー

ビットホルダーは6.35mmに適しています。磁力付きビット取り付け部によりビットをしっかりと保持します。



■ビットラチェット

ビットホルダーにビットラチェットを取り付けられます。ビットラチェットにも6.35mmビットが取り付けられます。



■電動ドライバー用アダプター

優れた耐食性を持つステンレス製スリーブ。強力な磁石がビットを確実に保持します。

■ソケット用アダプター

ソケット用アダプターをビットホルダーやビットラチェットに差し込んでソケットが使用できます。(6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換)



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



電動ドライバー用アダプター



ソケット用アダプター



ビットホルダー




ビットラチェット

ツールセット



- ・とてもコンパクトな 21点ツールセット
- ・6.35mmの手動および電動ドライバー用
- ・ラチェットを使用した幅広い種類のネジ締め作業に最適



WE049000

WE049001

種類	種類	サイズ	全長	数量	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	●	6.35mm	92.5mm	1	●	6.35mm	92.5mm	1
ビットラチェット	●	6.35/6.35mm	50mm	1	●	6.35/6.35mm	50mm	1
電動ドライバー用アダプター	●○	6.35/6.35mm	50mm	1	●○	6.35/6.35mm	50mm	1
ソケット用アダプター	□○	1/4"/6.35mm	25mm	1	□○	1/4"/6.35mm	25mm	1
ビット	+	PH1	25mm	1	+	PH1	50mm	1
ビット	+	PH2	50mm	1	+	PH2	50mm	1
ビット	*	PZ 1	25mm	1	*	TX10, TX15	25mm	各1
ビット	*	PZ 2	50mm	1	*	TX20, TX25	25mm	各1
ビット	*	TX10, TX15	25mm	各1	*	0.8x5.5mm	50mm	1
ビット	*	TX20, TX25	50mm	各1	○	3/32", 1/8"	25mm	各1
ビット	○	0.8x5.5mm	50mm	1	○	5/32", 3/16"	25mm	各1
ビット	○	3, 4, 5, 6mm	25mm	各1	□	#1, #2	50mm	各1
ソケット	○	7mm 8mm	23mm	各1	○	3/8" 7/16"	23mm	各1
ソケット	○	10mm 13mm	23mm	各1	○	1/2" 9/16"	23mm	各1
ツールホルダー				1				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE049000	工具セット	125×22×94mm	300g	¥23,000
WE049001	工具セット	125×22×94mm	325g	¥23,000

ツールチェックセット

- ・とてもコンパクトな 50点ツールセット
- ・6.35mmの手動および電動ドライバー用
- ・ラチェットを使用した幅広い種類のネジ締め作業に最適
- ・3つの工具セットをヒンジ・アダプターパーツで接続



ヒンジ部分で
折り曲げ可能

品番

種類

サイズ

質量

標準販売価格

WE049020

工具セット

149x44x90mm

551g

¥48,000

ビットラチェット
+ビットホルダー

マイクロビットホルダー

アダプター・ヒンジ部分で
分離可能



六角レンチセット

種類	種類	サイズ	全長	数量
六角レンチ	●	1.5mm	45mm	1
六角レンチ	●	2.0mm	50mm	1
六角レンチ	●	2.5mm	56mm	1
六角レンチ	●	3.0mm	63mm	1
六角レンチ	●	4.0mm	70mm	1
六角レンチ	●	5.0mm	80mm	1
六角レンチ	●	6.0mm	90mm	1
アダプター				1

マイクロビットセット

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	●	4mm	80mm	1
ビット	+	PH000	30mm	1
ビット	+	PH00	30mm	1
ビット	+	PH0	30mm	1
ビット	+	PH1	30mm	1
ビット	✳	PZ0	30mm	1
ビット	✳	PZ1	30mm	1
ビット	✳	TX3	30mm	1
ビット	✳	TX4	30mm	1
ビット	✳	TX5	30mm	1
ビット	✳	TX6	30mm	1
ビット	✳	TX8	30mm	1
ビット	✳	TX10	30mm	1
ビット	○	0.9mm	30mm	1
ビット	○	1.3mm	30mm	1
ビット	○	1.5mm	30mm	1
ビット	○	2.0mm	30mm	1
ビット	○	2.5mm	30mm	1
ビット	○	0.3x1.5mm	30mm	1
ビット	○	0.4x2.5mm	30mm	1
ビット	○	0.5x3mm	30mm	1
ツールホルダー				1

ツールセット WE049000

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	●	6.35mm	92.5mm	1
ビットラチェット	●	6.35/6.35mm	50mm	1
電動ドライバー用アダプター	●○	6.35/6.35mm	50mm	1
ソケット用アダプター	□○	1/4"/6.35mm	25mm	1
ビット	+	PH1	25mm	1
ビット	+	PH2	50mm	1
ビット	✳	PZ1	25mm	1
ビット	✳	PZ2	50mm	1
ビット	✳	TX10	25mm	1
ビット	✳	TX15	25mm	1
ビット	✳	TX20	50mm	1
ビット	✳	TX25	50mm	1
ビット	○	0.8x5.5mm	50mm	1
ビット	○	3mm	25mm	1
ビット	○	4mm	25mm	1
ビット	○	5mm	25mm	1
ビット	○	6mm	25mm	1
ソケット	○	7mm	23mm	1
ソケット	○	8mm	23mm	1
ソケット	○	10mm	23mm	1
ソケット	○	13mm	23mm	1
ツールホルダー				1

■コンパクトツール

省スペースに収納された39点のツールは樹脂フレームに綺麗に配置され、必要なツールを簡単に見つけられます。



■ラピダプターホルダー

他の工具がなくてもスムーズにビット交換ができます。早回しスリーブ付き、手早くネジ締め作業ができます。




■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。



ツールチェックセット

- ・ラチェット、ソケット、差替式ドライバー39点セット
- ・スムーズにビットの交換ができるラピダプターホルダー
- ・耐久年数が長いバイトーションビット
- ・39点のパーツを超コンパクトに収納



ビットラチェット



ラピダプターホルダー



ビットホルダー



ツールロック機構

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットラチェット	●	6.35mm	87mm	1
ビットホルダー	●	6.35mm	78mm	1
ラピダプターホルダー	●	6.35/6.35mm	50mm	1
アダプター	□	1/4"/6.35mm	25mm	1
ビット	+	PH1	25mm	2
ビット	+	PH2	25mm	3
ビット	+	PH3	25mm	1
ビット	*	PZ1	25mm	1
ビット	*	PZ2	25mm	3
ビット	*	PZ3	25mm	1
ビット	☆	TX10	25mm	1
ビット	☆	TX15	25mm	1
ビット	☆	TX20	25mm	1
ビット	☆	TX25	25mm	1
ビット	☆	TX30	25mm	1
ビット	☆	TX40	25mm	1

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビット	☆	TX10	25mm	1
ビット	☆	TX15	25mm	1
ビット	☆	TX20	25mm	1
ビット	☆	TX25	25mm	1
ビット	☆	TX30	25mm	1
ビット	☆	1.0x5.5mm	25mm	1
ビット	○	3mm	25mm	1
ビット	○	4mm	25mm	1
ビット	○	5mm	25mm	1
ビット	○	6mm	25mm	1
ビット	○	8mm	25mm	1
ソケット	○	5.5mm	23mm	1
ソケット	○	6mm	23mm	1
ソケット	○	7mm	23mm	1
ソケット	○	8mm	23mm	1
ソケット	○	10mm	23mm	1
ソケット	○	12mm	23mm	1
ソケット	○	13mm	23mm	1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE049055	工具セット	177x85x23mm	438g	¥38,000



■ラチェット機能

細かいギア(36歯)、戻り角10°のラチェット機構、回転方向の切替が可能



■クラフトフォームハンドル

人間工学設計の小型ハンドルで握りやすく、磁石でビットを強力に保持。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なビットを簡単に見分けられます。




クラフトフォームセット

- ・ラチェット機能付きビットホルダーと多種ビットを含む14点セット
- ・超小型で6.35mm六角ビット対応のラチェット式ビットホルダー
- ・細かいギアと強力磁石で、素早く確実なネジ締めが可能
- ・専用ケース付



ビットホルダー



種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	6.35mm	102mm	1
ビット	PH1, PH2	50mm	各1
ビット	PZ1, PZ2	50mm	各1
ビット	TX10, 15, 20, 25	50mm	各1
ビット	2.5, 3.0, 4.0, 5.0mm	50mm	各1
ビット	0.8 x 5.5	50mm	1
専用ケース			1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE051060	工具セット	102x137x38mm	233g	¥18,000




■ラチェット機能

細かいギア(36歯)、戻り角10°のラチェット機構で迅速にネジ締め可能。



■クイックリリースチャック

素早くビット交換が可能なチャックと強力磁石でビットをしっかり保持。




■クラフトフォームハンドル

人間工学設計の小型ハンドルで握りやすく、ネジ締め中に素早く早回しもでき、迅速な作業を実現



クラフトフォームセット

- ・ラチェット機能付きビットホルダーと多種ビットを含む15点セット
- ・6.35mm六角ビット対応・Rapidaptorクイックリリースチャック搭載のラチェット式ビットホルダー
- ・細かいギアと人間工学設計ハンドルで、迅速なネジ締め作業を実現



種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	6.35mm	123.5mm	1
ビット	PH1, PH2, PH3	89mm	各1
ビット	PZ1, PZ2, PZ3	89mm	各1
ビット	TX10, 15, 20, 25	89mm	各1
ビット	3.0, 4.0, 5.0mm	89mm	各1
ビット	1.0 x 5.5	89mm	1
専用ケース			1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE051061	工具セット	143x99x54mm	362g	¥29,000




■インパクト用ビット

強力な電動工具を使う場合、衝撃に強いビットが必要となります。
強力な電動工具のために設計されています。



■ラピダプターホルダー

他の工具がなくてもスムーズにビット交換ができます。早回しスリーブ付き、手早くネジ締め作業ができます。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。



インパクト用ビット



ラピダプターホルダー



ビットホルダー

クラフトフォーム・コンパクト

- ・電動工具用ビット・ビットホルダー・六角レンチ52点セット
- ・スムーズにビットの交換ができるラピダプターホルダー
- ・耐久年数が長いバイトーションビット
- ・特に厳しい条件の作業に対応するインパクト用ビット
- ・L型レンチはヘックスプラス仕様
(六角ネジをなめにくくなる ※サイズ1.5mmを除く)
- ・コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス



ホルダー・ビット

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	●	6.35mm	90mm	1
ラピダプターホルダー	●○	6.35/6.35mm	50mm	1
ビット	+	PH1	25mm	2
ビット	+	PH2	25mm	4
ビット	+	PH3	25mm	2
ビット	*	PZ1	25mm	2
ビット	*	PZ2	25mm	4
ビット	*	PZ3	25mm	2
ビット	*	TX10	25mm	2
ビット	*	TX15	25mm	2
ビット	*	TX20	25mm	3
ビット	*	TX25	25mm	2
ビット	*	TX30	25mm	2
ビット	*	TX40	25mm	1
ビット	●	0.8×5.5mm	25mm	1
ビット	●	1.0×5.5mm	25mm	1

インパクト用ビット

種類	サイズ	全長	数量
+	PH2	50mm	2
+	PH3	50mm	1
*	PZ2	50mm	2
*	PZ3	50mm	1
*	TX25	50mm	1
*	TX30	50mm	1
*	TX40	50mm	1
●	4mm	50mm	1
●	5mm	50mm	1
●	6mm	50mm	1

六角レンチ

種類	サイズ	全長	数量
○	1.5mm	50mm	1
○	2.0mm	56mm	1
○	2.5mm	63mm	1
○	3.0mm	71mm	1
○	4.0mm	80mm	1
○	5.0mm	90mm	1
○	6.0mm	100mm	1
○	8.0mm	112mm	1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE057460	工具セット	143x87x53mm	546g	¥39,000

■作業場に携帯できる

コンパクトで携帯しやすく、作業場で立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずいつでも手元に置いておけます。



■インパクトビットホルダー

環状磁石付きで、長くて重いネジをしっかりと保持し、バイテーションゾーンにより、ピーク時の負荷衝撃を効率的に吸収します。インパクトドライバーに最適です。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。



ビットチェックセット



- ・直立保管可能、電動工用具用ビットセット30点
- ・耐久年数が平均より長いインパクトテクノロジー
- ・インパクトドライバーに最適
- ・ダイヤモンドコーティングでネジ頭からのカムアウトを防止
- ・環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる



インパクト R ビットホルダー



設計と製造工程を追求し、材質特性を活かしたインパクト用ビットは耐久性が高い



トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減



インパクトホルダーとインパクト用ビットの組合せで3つの衝撃吸収の効果

種類	種類	サイズ	全長	数量
インパクト R ビットホルダー	●	6.35mm	75mm	1
インパクト用ビット	+	PH1	25mm	2
インパクト用ビット	+	PH2	25mm	3
インパクト用ビット	+	PH3	25mm	2
インパクト用ビット	*	PZ1	25mm	2
インパクト用ビット	*	PZ2	25mm	3
インパクト用ビット	*	PZ3	25mm	2
インパクト用ビット	✱	TX10	25mm	1
インパクト用ビット	✱	TX15	25mm	1
インパクト用ビット	✱	TX20	25mm	2
インパクト用ビット	✱	TX25	25mm	3
インパクト用ビット	✱	TX30	25mm	2
インパクト用ビット	✱	TX40	25mm	2
インパクト用ビット	○	3mm	25mm	1
インパクト用ビット	○	4mm	25mm	1
インパクト用ビット	○	5mm	25mm	1
インパクト用ビット	○	6mm	25mm	1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE057690	工具セット	135x65x20mm	237g	¥29,000





■レーザーチップ技術

レーザー仕上げの先端を採用しています。これにより、滑るリスクの軽減と押しつける力の軽減を実現し、高いトルクを伝達できます。



レーザー仕上げの先端



滑るリスクの軽減



押し付ける力の軽減



高いトルクで伝達できる



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫


六角形の転がり防止機能



絶縁ドライバー



- ・スリムなブレードとハンドル
- ・狭いスペースでの作業が可能
- ・低い位置にあるネジに届いて作業可能



品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE006153	PH1	150mm	33mm	248mm	50g	¥3,800
WE006159	PH2	200mm	37mm	305mm	103g	¥5,000
WE006156	PH3	150mm	40mm	262mm	147g	¥5,300

絶縁ドライバー



- ・先細りした軸
- ・狭いスペースでの作業が可能
- ・低い位置にあるネジに届いて作業可能




品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100011	PH1	80mm	30mm	178mm	55g	¥3,600
WE100012	PH2	100mm	36mm	206mm	87g	¥4,900

絶縁ドライバー



- ・先細りした軸
- ・狭いスペースでの作業が可能
- ・低い位置にあるネジに届いて作業可能



品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100000	0.4×2.5	80mm	25mm	162mm	27g	¥2,400
WE100001	0.5×3.0	100mm	25mm	182mm	31g	¥2,500
WE100002	0.6×3.5	100mm	25mm	182mm	31g	¥2,800
WE100003	0.8×4.0	100mm	30mm	198mm	51g	¥3,300
WE100004	1.0×5.5	125mm	30mm	223mm	68g	¥3,700




■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。




■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■細かいギアラチェット

ハンドルに内蔵された細かいギア(歯数40/戻り角9°)



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■ターボ機能

ハンドルに内蔵されたターボ機能を使うと回転速度が4倍になります。



クラフトフォームビット

- ・先細りした軸、完全絶縁
- ・狭いスペースでの作業が可能
- ・低い位置にあるネジに届き作業可能
- ・種類色分けとレーザー刻印サイズ表示



WE006559
WE006560



品番	種類	サイズ	全長	軸サイズ	質量	標準販売価格
WE006559	+	PH1	157mm	9mm	22g	¥2,700
WE006560	+	PH2	157mm	9mm	33g	¥3,400
WE006550	●	0.4x2.5	157mm	9mm	12g	¥2,300
WE006551	●	0.5x3.0	157mm	9mm	13g	¥2,300
WE006552	●	0.6x3.5	157mm	9mm	15g	¥2,400
WE006553	●	0.8x4.0	157mm	9mm	20g	¥2,700
WE006554	●	1.0x5.5	157mm	9mm	25g	¥3,000
WE006555	●	1.2x6.5	157mm	9mm	33g	¥3,700

ラチェット機能付ホルダー

- ・細かいギア(歯数40/戻り角9°)内蔵で高速で安全な作業が可能
- ・ラチェットは、ネジ締め時に高い作業スピードで早回し可能
- ・直感的に回転方向の切替が可能(時計回り-固定-反時計回り)



品番	種類	軸受サイズ	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE057490	六角	9mm	40mm	115mm	92g	¥15,500

クラフトフォームホルダー

- ・ハンドルにターボ機能を内蔵、回転速度が4倍に加速
- ・ターボ機能ボタンのON・OFFで切替可能
- ・ターボ機能使用時は、ハンドルの前部を保持し、ハンドルの後部を回す



品番	種類	軸受サイズ	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE057481	六角	9mm	46mm	125mm	146g	¥26,000

絶縁ドライバーセット



- ・絶縁ビットホルダー・絶縁ビット17点セット
- ・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納




種類	種類	サイズ	全長	数量
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	2
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	TX10, TX15, TX20, TX25	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.4x2.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5, 1.2x6.5	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.6x3.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006611	工具セット	184x110x77mm	533g	¥32,000

絶縁ビットホルダー

- ・電気工事用クラフトフォームハンドル
- ・滑らかでスピーディな回転が可能
- ・高いトルク伝達を実現
- ・六角形の転がり防止機能



ラチェット機能付ホルダー

- ・細かいギア (歯数40/戻り角9°) 内蔵で高速で安全な作業が可能
- ・ラチェットは、ネジ締め時に高い作業スピードで早回し可能
- ・直感的に回転方向の切替が可能 (時計回り-固定-反時計回り)



クラフトフォームビット

- ・IEC 60900基準に従って個別に検査済の絶縁ビット
- ・種類色分けとレーザー刻印サイズ表示



絶縁ドライバーセット



- ・絶縁ビットホルダーと絶縁ビットの7点セット
- ・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	1
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006600	工具セット	180x80x50mm	220g	¥19,000

絶縁ドライバーセット



- ・ラチェット機能付ホルダー、絶縁ビットホルダーと電気工事用絶縁ビット15本の17点セット
- ・ラチェットでスピーディにネジ締め作業が可能
- ・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
ラチェット機能付ホルダー	●	9mm	115mm	1
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	1
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	TX10, TX15, TX20, TX25	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.4x2.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5, 1.2x6.5	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.6x3.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006618	工具セット	184x110x77mm	584g	¥39,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいた設計で手にかかる負担を軽減、滑らかでスピーディに回転、高いトルク伝達を実現しています。




■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能




絶縁ビットホルダー

- ・電気工事用クラフトフォームハンドル
- ・滑らかでスピーディな回転が可能
- ・高いトルク伝達を実現
- ・六角形の転がり防止機能



クラフトフォームホルダー

- ・ハンドルにターボ機能を内蔵、回転速度が4倍に加速
- ・ターボ機能ボタンのON・OFFで切替可能
- ・ターボ機能使用時は、ハンドルの前部を保持し、ハンドルの後部を回す



クラフトフォームビット

- ・IEC 60900基準に従って個別に検査済の絶縁ビット
- ・種類色分けとレーザー刻印サイズ表示



絶縁ドライバーセット

- ・絶縁ビットホルダーと絶縁ビットの26点セット
- ・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	2
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	*	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	TX8, TX9, TX10, TX30	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	TX15, TX20, TX25	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.4x2.5, 1.2x6.5	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006617	工具セット	184x101x82mm	735g	¥47,000

絶縁ドライバーセット

- ・クラフトフォームホルダー、絶縁ビットホルダー、ビット16点セット
- ・ターボ機能でスピーディにネジ締め作業が可能
- ・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたドライバーセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
クラフトフォームホルダー	●	9mm	125mm	1
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	1
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	*	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	TX10, TX15, TX20, TX25	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006640	工具セット	190x120x75mm	598g	¥53,000




■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいた設計で手にかかる負担を軽減、滑らかでスピーディに回転、高いトルク伝達を実現しています。



■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能






クラフトフォームビット

・IEC 60900基準に従って個別に検査済の絶縁ビット
・種類色分けとレーザー刻印サイズ表示



絶縁トルクドライバーセット

- ・トルクホルダー、ビットホルダー、ビットの16点セット
- ・トルクホルダーで手動でトルク値を設定可能 (トルク調整範囲: 1.2-3.0Nm)
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
絶縁トルクハンドル	●	9mm	194mm	1
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	1
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	✱	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	✱	#1, #2	157mm	各1
クラフトフォームビット	✱	TX10, TX15, TX20, TX25	157mm	各1
クラフトフォームビット	●	0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.0x5.5	157mm	各1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006609	工具セット	212x106x77mm	627g	¥79,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■トルク調整

手動で簡単にトルクを設定できる。読みやすい測定値、測量精度: $\pm 6\%$ 、EN ISO 6789基準



絶縁トルクハンドル

- ・クラフトフォームプリセット型トルクドライバーホルダー
- ・設定トルク値に達した時に鳴る完了音機能
- ・クラフトフォームブレードに対応



トルク到達完了音 緩め時は無制限トルク 絶縁ビット対応



品番	トルク調整範囲	度盛	サイズ	質量	標準販売価格
WE074752	0.3-1.2Nm	0.05Nm	φ37x194mm	145g	¥55,000
WE074750	1.2-3.0Nm	0.10Nm	φ37x194mm	151g	¥55,000
WE074757	1.7-3.5Nm	0.10Nm	φ37x194mm	154g	¥55,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■安全性の向上

ソケットおよびエクステンションバーは、外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材により安全性が向上しています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいた設計で手にかかる負担を軽減、滑らかでスピーディに回転、高いトルク伝達を実現しています。



■使いやすさの工夫


六角形の転がり防止機能



絶縁オールラウンダーセット



- ・ラチェットホルダー、ビットホルダー、ビット、T型ラチェットハンドル、ソケットの25点セット
- ・ラチェットホルダーでスピーディにネジ締め作業が可能
- ・ラチェット式T型ハンドルは素早いボルト締めができる
- ・絶縁性能とビット・ソケットパーツを兼備したセット
- ・専用ケースにコンパクトに収納



種類	種類	サイズ	全長	数量
ラチェット機能付ホルダー	●	9mm	115mm	1
絶縁ビットホルダー	●	9mm	98mm	1
絶縁T型ハンドル 1/4	□	1/4"	130mm	1
クラフトフォームビット	●	0.4x2.5, 0.6x3.5, 0.8x4.0, 1.2x6.5	157mm	各1
クラフトフォームビット	+	PH1, PH2	157mm	各1
クラフトフォームビット	*	PZ1, PZ2	157mm	各1
クラフトフォームビット	☆	TX15, TX20, TX25	157mm	各1
絶縁ソケット	●	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm	41mm	各1
ラチェットホルダー・ビットホルダー用延長バー	○○	1/4"	154mm	1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006632	工具セット	231x162x68mm	1033g	¥120,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■ラチェット機構

ハンドルに細かいギアのラチェット機構が内蔵され、4.5°の小さな戻り角で素早く力強い作業が可能です。




■早回しスリーブ


早回しスリーブの凹みを指で押さえる事で、ネジの抵抗が小さい時でもラチェット機構を使用できます。



絶縁T型ハンドル 3/8



- ・細かいギアのラチェット機構で小さな戻り角で作業できる
- ・早回しスリーブ付で素早いネジ回しが可能
- ・スリーブの凹みを指で押さえて、ネジの抵抗が小さい時でもラチェット機構を使用できます。
- ・ボールロック付でソケットをしっかりと装着できる
- ・高いトルクを伝達する絶縁T型ハンドルドライバー



品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE005122	ソケットハンドル	98x181x26mm	156g	¥25,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■ラチェット機構

ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したネジ回しが可能です。



■自動調整

自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトに取り付けるときに、必要なサイズを自動的に調整する。



■ネジに優しい

平行で滑らかな開口は、表面圧力のためコーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性のあるナットの丸みを防ぐことができる。




■開口を安全に開く

スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができる。




■滑り止め保護

ハンドルの前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方に滑るのを防ぐ。



■小さな回転角

開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。



絶縁モンキーラチェット

- ・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- ・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
- ・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- ・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



WE020150



WE020151



WE020152



WE020153

品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020150	7-10mm 1/4"-3/8"	38mm	21mm	119mm	70g	¥15,500
WE020151	10-13mm 7/16"-1/2"	42mm	22.5mm	155mm	137g	¥17,000
WE020152	13-16mm 1/2"-5/8"	53mm	26mm	190mm	244g	¥19,000
WE020153	16-19mm 5/8"-3/4"	60mm	26mm	226mm	372g	¥24,000

絶縁モンキーラチェットセット

- ・絶縁モンキーラチェットの専用ケース付き4本セット
- ・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- ・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
- ・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- ・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



専用ケース



種類	品番	数量	サイズ	全長
絶縁モンキーラチェット	WE020150	1	7-10mm(1/4"-3/8")	119mm
絶縁モンキーラチェット	WE020151	1	10-13mm(7/16"-1/2")	155mm
絶縁モンキーラチェット	WE020152	1	13-16mm(1/2"-5/8")	190mm
絶縁モンキーラチェット	WE020153	1	16-19mm(5/8"-3/4")	226mm
専用ケース		1		

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE020170	工具セット	255×55×115mm	1000g	¥75,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



絶縁ラチェット ソケット

- ・IEC 60900に従って10,000Vで個別検査済
- ・赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上
- ・ブラ塗装により、表面を保護できます



品番	差込角	サイズ	ソケット幅	全長	質量	標準販売価格
WE004952	3/8"	8mm	17mm	46mm	30g	¥6,300
WE004954	3/8"	10mm	19.4mm	46mm	31g	¥6,700
WE004956	3/8"	12mm	23mm	46mm	33g	¥6,700
WE004957	3/8"	13mm	23mm	46mm	36g	¥6,700
WE004958	3/8"	14mm	24.7mm	46mm	39g	¥6,700
WE004959	3/8"	15mm	26mm	46mm	42g	¥7,200
WE004961	3/8"	17mm	29mm	46mm	47g	¥7,200
WE004963	3/8"	19mm	30.7mm	46mm	52g	¥7,200



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



■スリムデザイン

狭い場所でも作業しやすいスリムなデザイン

絶縁ラチェット ハンドル

- ・IEC 60900に従って10,000Vで個別検査済
- ・細かいギア (歯数80/戻り角4.5°) でわずかな動作角度でも作業可能
- ・人間工学に基づいたソフトなグリップのスリムデザイン
- ・ソケット着脱用ボタン、便利な正逆切り替えレバー



品番	サイズ	サイズ	質量	標準販売価格
WE004966	3/8"	34×43×222mm	337g	¥33,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

絶縁ラチェット エクステンション

- ・IEC 60900に従って10,000Vで個別検査済
- ・3/8" 用エクステンションバー
- ・赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上



品番	差込角	サイズ	幅	全長	質量	標準販売価格
WE004964	3/8"	3/8"	23mm	91mm	77g	¥10,500
WE004965	3/8"	3/8"	23mm	166mm	136g	¥13,000



■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■安全性の向上

ソケットおよびエクステンションバーは外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材により安全性が向上しています。



■切り替えレバー

サイクロップ回転方向切り替え式レバー付きラチェットによって、簡単に回転方向を切替えることができます。



■ボールロック

ソケットとアクセサリをしっかりと取り付けることができ、操作中の安全性を向上させます。リリースボタンを押して工具の交換がスムーズに行えます。



■細かいギア

細かいギア(歯数80/戻り角4.5°)でわずかな動作角度でも作業可能。



絶縁ラチェットセット



- ・絶縁ソケット14個と絶縁ラチェットハンドル1本、エクステンション2本の専用ケース付きセット
- ・人間工学に基づいたソフトグリップのスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ・丈夫でコンパクトな布製のボックスに収納、ツイストロックによりソケットの紛失を未然に防ぎます



専用ケース

絶縁ラチェットハンドル(3/8")




絶縁エクステンション(3/8")



91mmエクステンション

166mmエクステンション

絶縁ソケット(差込角3/8")



種類	品番	サイズ	全長	数量
絶縁ラチェット ハンドル	WE004966	3/8"	222mm	1
絶縁ソケット		6mm	46mm	1
絶縁ソケット		7mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004952	8mm	46mm	1
絶縁ソケット		9mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004954	10mm	46mm	1
絶縁ソケット		11mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004956	12mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004957	13mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004958	14mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004959	15mm	46mm	1
絶縁ソケット		16mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004961	17mm	46mm	1
絶縁ソケット		18mm	46mm	1
絶縁ソケット	WE004963	19mm	46mm	1
絶縁エクステンション	WE004964	3/8"-3/8"	91mm	1
絶縁エクステンション	WE004965	3/8"-3/8"	166mm	1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE004970	工具セット	280×55×165mm	1466g	¥157,000



■ 絶縁性能

最大許容負電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■ 安全性の向上

ソケットおよびエクステンションバーは外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材により安全性が向上しています。



■ 切り替えレバー

サイクロップ回転方向切り替え式レバー付きラチェットによって、簡単に回転方向を切替えることができます。



■ ボールロック

ソケットとアクセサリをしっかりと取り付けることができ、操作中の安全性を向上させます。リリースボタンを押して工具の交換がスムーズに行えます。



■ 細かいギア

細かいギア(歯数80/戻り角4.5°)でわずかな動作角度でも作業可能。



絶縁ラチェットセット



- ・絶縁ラチェットハンドル、絶縁ソケット、絶縁ビットソケット、エクステンション22点の専用ケース付きセット
- ・人間工学に基づいたソフトグリップのスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ・丈夫でコンパクトな布製のボックスに収納、ツイストロックによりソケットの紛失を未然に防ぎます



専用ケース

絶縁ラチェットハンドル(1/4")



絶縁エクステンション(1/4")



絶縁ビットソケット(差込角1/4")



絶縁ソケット(差込角1/4")



種類	種類	サイズ	全長	数量
絶縁ラチェット ハンドル	□	1/4"	144mm	1
絶縁ソケット	●	4.5mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	5mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	5.5mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	6mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	7mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	8mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	10mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	11mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	12mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	13mm	41mm	1
絶縁ソケット	●	14mm	41mm	1
絶縁ビットソケット	★	TX10	46mm	1
絶縁ビットソケット	★	TX15	46mm	1
絶縁ビットソケット	★	TX20	46mm	1
絶縁ビットソケット	★	TX25	46mm	1
絶縁ビットソケット	★	TX30	46mm	1
絶縁ビットソケット	○	3mm	46mm	1
絶縁ビットソケット	○	4mm	46mm	1
絶縁ビットソケット	○	5mm	46mm	1
絶縁ビットソケット	○	6mm	46mm	1
絶縁エクステンション	□	1/4"-1/4"	150mm	1
専用ケース				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE004967	工具セット	193x135x75mm	834g	¥135,000



2026 ヴェラカタログ vol.2



Weraは1936年、ドイツ・ヴッパータールで創業された工具メーカーです。創業者はヘルマン・ヴェルナーで、当初は工具の販売会社としてスタートしました。戦後にドライバー製造へ進出し、1951年に現在の「Wera」ブランド名を採用。以降、ビットやラチェットなどを展開し、現在は世界各国に拠点を持つグローバル企業へ成長しています。



正規代理店

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

[ホームページ](#)

[ジェフコム](#)

[検索](#)