

ケーブルフィッシャー シリーズカタログ 2024

ケーブルフィッシャーシリーズ
多彩なバリエーション!!

●本カタログに記載の価格は、
すべて **税抜価格** です。

タイプ別配線竿 8種類

2m～20mまで、様々な作業状況に対応できる竿をラインナップ

機能別先端金具 8種類

ライト付フック金具
フック金具 3種
S字フック金具
ダブルフック金具
ループ金具
曲がりハードル

自分で交換可能 先端竿

- 消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。
- 掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。
修理での交換も可能です。
(廃番品等、修理で対応できない場合もございます)
交換用1番竿～3番竿(先端側)および一部の4番竿と5番竿はP15を参照ください。

交換動画はコチラ



主要なケーブルフィッシャー（8mタイプ） 比較表

たわみが少なくコントロール性抜群
「シルバーフィッシャー(プラス)」




DXF-8000

強さ、軽さ、操作性がハイバランス
「パープルフィッシャー」



DPHF-8000

強さと柔軟性を高次元で両立
「ホワイトフィッシャー」(カーボンフィッシャーDCFシリーズ後継品)



DCXF-8000

軽くて携帯便利
「シルバーフィッシャー」



DVF-8000

コストパフォーマンスに優れた
「レッドフィッシャー」(ブラックフィッシャー(レッド)DRFシリーズ後継品)




DRXF-8000

軽くて細い「スーパースリムフィッシャー」



DCFS-8000

当社ケーブルフィッシャーの「たわみ」の比較をご覧ください。




フィッシャー特集
比較動画はコチラ



		太さ(mm)	収納長(cm)	質量(kg)	たわみ(cm)	標準販売価格	参照ページ
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ58	52	1.00	20	¥52,800	P4
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ54	41	0.90	28	¥52,800	P6
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ54	55	1.40	43	¥42,900	P8
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ49	41	0.56	42	¥46,200	P10
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ55	55	1.50	70	¥28,600	P12
	硬さ (しなりの少なさ) 強度 軽さ 収納サイズ(短さ) 細さ	φ29	63	0.35	90	¥36,100	P15

ケーブルフィッシャー

シルバーフィッシャー(プラス)



強化カーボクロスシステム採用

たわみが少なく コントロール性抜群

- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

シルバーフィッシャー (プラス)

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	44	600	40	48	16	DXF-5000	¥ 33,000
		6	44	820	46	53	19	DXF-6000	¥ 38,500
		7	52	935	44	52	18	DXF-7000	¥ 44,000
		8	52	1000	49	58	20	DXF-8000	¥ 52,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。




割れない尻金
金属+樹脂製

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。

LEDライト付フック金具
DBF-PLA(別売)

フック金具 DBF-F



○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P17が必要です。



別売(追加・交換用)先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	x	○	○	○	○	○

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

交換用 フィッシャー1 番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP15をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。


NEW



先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	70	1150	45	54	18	DXF-10000	¥ 88,000
		15	70	2300	65	75	26	DXF-15000	¥ 165,000
		20	100	2640	55	64	23	DXF-20000 N	¥ 198,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW



用途
天井裏・床下配線などの遠く離れたところの
索引作業に最適

握りやすく、転がりにくい六角フォルム


強さ、軽さ、操作性が
ハイバランス

- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構



※先端の仕様は従来品とは異なります。



六角形の外竿で握りやすい！




割れない尻金
金属+樹脂製



先端仕様

※先端の仕様は従来品とは異なります。



交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP15をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。



手元竿 断面図


六角形

- 六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
- フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
- 強さ、操作性：強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(当社従来比)
- 軽さ：短い収納
- カーボンクロスシステム採用

パープルフィッシャー

先端仕様		長さ		質量 (g)	S幅 (mm)	製品 最大径φ (mm)	竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)						
フック金具 (イージージョイント) JEF-FW	イージー ジョイント	5	37	500	37	40	18	DPHF-5000 N	¥ 33,000
		6	40	650	40	44	20	DPHF-6000 N	¥ 38,500
		7	41	750	43	47	22	DPHF-7000 N	¥ 44,000
		8	41	900	48	54	25	DPHF-8000 N	¥ 52,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。



次世代ハイブリット素材採用


強さと柔軟性を 高次元で両立

- 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

ホワイトフィッシャー

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5 凸ネジ	5	40	650	40	44	15	DCXF-5000	¥ 27,500
		6	55	765	39	42	13	DCXF-6000	¥ 31,900
		7	55	1105	44	50	15	DCXF-7000	¥ 35,200
		8	55	1400	50	54	17	DCXF-8000	¥ 42,900

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。



割れない尻金
金属

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。


LEDライト付フック金具
DBF-PLA (別売)

フック金具 DBF-F



竿先端
M5凸ネジ

○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹凸ネジの竿に取り付けるには、別売の金
具アダプター (DBF-PL-J) P17が必要です。



別売 (追加・交換用) 先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿 (先端側) はP15をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。



DCXF-10000


DCXF-15000

DCXF-20000

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ (mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	65	1975	54	60	18	DCXF-10000	¥ 49,500
		15	110	3000	54	60	16	DCXF-15000	¥ 90,000
		20	110	5300	71	77	21	DCXF-20000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

シルバーフィッシャー



DVF-5000

DVF-6000

DVF-7000

DVF-8000

DVF-10000

DVF-15000

カーボクロスシステム採用により、
**しなりにくい
軽い操作性**

別売(追加・交換用)先端金具(※DVF-5000を除く)

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×(※)	○	○	○	○	○

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

交換用 フィッシャー1 番竿～5 番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1 番竿～3 番竿(先端側)およびDVF-5000,6000,7000,8000の4 番竿と5 番竿はP15をご参照ください。掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 軽くてたわみが少なく使いやすい
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1 番竿)

シルバーフィッシャー

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 (ミニ) DBF-FM	M5 凸ネジ	5	37	300	29	37	18	DVF-5000	¥ 28,600
		6	40	390	32	41	20	DVF-6000	¥ 32,800
		7	41	450	36	45	22	DVF-7000	¥ 38,500
		8	41	565	41	49	25	DVF-8000	¥ 46,200
		10	53	1100	48	56	23	DVF-10000	¥ 77,000
		15	63.5	2100	61	69	28	DVF-15000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。


スリムで握りやすい!



割れない尻金
金属+樹脂製

先端仕様

※先端の仕様は品番により異なります。



フック金具
DBF-F



フック金具(ミニ)
DBF-FM

○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター (DBF-PL-J) P17が必要です。

○フック部が細い軽量コンパクトタイプ
○他のケーブル配線竿 (フィッシャー) にも対応 (M5凸ネジ用)
※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。



シルバーフィッシャー (ミニ)

○軽索引用


別売 (追加・交換用) 先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP16~P17を参照ください。

交換用 フィッシャー 1 番竿 ~ 3 番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売 1 番竿 ~ 3 番竿 (先端側) は P15 をご参照ください。4 番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。



シルバーフィッシャー (ミニ)

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ (mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
フック金具 (ミニ) DBF-FM	M5 凸ネジ	2	25	120	22	30	12	DVF-2000	¥ 15,400
		3	32	160	23	32	13	DVF-3000	¥ 18,700
		4	35	190	25	33	15	DVF-4000	¥ 25,300

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。



グラスファイバー強化素材採用！

オールレッド ベストセラーリニューアル

コスパ
Good

- 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
- 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
- 引掛けやすい先端機構

レッドフィッシャー


先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ (mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
フック金具 (ミニ) DBF-FM	M5 凸ネジ	4	40	480	32	37	12	DRXF-4000	¥ 16,500
		5	40	710	39	46	15	DRXF-5000	¥ 22,000
		6	55	860	37	42	13	DRXF-6000	¥ 24,200
		7	55	1100	41	46	15	DRXF-7000	¥ 26,400
		8	55	1500	48	55	18	DRXF-8000	¥ 28,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。

LEDライト付フック金具
DBF-PLA (別売)



フック金具
DBF-F



フック金具 (ミニ)
DBF-FM



LEDライト付フック金具
DBF-PLA



フック金具 DBF-F



フック金具 (ミニ) DBF-FM

- 高輝度LED内蔵で明るく、暗所での配線作業時に便利!
- スリムで軽量 (従来品比約20%軽量)
- 使用電池: 単4アルカリ電池×1本
電池は付属していません。
- 当社製のフィッシャーに取付可能 (軽索引用、プッシュタイプは取付不可)
- M5凹凸ネジのどの竿にも対応
- ※M5凹凸ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター (DBF-PL-J) P17が必要。

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応
- ※M5凹凸ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター (DBF-PL-J) P17が必要。

- フック部が細い軽量コンパクトタイプ
- 他のケーブル配線竿 (フィッシャー) にも対応 (M5凸ネジ用)
- ※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いはご注意ください。



割れない尻金
金属



レッドフィッシャー (ミニ)

○軽索引用



NEW



DRXF-10000



DRXF-2000

別売 (追加・交換用) 先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

交換用 フィッシャー 1 番竿～3 番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売 1 番竿～3 番竿 (先端側) は P15 をご参照ください。
4 番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ (mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5 凸ネジ	10	65	1800	40	45	18	DRXF-10000	¥ 39,600

レッドフィッシャー (ミニ)

先端仕様		長さ		質量 (g)	最大径φ (mm)		竿数	品 番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
フック金具 (ミニ) DBF-FM	M5 凸ネジ	2	20	390	40	46	15	DRXF-2000 N	¥ 23,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

ロックフィッシャー


フリーストップの「偏芯ロック機構」で 最適な長さに調整できる

- 偏芯ロック機構で電線押込みができる
- 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- 外竿は滑り止めソフトパッド巻き


先端はM5ネジで、当社フィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能
みるサーチミニも取り付け可能

偏芯ロック機構

竿をねじって伸縮をロック・解除できる
ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない



伸縮のロック解除



伸縮のロック



収納時(ロッド部)

DWF-1800



DWF-4000



別売(追加・交換用)先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。


長さ		質量 (kg)	竿最大径φ (mm)	竿数	品番	標準販売価格
伸長時(m)	収納時(cm)					
1.8	52	0.43	32	4	DWF-1800	¥ 18,000
4	57	1	42	8	DWF-4000	¥ 28,000

※ロッドの損傷の状態により修理できない場合があります。予めご了承ください。


ケーブルフィッシャー(プッシュタイプ)

押しても竿が縮まない! ロックボタン付ケーブルフィッシャー

- 天井裏、床下配線に
- 竿はFRP製
- 引っ掛けやすい先端機構
- 先端金具交換可能
- 付属金具:フック金具・連結金具・先端金具(DBF-F)



用途:ケーブル送り・ケーブル索引作業



フック金具
押しても縮まない!
(ロックボタン固定時)



押しも引きも強い


交換可能!



別売先端金具対応
様々な作業が可能!

連結金具に取り換えることで、フィッシャー用先端金具(別売)も使用できます。

収納時(ロッド部)



別売(追加・交換用)先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	x	○	○	○	○	○

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

長さ		質量 (kg)	竿最大径φ (mm)	竿数	品番	標準販売価格
伸長時(m)	収納時(m)					
6.7	1.3	1.9	42	6	DWF-6700	¥ 44,000

スーパースリムフィッシャー





極細! 軽い! カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
- 軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

夜光塗料
蓄光タイプ

軽索引用 カーボン製

割れない尻金
金属製



別売(追加・交換用)先端金具

先端金具 適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	○	x	○	○	○	○	○

別売先端金具の詳細はP16～P17を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)は下記動画QRをご参照ください。
2番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
伸長時 (m)	収納時 (cm)		竿	製品			
8	63	345	25	29	15	DCFS-8000	¥ 36,100

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

フィッシャーシリーズ 1番竿～3番竿


フィッシャー先端竿の交換に

- 消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。
右記一覧QRより適合機種品番をご確認の上、
ご購入ください。
- 掲載している竿以外にも部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。
(廃番品等、修理で対応できない場合もございます。)




交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。



③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。

④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してから
ご使用ください。

一覧は
コチラ




動画は
コチラ



※DVF-5000, 6000, 7000, 8000は、4番竿と5番竿がございます。

フィッシャー用尻金キャップ

ホワイトフィッシャー・レッドフィッシャーに対応、交換用尻金キャップ



一覧は
コチラ



LEDライト付フック金具

暗所での配線作業時に便利！ LEDライト付先端金具

- 高輝度LED内蔵で明るい
- スリム、軽量（従来品比約20%軽量）
- 作業しやすいフック形状



- 使用電池：単4アルカリ電池×1本 電池は付属していません。

- [セット内容]
- LEDライト付フック金具
 - ワッシャー
 - テーパー金具

取付例



- 当社製のフィッシャーに取付可能（軽索引用、プッシュタイプは取付不可）
- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
120×17×40	50	DBF-PLA	¥ 4,000

フック金具(イージージョイント)

パープルフィッシャー用フック金具

- ジョイント呼線(イージージョイント)シリーズ、ジョイント釣り名人(イージージョイント)シリーズにも対応

NEW



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
29×16×72	16	JEF-FW	¥ 3,000

イージージョイント金具(メスアダプター)

イージージョイント用アダプター金具

- パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ、みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に
- 適用：M5ネジ



NEW



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ8×24	4	JEF-JS-B	¥ 2,000

フック金具

フィッシャー用フック金具

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！



※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
29×15×78	18	DBF-F	¥ 2,500

フック金具(ミニ)

フィッシャー(ミニ)用フック金具 フック部が細い軽量コンパクトタイプ

- 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)



※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いはご注意ください。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
26×14×60	9	DBF-FM	¥ 2,500

フック金具(すべり止め付)

フィッシャー用フック金具

フック部を軟質プラスチックでコーティング



ケーブルが滑りにくい！

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
29×15×78	19	DBF-FS	¥ 2,800

S字フック先端金具(ジョイント付)

押し、引き、カラミ取りができる

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!



※M5凸ネジの竿に取り付けるには、付属のジョイントが必要です。


サイズ(mm)	品番	標準販売価格
45×85	DBF-SF	¥ 2,100

ダブルフック先端金具

ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自在

- 互い違いのテーバーフックで強力キャッチ
- 押し引きできる先端金具
- 2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製
- M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。




サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
27×23×98	20	DBF-WF	¥ 3,000

ループ先端金具

ループタイプのフック金具

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!



※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

サイズ(mm)	品番	標準販売価格
20×90	DBF-LF	¥ 2,100

金具アダプター

旧仕様のブラックフィッシャーに各種先端金具が装着できる

ブラックフィッシャー M5凹ネジタイプ



LEDライト付フック金具
DBF-PLA

金具アダプター

DBF-PL-J
先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに各種先端金具を取り付けられる




- 旧仕様先端
竿先端径φ8.5 M5凹ネジ
竿先端径φ12.5 M5凹ネジ
- 旧取付可能金具:
DBF-PLA, DBF-F, DBF-SF,
DBF-LF, DBF-HM

サイズ(mm)	品番	標準販売価格
φ6.5×32	DBF-PL-J	¥ 880

曲がりハードル

フィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能

- カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用
- 天井裏の障害物の乗り越えが可能
- M5凸ネジの竿に対応





※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

品番	標準販売価格
DBF-HM	¥ 3,100

ケーブルフィッシャー用ハードル

2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない

- 先端竿の直径が約φ10mmのフィッシャー用



- 適用フィッシャー
DCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、
DXF-5000~20000
(先端竿の直径が約φ6mm、φ12mmのフィッシャーには装着できません)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅64×奥行345×高さ100	74	DCXF-H	¥ 7,200

ポケットフィッシャー

ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる

- M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP
- 当社フィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能
(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)

軽索引用

動画は
コチラ



DPF-200H


DPF-300H

収納時(ロッド部)

DPF-200H



DPF-300H



(別売)みるサーチミニ/CMS-WC1
取付可能

長さ		質量 (g)	最大径φ(mm)		竿数	先端仕様		品番	標準販売価格
伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品		金具	竿先端		
2	32	240	17	26	11	フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-200H	¥ 7,800
3	38	340	18	27	12	フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-300H	¥ 9,500


ポケットフィッシャー

コンパクト! スリム! 軽量! 小型ペン型のフィッシャー

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏等のケーブル配線に

携帯に便利!
常に携帯して、ちょっと使いに
便利なコンパクトタイプ

軽索引用



ケーブルを押し引きできる
先端金具が付属

収納時(ロッド部)

DPF-180




DPF-300



1.8mタイプ DPF-180

スリム!
φ13mm

軽量!
100g



ポケットに



腰袋に


3.0mタイプ DPF-300

スリム!
φ13mm

軽量!
165g



ツールバッグに



ツールボックスに

DPF-180



DPF-300

	伸長時長さ(mm)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品番	標準販売価格
1.8mタイプ	1800	250	100	13	11	DPF-180	¥ 5,100
3.0mタイプ	3000	375	165	13	11	DPF-300	¥ 8,300

ポケットフィッシャー

2.0m コンパクト・ショートタイプフィッシャー

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏でのケーブル配線に



軽索引用



●腰袋にもコンパクトに収納

収納時(ロッド部)



	伸長時長さ(m)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品番	標準販売価格
2.0mタイプ	2.0	213	170	φ20	18	DPF-200	¥ 6,600

先端オプション(ネジサイズ M2.3)

用途に合わせて各種先端金具を交換可能

先端金具(交換用)
DPF-F



配線用丸カンチェーン金具
DPF-CH



- 壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!
- 丈夫なボールチェーン+丸カン

品名	品番	標準販売価格
先端金具	DPF-F	¥ 1,400
配線用丸カンチェーン金具	DPF-CH	¥ 2,200


ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

コンパクト・スリム・軽量 ミニタイプ ペン型フィッシャー

軽索引用



収納時(ロッド部)



	伸長時長さ(mm)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品番	標準販売価格
0.9mタイプ	930	165	33	8	7	DPF-093	¥ 3,400



- ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズ
- 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製



ジェフコム最新情報

 YouTube




Instagram




TikTok



X(旧Twitter)



LINE
公式アカウント




Facebook



JEFKOM
Japan Electric Future Communication

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16
TEL 072(986)5900 FAX 072(986)6852

ジェフコム 検索
<http://www.jefcom.co.jp>