




ケーブルフィッシャーシリーズ

ケーブルフィッシャー（プッシュタイプ）


押しても竿が縮まない！
ロックボタン付ケーブルフィッシャー

押しも引きも強い



押しても縮まない！
(ロックボタン固定時)

交換可能！



●付属の連結金具に取り換えることで、付属の先端金具の他に当社フィッシャー用先端金具（別売）も使用できます。


新製品

- 天井裏、床下配線に
- 竿はFRP製
- 引掛掛けやすい先端機構

別売先端金具の交換で様々な作業が可能！

竿数	全長(伸)	全長(縮)	質量	竿最大径	品番	標準販売価格	
6	6.7m	1.3m	1.9kg	42mm	DWF-6700	¥ 88,000	
					別売フック金具(交換用)	DBF-F	¥ 2,200

用途：ケーブル送り・ケーブル索引作業




スーパースリムフィッシャー（ショートタイプ）

極細ケーブル配線竿シリーズにショートタイプ登場

世界一コンパクト!! ※ **カーボン製**

(ケーブル配線竿の長さに対する収納サイズ)
※当社調べ


割れない尻金
金属+カバー付



夜光塗料
蓄光タイプ

手元が短い！
ショートサイズ

※DESF-8000Sの場合



- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛掛けやすい先端機構

伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
8mタイプ	36cm	0.8kg	46mm	58mm	27	DESF-8000S	¥ 50,600
10mタイプ	51cm	1.2kg	47mm	59mm	23	DESF-10000S	¥ 59,400
15mタイプ	62cm	2.5kg	66mm	78mm	28	DESF-15000S	¥110,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

品名	品番	標準販売価格
別売 LEDライト付フック金具	DBF-PL3	¥ 3,300
フック金具(交換用)	DBF-F	¥ 2,200

収納時(ロッド部)




カーボンフィッシャー

カーボン製 だから非常に軽くてたわみが少ない!


天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適

[単位: mm]




グラスファイバーに比べ、たわみが約 **1/2** (当社比 7mタイプ)

割れない尻金
特殊樹脂+ゴム製



低コスト

- 竿にカーボンを採用 (手元第1竿のみFRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構



夜光塗料
蓄光タイプ

ほしかった! ジャストサイズ!
5mタイプに使いやすい新サイズが追加



軽くてたわみが少ないカーボン製
だからできた この長さ!

日本最長 20mタイプ

※当社だけ

15mタイプ

DCF-15000LH


LEDライト付
ハードル付

DCF-20000LH

LEDライト付
ハードル付

明るく、省電力で長寿命の
LEDライトを採用

梁の乗り越え
ができる!



2本のハードルでしっかり
支え、長い索引でもぐらつかない

先端仕様	伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格	
ライトなし	5mタイプ	33cm	1.02kg	φ55mm	φ68mm	23	DCF-5000S	¥ 29,700	
		43cm	0.86kg	φ47mm	φ61mm	17	DCF-5000M	¥ 25,300	
		68cm	0.74kg	φ36mm	φ50mm	11	DCF-5000	¥ 24,200	
	7mタイプ	43cm	1.2kg	φ57mm	φ72mm	22	DCF-7000S	¥ 36,300	
		68cm	1.09kg	φ43mm	φ58mm	14	DCF-7000	¥ 30,800	
		8mタイプ	72.5cm	1.45kg	φ47mm	φ61mm	15	DCF-8000	¥ 38,500
ライト付	5mタイプ	33cm	1.08kg	φ55mm	φ68mm	23	DCF-5000SL	¥ 32,500	
		43cm	0.92kg	φ47mm	φ61mm	17	DCF-5000ML	¥ 28,200	
	6mタイプ	68cm	0.8kg	φ36mm	φ50mm	11	DCF-5000L	¥ 28,100	
		68cm	1.01kg	φ41mm	φ55mm	13	DCF-6000L	¥ 32,500	
	7mタイプ	43cm	1.26kg	φ57mm	φ72mm	22	DCF-7000SL	¥ 39,100	
		68cm	1.15kg	φ43mm	φ58mm	14	DCF-7000L	¥ 33,600	
	8mタイプ	72.5cm	1.51kg	φ47mm	φ61mm	15	DCF-8000L	¥ 41,300	
		10mタイプ	72cm	1.86kg	φ54mm	φ70mm	18	DCF-10000L	¥ 46,800
	LEDライト・ハードル付	15mタイプ	113cm	2.7kg	φ57mm	φ72mm	16	DCF-15000LH	¥ 70,200
		20mタイプ	115cm	4.8kg	φ73mm	φ92mm	21	DCF-20000LH	¥107,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

品名	品番	標準販売価格
LEDライト付フック金具 (交換用)	DBF-PL3	¥ 3,300
フック金具 (交換用)	DBF-F	¥ 2,200

収納時 (ロッド部)

DCF-5000S, -5000SL

ショートタイプ




DCF-5000M, -5000ML, -7000S, -7000SL


ショートタイプ




DCF-5000, -5000L DCF-6000, -6000L
DCF-7000, -7000L



DCF-8000, -8000L



DCF-10000, -10000L



DCF-15000LH



DCF-20000LH






ブラックフィッシャー (レッド)

ベストセラーシリーズ

グラスファイバー強化新素材採用

**割れない尻金
特殊樹脂+ゴム製**



天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
強く・軽く・携帯に便利

低コスト

- 竿にグラスファイバー強化新素材を採用 (手元第1竿も同素材製)
軽くたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構




新製品



7m・8m ショートタイプが追加!

梁の乗り越えができる!



10mタイプのみ

ハードル DCF-H
P41 参照
天井裏等の電線索引時
障害物乗り越えハードル (着脱自在)



先端仕様	伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
ライトなし	4mタイプ	43cm	0.47kg	φ33mm	φ48mm	12	DRF-4000	¥13,500
	5mタイプ	43cm	0.79kg	φ43mm	φ58mm	16	DRF-5000	¥18,700
	6mタイプ	68cm	0.86kg	φ38mm	φ52mm	12	DRF-6000	¥19,800
	7mタイプ	46cm	0.81kg	φ40mm	φ55mm	19	DRF-7000S	¥26,000
	8mタイプ	68cm	1.13kg	φ43mm	φ58mm	14	DRF-7000	¥22,000
ライト付	8mタイプ	46cm	1.15kg	φ48mm	φ64mm	22	DRF-8000S	¥30,000
	8mタイプ	68cm	1.16kg	φ43mm	φ58mm	16	DRF-8000	¥25,300
ライト付	4mタイプ	43cm	0.52kg	φ33mm	φ48mm	12	DRF-4000L	¥16,200
	5mタイプ	43cm	0.84kg	φ43mm	φ58mm	16	DRF-5000L	¥20,900
	6mタイプ	68cm	0.9kg	φ38mm	φ52mm	12	DRF-6000L	¥22,600
	7mタイプ	68cm	1.18kg	φ43mm	φ58mm	14	DRF-7000L	¥24,800
	8mタイプ	68cm	1.2kg	φ43mm	φ58mm	16	DRF-8000L	¥28,100
ライト・ハードル付	10mタイプ	72cm	1.87kg	φ54mm	φ70mm	18	DRF-10000L	¥35,200
	10mタイプ	72cm	1.93kg	φ54mm	φ70mm	18	DRF-10000LH	¥41,300

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

品名	品番	標準販売価格
LEDライト付フック金具 (交換用) (40ページ参照)	DBF-PL3	¥3,300
フック金具 (交換用)	DBF-F	¥2,200

収納時 (ロッド部)



ブラックフィッシャー (レッドミニ)

ミニタイプが追加! 軽索引用



**割れない尻金
金属製**



新製品



- 竿にグラスファイバー強化新素材を採用 (手元第1竿も同素材製)
- 引掛けやすい先端機構

伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
2.8mタイプ	27cm	212g	φ31mm	φ26.5mm	13	DRSF-2800	¥8,900
4mタイプ	32cm	342g	φ35mm	φ30.5mm	15	DRSF-4000	¥11,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

品名	品番	標準販売価格
LEDライト付フック金具 (交換用) (40ページ参照)	DBF-PL3	¥3,300
フック金具 (ミニ) (交換用)	DBF-FM	¥2,200

収納時 (ロッド部)






カーボンスリムフィッシャー

スリムで握りやすい太さ! **軽くて**使いやすい!

割れない尻金
特殊樹脂+ゴム製



夜光塗料
蓄光タイプ

6mショートタイプ
5mに+αのリーチ

10mタイプ

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
5mタイプ	36.5cm	420g	32mm	48mm	18	DSF-5000S	¥ 22,000
6mタイプ	36.5cm	620g	41mm	55mm	23	DSF-6000S	¥ 26,300
6mタイプ	61cm	470g	28mm	43mm	12	DSF-6000	¥ 23,100
7mタイプ	61cm	620g	32.5mm	48mm	14	DSF-7000	¥ 25,300
8mタイプ	61cm	810g	38mm	52mm	16	DSF-8000	¥ 29,700
10mタイプ	61cm	1.3kg	48.5mm	64mm	20	DSF-10000	¥ 41,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。



DSF-6000S

DSF-7000

DSF-10000

収納時(ロッド部)

DSF-5000S, -6000S

ショートタイプ



36.5cm

DSF-6000, -7000, -8000, -10000



61cm



フック金具
DBF-F

竿先端
M5ネジ



製品最大径

スーパースリムフィッシャー

極細! 軽い!

軽索引用

カーボン製

世界で一番細い!

※当社調べ

竿最大径
わずか φ18mm



※DSF-6000の場合


割れない尻金
金属製 金属+ゴム製



DESF-5000, -7000



DESF-6000, -8000



夜光塗料
蓄光タイプ

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
5mタイプ	61cm	180g	17mm	22mm	10	DESF-5000	¥ 23,100
6mタイプ	61cm	225g	18mm	24mm	11	DESF-6000	¥ 25,300
7mタイプ	61cm	300g	22mm	27mm	13	DESF-7000	¥ 29,200
8mタイプ	61cm	348g	24.4mm	29mm	15	DESF-8000	¥ 32,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

収納時(ロッド部)

DESF-5000, DESF-6000



DESF-7000, DESF-8000




61cm



フック金具
DBF-F

竿先端
M5ネジ



製品最大径

スーパースリムフィッシャー (ミニ)

超コンパクト! 超極細! 超軽量!

軽索引用

カーボン製

世界で一番細い!
フィッシャーシリーズ

※当社調べ

割れない尻金
金属製



DESF-2000

DESF-2800

DESF-4000

夜光塗料
蓄光タイプ

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用(手元第1竿もカーボン製 感電注意表示有り)軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

伸長時長さ	収納時長さ	質量	竿最大径	製品最大径	竿数	品番	標準販売価格
2mタイプ	22cm	105g	19mm	24.5mm	12	DESF-2000	¥ 11,000
2.8mタイプ	27cm	127g	20mm	26.5mm	13	DESF-2800	¥ 13,700
4mタイプ	32cm	222g	25mm	30.5mm	15	DESF-4000	¥ 16,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

収納時(ロッド部)

DESF-2000



22cm

DESF-2800



27cm

DESF-4000




32cm



フック金具
(ミニ)
DBF-FM

竿先端
M5ネジ



製品最大径